

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	薩摩半島南部海域				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点1	2025/05/28 13:06(01)	2025/07/03 10:08(01)	2025/09/17 12:55(01)	2025/11/20 13:01(01)	2026/01/26 12:55(01)	2026/03/11 13:00(01)			
													探水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会	
30501003	615-01	A	2025	0	地点名	基準点1				分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/28 13:06(01)	2025/07/03 10:08(01)	2025/09/17 12:55(01)	2025/11/20 13:01(01)	2026/01/26 12:55(01)	2026/03/11 13:00(01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻						202	13:06	10:08	12:55	13:01	12:55	13:00		
	天候コード						206	04:曇り	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ		
	気温					℃	207	25.1	31.3	29.8	18.8	11.2	19.3		
	水温					℃	208	22.4	30.1	29.4	22.8	16.9	18.0		
	流量					m³/s	209								
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層		
	透視度					cm	211								
	全水深					m	212	7.8	9.5	10.2	9.0	11.0	9.6		
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
	色相コード						214	08:フォーレル08	07:フォーレル07	11:フォーレル11	05:フォーレル05	05:フォーレル05	07:フォーレル07		
	透明度					m	215	4.5	4.0	3.5	> 9.0	10.0	5.5		
	臭気コード						216								
	流況コード						218								
生活環境項目	満潮時刻						219	07:13	12:45	03:11	07:14	11:43	10:41		
	干潮時刻						220	13:59	06:55	10:11	13:06	05:36	17:52		
	p H						301	8.2	8.3	8.2	8.2	8.1	8.1		
	D O					mg/L	302	7.8	9.2	6.9	6.4	7.6	7.8		
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304								
	C O D酸性法					mg/L	305	1.6	2.8	3.6	1.2	1.2	1.4		
	S S					mg/L	308								
	大腸菌群数					MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311			< 0.5					
	全窒素					mg/L	312								
	全磷					mg/L	313								
	全亜鉛					mg/L	314								
	底層溶存酸素量					mg/L	315								
健康項目	LAS					mg/L	717								
	大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1	< 1	57	< 1	< 1	< 1		
	ノニルフェノール					mg/L	805								
	カドミウム					mg/L	401			< 0.0003					
	全シアン					mg/L	402			< 0.1					
	鉛					mg/L	404			< 0.001					
	六価クロム					mg/L	405			< 0.002					
	砒素					mg/L	406			0.002					
	総水銀					mg/L	407			< 0.0005					
	アルキル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエチレン					mg/L	410			< 0.001					
	テトラクロロエチレン					mg/L	411			< 0.0005					
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412			< 0.0005					
特殊項目	四塩化炭素					mg/L	413			< 0.0002					
	ジクロロメタン					mg/L	414			< 0.002					
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415			< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416			< 0.002					
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417			< 0.004					
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418			< 0.0006					
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419			< 0.0002					
	チラム					mg/L	420			< 0.0006					
	シマジン					mg/L	421			< 0.0003					
	チオベンザルブ					mg/L	422			< 0.001					
	ベンゼン					mg/L	423			< 0.001					
	セレン					mg/L	424			< 0.001					
	フッ素					mg/L	507								
	ほう素					mg/L	621								
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624			0.04					
	1,4-ジオキシン					mg/L	627			< 0.005					
	フェノール類					mg/L	501								
	銅					mg/L	502								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄_溶解性					mg/L	504								
	マンガン_溶解性					mg/L	505								
	クロム					mg/L	506								
	アノチン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
キシレン					mg/L	607									
イソオクチオン					mg/L	608									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	薩摩半島南部海域		調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数		
					地点名	基準点1	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会						
							分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会						
30501003	615-01	A	2025	0								2 / 2		
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/28 13:06(01)	2025/07/03 10:08(01)	2025/09/17 12:55(01)	2025/11/20 13:01(01)	2026/01/26 12:55(01)	2026/03/11 13:00(01)	
要監視項目	ダイアジン				mg/L	609								
	フェントロチオン				mg/L	610								
	イソプロチオン				mg/L	611								
	クロクロニル				mg/l	612								
	プロピザミド				mg/L	613								
	シクロホス				mg/L	614								
	フェノカルブ				mg/L	615								
	イプロベソホス				mg/L	616								
	クロロニトロフェン				mg/L	617								
	EPN				mg/L	618								
	オキシ銅				mg/L	619								
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620								
	モリブデン				mg/L	622								
	ニッケル				mg/L	623								
	フェノール				mg/L	630								
	ホルムアルデヒド				mg/L	631								
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632								
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811								
	エビクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813									
ウラン				mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)				mg/L	629								
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806								
	アニリン				mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625				< 0.01				
	硝酸性窒素				mg/L	626				0.03				
	塩化物イオン				mg/L	701	18500	18300	16100	18900	19100	19000		
	電気伝導率				μ S/cm	702								
	アンモニア態窒素				mg/L	703								
	亜硝酸態窒素				mg/L	704								
	硝酸態窒素				mg/L	705								
	有機態窒素				mg/L	706								
	総窒素				mg/L	707								
	リン酸態リン				mg/L	708								
	総リン				mg/L	709								
	クロロフィルa				μ g/L	710								
	クロロフィルb				μ g/L	711								
	クロロフィルc				μ g/L	712								
	トクロロフィル				μ g/L	713								
	カロチノイド				μ g/L	714								
	TOC				mg/L	715								
	MBAS				mg/L	716								
	濁度				度	718								
	ブレイクカラー				mg/L	719								
	クロマトキシニル				mg/L	720								
	ビフェノックス				mg/L	721								
	ブタクロール				mg/L	722								
	オキシジブザン				mg/L	723								
	トリハロメタン生成能				mg/L	724								
	クロホルム生成能				mg/L	725								
	プロモシクロメタン生成能				mg/L	726								
	ジプロモクロメタン生成能				mg/l	727								
	プロモホルム生成能				mg/L	728								
	2-MIB				μ g/L	729								
	ジオキシ				μ g/L	730								
	フェオイチン				mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732								
	溶存態COD				mg/L	801								
	ビスフェノールA				mg/L	807								
	溶存態全窒素				mg/L	808								
	溶存態全燐				mg/L	809								
	DOC				mg/L	810								
	POC				mg/L	835								
	シリカ				mg/L	836								
	ビスフェノールA				mg/L	838								
	17β-エストラジオール				mg/L	839								
エストロン				mg/L	840									
o. p. -DDT				mg/L	841									
懸濁態COD				mg/L	842									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	薩摩半島南部海域			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点2		採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
								分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
30501004	615-02	A	2025	0	地点名	基準点2				(一財)鹿児島県環境技術協会				1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/28 13:25(01)	2025/07/03 10:25(01)	2025/09/17 13:23(01)	2025/11/20 13:19(01)	2026/01/26 13:10(01)	2026/03/11 13:15(01)	
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻						202	13:25	10:25	13:23	13:19	13:10	13:15	
	天候コード						206	04:曇り	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	
	気温					℃	207	25.3	31.5	29.4	17.4	10.4	19.1	
	水温					℃	208	23.0	29.4	30.3	22.5	16.8	18.9	
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212	7.5	8.0	8.8	8.0	8.5	8.5	
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	色相コード						214	06:フォーレル06	07:フォーレル07	09:フォーレル09	04:フォーレル04	05:フォーレル05	04:フォーレル04	
	透明度					m	215	6.5	4.5	> 8.8	> 8.0	> 8.5	> 8.5	
	臭気コード						216							
生活環境項目	流況コード						218							
	満潮時刻						219	07:13	12:45	03:11	07:14	11:43	10:41	
	干潮時刻						220	13:59	06:55	10:11	13:06	05:36	17:52	
	p H						301	7.9	8.3	8.2	8.2	8.1	8.1	
	D O					mg/L	302	7.4	8.4	7.1	6.7	7.5	7.6	
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304							
	C O D酸性法					mg/L	305	2.6	2.3	2.5	1.2	1.0	1.0	
	S S					mg/L	308							
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312							
	全磷					mg/L	313							
健康項目	全亜鉛					mg/L	314							
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
	LAS					mg/L	717							
	大腸菌数					CFU/100mL	804	39	1	< 1	< 1	< 1	< 1	
	ノニルフェノール					mg/L	805							
	カドミウム					mg/L	401			< 0.0003				
	全シアン					mg/L	402			< 0.1				
	鉛					mg/L	404			< 0.001				
	六価クロム					mg/L	405			< 0.002				
	砒素					mg/L	406			0.002				
	総水銀					mg/L	407			< 0.0005				
	アルキル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410			< 0.001				
	テトラクロロエチレン					mg/L	411			< 0.0005				
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412			< 0.0005				
	四塩化炭素					mg/L	413			< 0.0002				
	ジクロロメタン					mg/L	414			< 0.002				
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415			< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416			< 0.002				
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417			< 0.004				
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418			< 0.0006				
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419			< 0.0002				
	チラム					mg/L	420			< 0.0006				
	シマジン					mg/L	421			< 0.0003				
	チオベンザルブ					mg/L	422			< 0.001				
	ベンゼン					mg/L	423			< 0.001				
	セレン					mg/L	424			< 0.001				
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624			0.06				
	1,4-ジオキシン					mg/L	627			< 0.005				
特殊項目	フェノール類					mg/L	501							
	銅					mg/L	502							
	亜鉛					mg/L	503							
	鉄_溶解性					mg/L	504							
	マンガン_溶解性					mg/L	505							
	クロム					mg/L	506							
要監視項目	アノチン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
イソキサチオン					mg/L	608								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	薩摩半島南部海域			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名				採水機関				
30501004	615-02	A	2025	0	基準点2				分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会			2 / 2
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2025/05/28 13:25(01)	2025/07/03 10:25(01)	2025/09/17 13:23(01)	2025/11/20 13:19(01)	2026/01/26 13:10(01)	2026/03/11 13:15(01)	
要監視項目	鉛イオン				mg/L	609							
	フェニトロチオン				mg/L	610							
	イソプロチオン				mg/L	611							
	クロロクロニル				mg/l	612							
	プロピザミド				mg/L	613							
	シクロホス				mg/L	614							
	フェノカルブ				mg/L	615							
	イプロベソホス				mg/L	616							
	クロロニトロフェン				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	オキシ銅				mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620							
	モリブデン				mg/L	622							
	ニッケル				mg/L	623							
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド				mg/L	631							
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632							
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
	エピクロロヒドリン				mg/L	812							
	全マンガン				mg/L	813							
	ウラン				mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629							
	4-tert-ブチルフェノール				mg/L	806							
	アニリン				mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625			< 0.01				
	硝酸性窒素				mg/L	626			0.05				
	塩化物イオン				mg/L	701	11400	17700	17200	18700	19100	19100	
	電気伝導率				μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素				mg/L	703							
	亜硝酸態窒素				mg/L	704							
	硝酸態窒素				mg/L	705							
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708							
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μ g/L	710							
	クロロフィルb				μ g/L	711							
	クロロフィルc				μ g/L	712							
	総クロロフィル				μ g/L	713							
	カルチノイト				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715							
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	ブレンダクロール				mg/L	719							
	クロマトキシニル				mg/L	720							
	ビフェノックス				mg/L	721							
	ブタクロール				mg/L	722							
	オキシジブザン				mg/L	723							
	トリハロメタン生成能				mg/L	724							
	クロロホルム生成能				mg/L	725							
	ブロモシクロメタン生成能				mg/L	726							
	ジブロモクロメタン生成能				mg/l	727							
	ブロモホルム生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジオキシ				μ g/L	730							
	フェノイチン				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732							
	溶存態COD				mg/L	801							
	ビスフェノール				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808							
	溶存態全燐				mg/L	809							
	DOC				mg/L	810							
	POC				mg/L	835							
	シリカ				mg/L	836							
	ビスフェノールA				mg/L	838							
	17β-エストラジオール				mg/L	839							
	エストロン				mg/L	840							
	o.p.-DDT				mg/L	841							
	懸濁態COD				mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	薩摩半島南部海域				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点3					採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会			
											分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会			
30501005	615-03	A	2025	0	地点名	基準点3									1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/28 13:15(01)	2025/07/03 10:15(01)	2025/09/17 13:05(01)	2025/11/20 13:13(01)	2026/01/26 13:00(01)	2026/03/11 13:10(01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻						202	13:15	10:15	13:05	13:13	13:00	13:10		
	天候コード						206	04:曇り	02:晴れ	10:雨	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ		
	気温					℃	207	24.7	31.3	29.2	18.0	11.0	18.9		
	水温					℃	208	22.2	29.1	29.4	23.4	17.7	18.8		
	流量					m³/s	209								
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層		
	透視度					cm	211								
	全水深					m	212	18.5	20.0	21.6	20.0	21.0	21.7		
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
	色相コード						214	05:フォーレル05	07:フォーレル07	04:フォーレル04	03:フォーレル03	04:フォーレル04	03:フォーレル03		
	透明度					m	215	8.5	6.5	14.0	17.5	18.0	17.0		
	臭気コード						216								
生活環境項目	流況コード						218								
	満潮時刻						219	07:13	12:45	03:11	07:14	11:43	10:41		
	干潮時刻						220	13:59	06:55	10:11	13:06	05:36	17:52		
	p H						301	8.2	8.3	8.2	8.2	8.1	8.1		
	D O					mg/L	302	7.5	8.4	6.7	6.7	7.3	7.7		
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304								
	C O D酸性法					mg/L	305	1.4	1.9	1.6	1.1	1.0	1.0		
	S S					mg/L	308								
	大腸菌群数					MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311								
	全窒素					mg/L	312								
	全磷					mg/L	313								
健康項目	全亜鉛					mg/L	314								
	底層溶存酸素量					mg/L	315								
	LAS					mg/L	717								
	大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1	< 1	100	< 1	< 1	< 1		
	ノニルフェノール					mg/L	805								
	カドミウム					mg/L	401			< 0.0003					
	全シアン					mg/L	402			< 0.1					
	鉛					mg/L	404			< 0.001					
	六価クロム					mg/L	405			< 0.002					
	砒素					mg/L	406			0.001					
	総水銀					mg/L	407			< 0.0005					
	アルキル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエチレン					mg/L	410			< 0.001					
	テトラクロロエチレン					mg/L	411			< 0.0005					
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412			< 0.0005					
	四塩化炭素					mg/L	413			< 0.0002					
	ジクロロメタン					mg/L	414			< 0.002					
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415			< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416			< 0.002					
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417			< 0.004					
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418			< 0.0006					
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419			< 0.0002					
	チラム					mg/L	420			< 0.0006					
	シマジン					mg/L	421			< 0.0003					
	チオベンザルブ					mg/L	422			< 0.001					
	ベンゼン					mg/L	423			< 0.001					
	セレン					mg/L	424			< 0.001					
	フッ素					mg/L	507								
	ほう素					mg/L	621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624			< 0.02					
	1,4-ジオキシン					mg/L	627			< 0.005					
特殊項目	フェノール類					mg/L	501								
	銅					mg/L	502								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄_溶解性					mg/L	504								
	マンガン_溶解性					mg/L	505								
	クロム					mg/L	506								
要監視項目	アノチン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								
イソオクチオン					mg/L	608									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	薩摩半島南部海域		調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数		
					地点名	基準点3	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会						
							分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会						
30501005	615-03	A	2025	0								2 / 2		
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/28 13:15(01)	2025/07/03 10:15(01)	2025/09/17 13:05(01)	2025/11/20 13:13(01)	2026/01/26 13:00(01)	2026/03/11 13:10(01)	
要監視項目	タ`イソ`ン				mg/L	609								
	フェニトロチオン				mg/L	610								
	イソ`ロチオ`ン				mg/L	611								
	クロロクロニル				mg/l	612								
	ブ`ロビ`チ`ミド`				mg/L	613								
	ジ`クロホ`ス				mg/L	614								
	フェノ`カルブ`				mg/L	615								
	イブ`ロベ`ンホス				mg/L	616								
	クロロニトロフェン				mg/L	617								
	EPN				mg/L	618								
	オキシ銅				mg/L	619								
	フタル酸ジ`エチルヘキシル				mg/L	620								
	モリブ`デン				mg/L	622								
	ニッケル				mg/L	623								
	フェノール				mg/L	630								
	ホルムアルデ`ヒド`				mg/L	631								
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632								
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811								
	エピクロロヒドリン				mg/L	812								
	全マンガン				mg/L	813								
ウラン				mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)				mg/L	629								
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806								
	アニリン				mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625				< 0.01				
	硝酸性窒素				mg/L	626				< 0.01				
	塩化物イオン				mg/L	701	18700	18400	18200	18900	19100	19100		
	電気伝導率				μ S/cm	702								
	アンモニア態窒素				mg/L	703								
	亜硝酸態窒素				mg/L	704								
	硝酸態窒素				mg/L	705								
	有機態窒素				mg/L	706								
	総窒素				mg/L	707								
	リン酸態リン				mg/L	708								
	総リン				mg/L	709								
	クロロフィルa				μ g/L	710								
	クロロフィルb				μ g/L	711								
	クロロフィルc				μ g/L	712								
	総クロロフィル				μ g/L	713								
	カリチノイド				μ g/L	714								
	TOC				mg/L	715								
	MBAS				mg/L	716								
	濁度				度	718								
	ブ`レチクロール				mg/L	719								
	クロマトキシニル				mg/L	720								
	ビ`フェノックス				mg/L	721								
	ブ`タクロール				mg/L	722								
	オキシジブ`アザン				mg/L	723								
	トリハロメタン生成能				mg/L	724								
	クロホルム生成能				mg/L	725								
	ブ`ロモジ`クロメタン生成能				mg/L	726								
	ジ`ブ`ロモクロメタン生成能				mg/l	727								
	ブ`ロモホルム生成能				mg/L	728								
	2-MIB				μ g/L	729								
	ジ`オキシ				μ g/L	730								
	フェオフィチン				mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732								
	溶存態COD				mg/L	801								
	ビスフェノール				mg/L	807								
	溶存態全窒素				mg/L	808								
	溶存態全燐				mg/L	809								
	DOC				mg/L	810								
	POC				mg/L	835								
	シリカ				mg/L	836								
	ビスフェノールA				mg/L	838								
	17β-エストラジオール				mg/L	839								
	エストロン				mg/L	840								
	o. p. -DDT				mg/L	841								
	懸濁態COD				mg/L	842								