

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	名瀬港海域(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数	
					地点名	基準点1		採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会						
								分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会						
30801004	616-01	B	2025	0										1 / 2	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/07/15 13:45(01)		2025/11/25 14:09(01)					
一般項目	調査区分コード					201	0	0							
	採取時刻					202	13:45	14:09							
	天候コード					206	04:曇り	04:曇り							
	気温				℃	207	31.2	22.5							
	水温				℃	208	29.8	24.2							
	流量				m³/s	209									
	採取位置コード					210	11:表層	11:表層							
	透視度				cm	211									
	全水深				m	212	13.0	15.0							
	採取水深				m	213	0.5	0.5							
	色相コード					214	05:フォーレル05	07:フォーレル07							
	透明度				m	215	6.0	5.5							
	臭気コード					216									
	流況コード					218									
生活環境項目	満潮時刻					219	09:30	10:13							
	干潮時刻					220	15:59	15:39							
	p H					301	8.2	8.1							
	D O				mg/L	302	6.8	6.7							
	D O飽和率				%	303									
	B O D				mg/L	304									
	C O D酸性法				mg/L	305	2.0	1.1							
	S S				mg/L	308									
	大腸菌群数				MPN/100ml	309									
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311	< 0.5								
	全窒素				mg/L	312									
	全磷				mg/L	313									
	全亜鉛				mg/L	314									
	健康項目	底層溶存酸素量				mg/L	315								
LAS				mg/L	717										
大腸菌数				CFU/100mL	804										
ノニルフェノール				mg/L	805										
カドミウム				mg/L	401										
全シアン				mg/L	402										
鉛				mg/L	404										
六価クロム				mg/L	405										
砒素				mg/L	406										
総水銀				mg/L	407										
アルキル水銀				mg/L	408										
PCB				mg/L	409										
トリクロロエチレン				mg/L	410										
テトラクロロエチレン				mg/L	411										
1, 1, 1-トリクロロエタン				mg/L	412										
四塩化炭素				mg/L	413										
ジクロロメタン				mg/L	414										
1, 2-ジクロロエタン				mg/L	415										
1, 1-ジクロロエチレン				mg/L	416										
シス-1, 2-ジクロロエチレン				mg/L	417										
1, 1, 2-トリクロロエタン				mg/L	418										
1, 3-ジクロロプロペン				mg/L	419										
チラム				mg/L	420										
シマジン				mg/L	421										
チオベンカルブ				mg/L	422										
ベンゼン				mg/L	423										
セレン				mg/L	424										
フッ素				mg/L	507										
ほう素				mg/L	621										
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624										
1, 4-ジオキシン				mg/L	627										
特殊項目	フェノール類				mg/L	501									
	銅				mg/L	502									
	亜鉛				mg/L	503									
	鉄_溶解性				mg/L	504									
	マンガン_溶解性				mg/L	505									
	クロム				mg/L	506									
要監視項目	アノチオン				mg/L	601									
	クロロホルム				mg/L	602									
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン				mg/L	603									
	1, 2-ジクロロプロペン				mg/L	604									
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605									
	トルエン				mg/L	606									
	キシレン				mg/L	607									
	イソオクチオン				mg/L	608									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	名瀬港海域(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数	
					地点名	基準点1		採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会						
								分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会						
30801004	616-01	B	2025	0										2 / 2	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/07/15 13:45(01)	2025/11/25 14:09(01)						
要監視項目	ダ イオキシ ン				mg/L	609									
	フェニトロチオン				mg/L	610									
	イソプロチオン				mg/L	611									
	クロロクロニル				mg/l	612									
	プロピサミド				mg/L	613									
	ジクロホス				mg/L	614									
	フェノカルブ				mg/L	615									
	イプロベソホス				mg/L	616									
	クロロニトロフェン				mg/L	617									
	EPN				mg/L	618									
	オキシ銅				mg/L	619									
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620									
	モリブデン				mg/L	622									
	ニッケル				mg/L	623									
	フェノール				mg/L	630									
	ホルムアルデヒド				mg/L	631									
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632									
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811									
	エビクロロヒドリン				mg/L	812									
	全マンガン				mg/L	813									
ウラン				mg/L	814										
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629									
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806									
	アニリン				mg/L	833									
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834									
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625									
	硝酸性窒素				mg/L	626									
	塩化物イオン				mg/L	701									
	電気伝導率				μ S/cm	702									
	アンモニア態窒素				mg/L	703									
	亜硝酸態窒素				mg/L	704									
	硝酸態窒素				mg/L	705									
	有機態窒素				mg/L	706									
	総窒素				mg/L	707									
	リン酸態リン				mg/L	708									
	総リン				mg/L	709									
	クロロフィルa				μ g/L	710									
	クロロフィルb				μ g/L	711									
	クロロフィルc				μ g/L	712									
	総クロロフィル				μ g/L	713									
	カドミウム				μ g/L	714									
	TOC				mg/L	715									
	MBAS				mg/L	716									
	濁度				度	718									
	プレチクロール				mg/L	719									
	クロマトキシニル				mg/L	720									
	ビフェニックス				mg/L	721									
	ブタクロール				mg/L	722									
	オキシジアニン				mg/L	723									
	トリハロメタン生成能				mg/L	724									
	クロロホルム生成能				mg/L	725									
	プロピルクロロメタン生成能				mg/L	726									
	ジプロモクロロメタン生成能				mg/l	727									
	プロモホルム生成能				mg/L	728									
	2-MIB				μ g/L	729									
	ジオキシ				μ g/L	730									
	フェノキシ				mg/L	731									
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732									
	溶存態COD				mg/L	801									
	ビスフェノールA				mg/L	807									
	溶存態全窒素				mg/L	808									
	溶存態全燐				mg/L	809									
	DOC				mg/L	810									
	POC				mg/L	835									
	シリカ				mg/L	836									
	ビスフェノールA				mg/L	838									
	17β-エストラジオール				mg/L	839									
	エストロン				mg/L	840									
	o.p.-DDT				mg/L	841									
	懸濁態COD				mg/L	842									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	名瀬港海域(2)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点2								
30801001	617-01	A	2025	0					採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				1 / 2
									分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/07/15 14:02(01)	2025/11/25 14:30(01)					
一般項目	調査区分コード						201	0	0					
	採取時刻						202	14:02	14:30					
	天候コード						206	04:曇り	04:曇り					
	気温					℃	207	31.4	22.2					
	水温					℃	208	30.2	24.1					
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層					
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212	42.0	45.0					
	採取水深					m	213	0.5	0.5					
	色相コード						214	04:フォーレル04	06:フォーレル06					
	透明度					m	215	14.0	8.0					
	臭気コード						216							
	流況コード						218							
生活環境項目	満潮時刻						219	09:30	10:13					
	干潮時刻						220	15:59	15:39					
	p H						301	8.2	8.2					
	D O					mg/L	302	6.2	6.7					
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304							
	C O D酸性法					mg/L	305	1.2	1.0					
	S S					mg/L	308							
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311	< 0.5						
	全窒素					mg/L	312							
	全磷					mg/L	313							
	全亜鉛					mg/L	314							
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
健康項目	LAS					mg/L	717							
	大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1	< 1					
	ノニルフェノール					mg/L	805							
	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407							
	アルキル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1, 1, 1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1, 2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1, 1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1, 1, 2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1, 3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
	チラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンカルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
	1, 4-ジオキシン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501							
	銅					mg/L	502							
	亜鉛					mg/L	503							
	鉄_溶解性					mg/L	504							
	マンガン_溶解性					mg/L	505							
	クロム					mg/L	506							
要監視項目	アノチン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1, 2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
	イソオクチオン					mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	名瀬港海域(2)		調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数	
					地点名	基準点2	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会						
							分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会						
30801001	617-01	A	2025	0									2 / 2	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/07/15 14:02(01)	2025/11/25 14:30(01)					
要監視項目	タリイオン				mg/L	609								
	フェニトロチオン				mg/L	610								
	イソプロチオン				mg/L	611								
	クロロクロニル				mg/l	612								
	プロピサミド				mg/L	613								
	シクロホス				mg/L	614								
	フェノカルブ				mg/L	615								
	イプロベソホス				mg/L	616								
	クロロニトロフェン				mg/L	617								
	EPN				mg/L	618								
	オキシ銅				mg/L	619								
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620								
	モリブデン				mg/L	622								
	ニッケル				mg/L	623								
	フェノール				mg/L	630								
	ホルムアルデヒド				mg/L	631								
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632								
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811								
	エビクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813									
ウラン				mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)				mg/L	629								
	4-tert-ブチルフェノール				mg/L	806								
	アニリン				mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625								
	硝酸性窒素				mg/L	626								
	塩化物イオン				mg/L	701								
	電気伝導率				μ S/cm	702								
	アンモニア態窒素				mg/L	703								
	亜硝酸態窒素				mg/L	704								
	硝酸態窒素				mg/L	705								
	有機態窒素				mg/L	706								
	総窒素				mg/L	707								
	リン酸態リン				mg/L	708								
	総リン				mg/L	709								
	クロロフィルa				μ g/L	710								
	クロロフィルb				μ g/L	711								
	クロロフィルc				μ g/L	712								
	総クロロフィル				μ g/L	713								
	カドミウム				μ g/L	714								
	TOC				mg/L	715								
	MBAS				mg/L	716								
	濁度				度	718								
	ペレチクロール				mg/L	719								
	クロマトキシニル				mg/L	720								
	ビフェニックス				mg/L	721								
	ブタクロール				mg/L	722								
	オキシジアニン				mg/L	723								
	トリハロメタン生成能				mg/L	724								
	クロホルム生成能				mg/L	725								
	プロピルクロロメタン生成能				mg/L	726								
	ジプロモクロロメタン生成能				mg/l	727								
	プロモホルム生成能				mg/L	728								
	2-MIB				μ g/L	729								
	ジオキシ				μ g/L	730								
	フェノキシ				mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732								
	溶存態COD				mg/L	801								
	ビスフェノールA				mg/L	807								
	溶存態全窒素				mg/L	808								
	溶存態全燐				mg/L	809								
	DOC				mg/L	810								
	POC				mg/L	835								
	シリカ				mg/L	836								
	ビスフェノールA				mg/L	838								
	17β-エストラジオール				mg/L	839								
	エストロン				mg/L	840								
	o. p. -DDT				mg/L	841								
	懸濁態COD				mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	名瀬港海域(2)		調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点3	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
							分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
30801002	617-02	A	2025	0									1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/07/15 14:14(01)	2025/11/25 14:36(01)				
一般項目	調査区分コード					201	0	0					
	採取時刻					202	14:14	14:36					
	天候コード					206	04:曇り	04:曇り					
	気温		℃			207	31.3	22.1					
	水温		℃			208	30.1	24.1					
	流量		m³/s			209							
	採取位置コード					210	11:表層	11:表層					
	透視度		cm			211							
	全水深		m			212	36.0	41.0					
	採取水深		m			213	0.5	0.5					
	色相コード					214	05:フォーレル05	06:フォーレル06					
	透明度		m			215	7.5	7.5					
	臭気コード					216							
	流況コード					218							
生活環境項目	満潮時刻					219	09:30	10:13					
	干潮時刻					220	15:59	15:39					
	p H					301	8.2	8.2					
	D O		mg/L			302	6.6	6.7					
	D O飽和率		%			303							
	B O D		mg/L			304							
	C O D酸性法		mg/L			305	1.5	1.0					
	S S		mg/L			308							
	大腸菌群数		MPN/100ml			309							
	n-ヘキサン抽出物質		mg/L			311	< 0.5						
	全窒素		mg/L			312	0.13	0.06					
	全磷		mg/L			313	0.013	0.010					
	全亜鉛		mg/L			314							
	健康項目	底層溶存酸素量		mg/L			315						
LAS		mg/L			717								
大腸菌数		CFU/100mL			804	< 1	< 1						
ノニルフェノール		mg/L			805								
カドミウム		mg/L			401								
全シアン		mg/L			402								
鉛		mg/L			404								
六価クロム		mg/L			405								
砒素		mg/L			406								
総水銀		mg/L			407								
アルキル水銀		mg/L			408								
PCB		mg/L			409								
トリクロロエチレン		mg/L			410								
テトラクロロエチレン		mg/L			411								
1,1,1-トリクロロエタン		mg/L			412								
四塩化炭素		mg/L			413								
ジクロロメタン		mg/L			414								
1,2-ジクロロエタン		mg/L			415								
1,1-ジクロロエチレン		mg/L			416								
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L			417								
1,1,2-トリクロロエタン		mg/L			418								
1,3-ジクロロプロペン		mg/L			419								
チラム		mg/L			420								
シマジン		mg/L			421								
チオベンカルブ		mg/L			422								
ベンゼン		mg/L			423								
セレン		mg/L			424								
フッ素		mg/L			507								
ほう素		mg/L			621								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l			624								
1,4-ジオキシン		mg/L			627								
特殊項目	フェノール類		mg/L			501							
	銅		mg/L			502							
	亜鉛		mg/L			503							
	鉄_溶解性		mg/L			504							
	マンガン_溶解性		mg/L			505							
	クロム		mg/L			506							
要監視項目	アノチン		mg/L			601							
	クロロホルム		mg/L			602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L			603							
	1,2-ジクロロプロペン		mg/L			604							
	p-ジクロロベンゼン		mg/l			605							
	トルエン		mg/L			606							
	キシレン		mg/L			607							
イソキサチオン		mg/L			608								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	名瀬港海域(2)		調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点3	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
							分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
30801002	617-02	A	2025	0									2 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/07/15 14:14(01)	2025/11/25 14:36(01)				
要監視項目	タリオン				mg/L	609							
	フェニトロチオン				mg/L	610							
	イソプロチオン				mg/L	611							
	クロクロニル				mg/l	612							
	プロピチミド				mg/L	613							
	シクロホス				mg/L	614							
	フェノカルブ				mg/L	615							
	イソホス				mg/L	616							
	クロニトロフェン				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	オキシ銅				mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620							
	モリブデン				mg/L	622							
	ニッケル				mg/L	623							
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド				mg/L	631							
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632							
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
	エピクロロヒドリン				mg/L	812							
	全マンガン				mg/L	813							
ウラン				mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)				mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806							
	アニリン				mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625							
	硝酸性窒素				mg/L	626							
	塩化物イオン				mg/L	701							
	電気伝導率				μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素				mg/L	703							
	亜硝酸態窒素				mg/L	704							
	硝酸態窒素				mg/L	705							
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708							
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μ g/L	710							
	クロロフィルb				μ g/L	711							
	クロロフィルc				μ g/L	712							
	T-クロロフィル				μ g/L	713							
	カルチノイト				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715							
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	ペレチクロール				mg/L	719							
	クロマトキシニル				mg/L	720							
	ビスフェノックス				mg/L	721							
	ブタクロール				mg/L	722							
	オキシジメチン				mg/L	723							
	トリハロメタン生成能				mg/L	724							
	クロホルム生成能				mg/L	725							
	プロピルクロロメタン生成能				mg/L	726							
	ジプロピルクロロメタン生成能				mg/l	727							
	ブロモホルム生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジオキシ				μ g/L	730							
	フェノイチン				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732							
	溶存態COD				mg/L	801							
	ビスフェノールA				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808							
	溶存態全燐				mg/L	809							
	DOC				mg/L	810							
	POC				mg/L	835							
	シリカ				mg/L	836							
	ビスフェノールA				mg/L	838							
	17β-エストラジオール				mg/L	839							
	エストロン				mg/L	840							
	o.p.-DDT				mg/L	841							
	懸濁態COD				mg/L	842							