

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	高須川				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	高須橋				採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				
										分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				
10142001	042-01	A, 生物B	2025	0										1 / 2	
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/05/14 13:23(01)	2025/07/09 12:07(01)	2025/09/09 13:27(01)	2025/11/17 11:10(01)	2026/01/19 13:15(01)	2026/03/04 13:17(01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻						202	13:23	12:07	13:27	11:10	13:15	13:17		
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ		
	気温					℃	207	24.6	34.3	33.5	21.3	20.2	19.1		
	水温					℃	208	22.6	26.7	27.2	19.6	17.6	17.8		
	流量					m³/s	209								
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心		
	透視度					cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100		
	全水深					m	212								
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
	色相コード						214	030:黄色・淡(明)	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色		
	透明度					m	215								
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭		
生活環境項目	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況		
	満潮時刻						219	07:27	05:36	07:50	05:28	08:03	07:49		
	干潮時刻						220	14:05	12:26	14:12	11:23	13:51	14:01		
	p H						301	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7		
	D O					mg/L	302	8.7	8.4	7.9	8.7	9.5	9.3		
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304	< 0.5	0.5	0.5	< 0.5	0.7	< 0.5		
	C O D酸性法					mg/L	305	2.0	2.1	1.6	0.9	1.1	1.2		
	S S					mg/L	308	6	5	3	1	1	1		
	大腸菌群数					MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311								
	全窒素					mg/L	312								
	全磷					mg/L	313								
全亜鉛					mg/L	314									
底層溶存酸素量					mg/L	315									
LAS					mg/L	717									
大腸菌数					CFU/100mL	804	13	74	5	71	72	45			
ノニルフェノール					mg/L	805									
健康項目	カドミウム					mg/L	401								
	全シアン					mg/L	402								
	鉛					mg/L	404								
	六価クロム					mg/L	405								
	砒素					mg/L	406								
	総水銀					mg/L	407								
	アルキル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエチレン					mg/L	410								
	テトラクロロエチレン					mg/L	411								
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412								
	四塩化炭素					mg/L	413								
	ジクロロメタン					mg/L	414								
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415								
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416								
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417								
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418								
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419								
	チラム					mg/L	420								
	シマジン					mg/L	421								
	チオベンザルブ					mg/L	422								
	ベンゼン					mg/L	423								
	セレン					mg/L	424								
	フッ素					mg/L	507								
	ほう素					mg/L	621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624			1.2					
	1,4-ジオキシン					mg/L	627								
特殊項目	フェノール類					mg/L	501								
	銅					mg/L	502								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄_溶解性					mg/L	504								
	マンガン_溶解性					mg/L	505								
	クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								
	イソキサゾン					mg/L	608								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	高須川	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数				
					地点名	高須橋	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
							分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
10142001	042-01	A, 生物B	2025	0					2 / 2				
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/14 13:23 (01)	2025/07/09 12:07 (01)	2025/09/09 13:27 (01)	2025/11/17 11:10 (01)	2026/01/19 13:15 (01)	2026/03/04 13:17 (01)
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオラン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	プロピチミド					mg/L	613						
	シクロホス					mg/L	614						
	フェノカルブ					mg/L	615						
	イソペンホス					mg/L	616						
	クロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
	エピクロロヒドリン					mg/L	812						
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625			< 0.01			
	硝酸性窒素					mg/L	626			1.2			
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	トータクロフィル					μ g/L	713						
	カルチノイト					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715	< 0.5	0.9	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブレンダクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ビフェノックス					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキシジブチン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロホルム生成能					mg/L	725						
	プロモジクロメタン生成能					mg/L	726						
	ジプロモクロメタン生成能					mg/l	727						
	プロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシ					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノールA					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
ビスフェノールA					mg/L	838							
17β-エストラジオール					mg/L	839							
エストロン					mg/L	840							
o.p.-DDT					mg/L	841							
懸濁態COD					mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	高須川				調査機関	鹿屋市生活環境課				枚/枚数
					地点名	第一新里橋				採水機関	鹿屋市生活環境課				
										分析機関	(株)東洋環境分析センター				
10142003	042-52	A	2025	0										1 / 2	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/13 10:45(01)	2025/07/08 09:36(01)	2025/09/09 10:15(01)	2025/11/06 09:45(01)	2026/01/14 10:37(01)	2026/03/10 09:49(01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻						202	10:45	09:36	10:15	09:45	10:37	09:49		
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ		
	気温					℃	207	27.0	33.8	34.0	21.3	15.0	18.5		
	水温					℃	208	18.0	20.0	22.0	17.5	10.0	11.0		
	流量					m ³ /s	209								
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心		
	透視度					cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100		
	全水深					m	212								
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色		
	透明度					m	215								
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭		
生活環境項目	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況		
	満潮時刻						219								
	干潮時刻						220								
	p H						301	7.5	7.6	7.4	7.4	7.4	7.3		
	D O					mg/L	302	9.6	9.0	8.7	9.2	10	10		
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304	0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	1.4	< 0.5		
	C O D酸性法					mg/L	305	0.8	2.0	0.9	1.1	1.2	0.7		
	S S					mg/L	308	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1		
	大腸菌群数					MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
	全窒素					mg/L	312								
	全磷					mg/L	313								
全亜鉛					mg/L	314									
底層溶存酸素量					mg/L	315									
LAS					mg/L	717									
大腸菌数					CFU/100mL	804	20	62	96	140	400	48			
ノニルフェノール					mg/L	805									
健康項目	カドミウム					mg/L	401								
	全シアン					mg/L	402								
	鉛					mg/L	404								
	六価クロム					mg/L	405								
	砒素					mg/L	406								
	総水銀					mg/L	407								
	アルキル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエチレン					mg/L	410								
	テトラクロロエチレン					mg/L	411								
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412								
	四塩化炭素					mg/L	413								
	ジクロロメタン					mg/L	414								
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415								
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416								
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417								
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418								
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419								
	チラム					mg/L	420								
	シマジン					mg/L	421								
	チオベンカルブ					mg/L	422								
	ベンゼン					mg/L	423								
	セレン					mg/L	424								
	フッ素					mg/L	507								
ほう素					mg/L	621									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624	0.23	0.55	0.67	0.68	0.70	0.48			
1,4-ジオキシン					mg/L	627									
特殊項目	フェノール類					mg/L	501								
	銅					mg/L	502								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄_溶解性					mg/L	504								
	マンガン_溶解性					mg/L	505								
	クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								
	イソキサチオン					mg/L	608								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	高須川	調査機関	鹿屋市生活環境課	枚/枚数				
					地点名	第一新里橋	採水機関	鹿屋市生活環境課					
							分析機関	(株)東洋環境分析センター					
10142003	042-52	A	2025	0					2 / 2				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/05/13 10:45(01)	2025/07/08 09:36(01)	2025/09/09 10:15(01)	2025/11/06 09:45(01)	2026/01/14 10:37(01)	2026/03/10 09:49(01)
要監視項目	ダ`イヅ`ン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソ`ロチオン					mg/L	611						
	クロクロニル					mg/l	612						
	プロビ`チ`ミト`					mg/L	613						
	ジ`クロホ`s					mg/L	614						
	フェノ`カルバ`					mg/L	615						
	イソ`ロベンホ`s					mg/L	616						
	クロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジ`エチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブ`テン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド`					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
	エピクロロヒドリン					mg/L	812						
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	硝酸性窒素					mg/L	626	0.18	0.50	0.62	0.63	0.65	0.43
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703	< 0.100	< 0.100	< 0.100	< 0.100	0.300	< 0.100
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	< 0.1
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	トクロロフィル					μ g/L	713						
	カドミウム`					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	プロ`レチクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ビス`フェノ`クス					mg/L	721						
	プロ`タクロール					mg/L	722						
	オキシジ`アザン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロホルム生成能					mg/L	725						
	プロ`ロモジ`クロメタン生成能					mg/L	726						
	ジ`プロ`ロモクロメタン生成能					mg/l	727						
	プロ`ロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジ`オキシ					μ g/L	730						
	フェオイチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノールA					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o. p. -DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	高須川				調査機関	鹿屋市生活環境課				枚/枚数
					地点名	岡留橋	採水機関	鹿屋市生活環境課							
							分析機関	(株) 東洋環境分析センター							
10142004	042-53	A	2025	0										1 / 2	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/13 11:10(01)	2025/07/08 10:03(01)	2025/09/09 10:35(01)	2025/11/06 10:08(01)	2026/01/14 11:02(01)	2026/03/10 10:13(01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻						202	11:10	10:03	10:35	10:08	11:02	10:13		
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ		
	気温					℃	207	27.0	33.3	32.5	22.3	13.1	15.6		
	水温					℃	208	20.0	23.0	24.0	19.0	11.0	12.0		
	流量					m ³ /s	209								
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心		
	透視度					cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100		
	全水深					m	212								
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色		
	透明度					m	215								
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭		
生活環境項目	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況		
	満潮時刻						219								
	干潮時刻						220								
	p H						301	7.4	7.5	7.3	7.4	7.3	7.4		
	D O					mg/L	302	9.5	9.0	8.7	9.4	10	10		
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304	0.6	< 0.5	0.7	0.5	1.0	< 0.5		
	C O D酸性法					mg/L	305	1.1	2.9	1.2	0.7	0.8	0.9		
	S S					mg/L	308	2	1	< 1	< 1	< 1	1		
	大腸菌群数					MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
	全窒素					mg/L	312								
	全磷					mg/L	313								
全亜鉛					mg/L	314									
底層溶存酸素量					mg/L	315									
LAS					mg/L	717									
大腸菌数					CFU/100mL	804	72	67	47	130	280	120			
ノニルフェノール					mg/L	805									
健康項目	カドミウム					mg/L	401								
	全シアン					mg/L	402								
	鉛					mg/L	404								
	六価クロム					mg/L	405								
	砒素					mg/L	406								
	総水銀					mg/L	407								
	アルキル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエチレン					mg/L	410								
	テトラクロロエチレン					mg/L	411								
	1, 1, 1-トリクロロエタン					mg/L	412								
	四塩化炭素					mg/L	413								
	ジクロロメタン					mg/L	414								
	1, 2-ジクロロエタン					mg/L	415								
	1, 1-ジクロロエチレン					mg/L	416								
	シス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	417								
	1, 1, 2-トリクロロエタン					mg/L	418								
	1, 3-ジクロロプロペン					mg/L	419								
	チラム					mg/L	420								
	シマジン					mg/L	421								
	チオベンカルブ					mg/L	422								
	ベンゼン					mg/L	423								
	セレン					mg/L	424								
	フッ素					mg/L	507								
	ほう素					mg/L	621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624	0.90	1.5	1.2	1.8	2.0	1.6		
	1, 4-ジオキシン					mg/L	627								
特殊項目	フェノール類					mg/L	501								
	銅					mg/L	502								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄_溶解性					mg/L	504								
	マンガン_溶解性					mg/L	505								
	クロム					mg/L	506								
要監視項目	アノチモン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1, 2-ジクロロプロペン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								
イソキサチオン					mg/L	608									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	高須川	調査機関	鹿屋市生活環境課	枚/枚数					
					地点名	岡留橋	採水機関	鹿屋市生活環境課						
							分析機関	(株)東洋環境分析センター						
10142004	042-53	A	2025	0					2 / 2					
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/13 11:10(01)	2025/07/08 10:03(01)	2025/09/09 10:35(01)	2025/11/06 10:08(01)	2026/01/14 11:02(01)	2026/03/10 10:13(01)	
要監視項目	タリイオン				mg/L	609								
	フェニトロチオン				mg/L	610								
	イソプロチオン				mg/L	611								
	クロクロニル				mg/l	612								
	プロピチミド				mg/L	613								
	シクロホス				mg/L	614								
	フェノカルバ				mg/L	615								
	イソホスホス				mg/L	616								
	クロニトロフェン				mg/L	617								
	EPN				mg/L	618								
	オキシ銅				mg/L	619								
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620								
	モリブデン				mg/L	622								
	ニッケル				mg/L	623								
	フェノール				mg/L	630								
	ホルムアルデヒド				mg/L	631								
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632								
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811								
	エピクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813									
ウラン				mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)				mg/L	629								
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806								
	アニリン				mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	
	硝酸性窒素				mg/L	626	0.85	1.5	1.2	1.8	2.0	1.6		
	塩化物イオン				mg/L	701								
	電気伝導率				μ S/cm	702								
	アンモニア態窒素				mg/L	703	< 0.100	< 0.100	< 0.100	< 0.100	< 0.100	< 0.100		
	亜硝酸態窒素				mg/L	704								
	硝酸態窒素				mg/L	705								
	有機態窒素				mg/L	706	< 0.1	0.2	0.1	< 0.1	0.1	< 0.1		
	総窒素				mg/L	707								
	リン酸態リン				mg/L	708								
	総リン				mg/L	709								
	クロロフィルa				μ g/L	710								
	クロロフィルb				μ g/L	711								
	クロロフィルc				μ g/L	712								
	トクロロフィル				μ g/L	713								
	カルチノイト				μ g/L	714								
	TOC				mg/L	715								
	MBAS				mg/L	716								
	濁度				度	718								
	ブレンダクロール				mg/L	719								
	クロマトキシニル				mg/L	720								
	ビスフェノールA				mg/L	721								
	ブタクロール				mg/L	722								
	オキシジメチル				mg/L	723								
	トリハロメタン生成能				mg/L	724								
	クロホルム生成能				mg/L	725								
	ブロモシクロメタン生成能				mg/L	726								
	ジブロモクロメタン生成能				mg/l	727								
	ブロモホルム生成能				mg/L	728								
	2-MIB				μ g/L	729								
	ジオキシ				μ g/L	730								
	フェイタル				mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732								
	溶存態COD				mg/L	801								
	ビスフェノールA				mg/L	807								
	溶存態全窒素				mg/L	808								
	溶存態全燐				mg/L	809								
	DOC				mg/L	810								
	POC				mg/L	835								
	シリカ				mg/L	836								
	ビスフェノールA				mg/L	838								
	17β-エストラジオール				mg/L	839								
	エストロン				mg/L	840								
	o.p.-DDT				mg/L	841								
	懸濁態COD				mg/L	842								