

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	永田川			調査機関	鹿児島市環境保全課			枚 / 枚数
					地点名	新永田橋			採水機関	(株)東洋環境分析センター			
10102001	023-01	B, 水生B	2012	0					分析機関	(株)東洋環境分析センター			1 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/04/17 12:05(01)	2012/05/17 10:25(01)	2012/06/01 09:20(01)	2012/07/17 11:00(01)	2012/08/01 10:40(01)	2012/09/13 12:25(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	12:05	10:25	09:20	11:00	10:40	12:25
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	02:晴れ
	気温					℃	207	24.0	25.5	27.9	33.1	30.9	30.8
	水温					℃	208	20.0	22.4	22.9	25.3	29.5	27.5
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212						
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相コード						214	001:無色	001:無色	170:黄褐色・淡(明)	001:無色	200:灰色・淡(明)	030:黄色・淡(明)
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
	満潮時刻						219	04:55	04:47	17:00	05:35	06:01	04:58
干潮時刻						220	11:10	11:14	10:28	12:15	12:45	11:28	
生活環境項目	pH						301	7.3	7.3	7.6	7.5	7.4	7.2
	DO					mg/L	302	8.8	7.9	12.0	7.9	7.2	7.8
	DO飽和率					%	303						
	BOD					mg/L	304	1.7	1.1	8.7	1.1	1.6	1.5
	COD酸性法					mg/L	305						
	SS					mg/L	308	1	5	6	2	6	9
	大腸菌群数					MPN/100ml	309			2.4E04		7.9E03	
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311	< 0.5		< 0.5		< 0.5	
	全窒素					mg/L	312	1.5	1.4	2.0	1.0	1.4	1.0
	全リン					mg/L	313	0.12	0.11	0.19	0.069	0.11	0.10
	全亜鉛					mg/L	314	0.004	0.006	< 0.001	0.001	0.003	0.003
	LAS					mg/L	717						
	ノニルフェノール					mg/L	805	< 0.0001		< 0.0001		< 0.0001	
健康項目	カドミウム					mg/L	401			< 0.0003			
	全シアン					mg/L	402			< 0.1			
	鉛					mg/L	404			< 0.001			
	六価クロム					mg/L	405			< 0.005			
	ヒ素					mg/L	406			< 0.001			
	総水銀					mg/L	407			< 0.00005			
	メチル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409			< 0.0005			
	トリクロロエチレン					mg/L	410			< 0.001			
	テトラクロロエチレン					mg/L	411			< 0.0005			
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412			< 0.0005			
	四塩化炭素					mg/L	413			< 0.0002			
	ジクロロメタン					mg/L	414			< 0.002			
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415			< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416			< 0.002			
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417			< 0.004			
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418			< 0.0006			
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419			< 0.0002			
	チウラム					mg/L	420			< 0.0006			
	シマジン					mg/L	421			< 0.0003			
	チオペンタクロム					mg/L	422			< 0.002			
	ベンゼン					mg/L	423			< 0.001			
	セレン					mg/L	424			< 0.001			
	フッ素					mg/L	507			0.08			
	ほう素					mg/L	621			< 0.1			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624			1.0			
	1,4-ジチン					mg/L	627			< 0.005			
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501					
銅					mg/L	502							
亜鉛					mg/L	503							
鉄					mg/L	504							
マンガン					mg/L	505							
クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						
	ダイアジノン					mg/L	609						
	フェントロチオン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関		枚/枚数					
					永田川	鹿児島市環境保全課							
10102001	023-01	B, 水生B	2012	0	地点名	採水機関	(株)東洋環境分析センター	2 / 4					
					新永田橋	分析機関	(株)東洋環境分析センター						
測定項目分類		測定項目			単位	項目 コード	2012/04/17 12:05(01)	2012/05/17 10:25(01)	2012/06/01 09:20(01)	2012/07/17 11:00(01)	2012/08/01 10:40(01)	2012/09/13 12:25(01)	
要監視項目	イソブ`ロチオン			mg/L	611								
	クロロニル			mg/l	612								
	ブ`ロビ`ザ`ミト`			mg/L	613								
	ジ`クロロホ`ス			mg/L	614								
	フェノブ`カルブ`			mg/L	615								
	イブ`ロハ`ンホス			mg/L	616								
	クロロニトロフェン			mg/L	617								
	EPN			mg/L	618								
	ホキシ銅			mg/L	619								
	フタル酸ジ`エチルヘキシル			mg/L	620								
	モリブ`デ`ン			mg/L	622								
	ニッケル			mg/L	623								
	フェノール			mg/L	630								
	ホルムアルデ`ヒド`			mg/L	631								
	塩化ビニルモノマー			mg/L	811								
エピクロロヒドリン			mg/L	812									
全マンガン			mg/L	813									
ウラン			mg/L	814									
要監視項目(水生)	4-t-オクチルフェノール			mg/L	806								
	アニリン			mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール			mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素			mg/L	625				0.09				
	硝酸性窒素			mg/L	626				0.92				
	塩化物イオン			mg/L	701	12	12	15	9.0	12	8.4		
	電気伝導率			μ S/cm	702								
	アンモニア態窒素			mg/L	703								
	亜硝酸態窒素			mg/L	704								
	硝酸態窒素			mg/L	705								
	有機態窒素			mg/L	706								
	総窒素			mg/L	707								
	リン酸態リン			mg/L	708								
	総リン			mg/L	709								
	クロロフィルa			μ g/L	710								
	クロロフィルb			μ g/L	711								
	クロロフィルc			μ g/L	712								
	T-クロロフィル			μ g/L	713								
	カロチノイド`			μ g/L	714								
	TOC			mg/L	715								
	MBAS			mg/L	716	0.02		0.01		< 0.01			
	濁度			度	718								
	ブ`レチクロール			mg/L	719								
	クロトキシニル			mg/L	720								
	ビ`フェノックス			mg/L	721								
	ブ`タクロール			mg/L	722								
	ホキサジ`アゾ`ン			mg/L	723								
	トリハロメタン生成能			mg/L	724								
	クロロホルム生成能			mg/L	725								
	ブ`ロモジ`クロロメタン生成能			mg/L	726								
	ジ`ブ`ロモクロロメタン生成能			mg/l	727								
	ブ`ロモホルム生成能			mg/L	728								
	2-MIB			μ g/L	729								
	ジ`オスミン			μ g/L	730								
	フェオフィチン			mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数			個/100ml	732								
	溶存態COD			mg/L	801								
	動物プランクトン沈殿量			cc	802								
	植物プランクトン沈殿量			cc	803								
大腸菌数			個/100mL	804			300		630				
ビスフェノール			mg/L	807									
溶存態全窒素			mg/L	808									
溶存態全磷			mg/L	809									
DOC			mg/L	810									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関			枚/枚数			
					地点名	採水機関	鹿児島市環境保全課 (株)東洋環境分析センター					
10102001	023-01	B, 水生B	2012	0	新永田橋	分析機関	(株)東洋環境分析センター			3 / 4		
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/10/12 10:40(01)	2012/11/24 12:15(01)	2012/12/11 09:55(01)	2013/01/10 10:45(01)	2013/02/21 10:50(01)	2013/03/08 09:55(01)
一般項目	調査区分コード					201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻					202	10:40	12:15	09:55	10:45	10:50	09:55
	天候コード					206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温				℃	207	25.0	16.7	9.5	5.6	8.7	21.7
	水温				℃	208	20.9	16.0	8.9	10.1	10.8	14.9
	流量				m³/s	209						
	採取位置コード					210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度				cm	211						
	全水深				m	212						
	採取水深				m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相コード					214	001:無色	030:黄色・淡(明)	001:無色	320:白色・乳白色・淡(明)	320:白色・乳白色・淡(明)	320:白色・乳白色・淡(明)
	透明度				m	215						
	臭気コード					216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
	流況コード					218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
生活環境項目	満潮時刻					219	04:31	16:18	05:32	06:19	05:09	05:11
	干潮時刻					220	10:47	10:20	11:22	12:09	10:57	11:04
	pH					301	7.2	7.2	7.1	7.3	7.8	7.2
	DO				mg/L	302	7.5	8.6	9.9	10.0	10.0	9.7
	DO飽和率				%	303						
	BOD				mg/L	304	1.1	1.1	1.4	1.3	1.6	1.4
	COD酸性法				mg/L	305						
	SS				mg/L	308	3	3	3	4	3	4
	大腸菌群数				MPN/100ml	309			3.3E04		3.3E04	
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311	< 0.5		< 0.5		< 0.5	
	全窒素				mg/L	312	1.4	1.8	2.0	1.9	1.3	1.3
	全リン				mg/L	313	0.11	0.14	0.16	0.15	0.099	0.10
	全亜鉛				mg/L	314	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	0.002
	LAS				mg/L	717						
健康項目	ノニルフェノール				mg/L	805	< 0.0001		< 0.00006		< 0.00006	
	カドミウム				mg/L	401			< 0.0003			
	全シアン				mg/L	402			< 0.1			
	鉛				mg/L	404			< 0.001			
	六価クロム				mg/L	405			< 0.005			
	ヒ素				mg/L	406			< 0.001			
	総水銀				mg/L	407			< 0.00005			
	メチル水銀				mg/L	408						
	PCB				mg/L	409			< 0.0005			
	トリクロロエチレン				mg/L	410			< 0.001			
	テトラクロロエチレン				mg/L	411			< 0.0005			
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412			< 0.0005			
	四塩化炭素				mg/L	413			< 0.0002			
	ジクロロメタン				mg/L	414			< 0.002			
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415			< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン				mg/L	416			< 0.002			
	シス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	417			< 0.004			
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418			< 0.0006			
	1,3-ジクロロプロパン				mg/L	419			< 0.0002			
	チラム				mg/L	420			< 0.0006			
	シマジン				mg/L	421			< 0.0003			
	チオベンザルブ				mg/L	422			< 0.002			
	ベンゼン				mg/L	423			< 0.001			
	セレン				mg/L	424			< 0.001			
	フッ素				mg/L	507			< 0.08			
	ほう素				mg/L	621			< 0.1			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624			1.3			
	1,4-ジチオン				mg/L	627			< 0.005			
	特殊項目	フェノール類				mg/L	501					
銅				mg/L	502							
亜鉛				mg/L	503							
鉄				mg/L	504							
マンガン				mg/L	505							
クロム				mg/L	506							
要監視項目	アンチモン				mg/L	601						
	クロロホルム				mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン				mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605						
	トルエン				mg/L	606						
	キシレン				mg/L	607						
	イソキサチオン				mg/L	608						
	ダクタリノン				mg/L	609						
フェニトロチオン				mg/L	610							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	永田川	調査機関	鹿児島市環境保全課				枚/枚数	
					地点名	新永田橋	採水機関	(株)東洋環境分析センター					
10102001	023-01	B, 水生B	2012	0	地点名	新永田橋	分析機関	(株)東洋環境分析センター				4 / 4	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/10/12 10:40(01)	2012/11/24 12:15(01)	2012/12/11 09:55(01)	2013/01/10 10:45(01)	2013/02/21 10:50(01)	2013/03/08 09:55(01)
要監視項目	イソブチオン				mg/L	611							
	クロロニル				mg/l	612							
	プロピザミド				mg/L	613							
	ジクロロホス				mg/L	614							
	フェノカルブ				mg/L	615							
	イソプロパノール				mg/L	616							
	クロロニトロフェン				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	ホシ銅				mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620							
	モリブデン				mg/L	622							
	ニッケル				mg/L	623							
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド				mg/L	631							
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
エピクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813								
ウラン				mg/L	814								
要監視項目(水生)	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806							
	アニリン				mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625				0.04			
	硝酸性窒素				mg/L	626				1.3			
	塩化物イオン				mg/L	701	14	32	12	14	10	15	
	電気伝導率				μS/cm	702							
	アンモニア態窒素				mg/L	703							
	亜硝酸態窒素				mg/L	704							
	硝酸態窒素				mg/L	705							
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708							
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μg/L	710							
	クロロフィルb				μg/L	711							
	クロロフィルc				μg/L	712							
	T-クロロフィル				μg/L	713							
	カロチノイド				μg/L	714							
	TOC				mg/L	715							
	MBAS				mg/L	716	< 0.01			0.04		0.02	
	濁度				度	718							
	プロレチクロール				mg/L	719							
	クロムキシニル				mg/L	720							
	ピフェノックス				mg/L	721							
	ブタクロール				mg/L	722							
	オキサジアン				mg/L	723							
	トリハロメチン生成能				mg/L	724							
	クロホルム生成能				mg/L	725							
	プロモethylクロロメチン生成能				mg/L	726							
	ジプロモethylクロロメチン生成能				mg/l	727							
	プロモethyl生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μg/L	729							
	ジオキシ				μg/L	730							
	フェオフィチン				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732							
	溶存態COD				mg/L	801							
	動物プランクトン沈殿量				cc	802							
	植物プランクトン沈殿量				cc	803							
大腸菌数				個/100mL	804				570		1300		
ビスフェノール				mg/L	807								
溶存態全窒素				mg/L	808								
溶存態全磷				mg/L	809								
DOC				mg/L	810								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	永田川	調査機関	鹿児島市環境保全課						枚/枚数
					地点名	宮下橋	採水機関	(株)東洋環境分析センター						
							分析機関	(株)東洋環境分析センター						
10102006	023-52	B	2012	0										1 / 4
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/04/17 13:10(01)	2012/05/17 10:10(01)	2012/06/01 08:50(01)	2012/07/17 10:30(01)	2012/08/01 10:10(01)	2012/09/13 12:55(01)	
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻						202	13:10	10:10	08:50	10:30	10:10	12:55	
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	02:晴れ	
	気温					℃	207	23.0	26.5	27.5	32.3	31.5	30.0	
	水温					℃	208	20.5	21.5	22.1	25.5	27.5	26.2	
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212							
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
	色相コード						214	001:無色	001:無色	170:黄褐色・淡(明)	001:無色	200:灰色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	
	透明度					m	215							
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	
生活環境項目	満潮時刻						219	04:55	04:47	17:00	05:35	06:01	04:58	
	干潮時刻						220	11:10	11:14	10:28	12:15	12:45	11:28	
	pH						301	7.5	7.4	7.5	7.7	7.3	7.5	
	DO					mg/L	302	10.0	8.7	10.0	8.8	7.6	8.1	
	DO飽和率					%	303							
	BOD					mg/L	304	< 0.5	0.8	2.8	1.3	0.9	0.7	
	COD酸性法					mg/L	305							
	SS					mg/L	308	2	4	11	3	30	6	
	大腸菌群数					MPN/100ml	309			1.7E04		1.3E04		
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312							
	全リン					mg/L	313							
	全亜鉛					mg/L	314	0.004	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	
	LAS					mg/L	717							
健康項目	ノニルフェノール					mg/L	805	< 0.0001		< 0.0001		< 0.0001		
	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	ヒ素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407							
	メチル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエレン					mg/L	410							
	テトラクロロエレン					mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1,1-ジクロロエレン					mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエレン					mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419							
	チウラム					mg/L	420							
	ジメチン					mg/L	421							
	チオベンカルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
フッ素					mg/L	507								
ほう素					mg/L	621								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624								
1,4-ジチン					mg/L	627								
特殊項目	フェノール類					mg/L	501							
	銅					mg/L	502							
	亜鉛					mg/L	503							
	鉄					mg/L	504							
	マンガン					mg/L	505							
	クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
	イソキサゾン					mg/L	608							
	ダクタリジン					mg/L	609							
	フェニトロチン					mg/L	610							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	永田川	調査機関	鹿児島市環境保全課	枚/枚数						
					地点名	宮下橋	採水機関	(株)東洋環境分析センター							
10102006	023-52	B	2012	0			分析機関	(株)東洋環境分析センター	2 / 4						
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/04/17 13:10(01)	2012/05/17 10:10(01)	2012/06/01 08:50(01)	2012/07/17 10:30(01)	2012/08/01 10:10(01)	2012/09/13 12:55(01)		
要監視項目	イソブ`ロチオン				mg/L	611									
	クロロニル				mg/l	612									
	ブ`ロビ`ザ`ミト`				mg/L	613									
	ジ`クロホ`ス				mg/L	614									
	フェノブ`カルブ`				mg/L	615									
	イブ`ロハ`ンホス				mg/L	616									
	クロロニトロフェン				mg/L	617									
	EPN				mg/L	618									
	ホキシ銅				mg/L	619									
	フタル酸ジ`エチルヘキシル				mg/L	620									
	モリブ`デン				mg/L	622									
	ニッケル				mg/L	623									
	フェノール				mg/L	630									
	ホルムアルデ`ヒド`				mg/L	631									
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811									
エピクロロヒドリン				mg/L	812										
全マンガン				mg/L	813										
ウラン				mg/L	814										
要監視項目(水生)	4-t-オクチルフェノール				mg/L	806									
	アニリン				mg/L	833									
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834									
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625									
	硝酸性窒素				mg/L	626									
	塩化物イオン				mg/L	701									
	電気伝導率				μ S/cm	702									
	アンモニア態窒素				mg/L	703									
	亜硝酸態窒素				mg/L	704									
	硝酸態窒素				mg/L	705									
	有機態窒素				mg/L	706									
	総窒素				mg/L	707									
	リン酸態リン				mg/L	708									
	総リン				mg/L	709									
	クロロフィルa				μ g/L	710									
	クロロフィルb				μ g/L	711									
	クロロフィルc				μ g/L	712									
	T-クロロフィル				μ g/L	713									
	カロチノイド`				μ g/L	714									
	TOC				mg/L	715									
	MBAS				mg/L	716									
	濁度				度	718									
	ブ`レチクロール				mg/L	719									
	クロムキシニル				mg/L	720									
	ビ`フェノックス				mg/L	721									
	ブ`タクロール				mg/L	722									
	ホキサジ`アゾ`ン				mg/L	723									
	トリハロメタン生成能				mg/L	724									
	クロロホルム生成能				mg/L	725									
	ブ`ロモジ`クロロメタン生成能				mg/L	726									
	ジ`ブ`ロモクロロメタン生成能				mg/l	727									
	ブ`ロモホルム生成能				mg/L	728									
	2-MIB				μ g/L	729									
	ジ`オスミン				μ g/L	730									
	フォオフィチン				mg/L	731									
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732									
	溶存態COD				mg/L	801									
	動物プランクトン沈殿量				cc	802									
	植物プランクトン沈殿量				cc	803									
大腸菌数				個/100mL	804				160			620			
ビスフェノール				mg/L	807										
溶存態全窒素				mg/L	808										
溶存態全磷				mg/L	809										
DOC				mg/L	810										

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関				枚/枚数			
					永田川	採水機関	鹿児島市環境保全課						
10102006	023-52	B	2012	0	地点名	宮下橋				分析機関	(株)東洋環境分析センター	3 / 4	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/10/12 10:10(01)	2012/11/24 12:35(01)	2012/12/11 09:10(01)	2013/01/10 10:20(01)	2013/02/21 10:20(01)	2013/03/08 09:20(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	10:10	12:35	09:10	10:20	10:20	09:20
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温					℃	207	23.5	17.0	9.0	5.4	10.8	17.5
	水温					℃	208	19.7	16.2	8.9	6.9	9.5	14.0
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212						
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	320:白色・乳白色・淡(明)	320:白色・乳白色・淡(明)
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
生活環境項目	満潮時刻						219	04:31	16:18	05:32	06:19	05:09	05:11
	干潮時刻						220	10:47	10:20	11:22	12:09	10:57	11:04
	pH						301	7.4	7.2	7.2	7.4	7.8	7.5
	DO					mg/L	302	9.2	10.0	10.0	10.0	11.0	10.0
	DO飽和率					%	303						
	BOD					mg/L	304	0.7	0.5	0.9	1.1	1.2	0.9
	COD酸性法					mg/L	305						
	SS					mg/L	308	2	3	3	3	4	4
	大腸菌群数					MPN/100ml	309			7.9E03		1.3E04	
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312						
	全リン					mg/L	313						
	全亜鉛					mg/L	314	0.002	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002
	LAS					mg/L	717						
健康項目	ノニルフェノール					mg/L	805	< 0.0001		< 0.00006		< 0.00006	
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	メチル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエレン					mg/L	410						
	テトラクロロエレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	ジメチン					mg/L	421						
	チオペンタカルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジメチル					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄					mg/L	504						
	マンガン					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						
	ダイアジノン					mg/L	609						
	フェントロチオン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関		枚/枚数					
					永田川	採水機関	鹿児島市環境保全課 (株)東洋環境分析センター						
10102006	023-52	B	2012	0	地点名	宮下橋		分析機関	(株)東洋環境分析センター	4 / 4			
測定項目分類		測定項目			単位	項目 コード	2012/10/12 10:10(01)	2012/11/24 12:35(01)	2012/12/11 09:10(01)	2013/01/10 10:20(01)	2013/02/21 10:20(01)	2013/03/08 09:20(01)	
要監視項目	イソブチロタン			mg/L	611								
	クロロニル			mg/l	612								
	ブリンザミド			mg/L	613								
	ジクロロホス			mg/L	614								
	フェノブカルブ			mg/L	615								
	イブリンホス			mg/L	616								
	クロロニトロフェン			mg/L	617								
	EPN			mg/L	618								
	ホキシ銅			mg/L	619								
	ブリン酸ジエチルホキシ			mg/L	620								
	モリブデン			mg/L	622								
	ニッケル			mg/L	623								
	フェノール			mg/L	630								
	ホルムアルデヒド			mg/L	631								
	塩化ビニルモノマー			mg/L	811								
エピクロロヒドリン			mg/L	812									
全マンガン			mg/L	813									
ウラン			mg/L	814									
要監視項目(水生)	4-tert-オクチルフェノール			mg/L	806								
	アニリン			mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール			mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素			mg/L	625								
	硝酸性窒素			mg/L	626								
	塩化物イオン			mg/L	701								
	電気伝導率			μS/cm	702								
	アンモニア態窒素			mg/L	703								
	亜硝酸態窒素			mg/L	704								
	硝酸態窒素			mg/L	705								
	有機態窒素			mg/L	706								
	総窒素			mg/L	707								
	リン酸態リン			mg/L	708								
	総リン			mg/L	709								
	クロロフィルa			μg/L	710								
	クロロフィルb			μg/L	711								
	クロロフィルc			μg/L	712								
	T-クロロフィル			μg/L	713								
	カドミウムイオン			μg/L	714								
	TOC			mg/L	715								
	MBAS			mg/L	716								
	濁度			度	718								
	ブリンチクロール			mg/L	719								
	クロムキシニル			mg/L	720								
	ブリンフェノックス			mg/L	721								
	ブリンタクロール			mg/L	722								
	ホキシアンリン			mg/L	723								
	トリクロロメチル生成能			mg/L	724								
	クロロホルム生成能			mg/L	725								
	ブリンモノクロロメチル生成能			mg/L	726								
	ジブリンモノクロロメチル生成能			mg/l	727								
	ブリンジクロロメチル生成能			mg/L	728								
	2-MIB			μg/L	729								
	ジホスミン			μg/L	730								
	フェオフィチン			mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数			個/100ml	732								
	溶存態COD			mg/L	801								
	動物プランクトン沈殿量			cc	802								
植物プランクトン沈殿量			cc	803									
大腸菌数			個/100mL	804					360		750		
ビスフェノール			mg/L	807									
溶存態全窒素			mg/L	808									
溶存態全磷			mg/L	809									
DOC			mg/L	810									