

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	甲突川	調査機関	鹿児島市環境保全課	枚/枚数				
					地点名	河頭大橋	採水機関	(株)東洋環境分析センター					
							分析機関	(株)東洋環境分析センター					
10105059	051-01	A, 生物B	2012	0					1 / 2				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/04/17 09:05 (01)	2012/06/01 08:50 (01)	2012/08/01 09:05 (01)	2012/10/12 08:50 (01)	2012/12/11 08:30 (01)	2013/02/21 12:00 (01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	09:05	08:50	09:05	08:50	08:30	12:00
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ
	気温					℃	207	21.2	25.6	30.0	21.5	7.5	11.2
	水温					℃	208	18.1	22.7	25.5	18.3	9.5	11.5
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212						
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
生活環境項目	満潮時刻						219	04:55	17:00	06:01	04:31	05:32	05:09
	干潮時刻						220	11:10	10:28	12:45	10:47	11:22	10:57
	p H						301	7.7	7.8	7.8	7.8	7.1	7.7
	D O					mg/L	302	10.0	9.9	8.8	9.6	11.0	11.0
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304	< 0.5	0.8	< 0.5	< 0.5	0.7	0.6
	C O D酸性法					mg/L	305						
	S S					mg/L	308	1	2	3	1	1	1
	大腸菌群数					MPN/100ml	309		1.7E04	2.2E04		7.0E03	7.0E03
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312						
	全リン					mg/L	313						
	全亜鉛					mg/L	314	< 0.001	0.004	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001
	LAS					mg/L	717						
ノニルフェノール					mg/L	805	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.00006	< 0.00006	
健康項目	カドミウム					mg/L	401		< 0.0003			< 0.0003	
	全シアン					mg/L	402		< 0.1			< 0.1	
	鉛					mg/L	404		< 0.001			< 0.001	
	六価クロム					mg/L	405		< 0.005			< 0.005	
	ヒ素					mg/L	406		< 0.001			< 0.001	
	総水銀					mg/L	407		< 0.00005			< 0.00005	
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409		< 0.0005			< 0.0005	
	トリクロロエチレン					mg/L	410		< 0.001			< 0.001	
	テトラクロロエチレン					mg/L	411		< 0.0005			< 0.0005	
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412		< 0.0005			< 0.0005	
	四塩化炭素					mg/L	413		< 0.0002			< 0.0002	
	ジクロロメタン					mg/L	414		< 0.002			< 0.002	
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415		< 0.0004			< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416		< 0.002			< 0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417		< 0.004			< 0.004	
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418		< 0.0006			< 0.0006	
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419		< 0.0002			< 0.0002	
	チウラム					mg/L	420		< 0.0006			< 0.0006	
	シマジン					mg/L	421		< 0.0003			< 0.0003	
	チオベンカルブ					mg/L	422		< 0.002			< 0.002	
	ベンゼン					mg/L	423		< 0.001			< 0.001	
	セレン					mg/L	424		< 0.001			< 0.001	
	フッ素					mg/L	507		< 0.08			< 0.08	
	ほう素					mg/L	621		0.1			< 0.1	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624		0.86			1.0	
	1,4-ジオキサン					mg/L	627		< 0.005			< 0.005	
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501					
銅					mg/L	502							
亜鉛					mg/L	503							
鉄					mg/L	504							
マンガン					mg/L	505							
クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						
	ターイアジン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	甲突川	調査機関	鹿児島市環境保全課	枚/枚数				
					地点名	河頭大橋	採水機関	(株)東洋環境分析センター					
10105059	051-01	A, 生物B	2012	0			分析機関	(株)東洋環境分析センター	2 / 2				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/04/17 09:05 (01)	2012/06/01 08:50 (01)	2012/08/01 09:05 (01)	2012/10/12 08:50 (01)	2012/12/11 08:30 (01)	2013/02/21 12:00 (01)
要監視項目	イソブ ロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	ブ ロビ サミド					mg/L	613						
	ジ クロホルム ス					mg/L	614						
	フェノブ カルブ					mg/L	615						
	イブ ロベンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジ エチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブ デン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625	< 0.01				0.01	
	硝酸性窒素					mg/L	626	0.85				1.0	
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	T-クロロフィル					μ g/L	713						
	カロチノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブ レチラクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ヒ フェノキス					mg/L	721						
	ブ タクロール					mg/L	722						
	オキシジアゾン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724		0.0620			0.0200	
	クロロホルム生成能					mg/L	725		0.0380			0.0080	
	ブ ロモジ クロロメタン生成能					mg/L	726		0.0180			0.0070	
	ジ ブ ロモクロロメタン生成能					mg/l	727		0.0050			0.0040	
	ブ ロモホルム生成能					mg/L	728		0.0010			0.0010	
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジ オキシ					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量					cc	802						
	植物プランクトン沈殿量					cc	803						
大腸菌数					個/100mL	804		230	250		310	70	
ビスフェノール					mg/L	807							
溶存態全窒素					mg/L	808							
溶存態全磷					mg/L	809							
DOC					mg/L	810							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	甲突川	調査機関	鹿児島市環境保全課					枚/枚数
					地点名	岩崎橋	採水機関	(株)東洋環境分析センター					
10105003	051-02	A, 生物B	2012	0			分析機関	(株)東洋環境分析センター					1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/04/17 09:25 (01)	2012/06/01 09:20 (01)	2012/08/01 09:30 (01)	2012/10/12 09:05 (01)	2012/12/11 09:05 (01)	2013/02/21 11:40 (01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	09:25	09:20	09:30	09:05	09:05	11:40
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ
	気温					℃	207	21.8	26.2	29.0	21.7	7.5	11.1
	水温					℃	208	18.6	21.8	24.5	18.9	9.4	10.8
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212						
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
生活環境項目	満潮時刻						219	04:55	17:00	06:01	04:31	05:32	05:09
	干潮時刻						220	11:10	10:28	12:45	10:47	11:22	10:57
	p H						301	7.5	7.7	7.7	7.6	7.2	7.8
	D O					mg/L	302	9.6	9.1	8.5	9.6	11.0	12.0
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304	0.5	0.7	0.7	0.5	0.6	0.9
	C O D酸性法					mg/L	305						
	S S					mg/L	308	2	2	2	1	1	1
	大腸菌群数					MPN/100ml	309		1.1E04	7.0E03		4.9E02	7.9E03
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312						
	全リン					mg/L	313						
	全亜鉛					mg/L	314	0.001	0.003	0.001	< 0.001	0.001	0.002
	LAS					mg/L	717						
ノニルフェノール					mg/L	805	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.00006	< 0.00006	
健康項目	カドミウム					mg/L	401		< 0.0003			< 0.0003	
	全シアン					mg/L	402		< 0.1			< 0.1	
	鉛					mg/L	404		< 0.001			< 0.001	
	六価クロム					mg/L	405		< 0.005			< 0.005	
	ヒ素					mg/L	406		0.001			< 0.001	
	総水銀					mg/L	407		< 0.00005			< 0.00005	
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409		< 0.0005			< 0.0005	
	トリクロロエチレン					mg/L	410		< 0.001			< 0.001	
	テトラクロロエチレン					mg/L	411		< 0.0005			< 0.0005	
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412		< 0.0005			< 0.0005	
	四塩化炭素					mg/L	413		< 0.0002			< 0.0002	
	ジクロロメタン					mg/L	414		< 0.002			< 0.002	
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415		< 0.0004			< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416		< 0.002			< 0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417		< 0.004			< 0.004	
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418		< 0.0006			< 0.0006	
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419		< 0.0002			< 0.0002	
	チウラム					mg/L	420		< 0.0006			< 0.0006	
	シマジン					mg/L	421		< 0.0003			< 0.0003	
	チオベンカルブ					mg/L	422		< 0.002			< 0.002	
	ベンゼン					mg/L	423		< 0.001			< 0.001	
	セレン					mg/L	424		< 0.001			< 0.001	
	フッ素					mg/L	507		0.10			< 0.08	
	ほう素					mg/L	621		< 0.1			< 0.1	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624		0.89			1.1	
1,4-ジオキサン					mg/L	627		< 0.005			< 0.005		
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄					mg/L	504						
	マンガン					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						
	ターイアジノン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	甲突川	調査機関	鹿児島市環境保全課	枚/枚数				
					地点名	岩崎橋	採水機関	(株)東洋環境分析センター					
10105003	051-02	A, 生物B	2012	0			分析機関	(株)東洋環境分析センター	2 / 2				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/04/17 09:25 (01)	2012/06/01 09:20 (01)	2012/08/01 09:30 (01)	2012/10/12 09:05 (01)	2012/12/11 09:05 (01)	2013/02/21 11:40 (01)
要監視項目	イソブ ロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	ブ ロビ サミド					mg/L	613						
	ジ クロホルムス					mg/L	614						
	フェノールカルブ					mg/L	615						
	イブ ロベンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジ エチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625		< 0.01			0.01	
	硝酸性窒素					mg/L	626		0.88			1.1	
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	T-クロロフィル					μ g/L	713						
	カロチノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブレチラクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ヒフェナクサス					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキサジアゾン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブロモシクロメタン生成能					mg/L	726						
	ジブロモクロメタン生成能					mg/l	727						
	ブロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシ					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量					cc	802						
	植物プランクトン沈殿量					cc	803						
大腸菌数					個/100mL	804		160	450		150	70	
ビスフェノール					mg/L	807							
溶存態全窒素					mg/L	808							
溶存態全磷					mg/L	809							
DOC					mg/L	810							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	甲突川	調査機関	鹿児島市環境保全課				枚/枚数	
					地点名	松方橋	採水機関	(株)東洋環境分析センター					
10105004	051-03	A, 生物B	2012	0			分析機関	(株)東洋環境分析センター				1 / 4	
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/04/17 11:55 (01)	2012/06/01 10:20 (01)	2012/07/17 11:45 (01)	2012/08/01 11:30 (01)	2012/10/12 11:15 (01)	2012/12/11 11:00 (01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	11:55	10:20	11:45	11:30	11:15	11:00
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	02:晴れ	04:曇り
	気温					℃	207	23.5	26.8	30.5	28.5	23.6	10.5
	水温					℃	208	21.8	23.9	25.2	24.2	21.1	10.7
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212						
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	200:灰色・淡(明)	001:無色	001:無色
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
生活環境項目	満潮時刻						219	04:55	17:00	05:35	06:01	04:31	05:32
	干潮時刻						220	11:10	10:28	12:15	12:45	10:47	11:22
	p H						301	7.5	7.6		7.5	7.6	7.2
	D O					mg/L	302	9.5	8.3		7.7	10.0	10.0
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304	< 0.5	0.6		< 0.5	< 0.5	0.6
	C O D酸性法					mg/L	305						
	S S					mg/L	308	2	15		24	2	9
	大腸菌群数					MPN/100ml	309		1.7E04		2.2E04		3.3E03
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311	< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5
	全窒素					mg/L	312	1.0	1.0		0.93	1.0	1.1
	全リン					mg/L	313	0.074	0.091		0.072	0.052	0.065
	全亜鉛					mg/L	314	0.002	0.009		0.006	0.001	0.002
	LAS					mg/L	717						
健康項目	ノニルフェノール					mg/L	805	< 0.0001	< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.00006
	カドミウム					mg/L	401		< 0.0003				< 0.0003
	全シアン					mg/L	402		< 0.1				< 0.1
	鉛					mg/L	404		< 0.001				< 0.001
	六価クロム					mg/L	405		< 0.005				< 0.005
	ヒ素					mg/L	406		0.001				0.001
	総水銀					mg/L	407		< 0.00005				< 0.00005
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409		< 0.0005				< 0.0005
	トリクロロエチレン					mg/L	410		< 0.001				< 0.001
	テトラクロロエチレン					mg/L	411		< 0.0005				< 0.0005
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412		< 0.0005				< 0.0005
	四塩化炭素					mg/L	413		< 0.0002				< 0.0002
	ジクロロメタン					mg/L	414		< 0.002				< 0.002
要監視項目	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415		< 0.0004				< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416		< 0.002				< 0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417		< 0.004				< 0.004
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418		< 0.0006				< 0.0006
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419		< 0.0002				< 0.0002
	チウラム					mg/L	420		< 0.0006				< 0.0006
	シマジン					mg/L	421		< 0.0003				< 0.0003
	チオベンカルブ					mg/L	422		< 0.002				< 0.002
	ベンゼン					mg/L	423		< 0.001				< 0.001
	セレン					mg/L	424		< 0.001				< 0.001
	フッ素					mg/L	507		0.16				0.10
	ほう素					mg/L	621		0.3				0.1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624		0.76				0.96
	1,4-ジオキサン					mg/L	627		< 0.005				< 0.005
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄					mg/L	504						
	マンガン					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601		< 0.0020				
	クロロホルム					mg/L	602		< 0.001				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603		< 0.004				
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604		< 0.006				
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605		< 0.010				
	トルエン					mg/L	606		< 0.010				
	キシレン					mg/L	607		< 0.010				
	イソキサチオン					mg/L	608		< 0.0008				
	ターイアンノン					mg/L	609		< 0.0005				
	フェニトロチオン					mg/L	610		< 0.0003				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	甲突川	調査機関	鹿児島市環境保全課	枚/枚数					
					地点名	松方橋	採水機関	(株)東洋環境分析センター						
10105004	051-03	A, 生物B	2012	0			分析機関	(株)東洋環境分析センター	2 / 4					
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/04/17 11:55 (01)	2012/06/01 10:20 (01)	2012/07/17 11:45 (01)	2012/08/01 11:30 (01)	2012/10/12 11:15 (01)	2012/12/11 11:00 (01)	
要監視項目	イソブチオテン					mg/L	611		< 0.004					
	クロロニル					mg/l	612		< 0.004					
	プロピザミド					mg/L	613		< 0.0008					
	ジクロロホス					mg/L	614		< 0.0008					
	フェノカルブ					mg/L	615		< 0.002					
	イプロパノホス					mg/L	616		< 0.0008					
	クロロニトロフェン					mg/L	617		< 0.0005					
	EPN					mg/L	618		< 0.0006					
	オキシ銅					mg/L	619		< 0.004					
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620		< 0.006					
	モリブデン					mg/L	622		< 0.005					
	ニッケル					mg/L	623		< 0.001					
	フェノール					mg/L	630			< 0.005				
	ホルムアルデヒド					mg/L	631		< 0.0					
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811		< 0.0002					
エピクロロヒドリン					mg/L	812		< 0.00004						
全マンガン					mg/L	813		0.01						
ウラン					mg/L	814		0.0003						
要監視項目(水生)	クロロホルム					mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806		< 0.00003					
	アニリン					mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625		< 0.01				< 0.01	
	硝酸性窒素					mg/L	626		0.75				0.95	
	塩化物イオン					mg/L	701	380	1100		860	1000	680	
	電気伝導率					μ S/cm	702							
	アモニア態窒素					mg/L	703							
	亜硝酸態窒素					mg/L	704							
	硝酸態窒素					mg/L	705							
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708							
	総リン					mg/L	709							
	クロロフィルa					μ g/L	710							
	クロロフィルb					μ g/L	711							
	クロロフィルc					μ g/L	712							
	T-クロロフィル					μ g/L	713							
	カロチノイド					μ g/L	714							
	TOC					mg/L	715							
	MBAS					mg/L	716	< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	
	濁度					度	718							
	プレチクロール					mg/L	719							
	クロマトキシニル					mg/L	720							
	ヒェノックス					mg/L	721							
	ブタクロール					mg/L	722							
	オキシジプロン					mg/L	723							
	トリハロメタン生成能					mg/L	724							
	クロロホルム生成能					mg/L	725							
	ブロモジクロロメタン生成能					mg/L	726							
	ジブロモクロロメタン生成能					mg/l	727							
	ブロモホルム生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μ g/L	729							
	ジオキシ					μ g/L	730							
	フェオフィチン					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732							
	溶存態COD					mg/L	801							
	動物プランクトン沈殿量					cc	802							
	植物プランクトン沈殿量					cc	803							
	大腸菌数					個/100mL	804		370		550		170	
	ビスフェノール					mg/L	807		< 0.00001					
	溶存態全窒素					mg/L	808							
	溶存態全磷					mg/L	809							
	DOC					mg/L	810							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	甲突川	調査機関	鹿児島市環境保全課	枚/枚数					
					地点名	松方橋	採水機関	(株)東洋環境分析センター						
10105004	051-03	A, 生物B	2012	0			分析機関	(株)東洋環境分析センター	3 / 4					
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2013/02/21 11:00(01)						
一般項目	調査区分コード						201	0						
	採取時刻						202	11:00						
	天候コード						206	02:晴れ						
	気温					℃	207	11.2						
	水温					℃	208	11.0						
	流量					m ³ /s	209							
	採取位置コード						210	01:流心						
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212							
	採取水深					m	213	0.2						
	色相コード						214	001:無色						
	透明度					m	215							
	臭気コード						216	011:無臭						
	流況コード						218	00:通常の状況						
生活環境項目	満潮時刻						219	05:09						
	干潮時刻						220	10:57						
	pH						301	7.7						
	DO					mg/L	302	11.0						
	DO飽和率					%	303							
	BOD					mg/L	304	0.6						
	COD酸性法					mg/L	305							
	SS					mg/L	308	4						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309	1.7E03						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311	< 0.5						
	全窒素					mg/L	312	1.0						
健康項目	全リン					mg/L	313	0.057						
	全亜鉛					mg/L	314	0.003						
	LAS					mg/L	717							
	ノニルフェノール					mg/L	805	< 0.00006						
	メチル水銀					mg/L	408							
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
		銅					mg/L	502						
		亜鉛					mg/L	503						
鉄					mg/L	504								
マンガン					mg/L	505								
クロム					mg/L	506								
要監視項目(水生)	クロロホルム					mg/L	629							
	アニリン					mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	塩化物イオン					mg/L	701	150						
	電気伝導率					μS/cm	702							
	アンモニア態窒素					mg/L	703							
	亜硝酸態窒素					mg/L	704							
	硝酸態窒素					mg/L	705							
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708							
	総リン					mg/L	709							
	クロロフィルa					μg/L	710							
	クロロフィルb					μg/L	711							
	クロロフィルc					μg/L	712							
	T-クロロフィル					μg/L	713							
	カロチノイド					μg/L	714							
	TOC					mg/L	715							
	MBAS					mg/L	716	< 0.01						
	濁度					度	718							
	プレチクロール					mg/L	719							
	クロマトキシニール					mg/L	720							
	ヒェフエックス					mg/L	721							
	ブタクロール					mg/L	722							
	オキシジプロゲン					mg/L	723							
	トリハロメタン生成能					mg/L	724							
	クロロホルム生成能					mg/L	725							
	ブロモシクロロメタン生成能					mg/L	726							
	ジブロモクロロメタン生成能					mg/l	727							
	ブロモホルム生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μg/L	729							
	ジオスミン					μg/L	730							
	フェオフィチン					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732							
	溶存態COD					mg/L	801							
	動物プランクトン沈殿量					cc	802							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	甲突川	調査機関	鹿児島市環境保全課	枚/枚数
					地点名	松方橋	採水機関	(株)東洋環境分析センター	
10105004	051-03	A, 生物B	2012	0			分析機関	(株)東洋環境分析センター	4 / 4
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2013/02/21 11:00(01)		
その他項目	植物プランクトン沈殿量				cc	803			
	大腸菌数				個/100mL	804	160		
	溶存態全窒素				mg/L	808			
	溶存態全磷				mg/L	809			
	DOC				mg/L	810			