

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	川内川上流			調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所			枚 / 枚数
					地点名	曾木大橋			採水機関	(株)鹿児島環境測定分析センター			
10421004	010-01	A, 水生B	2012	0	地点名				分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター			1 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/04/16 10:15(01)	2012/05/08 09:55(01)	2012/06/01 11:20(01)	2012/07/24 10:00(01)	2012/08/01 09:45(01)	2012/09/04 10:25(01)
一般項目	調査区分コード					201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻					202	10:15	09:55	11:20	10:00	09:45	10:25	
	天候コード					206	04:曇り	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	
	気温					207	17.2	21.9	30.0	31.0	29.0	25.8	
	水温					208	15.0	19.0	21.3	22.0	23.0	23.0	
	流量				m ³ /s	209							
	採取位置コード					210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	
	透視度				cm	211	> 100	88	> 100	42	> 100	100	
	全水深				m	212	1.1	1.2	1.3	1.7	1.2	1.2	
	採取水深				m	213	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	
	色相コード					214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	
	透明度				m	215							
	臭気コード					216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	
	流況コード					218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	
生活環境項目	満潮時刻					219							
	干潮時刻					220							
	p H					301	7.3	7.3	7.5	7.1	7.5	7.4	
	D O				mg/L	302	9.4	8.5	8.5	8.8	8.2	8.7	
	D O飽和率				%	303	97	95	99	105	98	104	
	B O D				mg/L	304	0.6	0.8	0.5	1.1	0.6	< 0.5	
	C O D酸性法				mg/L	305	2.0	2.0	1.9	2.5	1.8	1.8	
	S S				mg/L	308	3	3	5	13	4	4	
	大腸菌群数				MPN/100ml	309	1.4E03	2.7E03	3.3E02	7.9E03	7.0E03	1.3E04	
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311							
	全窒素				mg/L	312	0.92		0.86	0.81		1.1	
	全リン				mg/L	313	0.042	0.052	0.11	0.069	0.047	0.057	
	全亜鉛				mg/L	314					< 0.001		
	LAS				mg/L	717							
ノニルフェノール				mg/L	805								
健康項目	カドミウム				mg/L	401						< 0.001	
	全シアン				mg/L	402						< 0.1	
	鉛				mg/L	404						< 0.001	
	六価クロム				mg/L	405						< 0.005	
	ヒ素				mg/L	406						< 0.001	
	総水銀				mg/L	407						< 0.00050	
	アルキル水銀				mg/L	408							
	PCB				mg/L	409						< 0.0005	
	トリクロロフェン				mg/L	410						< 0.002	
	テトラクロロフェン				mg/L	411						< 0.0005	
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412						< 0.0005	
	四塩化炭素				mg/L	413						< 0.0002	
	ジクロロメタン				mg/L	414						< 0.002	
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415						< 0.0004	
	1,1-ジクロロフェン				mg/L	416						< 0.002	
	シス-1,2-ジクロロフェン				mg/L	417						< 0.004	
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418						< 0.0006	
	1,3-ジクロロベンゼン				mg/L	419						< 0.0002	
	チラム				mg/L	420						< 0.0006	
	シマジン				mg/L	421						< 0.0003	
	チオベンザルブ				mg/L	422						< 0.001	
	ベンゼン				mg/L	423						< 0.001	
セレン				mg/L	424						< 0.001		
フッ素				mg/L	507						< 0.10		
ほう素				mg/L	621						0.04		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624		0.68				0.64		
1,4-ジニトロベンゼン				mg/L	627						< 0.005		
特殊項目	フェノール類				mg/L	501							
	銅				mg/L	502							
	亜鉛				mg/L	503							
	鉄				mg/L	504							
	マンガン				mg/L	505							
	クロム				mg/L	506							
要監視項目	アンモニア				mg/L	601							
	クロロホルム				mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロフェン				mg/L	603							
	1,2-ジクロロベンゼン				mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605							
	トルエン				mg/L	606							
	キシレン				mg/L	607							
	イソオクテン				mg/L	608							
	ダイアジノ				mg/L	609							
	フェトリチン				mg/L	610							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	川内川上流	調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所	枚/枚数				
					地点名	曾木大橋	採水機関	(株)鹿児島環境測定分析センター					
10421004	010-01	A, 水生B	2012	0			分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター	2 / 4				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/04/16 10:15(01)	2012/05/08 09:55(01)	2012/06/01 11:20(01)	2012/07/24 10:00(01)	2012/08/01 09:45(01)	2012/09/04 10:25(01)
要監視項目	イソプロパノール					mg/L	611						
	クロロホルム					mg/l	612						
	ブドウ糖					mg/L	613						
	ジクロロベンゼン					mg/L	614						
	フェノール					mg/L	615						
	イソプロパノール					mg/L	616						
	クロロホルム					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	ホウ酸					mg/L	619						
	フタル酸ジエチル					mg/L	620						
	メチルアルコール					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625		0.008			0.005	
	硝酸性窒素					mg/L	626		0.68			0.64	
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702	11	11	15	8.1	10	10
	アンモニア態窒素					mg/L	703		< 0.1			< 0.1	
	亜硝酸態窒素					mg/L	704		0.008			0.005	
	硝酸態窒素					mg/L	705		0.68			0.64	
	有機態窒素					mg/L	706		< 0.1			0.18	
	総窒素					mg/L	707		0.68			0.82	
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	T-クロロフィル					μ g/L	713						
	加臭剤					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716					< 0.02	
	濁度					度	718						
	ブチラクトール					mg/L	719						
	クロロホルム					mg/L	720						
	ピリフェノール					mg/L	721						
	ブチラクトール					mg/L	722						
	オキサリブロン					mg/L	723						
	トリクロロエチン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブチルアルコール生成能					mg/L	726						
	ジブチルアルコール生成能					mg/l	727						
	ブチルアルコール生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジメチル					μ g/L	730						
	フェニチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732	2.6E02	2.3E02	1.0E02	7.4E02	2.6E02	2.8E02
	溶存態COD					mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量					cc	802						
	植物プランクトン沈殿量					cc	803						
	大腸菌数					個/100mL	804						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全磷					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	川内川上流		調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所			枚/枚数	
					地点名	曾木大橋	採水機関	(株)鹿児島環境測定分析センター					
							分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター					
10421004	010-01	A, 水生B	2012	0								3 / 4	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/10/02 10:35(01)	2012/11/01 09:50(01)	2012/12/03 10:10(01)	2013/01/08 10:10(01)	2013/02/01 09:50(01)	2013/03/04 10:40(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	10:35	09:50	10:10	10:10	09:50	10:40
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	10:雨	02:晴れ
	気温						207	23.0	12.5	10.2	13.1	10.4	11.6
	水温						208	20.0	15.3	11.5	10.5	10.1	9.9
	流量					m ³ /s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度					cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	50
	全水深					m	212	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0	1.1
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
満潮時刻						219							
干潮時刻						220							
生活環境項目	p H						301	7.4	7.5	7.1	7.4	7.3	7.4
	D O					mg/L	302	9.0	9.3	10.0	11.0	10.0	10.0
	D O飽和率					%	303	102	96	98	102	99	98
	B O D					mg/L	304	0.8	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	C O D酸性法					mg/L	305	1.6	1.4	1.3	1.4	1.6	1.6
	S S					mg/L	308	2	2	1	2	2	4
	大腸菌群数					MPN/100ml	309	3.3E03	3.5E03	3.5E03	2.2E03	1.4E03	2.4E03
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.84		1.1	1.0		0.78
	全リン					mg/L	313	0.045	0.056	0.050	0.041	0.028	0.041
	全亜鉛					mg/L	314					0.004	
	LAS					mg/L	717						
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	鉛					mg/L	404					< 0.001	
	ヒ素					mg/L	406					0.002	
	アルキル水銀					mg/L	408						
	フッ素					mg/L	507					< 0.10	
	ほう素					mg/L	621					0.18	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624		0.92			0.88	
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄					mg/L	504						
	マンガン					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アジピン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソオクテン					mg/L	608						
	ダイアジノン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロピラジン					mg/L	611						
	クロロホルム					mg/l	612						
	プロピルサリチル					mg/L	613				</		

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関		枚 / 枚数					
					川内川上流	採水機関	九州地方整備局川内川河川事務所 (株)鹿児島環境測定分析センター						
10421004	010-01	A , 水生B	2012	0	地点名 曾木大橋	分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター		4 / 4				
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/10/02 10:35(01)	2012/11/01 09:50(01)	2012/12/03 10:10(01)	2013/01/08 10:10(01)	2013/02/01 09:50(01)	2013/03/04 10:40(01)	
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625		0.008			0.015		
	硝酸性窒素				mg/L	626		0.92			0.87		
	塩化物イオン				mg/L	701							
	電気伝導率				μ S/cm	702	11	12	12	11	13	9.8	
	アンモニア態窒素				mg/L	703		< 0.1			< 0.1		
	亜硝酸態窒素				mg/L	704		0.008			0.015		
	硝酸態窒素				mg/L	705		0.92			0.87		
	有機態窒素				mg/L	706		0.18			0.1		
	総窒素				mg/L	707		1.1			0.88		
	リン酸態リン				mg/L	708							
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μ g/L	710							
	クロロフィルb				μ g/L	711							
	クロロフィルc				μ g/L	712							
	T-クロロフィル				μ g/L	713							
	加ダノイド				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715							
	MBAS				mg/L	716					< 0.02		
	濁度				度	718							
	グ レチケロール				mg/L	719							
	クロマトキニール				mg/L	720							
	ピ フェノックス				mg/L	721							
	グ タロール				mg/L	722							
	オキサジ アゾ ン				mg/L	723							
	トリクロメタン生成能				mg/L	724							
	クロロホルム生成能				mg/L	725							
	ブ ロメシ ン クロロメタン生成能				mg/L	726							
	ジ ブ ロメクロロメタン生成能				mg/l	727							
	ブ ロメホルム生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジ オキソ ン				μ g/L	730							
	フェオフィチン				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732	8.5E01	1.1E02	1.0E02	4.4E01	4.4E01	6.2E01	
	溶存態COD				mg/L	801							
	動物プランクトン沈殿量				cc	802							
	植物プランクトン沈殿量				cc	803							
	大腸菌数				個/100mL	804							
	ビスフェノール				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808							
	溶存態全燐				mg/L	809							
	DOC				mg/L	810							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	川内川上流			調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所			枚 / 枚数
					地点名				採水機関	(株)鹿児島環境測定分析センター			
10421001	010-51	A	2012	0	地点名				分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター			1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/05/08 11:25(01)	2012/08/01 11:05(01)	2012/11/01 11:00(01)	2013/02/01 11:10(01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0		
	採取時刻						202	11:25	11:05	11:00	11:10		
	天候コード						206	04:曇り	10:雨	02:晴れ	10:雨		
	気温						207	23.5	25.6	11.5	11.9		
	水温						208	18.7	22.2	15.1	11.7		
	流量					m ³ /s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心		
	透視度					cm	211	91	> 100	87	97		
	全水深					m	212	0.5	0.8	0.6	0.6		
	採取水深					m	213	0.1	0.1	0.1	0.1		
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色		
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭		
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況		
生活環境項目	満潮時刻						219						
	干潮時刻						220						
	p H						301	7.3	7.5	7.5	7.3		
	D O					mg/L	302	9.3	8.6	9.5	9.8		
	D O飽和率					%	303	103	103	98	94		
	B O D					mg/L	304	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
	C O D酸性法					mg/L	305	1.8	1.5	1.4	1.3		
	S S					mg/L	308	3	5	2	2		
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312						
	全リン					mg/L	313						
	全亜鉛					mg/L	314						
	LAS					mg/L	717						
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエレン					mg/L	410						
	テトラクロロエレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419						
	チラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキサン					mg/L	627						
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501					
銅					mg/L	502							
亜鉛					mg/L	503							
鉄					mg/L	504							
マンガン					mg/L	505							
クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソオクテン					mg/L	608						
	ダイアジノン					mg/L	609						
	フェトリチン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	川内川上流	調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所	枚 / 枚数				
					地点名	栗野	採水機関	(株)鹿児島環境測定分析センター					
10421001	010-51	A	2012	0			分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター	2 / 2				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/05/08 11:25(01)	2012/08/01 11:05(01)	2012/11/01 11:00(01)	2013/02/01 11:10(01)		
要監視項目	イソブチルアルコール					mg/L	611						
	クロロホルム					mg/l	612						
	ブチルアルコール					mg/L	613						
	ジクロロメタン					mg/L	614						
	フェノール					mg/L	615						
	イソブチルアルコール					mg/L	616						
	クロロホルム					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	ホウ酸銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルエステル					mg/L	620						
	トリブチルアルコール					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702	9.2	10	11	12		
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	T-クロロフィル					μ g/L	713						
	加臭剤					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブチルアルコール					mg/L	719						
	クロロホルム					mg/L	720						
	ピクリン酸					mg/L	721						
	ブチルアルコール					mg/L	722						
	オキサリジン					mg/L	723						
	トリクロロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブチルアルコール生成能					mg/L	726						
	ジブチルアルコール生成能					mg/l	727						
	ブチルアルコール生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジメチル					μ g/L	730						
	フェニチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732	2.0E02	2.8E02	1.4E02	4.0E01		
	溶存態COD					mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量					cc	802						
	植物プランクトン沈殿量					cc	803						
	大腸菌数					個/100mL	804						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全磷					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	川内川下流	調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所					枚 / 枚数
					地点名		採水機関	(株)鹿児島環境測定分析センター					
10421007	002-02	A , 生物B	2012	0	地点名	中郷	分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター					1 / 4
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/04/16 11:10(01)	2012/05/08 13:55(01)	2012/06/01 11:55(01)	2012/07/24 16:00(01)	2012/08/01 10:20(01)	2012/09/04 14:25(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	11:10	13:55	11:55	16:00	10:20	14:25
	天候コード						206	04:曇り	04:曇り	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	02:晴れ
	気温						207	21.0	26.8	29.2	28.1	32.8	30.0
	水温						208	18.0	21.0	22.5	23.0	25.5	26.0
	流量					m ³ /s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度					cm	211	> 100	96	61	39	98	100
	全水深					m	212	3.5	2.4	3.2	4.0	4.5	3.3
	採取水深					m	213	0.7	0.4	0.6	0.8	0.9	0.1
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
生活環境項目	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
	満潮時刻						219	16:41	08:35	17:29	10:40	06:32	09:43
	干潮時刻						220	10:46	15:14	10:59	17:02	13:14	15:55
	p H						301	7.3	7.7	7.2	7.3	7.9	7.5
	D O					mg/L	302	9.4	8.8	9.1	9.0	7.7	8.4
	D O飽和率					%	303	103	101	110	107	97	106
	B O D					mg/L	304	0.5	0.8	0.6	1.0	< 0.5	0.6
	C O D酸性法					mg/L	305	2.6	1.9	1.2	2.5	1.9	2.6
	S S					mg/L	308	2	3	4	11	2	2
	大腸菌群数					MPN/100ml	309		1.7E03		3.3E02		
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312		0.78			1.0	
	全リン					mg/L	313		0.051			0.044	
健康項目	全亜鉛					mg/L	314					< 0.001	
	LAS					mg/L	717						
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエレン					mg/L	410						
	テトラクロロエレン					mg/L	411						
特殊項目	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419						
	チラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
要監視項目	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジニトロベン					mg/L	627					< 0.005	
	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄					mg/L	504						
	マンガン					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエレン					mg/L	603						
1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604							
p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
トルエン					mg/L	606							
キシレン					mg/L	607							
イソオクチオン					mg/L	608							
ダイアジノン					mg/L	609							
フェニトロチオン					mg/L	610							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	川内川下流	調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所					枚/枚数
					地点名	中郷	採水機関	(株)鹿児島環境測定分析センター					
10421007	002-02	A, 生物B	2012	0			分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター					2 / 4
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/04/16 11:10(01)	2012/05/08 13:55(01)	2012/06/01 11:55(01)	2012/07/24 16:00(01)	2012/08/01 10:20(01)	2012/09/04 14:25(01)
要監視項目	イソプロパノール					mg/L	611						
	クロロニル					mg/l	612						
	プロピルサリチル酸					mg/L	613						
	ジクロロベンゼン					mg/L	614						
	フェノール					mg/L	615						
	イソプロパノール					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	メチルベンゼン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702	86	11	610	9.6	33	30
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	T-クロロフィル					μ g/L	713						
	加臭剤					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	プロピルアルコール					mg/L	719						
	クロロキシニル					mg/L	720						
	ビスフェノール					mg/L	721						
	ブタノール					mg/L	722						
	オキシベンゼン					mg/L	723						
	トリクロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	プロピルクロメタン生成能					mg/L	726						
	ジプロピルクロメタン生成能					mg/l	727						
	プロピルホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジメチル					μ g/L	730						
	フェニチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732	1.6E02	1.1E02	8.0E01	1.1E03	1.0E02	1.7E02
	溶存態COD					mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量					cc	802						
	植物プランクトン沈殿量					cc	803						
	大腸菌数					個/100mL	804						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	川内川下流			調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所			枚/枚数
					地点名	中郷			採水機関	(株)鹿児島環境測定分析センター			
10421007	002-02	A, 生物B	2012	0					分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター			3 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/10/02 15:20(01)	2012/11/01 14:25(01)	2012/12/03 15:30(01)	2013/01/08 09:15(01)	2013/02/01 14:10(01)	2013/03/04 16:50(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	15:20	14:25	15:30	09:15	14:10	16:50
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	04:曇り	10:雨	02:晴れ
	気温						207	26.2	18.5	17.7	8.2	13.1	13.2
	水温						208	22.1	17.5	13.3	9.0	10.1	11.1
	流量					ml/s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度					cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	96
	全水深					m	212	3.6	3.5	3.8	4.0	3.8	3.3
	採取水深					m	213	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
生活環境項目	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
	満潮時刻						219	20:43	09:08	10:29	04:42	10:44	11:27
	干潮時刻						220	14:59	15:05	16:30	10:17	17:07	18:21
	p H						301	7.6	7.5	6.8	7.3	7.4	7.6
	D O					mg/L	302	9.2	8.9	10.0	11.0	11.0	11.0
	D O飽和率					%	303	110	97	99	100	104	110
	B O D					mg/L	304	0.8	0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	C O D酸性法					mg/L	305	2.0	2.0	1.5	1.4	2.0	1.3
	S S					mg/L	308	2	1	2	1	1	3
	大腸菌群数					MPN/100ml	309		3.1E02			2.2E03	
n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
全窒素					mg/L	312		1.0			0.94		
全リン					mg/L	313		0.046			0.021		
全亜鉛					mg/L	314					< 0.001		
LAS					mg/L	717							
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロフェン					mg/L	410						
	テトラクロロフェン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419						
	チラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオペンチン					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
フッ素					mg/L	507							
ほう素					mg/L	621							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄					mg/L	504						
	マンガン					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アジコン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソオクテン					mg/L	608						
	ダイアジノ					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	川内川下流	調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所	枚/枚数				
					地点名	中郷	採水機関	(株)鹿児島環境測定分析センター					
10421007	002-02	A, 生物B	2012	0			分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター	4 / 4				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/10/02 15:20(01)	2012/11/01 14:25(01)	2012/12/03 15:30(01)	2013/01/08 09:15(01)	2013/02/01 14:10(01)	2013/03/04 16:50(01)
要監視項目	クロロフィル					mg/l	612						
	ブ'ロビ'ザミド					mg/L	613						
	ジ'クロロホルム					mg/L	614						
	フェノ'カル					mg/L	615						
	イ'ロハ'ンホルム					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジ'エチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブ'デン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデ'ヒド					mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
	エピクロロヒドリン					mg/L	812						
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	4-t-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702	14	170	210	240	58	11
	アモニウム態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	T-クロロフィル					μ g/L	713						
	加ダ'ノイ'ド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブ'レチナクロール					mg/L	719						
	クロストキシニル					mg/L	720						
	ビ'フェノックス					mg/L	721						
	ブ'タクロール					mg/L	722						
	オキサジ'アゾ'ン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブ'ロメシ'クロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジ'ブ'ロメクロロメタン生成能					mg/l	727						
	ブ'ロメホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジ'オキシン					μ g/L	730						
	フェオフィテン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732	5.0E01	6.4E01	2.0E02	4.8E01	2.8E01	2.6E01
	溶存態COD					mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量					cc	802						
	植物プランクトン沈殿量					cc	803						
	大腸菌数					個/100mL	804						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全磷					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	川内川下流			調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所			枚 / 枚数
					地点名	神子			採水機関	(株)鹿児島環境測定分析センター			
10421005	002-52	A	2012	0					分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター			1 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/05/08 09:55(01)	2012/08/01 09:00(01)	2012/11/01 11:10(01)	2013/02/01 09:40(01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0		
	採取時刻						202	09:55	09:00	11:10	09:40		
	天候コード						206	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	10:雨		
	気温						207	24.8	31.0	18.5	10.5		
	水温						208	24.3	25.0	18.0	9.3		
	流量					m ³ /s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心		
	透視度					cm	211	98	72	> 100	100		
	全水深					m	212	3.3	2.7	3.0	3.8		
	採取水深					m	213	0.6	0.5	0.6	0.7		
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色		
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭		
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況		
生活環境項目	満潮時刻						219						
	干潮時刻						220						
	p H						301	7.4	7.7	7.6	7.3		
	D O					mg/L	302	9.0	8.5	8.6	10.0		
	D O飽和率					%	303	109	105	94	98		
	B O D					mg/L	304	0.7	0.7	0.8	< 0.5		
	C O D酸性法					mg/L	305	2.2	1.9	2.0	1.9		
	S S					mg/L	308	3	4	1	2		
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312						
	全リン					mg/L	313						
	全亜鉛					mg/L	314						
	LAS					mg/L	717						
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419						
	チラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
1,4-ジオキサン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄					mg/L	504						
	マンガン					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アゾベン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソオクチオン					mg/L	608						
	ダイアジノン					mg/L	609						
	フェニトロチン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	川内川下流	調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所	枚 / 枚数				
					地点名	神子	採水機関	(株)鹿児島環境測定分析センター					
10421005	002-52	A	2012	0			分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター	2 / 2				
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/05/08 09:55(01)	2012/08/01 09:00(01)	2012/11/01 11:10(01)	2013/02/01 09:40(01)		
要監視項目	イソプロパノール					mg/L	611						
	クロロニル					mg/l	612						
	プロピルサリチン酸					mg/L	613						
	ジクロロベンゼン					mg/L	614						
	フェノール					mg/L	615						
	イソプロパノール					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	トリブチル					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702	7.0	9.0	12	11		
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	T-クロロフィル					μ g/L	713						
	加臭剤					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	プロピルアルコール					mg/L	719						
	クロロキシニル					mg/L	720						
	ビスフェノール					mg/L	721						
	プロピルアルコール					mg/L	722						
	オキシベンゾ					mg/L	723						
	トリクロロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	プロピルクロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジプロピルクロロメタン生成能					mg/l	727						
	プロピルホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシン					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732	9.2E01	1.6E02	5.2E01	2.4E01		
	溶存態COD					mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量					cc	802						
	植物プランクトン沈殿量					cc	803						
	大腸菌数					個/100mL	804						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全磷					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	川内川下流			調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所			枚 / 枚数
					地点名				採水機関	(株)鹿児島環境測定分析センター			
10421006	002-53	A	2012	0					分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター			1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/05/08 12:55(01)	2012/08/01 10:00(01)	2012/11/01 13:50(01)	2013/02/01 13:40(01)		
一般項目	調査区分コード					201	0	0	0	0			
	採取時刻					202	12:55	10:00	13:50	13:40			
	天候コード					206	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	10:雨			
	気温					207	26.5	33.1	19.0	12.3			
	水温					208	20.8	25.0	17.0	10.1			
	流量				m ³ /s	209							
	採取位置コード					210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心			
	透視度				cm	211	91	80	> 100	> 100			
	全水深				m	212	1.8	3.0	1.8	2.1			
	採取水深				m	213	0.3	0.6	0.3	0.4			
	色相コード					214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色			
	透明度				m	215							
	臭気コード					216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭			
	流況コード					218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況			
生活環境項目	満潮時刻					219		06:32	09:08	10:44			
	干潮時刻					220		13:14	15:05	17:07			
	p H					301	7.5	7.8	7.9	7.6			
	D O				mg/L	302	9.6	8.4	9.8	11.0			
	D O飽和率				%	303	111	104	105	107			
	B O D				mg/L	304	0.8	0.5	0.7	< 0.5			
	C O D酸性法				mg/L	305	2.2	2.0	1.9	1.8			
	S S				mg/L	308	6	3	2	2			
	大腸菌群数				MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311							
	全窒素				mg/L	312							
	全リン				mg/L	313							
	全亜鉛				mg/L	314							
	LAS				mg/L	717							
ノニルフェノール				mg/L	805								
健康項目	カドミウム				mg/L	401							
	全シアン				mg/L	402							
	鉛				mg/L	404							
	六価クロム				mg/L	405							
	ヒ素				mg/L	406							
	総水銀				mg/L	407							
	アルキル水銀				mg/L	408							
	PCB				mg/L	409							
	トリクロロエチレン				mg/L	410							
	テトラクロロエチレン				mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412							
	四塩化炭素				mg/L	413							
	ジクロロメタン				mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン				mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロパン				mg/L	419							
	チラム				mg/L	420							
	シマジン				mg/L	421							
	チオベンザルブ				mg/L	422							
	ベンゼン				mg/L	423							
	セレン				mg/L	424							
	フッ素				mg/L	507							
	ほう素				mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624							
	1,4-ジオキサン				mg/L	627							
	特殊項目	フェノール類				mg/L	501						
銅				mg/L	502								
亜鉛				mg/L	503								
鉄				mg/L	504								
マンガン				mg/L	505								
クロム				mg/L	506								
要監視項目	アンチモン				mg/L	601	< 0.0002			0.0002			
	クロロホルム				mg/L	602	< 0.001						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	603	< 0.001						
	1,2-ジクロロプロパン				mg/L	604	< 0.001						
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605	< 0.001						
	トルエン				mg/L	606	< 0.001						
	キシレン				mg/L	607	< 0.001						
	イソオクテン				mg/L	608	< 0.0008						
	ダイアゾリン				mg/L	609	< 0.0005						
	フェトリチン				mg/L	610	< 0.0003						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	川内川下流			調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所			枚 / 枚数
					地点名	斧洲			採水機関	(株)鹿児島環境測定分析センター			
10421006	002-53	A	2012	0					分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター			2 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/05/08 12:55(01)	2012/08/01 10:00(01)	2012/11/01 13:50(01)	2013/02/01 13:40(01)		
要監視項目	イソブチルアルコール					mg/L	611	< 0.001					
	クロロホルム					mg/l	612	< 0.001					
	ブチルアルコール					mg/L	613	< 0.0008					
	ジクロロベンゼン					mg/L	614	< 0.0008					
	フェノール					mg/L	615	< 0.001					
	イソブチルアルコール					mg/L	616	< 0.0008					
	クロロホルム					mg/L	617	< 0.0001					
	EPN					mg/L	618	< 0.0006					
	林シロ					mg/L	619	< 0.001					
	フタル酸ジエチルエステル					mg/L	620	< 0.006					
	トリブチル					mg/L	622	< 0.005					
	ニッケル					mg/L	623	< 0.001					
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	4-tert-ブチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702	8.3	9.7	14	12		
	アンモニア態窒素					mg/L	703	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1		
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	0.008	0.005	0.017	0.009		
	硝酸態窒素					mg/L	705	0.58	0.48	0.89	0.92		
	有機態窒素					mg/L	706	0.19	0.15	0.17	< 0.1		
	総窒素					mg/L	707	0.77	0.63	1.0	1.0		
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	T-クロロフィル					μ g/L	713						
	加臭剤					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715	< 1	2	< 1	< 1		
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718	3.2	3.6	3.6	2.2		
	ブチルアルコール					mg/L	719						
	クロロホルム					mg/L	720						
	ピクリン酸					mg/L	721						
	ブチルアルコール					mg/L	722						
	オキサジソン					mg/L	723						
	トリクロロエチレン生成能					mg/L	724	0.0570	0.0500	0.0510	0.0380		
	クロロホルム生成能					mg/L	725	0.0280	0.0270	0.0150	0.0110		
	ブチルアルコール生成能					mg/L	726	0.0081	0.0079	0.0078	0.0068		
	ジブチルアルコール生成能					mg/l	727	0.0067	0.0051	0.0076	0.0058		
	ブチルアルコール生成能					mg/L	728	0.0150	0.0100	0.0210	0.0150		
	2-MIB					μ g/L	729	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005		
	ジメチル					μ g/L	730	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005		
	フェイコ					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732	7.5E01	1.2E02	1.0E02	2.4E01		
	溶存態COD					mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量					cc	802						
	植物プランクトン沈殿量					cc	803						
	大腸菌数					個/100mL	804						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全磷						809						
	DOC					mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	川内川下流				調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所				枚 / 枚数
					地点名	小倉				採水機関	(株)鹿児島環境測定分析センター				
10421008	002-01	A , 生物B	2012	0						分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター				1 / 4
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/04/16 10:30(01)	2012/05/08 15:05(01)	2012/06/01 11:15(01)	2012/07/24 15:25(01)	2012/08/01 12:50(01)	2012/09/04 15:25(01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻						202	10:30	15:05	11:15	15:25	12:50	15:25		
	天候コード						206	04:曇り	04:曇り	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	02:晴れ		
	気温						207	18.0	25.5	29.9	29.5	33.0	31.0		
	水温						208	16.8	21.8	23.0	23.5	27.0	27.6		
	流量					m ³ /s	209								
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心		
	透視度					cm	211	> 100	68	84	38	64	70		
	全水深					m	212	3.0	1.7	2.0	2.3	2.3	2.5		
	採取水深					m	213	0.6	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5		
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色		
	透明度					m	215								
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭		
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況		
生活環境項目	満潮時刻						219	16:41	08:35	17:29	10:40	06:32	09:43		
	干潮時刻						220	10:46	15:14	10:59	17:02	13:14	15:55		
	p H						301	7.0	7.4	7.1	7.1	7.7	7.5		
	D O					mg/L	302	9.6	8.3	7.8	8.2	7.8	10.0		
	D O 飽和率					%	303	102	98	94	99	100	132		
	B O D					mg/L	304	0.7	< 0.5	0.7	1.2	0.6	1.9		
	C O D 酸性法					mg/L	305	2.9	2.5	2.4	2.6	1.6	3.0		
	S S					mg/L	308	4	4	3	7	4	2		
	大腸菌群数					MPN/100ml	309		1.3E03			1.7E02			
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311								
	全窒素					mg/L	312		0.81			0.90			
	全リン					mg/L	313		0.054			0.046			
	全亜鉛					mg/L	314					0.003			
	LAS					mg/L	717								
ノニルフェノール					mg/L	805									
健康項目	カドミウム					mg/L	401					< 0.001			
	全シアン					mg/L	402					< 0.1			
	鉛					mg/L	404					< 0.001			
	六価クロム					mg/L	405					< 0.005			
	ヒ素					mg/L	406					< 0.001			
	総水銀					mg/L	407								
	アルキル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエチレン					mg/L	410								
	テトラクロロエチレン					mg/L	411								
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412								
	四塩化炭素					mg/L	413								
	ジクロロメタン					mg/L	414								
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415								
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416								
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417								
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418								
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419								
	チラム					mg/L	420								
	シマジン					mg/L	421								
	チオベンザルブ					mg/L	422								
	ベンゼン					mg/L	423								
	トルエン					mg/L	424								
	フッ素					mg/L	507								
	ほう素					mg/L	621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624								
	1,4-ジニトロベンゼン					mg/L	627					< 0.005			
特殊項目	フェノール類					mg/L	501								
	銅					mg/L	502								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄					mg/L	504								
	マンガン					mg/L	505								
	クロム					mg/L	506								
要監視項目	アゾベンゼン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								
	イソオクテン					mg/L	608								
	ダイアジノ					mg/L	609								
	フェニトロチン					mg/L	610								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	川内川下流	調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所					枚/枚数
					地点名	小倉	採水機関	(株)鹿児島環境測定分析センター					
10421008	002-01	A, 生物B	2012	0			分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター					2 / 4
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/04/16 10:30(01)	2012/05/08 15:05(01)	2012/06/01 11:15(01)	2012/07/24 15:25(01)	2012/08/01 12:50(01)	2012/09/04 15:25(01)
要監視項目	イソブチルアルコール					mg/L	611						
	クロロホルム					mg/l	612						
	ブチルアルコール					mg/L	613						
	ジクロロメタン					mg/L	614						
	フェノール					mg/L	615						
	イソブチルアルコール					mg/L	616						
	クロロホルム					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルエステル					mg/L	620						
	トリブチルアルコール					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	4-tert-ブチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/l	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702	510	970	1500	180	1200	570
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	T-クロロフィル					μ g/L	713						
	加水分解					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716					< 0.02	
	濁度					度	718	3.6	3.6	3.9	8.5	4.3	4.0
	ブチルアルコール					mg/L	719						
	クロロホルム					mg/L	720						
	ピクリン酸					mg/L	721						
	ブチルアルコール					mg/L	722						
	オキシ銅					mg/L	723						
	トリブチルアルコール生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブチルアルコール生成能					mg/L	726						
	ジブチルアルコール生成能					mg/l	727						
	ブチルアルコール生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジメチル					μ g/L	730						
	フェイジン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732	2.3E02	1.1E02	5.0E01	8.4E02	1.4E02	1.2E03
	溶存態COD					mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量					cc	802						
	植物プランクトン沈殿量					cc	803						
	大腸菌数					個/100mL	804						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全磷					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	川内川下流				調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所				枚 / 枚数
					地点名	小倉				採水機関	(株)鹿児島環境測定分析センター				
10421008	002-01	A, 生物B	2012	0						分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター				3 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/10/02 14:20(01)	2012/11/01 15:00(01)	2012/12/03 16:10(01)	2013/01/08 10:00(01)	2013/02/01 16:45(01)	2013/03/04 18:00(01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻						202	14:20	15:00	16:10	10:00	16:45	18:00		
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	04:曇り	10:雨	02:晴れ		
	気温						207	27.1	18.0	16.3	10.0	14.0	10.3		
	水温						208	23.2	17.5	14.2	9.8	11.5	10.8		
	流量					m ³ /s	209								
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心		
	透視度					cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	81		
	全水深					m	212	2.1	2.2	2.3	2.5	2.2	2.5		
	採取水深					m	213	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4		
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色		
	透明度					m	215								
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭		
生活環境項目	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況		
	満潮時刻						219	08:52	09:08	10:29	04:42	10:44	11:27		
	干潮時刻						220	14:59	15:05	16:30	10:17	17:07	18:21		
	p H						301	7.3	7.2	7.1	7.1	7.4	7.2		
	D O					mg/L	302	8.0	8.2	9.2	10.0	10.0	10.0		
	D O飽和率					%	303	96	89	93	98	100	99		
	B O D					mg/L	304	0.5	0.7	0.7	0.7	0.5	< 0.5		
	C O D酸性法					mg/L	305	2.0	2.6	1.4	1.6	1.7	1.9		
	S S					mg/L	308	2	1	2	1	1	3		
	大腸菌群数					MPN/100ml	309		3.5E03			2.3E02			
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311								
	全窒素					mg/L	312		1.1			0.97			
	全リン					mg/L	313		0.051			0.020			
健康項目	全亜鉛					mg/L	314					0.002			
	LAS					mg/L	717								
	ノニルフェノール					mg/L	805								
	鉛					mg/L	404					< 0.001			
	ヒ素					mg/L	406					0.001			
	総水銀					mg/L	407								
	メチル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロフェン					mg/L	410								
	テトラクロロフェン					mg/L	411								
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412								
	四塩化炭素					mg/L	413								
	ジクロロメタン					mg/L	414								
特殊項目	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415								
	1,1-ジクロロフェン					mg/L	416								
	シス-1,2-ジクロロフェン					mg/L	417								
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418								
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419								
	チラム					mg/L	420								
	シマジン					mg/L	421								
	チオベンザル					mg/L	422								
	ベンゼン					mg/L	423								
	トルエン					mg/L	424								
	フッ素					mg/L	507								
	ほう素					mg/L	621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624								
要監視項目	フェノール類					mg/L	501								
	銅					mg/L	502								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄					mg/L	504								
	マンガン					mg/L	505								
	クロム					mg/L	506								
要監視項目	アゾベンゼン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロフェン					mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								
	イソオクテン					mg/L	608								
	ダイアジノ					mg/L	609								
	フェニトロチン					mg/L	610								
	イソプロピル					mg/L	611								
	クロクロニル					mg/l	612								
	プロピルガリド					mg/L	613								
ジクロメタス					mg/L	614									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	川内川下流	調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所	枚 / 枚数				
					地点名	小倉	採水機関	(株)鹿児島環境測定分析センター					
10421008	002-01	A , 生物B	2012	0			分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター	4 / 4				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/10/02 14:20(01)	2012/11/01 15:00(01)	2012/12/03 16:10(01)	2013/01/08 10:00(01)	2013/02/01 16:45(01)	2013/03/04 18:00(01)
要監視項目	フェノール類					mg/L	615						
	イソプロピル					mg/L	616						
	クロロフェノール					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	トリブテン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
	エピクロロヒドリン					mg/L	812						
	全マンガン					mg/L	813						
	ウラン					mg/L	814						
要監視項目(水生)	4-tert-ブチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702	350	930	1100	740	990	290
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	T-クロロフィル					μ g/L	713						
	加ダノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716					< 0.02	
	濁度					度	718	2.1	1.9	1.8	1.8	1.7	3.1
	ブレイクポイント					mg/L	719						
	クロマトキシル					mg/L	720						
	ピフェリックス					mg/L	721						
	ブタロール					mg/L	722						
	オキサジゲン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブーメラン生成能					mg/L	726						
	ジブメラン生成能					mg/L	727						
	ブーメラン生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシン					μ g/L	730						
	フェニチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732	6.0E01	1.0E02	8.4E01	3.8E01	2.0E01	1.6E01
	溶解態COD					mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量					cc	802						
	植物プランクトン沈殿量					cc	803						
	大腸菌数					個/100mL	804						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶解態全窒素					mg/L	808						
	溶解態全磷					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	羽月川			調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所			枚 / 枚数
					地点名	花北			採水機関	(株)鹿児島環境測定分析センター			
10421003	202-02		2012	0					分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター			1 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/05/08 10:30(01)	2012/08/01 10:15(01)	2012/11/01 10:20(01)	2013/02/01 10:30(01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0		
	採取時刻						202	10:30	10:15	10:20	10:30		
	天候コード						206	04:曇り	02:晴れ	04:曇り	10:雨		
	気温						207	23.1	32.3	12.5	11.9		
	水温						208	18.3	24.0	14.6	10.2		
	流量					m ³ /s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心		
	透視度					cm	211	54	> 100	> 100	> 100		
	全水深					m	212	1.1	1.9	2.0	1.5		
	採取水深					m	213	0.2	0.3	0.4	0.3		
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色		
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭		
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況		
生活環境項目	満潮時刻						219						
	干潮時刻						220						
	p H						301	7.1	7.3	7.3	7.1		
	D O					mg/L	302	8.6	8.1	9.2	10.0		
	D O飽和率					%	303	95	99	94	94		
	B O D					mg/L	304	0.7	< 0.5	0.8	< 0.5		
	C O D酸性法					mg/L	305	1.7	1.8	1.5	1.9		
	S S					mg/L	308	5	2	1	3		
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312						
	全リン					mg/L	313						
	全亜鉛					mg/L	314						
	LAS					mg/L	717						
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419						
	チラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキサン					mg/L	627						
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501					
銅					mg/L	502							
亜鉛					mg/L	503							
鉄					mg/L	504							
マンガン					mg/L	505							
クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソオクテン					mg/L	608						
	ダイアゾリン					mg/L	609						
	フェトリロチン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所	枚 / 枚数					
					地点名	採水機関	(株)鹿児島環境測定分析センター						
						分析機関	(株)鹿児島環境測定分析センター						
10421003	202-02		2012	0	花北			2 / 2					
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/05/08 10:30(01)	2012/08/01 10:15(01)	2012/11/01 10:20(01)	2013/02/01 10:30(01)			
要監視項目	イソブチラクトン				mg/L	611							
	クロロニル				mg/l	612							
	ブドウ糖				mg/L	613							
	ジクロル ^ス				mg/L	614							
	フェノール				mg/L	615							
	イソブチラクトン				mg/L	616							
	クロロニルフェノール				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	ホウ酸銅				mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620							
	トリブチル				mg/L	622							
	ニッケル				mg/L	623							
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド				mg/L	631							
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
エピクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813								
ウラン				mg/L	814								
要監視項目(水生)	4-t-オクチルフェノール				mg/L	806							
	アニリン				mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625							
	硝酸性窒素				mg/L	626							
	塩化物イオン				mg/L	701							
	電気伝導率				μ S/cm	702	9.4	9.4	11	11			
	アンモニア態窒素				mg/L	703							
	亜硝酸態窒素				mg/L	704							
	硝酸態窒素				mg/L	705							
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708							
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μ g/L	710							
	クロロフィルb				μ g/L	711							
	クロロフィルc				μ g/L	712							
	T-クロロフィル				μ g/L	713							
	加臭剤				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715							
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	ブチラクトン				mg/L	719							
	クロロキシニル				mg/L	720							
	ピリフェノール				mg/L	721							
	ブチラクトン				mg/L	722							
	オキサジアン				mg/L	723							
	トリクロロメタン生成能				mg/L	724							
	クロロホルム生成能				mg/L	725							
	ブドウ糖クロロメタン生成能				mg/L	726							
	ジブチルクロロメタン生成能				mg/l	727							
	ブドウ糖ホルム生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジメチル				μ g/L	730							
	フェニチン				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732	2.4E02	1.2E02	2.8E02	1.8E01			
	溶存態COD				mg/L	801							
	動物プランクトン沈殿量				cc	802							
	植物プランクトン沈殿量				cc	803							
	大腸菌数				個/100mL	804							
	ビスフェノール				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808							
	溶存態全炭				mg/L	809							
	DOC				mg/L	810							