

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点1			採水機関	鹿児島県環境保健センター			
30101005	601-01	AⅡ	2012	2					分析機関	複数機関 2 6 111 501			1 / 6
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/05/07 11:15(01)	2012/05/07 11:15(02)	2012/05/07 11:15(03)	2012/07/09 10:25(01)	2012/07/09 10:25(02)	2012/07/09 10:25(03)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	11:15	11:15	11:15	10:25	10:25	10:25
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温					℃	207	26.2			30.8		
	水温					℃	208	21.0	17.5	17.5	27.8	22.7	19.5
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	30:中層	50:下層	11:表層	30:中層	50:下層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	100.0			102.0		
	採取水深					m	213	0.5	20.0	50.0	0.5	20.0	50.0
	色相コード						214	05:フォーレル05			06:フォーレル06		
	透明度					m	215	7.5			6.5		
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219	07:22	07:22	07:22	10:31	10:31	10:31
	干潮時刻						220	14:02	14:02	14:02	16:53	16:53	16:53
	p H						301	8.2	8.2	8.1	8.4	8.1	8.0
	D O					mg/L	302	9.0	7.7	6.7	7.7	5.8	5.8
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.8	1.5	1.4	1.8	1.7	1.2
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309	4.5E00			3.3E01		
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.15	0.13	0.18	0.11	0.25	0.17
	全リン					mg/L	313	0.016	0.020	0.033	0.010	0.015	0.031
	LAS					mg/L	717						
	ノニルフェノール					mg/L	805						
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
	メチル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンカルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキシン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄					mg/L	504						
	マンガン					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						
	ダクタリノン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点1			採水機関	鹿児島県環境保健センター			
30101005	601-01	AⅡ	2012	2					分析機関	複数機関 2 6 111 501			2 / 6
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/05/07 11:15 (01)	2012/05/07 11:15 (02)	2012/05/07 11:15 (03)	2012/07/09 10:25 (01)	2012/07/09 10:25 (02)	2012/07/09 10:25 (03)
要監視項目	クロロクロニル					mg/L	612						
	プロピサミド					mg/L	613						
	ジクロロホス					mg/L	614						
	フェノール					mg/L	615						
	イプロヘンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシシン銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロホルム					mg/L	629						
	4-tert-ブチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701	17700	18500	18800	14500	17900	18800
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703	0.005	0.002	< 0.002	0.004	0.007	0.008
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	< 0.002	< 0.002	0.003	< 0.002	0.005	< 0.002
	硝酸態窒素					mg/L	705	< 0.002	< 0.002	0.080	< 0.002	0.051	0.112
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708	0.003	0.008	0.024	< 0.003	0.011	0.026
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710	0.6	1.1	1.0	0.6	1.0	0.1
	クロロフィルb					μ g/L	711	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
	クロロフィルc					μ g/L	712	0.2	0.2	0.4	0.0	0.2	0.0
	トクロロフィル					μ g/L	713	0.8	1.3	1.5	0.6	1.2	0.1
	カロチノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	プレチナクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ヒフェノックス					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキシプロアザン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロホルム生成能					mg/L	725						
	プロモジクロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジプロモクロロメタン生成能					mg/L	727						
	プロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシン					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量					cc	802						
	植物プランクトン沈殿量					cc	803						
	大腸菌数					個/100mL	804						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全磷					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数	
					地点名	基準点1			採水機関	鹿児島県環境保健センター				
30101005	601-01	AⅡ	2012	2					分析機関	複数機関 2 6 111 501			3 / 6	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/09/03 10:23 (01)	2012/09/03 10:23 (02)	2012/09/03 10:23 (03)	2012/11/06 10:25 (01)	2012/11/06 10:25 (02)	2012/11/06 10:25 (03)	
一般項目	調査区分コード					201	2	2	2	2	2	2		
	採取時刻					202	10:23	10:23	10:23	10:25	10:25	10:25		
	天候コード					206	04:曇り	04:曇り	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ		
	気温				℃	207	27.6			19.2				
	水温				℃	208	28.8	26.6	23.5	23.1	22.6	23.0		
	流量				m³/s	209								
	採取位置コード					210	11:表層	30:中層	50:下層	11:表層	30:中層	50:下層		
	透視度				cm	211								
	全水深				m	212	101.0			105.0				
	採取水深				m	213	0.5	20.0	50.0	0.5	20.0	50.0		
	色相コード					214	05:フォーレル05			04:フォーレル04				
	透明度				m	215	7.0			10.0				
	臭気コード					216								
	流況コード					218								
満潮時刻					219	08:26	08:26	08:26	11:44	11:44	11:44			
干潮時刻					220	14:43	14:43	14:43	05:10	05:10	05:10			
生活環境項目	p H					301	8.4	8.2	8.1	8.2	8.3	8.2		
	D O				mg/L	302	7.4	4.2	4.1	6.0	5.8	4.9		
	D O飽和率				%	303								
	B O D				mg/L	304								
	C O D酸性法				mg/L	305	2.2	2.3	2.0	1.4	1.3	0.9		
	S S				mg/L	308								
	大腸菌群数				MPN/100ml	309	4.9E01			4.9E01				
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311								
	全窒素				mg/L	312	0.08	0.08	0.10	0.05	< 0.05	< 0.05		
	全リン				mg/L	313	0.011	0.013	0.021	0.020	0.021	0.023		
	全亜鉛				mg/L	314	< 0.001							
	LAS				mg/L	717								
	ノニルフェノール				mg/L	805								
	健康項目	カドミウム				mg/L	401							
全シアン					mg/L	402								
鉛					mg/L	404								
六価クロム					mg/L	405								
ヒ素					mg/L	406								
総水銀					mg/L	407				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005		
アルキル水銀					mg/L	408								
PCB					mg/L	409								
トリクロロエチレン					mg/L	410								
テトラクロロエチレン					mg/L	411								
1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412								
四塩化炭素					mg/L	413								
ジクロロメタン					mg/L	414								
1,2-ジクロロエタン					mg/L	415								
1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416								
シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417								
1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418								
1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419								
チウラム					mg/L	420								
シマジン					mg/L	421								
チオベンザルブ					mg/L	422								
ベンゼン					mg/L	423								
セレン					mg/L	424								
フッ素					mg/L	507								
ほう素					mg/L	621								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624								
1,4-ジオキサン					mg/L	627								
特殊項目		フェノール類				mg/L	501							
		銅				mg/L	502							
	亜鉛				mg/L	503								
	鉄				mg/L	504								
	マンガン				mg/L	505								
	クロム				mg/L	506								
要監視項目	アンチモン				mg/L	601								
	クロロホルム				mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロパン				mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605								
	トルエン				mg/L	606								
	キシレン				mg/L	607								
	イソキサチオン				mg/L	608								
	タートラン				mg/L	609								
	フェニトロチオン				mg/L	610								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点1			採水機関	鹿児島県環境保健センター			
30101005	601-01	AⅡ	2012	2					分析機関	複数機関 2 6 111 501			4 / 6
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/09/03 10:23 (01)	2012/09/03 10:23 (02)	2012/09/03 10:23 (03)	2012/11/06 10:25 (01)	2012/11/06 10:25 (02)	2012/11/06 10:25 (03)
要監視項目	イソブ ロチオン					mg/L	611						
	クロロニコル					mg/l	612						
	ブ ロビ ン ミト					mg/L	613						
	ジ クロロホ ン ス					mg/L	614						
	フェノブ カルブ					mg/L	615						
	イブ ロヘ ンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジ エチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブ デ ン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701	16400	17300	18000	18300	18100	18400
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.010	0.013	0.003
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	< 0.002	0.003	< 0.002	0.006	0.009	< 0.002
	硝酸態窒素					mg/L	705	< 0.002	0.003	0.045	0.010	0.012	0.022
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708	0.007	0.008	0.016	0.015	0.016	0.019
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィラa					μ g/L	710	1.4	2.8	0.1	0.8	0.7	0.1
	クロロフィラb					μ g/L	711	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
	クロロフィラc					μ g/L	712	0.4	0.6	0.1	0.6	0.3	0.3
	T-クロロフィラ					μ g/L	713	2.0	3.4	0.2	1.5	1.0	0.4
	カロチノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブ レチラクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ヒ フェノキス					mg/L	721						
	ブ タクロール					mg/L	722						
	オキシジアゾン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブ ロモジ クロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジ ブ ロモクロロメタン生成能					mg/l	727						
	ブ ロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジ オキシ					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量					cc	802						
	植物プランクトン沈殿量					cc	803						
	大腸菌数					個/100mL	804						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全磷					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点1			採水機関	鹿児島県環境保健センター			
30101005	601-01	AⅡ	2012	2					分析機関	複数機関 2 6 111 501			5 / 6
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2013/01/07 10:25 (01)	2013/01/07 10:25 (02)	2013/01/07 10:25 (03)	2013/03/04 10:08 (01)	2013/03/04 10:08 (02)	2013/03/04 10:08 (03)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	10:25	10:25	10:25	10:08	10:08	10:08
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温					℃	207	11.2			9.5		
	水温					℃	208	17.0	16.9	16.8	15.0	15.0	15.7
	流量					m ³ /s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	30:中層	50:下層	11:表層	30:中層	50:下層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	105.0			104.0		
	採取水深					m	213	0.5	20.0	50.0	0.5	20.0	50.0
	色相コード						214	05:フォーレル05			05:フォーレル05		
	透明度					m	215	15.0			3.0		
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219	08:23	08:23	08:23	10:58	10:58	10:58
	干潮時刻						220	14:27	14:27	14:27	17:45	17:45	17:45
	p H						301	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1
	D O					mg/L	302	6.3	6.2	6.1	9.7	6.3	6.5
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.4	1.1	1.1	2.1	1.3	1.5
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309	4.5E00			7.8E00		
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.20	0.22	0.21	0.23	0.26	0.36
	全リン					mg/L	313	0.035	0.036	0.034	0.038	0.030	0.035
健康項目	LAS					mg/L	717						
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	メチル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1, 1, 1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1, 2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1, 1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1, 1, 2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1, 3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンカルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
1, 4-ジオキシン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄					mg/L	504						
	マンガン					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1, 2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサゾン					mg/L	608						
	ダイアゾリン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオラン					mg/L	611						
	クロロクロル					mg/l	612						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点1			採水機関	鹿児島県環境保健センター					
30101005	601-01	AⅡ	2012	2						分析機関	複数機関 2 6 111 501				6 / 6
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2013/01/07 10:25 (01)	2013/01/07 10:25 (02)	2013/01/07 10:25 (03)	2013/03/04 10:08 (01)	2013/03/04 10:08 (02)	2013/03/04 10:08 (03)		
要監視項目	プロピサミド					mg/L	613								
	ジクロロホス					mg/L	614								
	フェノール					mg/L	615								
	イソペンホス					mg/L	616								
	クロロトロフェン					mg/L	617								
	EPN					mg/L	618								
	オキシ銅					mg/L	619								
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620								
	モリブデン					mg/L	622								
	ニッケル					mg/L	623								
	フェノール					mg/L	630								
	ホルムアルデヒド					mg/L	631								
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811								
	エピクロロヒドリン					mg/L	812								
全マンガン					mg/L	813									
ウラン					mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロロホルム					mg/L	629								
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806								
	アニリン					mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625								
	硝酸性窒素					mg/L	626								
	塩化物イオン					mg/L	701	18700	18700	18700	18300	18700	18700		
	電気伝導率					μ S/cm	702								
	アンモニウム態窒素					mg/L	703	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.002	< 0.002	0.002		
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
	硝酸態窒素					mg/L	705	0.032	0.030	0.030	< 0.002	0.153	0.148		
	有機態窒素					mg/L	706								
	総窒素					mg/L	707								
	リン酸態リン					mg/L	708	0.029	0.029	0.029	0.003	0.030	0.029		
	総リン					mg/L	709								
	クロロフィルa					μ g/L	710	0.9	0.9	0.9	12.0	0.2	0.2		
	クロロフィルb					μ g/L	711	0.1	0.3	0.3	0.0	0.0	0.1		
	クロロフィルc					μ g/L	712	0.2	0.5	0.3	2.3	0.1	0.0		
	T-クロロフィル					μ g/L	713	1.2	1.7	1.5	14.0	0.3	0.3		
	カロチノイド					μ g/L	714								
	TOC					mg/L	715								
	MBAS					mg/L	716								
	濁度					度	718								
	プレチクロール					mg/L	719								
	クロマトキシニール					mg/L	720								
	ヒェノックス					mg/L	721								
	ブタクロール					mg/L	722								
	オキシジアゾン					mg/L	723								
	トリハロメタン生成能					mg/L	724								
	クロロホルム生成能					mg/L	725								
	ブロモシクロロメタン生成能					mg/L	726								
	ジブロモクロロメタン生成能					mg/l	727								
	ブロモホルム生成能					mg/L	728								
	2-MIB					μ g/L	729								
	ジオキシ					μ g/L	730								
	フェオフィチン					mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732								
	溶存態COD					mg/L	801								
	動物プランクトン沈殿量					cc	802								
	植物プランクトン沈殿量					cc	803								
	大腸菌数					個/100mL	804								
	ビスフェノール					mg/L	807								
	溶存態全窒素					mg/L	808								
	溶存態全磷					mg/L	809								
	DOC					mg/L	810								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点2			採水機関	鹿児島県環境保健センター			
30101002	601-02	AⅡ	2012	2					分析機関	複数機関 2 6 111 501			1 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/05/07 12:27 (01)	2012/05/07 12:27 (02)	2012/07/09 11:50 (01)	2012/07/09 11:50 (02)	2012/09/03 11:15 (01)	2012/09/03 11:15 (02)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	12:27	12:27	11:50	11:50	11:15	11:15
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	04:曇り
	気温					℃	207	25.2		29.5		27.3	
	水温					℃	208	22.0	21.0	27.5	27.9	25.8	27.8
	流量					m ³ /s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	12:2m層	11:表層	12:2m層	11:表層	12:2m層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	109.0		108.0		110.0	
	採取水深					m	213	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0
	色相コード						214	04:フォーレル04		07:フォーレル07		03:フォーレル03	
	透明度					m	215	9.0		6.0		5.5	
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219	07:22	07:22	10:31	10:31	08:26	08:26
	干潮時刻						220	14:02	14:02	16:53	16:53	14:43	14:43
	p H						301	8.4	8.4	8.4	8.5	8.0	8.4
	D O					mg/L	302	9.3	8.8	7.9	8.3	7.8	5.6
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	2.3	2.4	2.2	2.2	1.7	2.8
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309	1.4E02		9.2E02		1.6E04	
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.57		0.33		0.69	
	全リン					mg/L	313	0.045		0.024		0.038	
	全亜鉛					mg/L	314					< 0.001	
	LAS					mg/L	717						
健康項目	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407			< 0.00005	< 0.00005		
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンカルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキサン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄					mg/L	504						
	マンガン					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						
	ターイアジン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数				
					地点名	基準点2	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
30101002	601-02	AⅡ	2012	2			分析機関	複数機関 2 6 111 501	2 / 4				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/05/07 12:27 (01)	2012/05/07 12:27 (02)	2012/07/09 11:50 (01)	2012/07/09 11:50 (02)	2012/09/03 11:15 (01)	2012/09/03 11:15 (02)
要監視項目	イソブ ロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	ブ ロビ ン ミト					mg/L	613						
	ジ クロホルム ス					mg/L	614						
	フェノブ カルブ					mg/L	615						
	イブ ロベンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジ エチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブ デ ン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701	14700	17100	10500	13700	4800	16400
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	T-クロロフィル					μ g/L	713						
	カロチノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブ レチラクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ヒ フェノキス					mg/L	721						
	ブ タクロール					mg/L	722						
	オキシジアゾン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブ ロモジ クロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジ ブ ロモクロロメタン生成能					mg/l	727						
	ブ ロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジ オキシ					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量					cc	802						
	植物プランクトン沈殿量					cc	803						
	大腸菌数					個/100mL	804						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全磷					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点2			採水機関	鹿児島県環境保健センター			
30101002	601-02	AⅡ	2012	2					分析機関	複数機関 2 6 111 501			3 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/11/06 11:30(01)	2012/11/06 11:30(02)	2013/01/07 11:20(01)	2013/01/07 11:20(02)	2013/03/04 11:02(01)	2013/03/04 11:02(02)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	11:30	11:30	11:20	11:20	11:02	11:02
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ
	気温					℃	207	21.5		9.5		11.8	
	水温					℃	208	21.8	22.0	16.0	16.5	15.0	14.5
	流量					m ³ /s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	12:2m層	11:表層	12:2m層	11:表層	12:2m層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	109.0		108.0		15.0	
	採取水深					m	213	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0
	色相コード						214	04:フォーレル04		04:フォーレル04		05:フォーレル05	
	透明度					m	215	9.0		12.0		3.5	
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219	11:44	11:44	08:23	08:23	10:58	10:58
	干潮時刻						220	05:10	05:10	14:27	14:27	17:45	17:45
	p H						301	8.3	8.3	8.1	8.1	8.2	8.2
	D O					mg/L	302	6.6	6.4	7.2	6.5	9.5	9.8
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.3	1.5	1.4	1.2	2.0	2.3
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309	9.2E02		4.9E02		7.9E02	
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.06		0.37		0.42	
	全リン					mg/L	313	0.020		0.037		0.034	
	LAS					mg/L	717						
	ノニルフェノール					mg/L	805						
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407	< 0.00005	< 0.00005				
	メチル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンカルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキシン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄					mg/L	504						
	マンガン					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						
	ダクタリジン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数					
					地点名	基準点2	採水機関		鹿児島県環境保健センター				
30101002	601-02	AⅡ	2012	2		分析機関	複数機関 2 6 111 501	4 / 4					
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/11/06 11:30(01)	2012/11/06 11:30(02)	2013/01/07 11:20(01)	2013/01/07 11:20(02)	2013/03/04 11:02(01)	2013/03/04 11:02(02)	
要監視項目	クロロタロニル				mg/l	612							
	ブ`ロヒ`サ`ミド`				mg/L	613							
	ジ`クロルホ`ス				mg/L	614							
	フェノア`カルア`				mg/L	615							
	イブ`ロヘ`ンホス				mg/L	616							
	クロルニトロフェン				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	オキシ銅				mg/L	619							
	フタル酸ジ`エチルヘキシル				mg/L	620							
	モリブ`テン				mg/L	622							
	ニッケル				mg/L	623							
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデ`ヒド`				mg/L	631							
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
エピクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813								
ウラン				mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロホルム				mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806							
	アニリン				mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625							
	硝酸性窒素				mg/L	626							
	塩化物イオン				mg/L	701	17000	18100	14300	18400	15500	17200	
	電気伝導率				μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素				mg/L	703							
	亜硝酸態窒素				mg/L	704							
	硝酸態窒素				mg/L	705							
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708							
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μ g/L	710							
	クロロフィルb				μ g/L	711							
	クロロフィルc				μ g/L	712							
	T-クロロフィル				μ g/L	713							
	カロチノイド`				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715							
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	プ`レチラクトール				mg/L	719							
	クロマトキシニル				mg/L	720							
	ヒ`フェノックス				mg/L	721							
	プ`タクトール				mg/L	722							
	オキシジ`アザン				mg/L	723							
	トリハロメタン生成能				mg/L	724							
	クロホルム生成能				mg/L	725							
	ブ`ロモジ`クロロメタン生成能				mg/L	726							
	ジ`ブ`ロモクロロメタン生成能				mg/l	727							
	ブ`ロモホルム生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジ`オスシ				μ g/L	730							
	フェオフィチン				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732							
	溶存態COD				mg/L	801							
	動物プランクトン沈殿量				cc	802							
	植物プランクトン沈殿量				cc	803							
	大腸菌数				個/100mL	804							
	ビスフェノール				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808							
	溶存態全磷				mg/L	809							
	DOC				mg/L	810							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点3			採水機関	鹿児島県環境保健センター			
30101003	601-03	AⅡ	2012	2					分析機関	複数機関 2 6 111 501			1 / 8
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/05/07 12:56(01)	2012/05/07 12:56(02)	2012/05/07 12:56(03)	2012/05/07 12:56(04)	2012/07/09 12:20(01)	2012/07/09 12:20(02)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	12:56	12:56	12:56	12:56	12:20	12:20
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温					℃	207	26.2				29.5	
	水温					℃	208	21.0	17.4	15.8	15.9	28.7	22.8
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	15:20m層	30:中層	50:下層	11:表層	15:20m層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	140.0				143.0	
	採取水深					m	213	0.5	20.0	65.0	130.0	0.5	20.0
	色相コード						214	05:フォーレル05				06:フォーレル06	
	透明度					m	215	7.5				6.5	
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219	07:22	07:22	07:22	07:22	10:31	10:31
	干潮時刻						220	14:02	14:02	14:02	14:02	16:53	16:53
	p H						301	8.4	8.3	8.2	8.0	8.5	8.1
	D O					mg/L	302	8.9	9.0	7.4	6.0	7.9	5.9
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	2.7	1.6	1.5	1.1	2.2	1.7
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309	3.3E01				3.3E01	
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.42	0.12	0.15	0.25	0.25	0.18
	全リン					mg/L	313	0.040	0.017	0.026	0.042	0.017	0.016
健康項目	LAS					mg/L	717						
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407					< 0.00005	< 0.00005
	メチル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンカルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
特殊項目	1,4-ジオキシン					mg/L	627						
	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄					mg/L	504						
	マンガン					mg/L	505						
要監視項目	クロム					mg/L	506						
	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソオクチオン					mg/L	608						
	ダイアジノン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関		鹿児島県環境保全課				枚/枚数	
					地点名	基準点3		採水機関	鹿児島県環境保健センター				
30101003	601-03	AⅡ	2012	2				分析機関	複数機関 2 6 111 501				2 / 8
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/05/07 12:56 (01)	2012/05/07 12:56 (02)	2012/05/07 12:56 (03)	2012/05/07 12:56 (04)	2012/07/09 12:20 (01)	2012/07/09 12:20 (02)	
要監視項目	クロロタロニル				mg/l	612							
	プロピサミド				mg/L	613							
	ジクロロホス				mg/L	614							
	フェノールカルブ				mg/L	615							
	イプロヘンホス				mg/L	616							
	クロロニトロフェン				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	オキシ銅				mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620							
	モリブデン				mg/L	622							
	ニッケル				mg/L	623							
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド				mg/L	631							
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
エピクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813								
ウラン				mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロホルム				mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806							
	アニリン				mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625							
	硝酸性窒素				mg/L	626							
	塩化物イオン				mg/L	701	17300	18200	18400	18800	11800	18200	
	電気伝導率				μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素				mg/L	703	0.047	0.004	< 0.002	< 0.002	0.005	0.004	
	亜硝酸態窒素				mg/L	704	< 0.002	< 0.002	0.002	< 0.002	< 0.002	0.002	
	硝酸態窒素				mg/L	705	< 0.002	< 0.002	0.021	0.169	0.104	0.056	
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708	0.011	0.005	0.013	0.037	< 0.003	0.010	
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μ g/L	710	1.7	0.2	0.2	0.0	1.5	0.7	
	クロロフィルb				μ g/L	711	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	クロロフィルc				μ g/L	712	0.2	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	
	T-クロロフィル				μ g/L	713	1.9	0.3	0.3	0.0	1.7	0.8	
	カロチノイド				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715							
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	プレチクロール				mg/L	719							
	クロマトキシニル				mg/L	720							
	ヒフェノックス				mg/L	721							
	アタクロール				mg/L	722							
	オキシアゾン				mg/L	723							
	トリハロメタン生成能				mg/L	724							
	クロホルム生成能				mg/L	725							
	プロモジクロロメタン生成能				mg/L	726							
	ジプロモクロロメタン生成能				mg/l	727							
	プロモホルム生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジオキシン				μ g/L	730							
	フェオフィチン				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732							
	溶存態COD				mg/L	801							
	動物プランクトン沈殿量				cc	802							
	植物プランクトン沈殿量				cc	803							
	大腸菌数				個/100mL	804							
	ビスフェノール				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808	0.22	0.11	0.13	0.25	0.19	0.17	
	溶存態全燐				mg/L	809	0.023	0.013	0.023	0.042	0.009	0.013	
	DOC				mg/L	810							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点3			採水機関	鹿児島県環境保健センター			
30101003	601-03	AⅡ	2012	2					分析機関	複数機関 2 6 111 501			3 / 8
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/07/09 12:20 (03)	2012/07/09 12:20 (04)	2012/09/03 11:35 (01)	2012/09/03 11:35 (02)	2012/09/03 11:35 (03)	2012/09/03 11:35 (04)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	12:20	12:20	11:35	11:35	11:35	11:35
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	04:曇り	04:曇り
	気温					℃	207			28.0			
	水温					℃	208	18.0	16.0	28.4	26.0	18.6	16.3
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	30:中層	50:下層	11:表層	15:20m層	30:中層	50:下層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212			142.0			
	採取水深					m	213	65.0	130.0	0.5	20.0	65.0	130.0
	色相コード						214			04:フォーレル04			
	透明度					m	215			7.0			
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	p H						301	7.9	7.7	8.4	8.2	7.9	7.7
	D O					mg/L	302	5.5	4.6	7.5	4.9	4.7	4.3
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.2	1.4	2.3	2.7	1.2	1.2
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309			6.1E01			
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.20	0.27	0.08	0.07	0.11	0.14
	全リン					mg/L	313	0.032	0.046	0.012	0.013	0.035	0.047
	全亜鉛					mg/L	314			< 0.001			
	LAS					mg/L	717						
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	健康項目	カドミウム					mg/L	401					
全シアン					mg/L	402							
鉛					mg/L	404							
六価クロム					mg/L	405							
ヒ素					mg/L	406							
総水銀					mg/L	407	< 0.00005	< 0.00005					
アルキル水銀					mg/L	408							
PCB					mg/L	409							
トリクロロエチレン					mg/L	410							
テトラクロロエチレン					mg/L	411							
1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
四塩化炭素					mg/L	413							
ジクロロメタン					mg/L	414							
1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419							
チウラム					mg/L	420							
シマジン					mg/L	421							
チオベンカルブ					mg/L	422							
ベンゼン					mg/L	423							
セレン					mg/L	424							
フッ素					mg/L	507							
ほう素					mg/L	621							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
1,4-ジオキサン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄					mg/L	504						
	マンガン					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						
	タートラン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関		枚/枚数				
					地点名	基準点3	採水機関		鹿児島県環境保全課 鹿児島県環境保健センター			
30101003	601-03	AⅡ	2012	2			分析機関	複数機関 2 6 111 501	4 / 8			
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/07/09 12:20 (03)	2012/07/09 12:20 (04)	2012/09/03 11:35 (01)	2012/09/03 11:35 (02)	2012/09/03 11:35 (03)	2012/09/03 11:35 (04)
要監視項目	イソブ ロチオン				mg/L	611						
	クロロクロニル				mg/l	612						
	ブ ロヒ ンミト				mg/L	613						
	ジ クロホルム ス				mg/L	614						
	フェノブ カルブ				mg/L	615						
	イブ ロヘ ンホス				mg/L	616						
	クロロニトロフェン				mg/L	617						
	EPN				mg/L	618						
	オキシ銅				mg/L	619						
	フタル酸ジ エチルヘキシル				mg/L	620						
	モリブ デ ン				mg/L	622						
	ニッケル				mg/L	623						
	フェノール				mg/L	630						
	ホルムアルデヒド				mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811						
エピクロロヒドリン				mg/L	812							
全マンガン				mg/L	813							
ウラン				mg/L	814							
要監視項目 (水生)	クロロホルム				mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806						
	アニリン				mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625						
	硝酸性窒素				mg/L	626						
	塩化物イオン				mg/L	701	18800	18800	15800	17200	18600	18700
	電気伝導率				μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素				mg/L	703	0.004	0.007	0.002	< 0.002	< 0.002	0.002
	亜硝酸態窒素				mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.002	< 0.002	< 0.002
	硝酸態窒素				mg/L	705	0.125	0.192	0.003	< 0.002	0.074	0.095
	有機態窒素				mg/L	706						
	総窒素				mg/L	707						
	リン酸態リン				mg/L	708	0.030	0.043	< 0.003	0.005	0.033	0.044
	総リン				mg/L	709						
	クロロフィルa				μ g/L	710	0.0	0.0	1.7	2.1	0.1	0.0
	クロロフィルb				μ g/L	711	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
	クロロフィルc				μ g/L	712	0.1	0.0	0.3	0.8	0.3	0.3
	T-クロロフィル				μ g/L	713	0.1	0.0	2.1	2.9	0.4	0.3
	カロチノイド				μ g/L	714						
	TOC				mg/L	715						
	MBAS				mg/L	716						
	濁度				度	718						
	ブ レチラクロール				mg/L	719						
	クロマトキシニル				mg/L	720						
	ヒ フェノックス				mg/L	721						
	ブ タクロール				mg/L	722						
	オキシジ アリ ン				mg/L	723						
	トリハロメタン生成能				mg/L	724						
	クロロホルム生成能				mg/L	725						
	ブ ロモジ クロロメタン生成能				mg/L	726						
	ジ ブ ロモクロロメタン生成能				mg/l	727						
	ブ ロモホルム生成能				mg/L	728						
	2-MIB				μ g/L	729						
	ジ オキシ ン				μ g/L	730						
	フェオフィチン				mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732						
	溶存態COD				mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量				cc	802						
	植物プランクトン沈殿量				cc	803						
	大腸菌数				個/100mL	804						
	ビスフェノール				mg/L	807						
	溶存態全窒素				mg/L	808	0.19	0.27	0.05	0.05	0.08	0.14
	溶存態全磷				mg/L	809	0.032	0.044	0.008	0.008	0.035	0.047
	DOC				mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点3			採水機関	鹿児島県環境保健センター			
30101003	601-03	AⅡ	2012	2					分析機関	複数機関 2 6 111 501			5 / 8
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/11/06 11:55(01)	2012/11/06 11:55(02)	2012/11/06 11:55(03)	2012/11/06 11:55(04)	2013/01/07 11:40(01)	2013/01/07 11:40(02)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	11:55	11:55	11:55	11:55	11:40	11:40
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	04:曇り
	気温					℃	207	17.8				9.8	
	水温					℃	208	22.4	22.7	21.1	16.6	15.7	16.7
	流量					m ³ /s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	15:20m層	30:中層	50:下層	11:表層	15:20m層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	144.0				145.0	
	採取水深					m	213	0.5	20.0	65.0	130.0	0.5	20.0
	色相コード						214	05:フォーレル05				03:フォーレル03	
	透明度					m	215	8.0				14.5	
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	p H						301	8.3	8.2	8.2	7.7	8.1	8.1
	D O					mg/L	302	6.5	5.7	5.8	4.5	7.3	6.5
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.4	1.3	1.2	1.0	1.3	1.1
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309	1.1E02				1.3E02	
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.08	0.25	0.22
	全リン					mg/L	313	0.018	0.018	0.018	0.057	0.035	0.033
	LAS					mg/L	717						
	ノニルフェノール					mg/L	805						
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005		
	メチル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンカルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキシン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄					mg/L	504						
	マンガン					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						
	ダクタリジン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関				枚/枚数		
					鹿児島湾(1)	鹿児島県環境保全課	鹿児島県環境保健センター					
30101003	601-03	AⅡ	2012	2	地点名	基準点3	採水機関	分析機関	鹿児島県環境保健センター	複数機関 2 6 111 501	6 / 8	
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/11/06 11:55 (01)	2012/11/06 11:55 (02)	2012/11/06 11:55 (03)	2012/11/06 11:55 (04)	2013/01/07 11:40 (01)	2013/01/07 11:40 (02)
要監視項目	クロロタロニル				mg/l	612						
	ブ`ロヒ`サ`ミド`				mg/L	613						
	ジ`クロルホ`ス				mg/L	614						
	フェノア`カルブ`				mg/L	615						
	イブ`ロヘ`ンホス				mg/L	616						
	クロルニトロフェン				mg/L	617						
	EPN				mg/L	618						
	オキシ銅				mg/L	619						
	フタル酸ジ`エチルヘキシル				mg/L	620						
	モリブ`テン				mg/L	622						
	ニッケル				mg/L	623						
	フェノール				mg/L	630						
	ホルムアルデ`ヒド`				mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811						
エピクロロヒドリン				mg/L	812							
全マンガン				mg/L	813							
ウラン				mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロホルム				mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806						
	アニリン				mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625						
	硝酸性窒素				mg/L	626						
	塩化物イオン				mg/L	701	18000	18200	18300	18600	18100	18600
	電気伝導率				μ S/cm	702						
	アモニア態窒素				mg/L	703	0.003	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.003	0.002
	亜硝酸態窒素				mg/L	704	0.005	0.006	0.008	< 0.002	0.002	< 0.002
	硝酸態窒素				mg/L	705	0.009	0.011	0.011	0.053	0.038	0.029
	有機態窒素				mg/L	706						
	総窒素				mg/L	707						
	リン酸態リン				mg/L	708	0.010	0.011	0.012	0.053	0.029	0.029
	総リン				mg/L	709						
	クロロフィルa				μ g/L	710	0.2	0.2	0.2	0.0	0.8	1.3
	クロロフィルb				μ g/L	711	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.3
	クロロフィルc				μ g/L	712	0.2	0.1	0.2	0.0	0.2	0.7
	T-クロロフィル				μ g/L	713	0.5	0.3	0.5	0.0	1.2	2.3
	カロチノイド`				μ g/L	714						
	TOC				mg/L	715						
	MBAS				mg/L	716						
	濁度				度	718						
	プ`レチラクロール				mg/L	719						
	クロマトキシニル				mg/L	720						
	ヒ`フェノックス				mg/L	721						
	プ`タクロール				mg/L	722						
	オキシジ`アゾ`ン				mg/L	723						
	トリハロメタン生成能				mg/L	724						
	クロホルム生成能				mg/L	725						
	ブ`ロミジ`クロロメタン生成能				mg/L	726						
	ジ`ブ`ロモクロロメタン生成能				mg/l	727						
	ブ`ロモホルム生成能				mg/L	728						
	2-MIB				μ g/L	729						
	ジ`オスミン				μ g/L	730						
	フェオフィチン				mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732						
	溶存態COD				mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量				cc	802						
	植物プランクトン沈殿量				cc	803						
	大腸菌数				個/100mL	804						
	ビスフェノール				mg/L	807						
	溶存態全窒素				mg/L	808	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.07	0.25	0.22
	溶存態全磷				mg/L	809	0.016	0.016	0.016	0.055	0.034	0.033
	DOC				mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数	
					地点名	基準点3			採水機関	鹿児島県環境保健センター				
30101003	601-03	AⅡ	2012	2					分析機関	複数機関 2 6 111 501			7 / 8	
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2013/01/07 11:40 (03)	2013/01/07 11:40 (04)	2013/03/04 11:20 (01)	2013/03/04 11:20 (02)	2013/03/04 11:20 (03)	2013/03/04 11:20 (04)	
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2	
	採取時刻						202	11:40	11:40	11:20	11:20	11:20	11:20	
	天候コード						206	04:曇り	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	
	気温					℃	207			13.0				
	水温					℃	208	16.8	16.8	14.5	15.1	15.7	15.4	
	流量					m ³ /s	209							
	採取位置コード						210	30:中層	50:下層	11:表層	15:20m層	30:中層	50:下層	
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212			145.0				
	採取水深					m	213	65.0	130.0	0.5	20.0	65.0	130.0	
	色相コード						214			03:フォーレル03				
	透明度					m	215			5.5				
	臭気コード						216							
	流況コード						218							
生活環境項目	満潮時刻						219	08:23	08:23	10:58	10:58	10:58	10:58	
	干潮時刻						220	14:27	14:27	17:45	17:45	17:45	17:45	
	p H						301	8.1	8.0	8.2	8.0	8.0	8.1	
	D O					mg/L	302	6.5	5.8	8.7	6.8	6.6	6.6	
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304							
	C O D酸性法					mg/L	305	1.2	1.3	1.8	1.2	1.0	1.1	
	S S					mg/L	308							
	大腸菌群数					MPN/100ml	309			4.0E00				
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312	0.19	0.18	0.23	0.24	0.24	0.27	
	全リン					mg/L	313	0.034	0.035	0.033	0.036	0.035	0.034	
	LAS					mg/L	717							
	ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	ヒ素					mg/L	406							
	メチル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1, 1, 1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1, 2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1, 1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1, 1, 2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1, 3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
	チウラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンカルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
	1, 4-ジオキシン					mg/L	627							
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
		銅					mg/L	502						
		亜鉛					mg/L	503						
鉄					mg/L	504								
マンガン					mg/L	505								
クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1, 2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
	イソキサゾン					mg/L	608							
	ダイアゾリン					mg/L	609							
	フェニトロチオン					mg/L	610							
	イソプロチオラン					mg/L	611							
	クロロクロル					mg/l	612							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)		調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点3	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
30101003	601-03	AⅡ	2012	2				分析機関	複数機関 2 6 111 501				8 / 8
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2013/01/07 11:40(03)	2013/01/07 11:40(04)	2013/03/04 11:20(01)	2013/03/04 11:20(02)	2013/03/04 11:20(03)	2013/03/04 11:20(04)
要監視項目	プロピサミド					mg/L	613						
	ジクロロホス					mg/L	614						
	フェノール					mg/L	615						
	イソペンホス					mg/L	616						
	クロロトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
	エピクロロヒドリン					mg/L	812						
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701	18500	18700	18400	18600	18700	18800
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703	< 0.002	< 0.002	0.004	< 0.002	0.002	0.004
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	< 0.002	0.003	0.002	0.002	< 0.002	< 0.002
	硝酸態窒素					mg/L	705	0.029	0.028	0.061	0.145	0.151	0.141
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708	0.027	0.029	0.016	0.029	0.029	0.027
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710	0.9	1.1	4.6	0.7	0.2	0.4
	クロロフィルb					μ g/L	711	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
	クロロフィルc					μ g/L	712	0.3	0.3	1.1	0.2	0.1	0.1
	T-クロロフィル					μ g/L	713	1.4	1.6	5.7	1.1	0.3	0.7
	カロチノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	プレチクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ヒェノックス					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキシジアゾン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブロモシメクロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジブロモクロロメタン生成能					mg/l	727						
	ブロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシ					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量					cc	802						
	植物プランクトン沈殿量					cc	803						
	大腸菌数					個/100mL	804						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808	0.19	0.18	0.16	0.24	0.23	0.21
	溶存態全燐					mg/L	809	0.033	0.034	0.020	0.034	0.033	0.032
	DOC					mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点4			採水機関	鹿児島県環境保健センター				
30101001	601-04	AⅡ	2012	0					分析機関	複数機関 2 6 111 501				1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/05/07 13:51(01)	2012/07/09 13:14(01)	2012/09/03 12:45(01)	2012/11/06 12:53(01)	2013/01/07 12:25(01)	2013/03/04 12:08(01)	
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻						202	13:51	13:14	12:45	12:53	12:25	12:08	
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	
	気温					℃	207	26.1	29.7	27.1	18.8	11.2	12.6	
	水温					℃	208	21.0	28.1	28.8	22.0	16.5	14.9	
	流量					m ³ /s	209							
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212	118.0	119.0	119.0	120.0	120.0	125.0	
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	色相コード						214	05:フォーレル05	07:フォーレル07	06:フォーレル06	04:フォーレル04	03:フォーレル03	02:フォーレル02	
	透明度					m	215	6.5	5.0	5.5	11.5	14.5	11.0	
	臭気コード						216							
	流況コード						218							
生活環境項目	満潮時刻						219	07:22	10:31	08:26	11:44	08:23	10:58	
	干潮時刻						220	14:02	16:53	14:43	05:10	14:27	17:45	
	p H						301	8.4	8.5	8.4	8.3	8.1	8.1	
	D O					mg/L	302	8.8	8.3	6.9	6.2	7.0	7.4	
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304							
	C O D酸性法					mg/L	305	2.1	2.2	2.5	1.3	1.3	1.4	
	S S					mg/L	308							
	大腸菌群数					MPN/100ml	309	1.7E02	3.3E01	1.1E03	4.9E01	4.9E01	4.9E01	
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312	0.17	0.20	0.18	< 0.05	0.20	0.25	
	全リン					mg/L	313	0.021	0.016	0.026	0.017	0.034	0.034	
	全亜鉛					mg/L	314			< 0.001				
	LAS					mg/L	717							
健康項目	ノニルフェノール					mg/L	805							
	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	ヒ素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407		< 0.00005		< 0.00005			
	アルキル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419							
	チウラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンカルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
	特殊項目	1,4-ジオキサン					mg/L	627						
フェノール類					mg/L	501								
銅					mg/L	502								
亜鉛					mg/L	503								
鉄					mg/L	504								
マンガン					mg/L	505								
要監視項目	クロム					mg/L	506							
	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
	イソキサチオン					mg/L	608							
	ターイアジン					mg/L	609							
	フェニトロチオン					mg/L	610							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関		枚/枚数				
					鹿児島湾(1)	鹿児島県環境保全課						
					地点名	基準点4	採水機関	鹿児島県環境保健センター				
30101001	601-04	AⅡ	2012	0			分析機関	複数機関 2 6 111 501	2 / 2			
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/05/07 13:51 (01)	2012/07/09 13:14 (01)	2012/09/03 12:45 (01)	2012/11/06 12:53 (01)	2013/01/07 12:25 (01)	2013/03/04 12:08 (01)
要監視項目	イソブ ロチオン				mg/L	611						
	クロロクロニル				mg/l	612						
	ブ ロビ ー ミト				mg/L	613						
	ジ ー クロホルム ス				mg/L	614						
	フェノブ カルブ				mg/L	615						
	イブ ロベンホス				mg/L	616						
	クロロニトロフェン				mg/L	617						
	EPN				mg/L	618						
	オキシ銅				mg/L	619						
	フタル酸ジ エチルヘキシル				mg/L	620						
	モリブ デ ン				mg/L	622						
	ニッケル				mg/L	623						
	フェノール				mg/L	630						
	ホルムアルデヒド				mg/L	631						
要監視項目(水生)	塩化ビニルモノマー				mg/L	811						
	エピクロロヒドリン				mg/L	812						
	全マンガン				mg/L	813						
	ウラン				mg/L	814						
その他項目	クロホルム				mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806						
	アニリン				mg/L	833						
	2, 4-ジクロロフェノール				mg/L	834						
	亜硝酸性窒素				mg/L	625						
	硝酸性窒素				mg/L	626						
	塩化物イオン				mg/L	701	16000	12700	14500	18200	18500	18500
	電気伝導率				μ S/cm	702						
	アモニア態窒素				mg/L	703						
	亜硝酸態窒素				mg/L	704						
	硝酸態窒素				mg/L	705						
	有機態窒素				mg/L	706						
	総窒素				mg/L	707						
	リン酸態リン				mg/L	708						
総リン				mg/L	709							
クロロフィlla				μ g/L	710							
クロロフィllb				μ g/L	711							
クロロフィllc				μ g/L	712							
T-クロロフィル				μ g/L	713							
カロチノイド				μ g/L	714							
TOC				mg/L	715							
MBAS				mg/L	716							
濁度				度	718							
ブ レチラクロール				mg/L	719							
クロマトキシニル				mg/L	720							
ヒ ー フェノックス				mg/L	721							
ブ タクロール				mg/L	722							
オキシジ アグ ン				mg/L	723							
トリハロメタン生成能				mg/L	724							
クロホルム生成能				mg/L	725							
ブ ロモジ ー クロロメタン生成能				mg/L	726							
ジ ー ブ ロモクロロメタン生成能				mg/l	727							
ブ ロモホルム生成能				mg/L	728							
2-MIB				μ g/L	729							
ジ ー オスミン				μ g/L	730							
フェオフィチン				mg/L	731							
糞便性大腸菌群数				個/100ml	732							
溶存態COD				mg/L	801							
動物プランクトン沈殿量				cc	802							
植物プランクトン沈殿量				cc	803							
大腸菌数				個/100mL	804							
ビスフェ ノール				mg/L	807							
溶存態全窒素				mg/L	808							
溶存態全磷				mg/L	809							
DOC				mg/L	810							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点5				採水機関	鹿児島県環境保健センター				
30101006	601-05	AⅡ	2012	0						分析機関	複数機関 2 6 111 501				1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/05/07 14:42(01)	2012/07/09 14:08(01)	2012/09/03 13:38(01)	2012/11/06 13:46(01)	2013/01/07 13:20(01)	2013/03/04 12:58(01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻						202	14:42	14:08	13:38	13:46	13:20	12:58		
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ		
	気温					℃	207	25.2	29.5	26.7	18.0	11.2	14.8		
	水温					℃	208	19.0	27.9	28.5	23.0	17.0	14.8		
	流量					m³/s	209								
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層		
	透視度					cm	211								
	全水深					m	212	40.0	39.3	38.5	40.0	41.0	40.0		
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
	色相コード						214	05:フォーレル05	06:フォーレル06	03:フォーレル03	05:フォーレル05	05:フォーレル05	05:フォーレル05		
	透明度					m	215	7.5	6.0	7.0	8.5	13.0	5.0		
	臭気コード						216								
	流況コード						218								
生活環境項目	満潮時刻						219	07:22	10:31	08:26	11:44	08:23	10:58		
	干潮時刻						220	14:02	16:53	14:43	05:10	14:27	17:45		
	p H						301	8.3	8.5	8.4	8.3	8.1	8.2		
	D O					mg/L	302	9.8	8.5	7.3	7.0	6.6	8.8		
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304								
	C O D酸性法					mg/L	305	1.9	2.3	2.8	1.6	1.3	1.6		
	S S					mg/L	308								
	大腸菌群数					MPN/100ml	309	2.3E01	3.3E01	1.7E01	4.9E01	2.3E01	2.0E00		
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311								
	全窒素					mg/L	312	0.13	0.15	0.08	< 0.05	0.18	0.22		
	全リン					mg/L	313	0.020	0.013	0.011	0.024	0.033	0.032		
	全亜鉛					mg/L	314			< 0.001					
	LAS					mg/L	717								
健康項目	ノニルフェノール					mg/L	805								
	カドミウム					mg/L	401								
	全シアン					mg/L	402								
	鉛					mg/L	404								
	六価クロム					mg/L	405								
	ヒ素					mg/L	406								
	総水銀					mg/L	407								
	アルキル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエチレン					mg/L	410								
	テトラクロロエチレン					mg/L	411								
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412								
	四塩化炭素					mg/L	413								
	ジクロロメタン					mg/L	414								
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415								
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416								
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417								
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418								
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419								
	チウラム					mg/L	420								
	シマジン					mg/L	421								
	チオベンカルブ					mg/L	422								
	ベンゼン					mg/L	423								
	セレン					mg/L	424								
	フッ素					mg/L	507								
	ほう素					mg/L	621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624								
	1,4-ジオキサン					mg/L	627								
特殊項目	フェノール類					mg/L	501								
	銅					mg/L	502								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄					mg/L	504								
	マンガン					mg/L	505								
	クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								
	イソキサチオン					mg/L	608								
	ターイアジン					mg/L	609								
	フェニトロチオン					mg/L	610								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関		枚/枚数				
					地点名	基準点5	採水機関		鹿児島県環境保健センター			
30101006	601-05	AⅡ	2012	0		分析機関		複数機関 2 6 111 501	2 / 2			
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/05/07 14:42 (01)	2012/07/09 14:08 (01)	2012/09/03 13:38 (01)	2012/11/06 13:46 (01)	2013/01/07 13:20 (01)	2013/03/04 12:58 (01)
要監視項目	イソブチロチオン				mg/L	611						
	クロロクロニル				mg/l	612						
	ブチロチロニド				mg/L	613						
	ジクロロベンズ				mg/L	614						
	フェノブチカルブ				mg/L	615						
	イソブチンホス				mg/L	616						
	クロロニトロフェン				mg/L	617						
	EPN				mg/L	618						
	オキシ銅				mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620						
	モリブデン				mg/L	622						
	ニッケル				mg/L	623						
	フェノール				mg/L	630						
	ホルムアルデヒド				mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811						
エピクロロヒドリン				mg/L	812							
全マンガン				mg/L	813							
ウラン				mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム				mg/L	629						
	4-tert-ブチルフェノール				mg/L	806						
	アニリン				mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625						
	硝酸性窒素				mg/L	626						
	塩化物イオン				mg/L	701	18100	13600	15900	18100	18700	18400
	電気伝導率				μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素				mg/L	703						
	亜硝酸態窒素				mg/L	704						
	硝酸態窒素				mg/L	705						
	有機態窒素				mg/L	706						
	総窒素				mg/L	707						
	リン酸態リン				mg/L	708						
	総リン				mg/L	709						
	クロロフィルa				μ g/L	710						
	クロロフィルb				μ g/L	711						
	クロロフィルc				μ g/L	712						
	T-クロロフィル				μ g/L	713						
	カロチノイド				μ g/L	714						
	TOC				mg/L	715						
	MBAS				mg/L	716						
	濁度				度	718						
	ブレイテクロール				mg/L	719						
	クロマトキシニル				mg/L	720						
	ビフェナクス				mg/L	721						
	ブタクロール				mg/L	722						
	オキサジゾン				mg/L	723						
	トリハロメタン生成能				mg/L	724						
	クロロホルム生成能				mg/L	725						
	ブロモジクロロメタン生成能				mg/L	726						
	ジブロモクロロメタン生成能				mg/l	727						
	ブromoホルム生成能				mg/L	728						
	2-MIB				μ g/L	729						
	ジオキシ				μ g/L	730						
	フェオフィチン				mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732						
	溶存態COD				mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量				cc	802						
	植物プランクトン沈殿量				cc	803						
	大腸菌数				個/100mL	804						
	ビスフェノール				mg/L	807						
	溶存態全窒素				mg/L	808						
	溶存態全磷				mg/L	809						
	DOC				mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点6			採水機関	鹿児島県環境保健センター			
30101010	601-06	AⅡ	2012	0					分析機関	複数機関 2 6 111 501			1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/05/07 13:40(01)	2012/07/09 12:57(01)	2012/09/03 13:05(01)	2012/11/06 14:15(01)	2013/01/07 13:40(01)	2013/03/04 13:00(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	13:40	12:57	13:05	14:15	13:40	13:00
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	04:曇り	02:晴れ
	気温					℃	207	28.0	27.7	28.8	20.5	11.2	13.2
	水温					℃	208	19.1	27.1	28.2	22.2	16.2	14.7
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	39.0	41.0	40.0	41.0	42.1	42.0
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	色相コード						214	05:フォーレル05	06:フォーレル06	05:フォーレル05	06:フォーレル06	04:フォーレル04	06:フォーレル06
	透明度					m	215	9.0	6.0	8.5	8.0	9.7	7.5
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	p H						301	8.3	8.4	8.4	8.3	8.1	8.1
	D O					mg/L	302	8.7	8.3	7.3	6.4	6.7	8.4
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.9	2.0	2.3	1.5	1.3	1.8
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309	2.3E01	3.3E01	7.8E00	4.9E01	2.3E01	1.3E01
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.15	0.11	0.07	< 0.05	0.18	0.22
	全リン					mg/L	313	0.021	0.011	0.011	0.019	0.033	0.033
	全亜鉛					mg/L	314			< 0.001			
	LAS					mg/L	717						
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	健康項目	カドミウム					mg/L	401					
全シアン					mg/L	402							
鉛					mg/L	404							
六価クロム					mg/L	405							
ヒ素					mg/L	406							
総水銀					mg/L	407							
アルキル水銀					mg/L	408							
PCB					mg/L	409							
トリクロロエチレン					mg/L	410							
テトラクロロエチレン					mg/L	411							
1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
四塩化炭素					mg/L	413							
ジクロロメタン					mg/L	414							
1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419							
チウラム					mg/L	420							
シマジン					mg/L	421							
チオベンカルブ					mg/L	422							
ベンゼン					mg/L	423							
セレン					mg/L	424							
フッ素					mg/L	507							
ほう素					mg/L	621							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
1,4-ジオキサン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄					mg/L	504						
	マンガン					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						
	タートラン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関				枚/枚数			
					鹿児島湾(1)	鹿児島県環境保全課	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
30101010	601-06	AⅡ	2012	0	地点名	基準点6	分析機関	複数機関 2 6 111 501				2 / 2	
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/05/07 13:40 (01)	2012/07/09 12:57 (01)	2012/09/03 13:05 (01)	2012/11/06 14:15 (01)	2013/01/07 13:40 (01)	2013/03/04 13:00 (01)
要監視項目	イソブ ロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	ブ ロビ サ ミト					mg/L	613						
	ジ クロホルム ス					mg/L	614						
	フェノブ カルブ					mg/L	615						
	イブ ロヘ ンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジ エチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブ デ ン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701	18000	14400	16200	18200	18500	18700
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	T-クロロフィル					μ g/L	713						
	カロチノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブレチラクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ヒ フェノックス					mg/L	721						
	ブ タクロール					mg/L	722						
	オキサジアゾン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブ ロモジ クロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジ ブ ロモクロロメタン生成能					mg/l	727						
	ブ ロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジ オキシ					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量					cc	802						
	植物プランクトン沈殿量					cc	803						
	大腸菌数					個/100mL	804						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全磷					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点7			採水機関	鹿児島県環境保健センター			
30101013	601-07	AⅡ	2012	0					分析機関	複数機関 2 6 111 501			1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/05/07 09:05(01)	2012/07/09 09:06(01)	2012/09/03 09:00(01)	2012/11/06 09:05(01)	2013/01/07 09:07(01)	2013/03/04 09:05(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	09:05	09:06	09:00	09:05	09:07	09:05
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温					℃	207	20.9	27.8	26.8	17.5	17.7	9.9
	水温					℃	208	20.7	26.0	26.8	22.0	16.2	15.0
	流量					m ³ /s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	30.0	30.0	32.0	30.0	30.0	28.0
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	色相コード						214	03:フォーレル03	05:フォーレル05	04:フォーレル04	04:フォーレル04	04:フォーレル04	05:フォーレル05
	透明度					m	215	7.0	6.0	10.5	11.0	11.8	15.0
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219	07:22	10:31	08:26	11:44	08:23	10:58
	干潮時刻						220	14:02	16:53	14:43	05:10	14:27	17:45
	p H						301	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2
	D O					mg/L	302	7.8	7.8	7.0	6.5	7.1	7.5
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.9	2.2	2.4	1.2	1.3	1.4
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309	< 1.8E00	2.3E01	2.3E01	7.9E01	4.5E00	4.5E00
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.13	0.23	0.07	< 0.05	0.16	0.20
	全リン					mg/L	313	0.014	0.013	0.013	0.017	0.024	0.029
	全亜鉛					mg/L	314			0.004			
	LAS					mg/L	717						
健康項目	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンカルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
フッ素					mg/L	507							
ほう素					mg/L	621							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
特殊項目	1,4-ジオキサン					mg/L	627						
	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄					mg/L	504						
	マンガン					mg/L	505						
要監視項目	クロム					mg/L	506						
	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						
	ターイアジソン					mg/L	609						
フェニトロチオン					mg/L	610							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1) 基準点7			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名				採水機関	鹿児島県環境保健センター				
30101013	601-07	AⅡ	2012	0					分析機関	複数機関 2 6 111 501				2 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/05/07 09:05 (01)	2012/07/09 09:06 (01)	2012/09/03 09:00 (01)	2012/11/06 09:05 (01)	2013/01/07 09:07 (01)	2013/03/04 09:05 (01)	
要監視項目	イソブ ロチオン					mg/L	611							
	クロロニコル					mg/l	612							
	ブ ロヒ ンミト					mg/L	613							
	ジ クロホルム ス					mg/L	614							
	フェノブ カルブ					mg/L	615							
	イブ ロヘ ンホス					mg/L	616							
	クロロニトロフェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	オキシ銅					mg/L	619							
	フタル酸ジ エチルヘキシル					mg/L	620							
	モリブ デ ン					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデヒド					mg/L	631							
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811							
エピクロロヒドリン					mg/L	812								
全マンガン					mg/L	813								
ウラン					mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム					mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806							
	アニリン					mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625							
	硝酸性窒素					mg/L	626							
	塩化物イオン					mg/L	701	18300	15900	17000	18400	18800	18700	
	電気伝導率					μ S/cm	702							
	アモニア態窒素					mg/L	703	0.004	0.006	0.003	0.002	< 0.002	0.003	
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.005	0.010	0.003	
	硝酸態窒素					mg/L	705	0.002	< 0.002	< 0.002	0.005	0.017	0.097	
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708	< 0.003	0.006	< 0.003	0.010	0.015	0.020	
	総リン					mg/L	709							
	クロロフィlla					μ g/L	710	0.1	2.3	0.6	0.3	2.5	1.5	
	クロロフィllb					μ g/L	711	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	
	クロロフィllc					μ g/L	712	0.0	0.3	0.5	0.0	0.3	0.2	
	T-クロロフィル					μ g/L	713	0.1	2.9	1.2	0.3	2.8	1.7	
	カロチノイド					μ g/L	714							
	TOC					mg/L	715							
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718							
	ブ レチラクロール					mg/L	719							
	クロマトキシニル					mg/L	720							
	ヒ フェノックス					mg/L	721							
	ブ タクロール					mg/L	722							
	オキシジ アリ ン					mg/L	723							
	トリハロメタン生成能					mg/L	724							
	クロロホルム生成能					mg/L	725							
	ブ ロモジ クロロメタン生成能					mg/L	726							
	ジ ブ ロモクロロメタン生成能					mg/l	727							
	ブ ロモホルム生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μ g/L	729							
	ジ オキシ ン					μ g/L	730							
	フェオフィチン					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732							
	溶存態COD					mg/L	801							
	動物プランクトン沈殿量					cc	802							
	植物プランクトン沈殿量					cc	803							
	大腸菌数					個/100mL	804							
	ビスフェノール					mg/L	807							
	溶存態全窒素					mg/L	808	0.09	0.18	< 0.05	< 0.05	0.16	0.18	
	溶存態全磷					mg/L	809	0.009	0.010	0.006	0.014	0.021	0.024	
	DOC					mg/L	810							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点8				採水機関	鹿児島県環境保健センター				
30101015	601-08	AⅡ	2012	2						分析機関	複数機関 2 6 111 501				1 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/05/07 13:26(01)	2012/05/07 13:26(02)	2012/07/09 12:40(01)	2012/07/09 12:40(02)	2012/09/03 12:50(01)	2012/09/03 12:50(02)		
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2		
	採取時刻						202	13:26	13:26	12:40	12:40	12:50	12:50		
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	10:雨	10:雨		
	気温					℃	207	28.3		27.3		28.5			
	水温					℃	208	19.9	19.8	26.4	25.8	27.5	27.0		
	流量					m³/s	209								
	採取位置コード						210	11:表層	12:2m層	11:表層	12:2m層	11:表層	12:2m層		
	透視度					cm	211								
	全水深					m	212	13.0		13.0		12.0			
	採取水深					m	213	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0		
	色相コード						214	05:フォーレル05		05:フォーレル05		05:フォーレル05			
	透明度					m	215	5.0		5.5		8.0			
	臭気コード						216								
	流況コード						218								
生活環境項目	満潮時刻						219	07:22	07:22	10:31	10:31	08:26	08:26		
	干潮時刻						220	14:02	14:02	16:53	16:53	14:43	14:43		
	p H						301	8.3	8.3	8.3	8.4	8.3	8.3		
	D O					mg/L	302	8.5	8.5	8.2	8.3	7.1	6.7		
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304								
	C O D酸性法					mg/L	305	1.8	2.0	2.1	2.1	2.4	2.2		
	S S					mg/L	308	2		3		< 1			
	大腸菌群数					MPN/100ml	309	2.3E01		7.9E01		4.9E01			
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311								
	全窒素					mg/L	312	0.16		0.13		0.08			
	全リン					mg/L	313	0.019		0.011		0.013			
	全亜鉛					mg/L	314					< 0.001			
	LAS					mg/L	717								
ノニルフェノール					mg/L	805									
健康項目	カドミウム					mg/L	401								
	全シアン					mg/L	402								
	鉛					mg/L	404								
	六価クロム					mg/L	405								
	ヒ素					mg/L	406								
	総水銀					mg/L	407								
	アルキル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエチレン					mg/L	410								
	テトラクロロエチレン					mg/L	411								
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412								
	四塩化炭素					mg/L	413								
	ジクロロメタン					mg/L	414								
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415								
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416								
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417								
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418								
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419								
	チウラム					mg/L	420								
	シマジン					mg/L	421								
	チオベンカルブ					mg/L	422								
	ベンゼン					mg/L	423								
	セレン					mg/L	424								
	フッ素					mg/L	507								
	ほう素					mg/L	621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624								
1,4-ジオキサン					mg/L	627									
特殊項目	フェノール類					mg/L	501								
	銅					mg/L	502								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄					mg/L	504								
	マンガン					mg/L	505								
	クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								
	イソキサチオン					mg/L	608								
	ターイアジン					mg/L	609								
	フェニトロチオン					mg/L	610								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関				枚/枚数		
					鹿児島湾(1)	鹿児島県環境保全課						
					地点名	採水機関			鹿児島県環境保健センター			
					基準点8	分析機関			複数機関 2 6 111 501			2 / 4
測定項目分類		測定項目			単位	項目 コード	2012/05/07 13:26(01)	2012/05/07 13:26(02)	2012/07/09 12:40(01)	2012/07/09 12:40(02)	2012/09/03 12:50(01)	2012/09/03 12:50(02)
要監視項目	イソブ`ロチオン			mg/L	611							
	クロロニコル			mg/l	612							
	ブ`ロビ`サ`ミト`			mg/L	613							
	ジ`クロルホ`ス			mg/L	614							
	フェノフ`カルフ`			mg/L	615							
	イブ`ロベ`ンホス			mg/L	616							
	クロルニトロフェン			mg/L	617							
	EPN			mg/L	618							
	オキシ銅			mg/L	619							
	フタル酸ジ`エチルヘキシル			mg/L	620							
	モリブ`デ`ン			mg/L	622							
	ニッケル			mg/L	623							
	フェノール			mg/L	630							
	ホルムアルデ`ヒド`			mg/L	631							
	塩化ビニルモノマー			mg/L	811							
エピクロロヒドリン			mg/L	812								
全マンガン			mg/L	813								
ウラン			mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロホルム			mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール			mg/L	806							
	アニリン			mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール			mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素			mg/L	625							
	硝酸性窒素			mg/L	626							
	塩化物イオン			mg/L	701	18200	18200	14900	15200	16600	17000	
	電気伝導率			μ S/cm	702							
	アモニア態窒素			mg/L	703							
	亜硝酸態窒素			mg/L	704							
	硝酸態窒素			mg/L	705							
	有機態窒素			mg/L	706							
	総窒素			mg/L	707							
	リン酸態リン			mg/L	708							
	総リン			mg/L	709							
	クロロフィルa			μ g/L	710							
	クロロフィルb			μ g/L	711							
	クロロフィルc			μ g/L	712							
	T-クロロフィル			μ g/L	713							
	カロチノイド`			μ g/L	714							
	TOC			mg/L	715							
	MBAS			mg/L	716							
	濁度			度	718							
	ブ`レチラクロール			mg/L	719							
	クロマトキシニル			mg/L	720							
	ビ`フェノックス			mg/L	721							
	ブ`タクロール			mg/L	722							
	オキサジ`アゾン			mg/L	723							
	トリハロメタン生成能			mg/L	724							
	クロホルム生成能			mg/L	725							
	ブ`ロモジ`クロロメタン生成能			mg/L	726							
	ジ`ブ`ロモクロロメタン生成能			mg/l	727							
	ブ`ロモホルム生成能			mg/L	728							
	2-MIB			μ g/L	729							
	ジ`オキシ			μ g/L	730							
	フェオフィチン			mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数			個/100ml	732							
	溶存態COD			mg/L	801							
	動物プランクトン沈殿量			cc	802							
	植物プランクトン沈殿量			cc	803							
大腸菌数			個/100mL	804								
ビスフェノール			mg/L	807								
溶存態全窒素			mg/L	808								
溶存態全磷			mg/L	809								
DOC			mg/L	810								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点8				採水機関	鹿児島県環境保健センター				
30101015	601-08	AⅡ	2012	2						分析機関	複数機関 2 6 111 501				3 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/11/06 13:45(01)	2012/11/06 13:45(02)	2013/01/07 13:25(01)	2013/01/07 13:25(02)	2013/03/04 12:42(01)	2013/03/04 12:42(02)		
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2		
	採取時刻						202	13:45	13:45	13:25	13:25	12:42	12:42		
	天候コード						206	04:曇り	04:曇り	04:曇り	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ		
	気温					℃	207	20.1		11.7		13.2			
	水温					℃	208	22.0	22.2	16.0	16.1	14.8	15.0		
	流量					m ³ /s	209								
	採取位置コード						210	11:表層	12:2m層	11:表層	12:2m層	11:表層	12:2m層		
	透視度					cm	211								
	全水深					m	212	13.0		14.4		14.0			
	採取水深					m	213	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0		
	色相コード						214	06:フォーレル06		04:フォーレル04		04:フォーレル04			
	透明度					m	215	8.5		8.5		11.0			
	臭気コード						216								
	流況コード						218								
生活環境項目	満潮時刻						219	11:44	11:44	08:23	08:23	10:58	10:58		
	干潮時刻						220	05:10	05:10	14:27	14:27	17:45	17:45		
	p H						301	8.3	8.3	8.1	8.1	8.1	8.2		
	D O					mg/L	302	5.4	6.5	7.1	6.9	7.9	7.6		
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304								
	C O D酸性法					mg/L	305	1.1	1.5	1.4	1.3	1.5	1.3		
	S S					mg/L	308	2		1		2			
	大腸菌群数					MPN/100ml	309	7.9E01		2.3E01		3.3E01			
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311								
	全窒素					mg/L	312	< 0.05		0.17		0.28			
	全リン					mg/L	313	0.018		0.029		0.032			
	LAS					mg/L	717								
	ノニルフェノール					mg/L	805								
健康項目	カドミウム					mg/L	401								
	全シアン					mg/L	402								
	鉛					mg/L	404								
	六価クロム					mg/L	405								
	ヒ素					mg/L	406								
	総水銀					mg/L	407								
	メチル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエチレン					mg/L	410								
	テトラクロロエチレン					mg/L	411								
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412								
	四塩化炭素					mg/L	413								
	ジクロロメタン					mg/L	414								
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415								
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416								
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417								
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418								
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419								
	チウラム					mg/L	420								
	シマジン					mg/L	421								
	チオベンカルブ					mg/L	422								
	ベンゼン					mg/L	423								
	セレン					mg/L	424								
	フッ素					mg/L	507								
	ほう素					mg/L	621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624								
	1,4-ジオキシン					mg/L	627								
特殊項目	フェノール類					mg/L	501								
	銅					mg/L	502								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄					mg/L	504								
	マンガン					mg/L	505								
	クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								
	イソオクチオン					mg/L	608								
	ダイアジノン					mg/L	609								
	フェニトロチオン					mg/L	610								
	イソプロチオン					mg/L	611								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数					
					地点名	基準点8	採水機関		鹿児島県環境保健センター				
30101015	601-08	AⅡ	2012	2		分析機関	複数機関 2 6 111 501	4 / 4					
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/11/06 13:45 (01)	2012/11/06 13:45 (02)	2013/01/07 13:25 (01)	2013/01/07 13:25 (02)	2013/03/04 12:42 (01)	2013/03/04 12:42 (02)	
要監視項目	クロロタロニル				mg/l	612							
	ブ`ロヒ`サ`ミド`				mg/L	613							
	ジ`クロルホ`ス				mg/L	614							
	フェノア`カルア`				mg/L	615							
	イブ`ロベ`ンホス				mg/L	616							
	クロルニトロフェン				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	オキシ銅				mg/L	619							
	フタル酸ジ`エチルヘキシル				mg/L	620							
	モリブ`テン				mg/L	622							
	ニッケル				mg/L	623							
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデ`ヒド`				mg/L	631							
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
エピクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813								
ウラン				mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロホルム				mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806							
	アニリン				mg/L	833							
	2, 4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625							
	硝酸性窒素				mg/L	626							
	塩化物イオン				mg/L	701	18100	18200	18700	18800	18300	18700	
	電気伝導率				μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素				mg/L	703							
	亜硝酸態窒素				mg/L	704							
	硝酸態窒素				mg/L	705							
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708							
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μ g/L	710							
	クロロフィルb				μ g/L	711							
	クロロフィルc				μ g/L	712							
	T-クロロフィル				μ g/L	713							
	カロチノイド`				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715							
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	プ`レチラクロール				mg/L	719							
	クロマトキシニル				mg/L	720							
	ヒ`フェノックス				mg/L	721							
	プ`タクロール				mg/L	722							
	オキシジ`アザン				mg/L	723							
	トリハロメタン生成能				mg/L	724							
	クロホルム生成能				mg/L	725							
	ブ`ロモジ`クロロメタン生成能				mg/L	726							
	ジ`ブ`ロモクロロメタン生成能				mg/l	727							
	ブ`ロモホルム生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジ`オスシ				μ g/L	730							
	フェオフィチン				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732							
	溶存態COD				mg/L	801							
	動物プランクトン沈殿量				cc	802							
	植物プランクトン沈殿量				cc	803							
	大腸菌数				個/100mL	804							
	ビスフェノール				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808							
	溶存態全磷				mg/L	809							
	DOC				mg/L	810							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点9				採水機関	鹿児島県環境保健センター				
30101018	601-09	AⅡ	2012	0						分析機関	複数機関 2 6 111 501				1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/05/07 13:12(01)	2012/07/09 12:26(01)	2012/09/03 12:35(01)	2012/11/06 13:35(01)	2013/01/07 13:05(01)	2013/03/04 12:28(01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻						202	13:12	12:26	12:35	13:35	13:05	12:28		
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	10:雨	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ		
	気温					℃	207	28.0	27.9	33.0	20.0	11.2	13.2		
	水温					℃	208	20.0	26.3	27.8	22.0	16.1	14.9		
	流量					m³/s	209								
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層		
	透視度					cm	211								
	全水深					m	212	17.0	18.0	17.0	19.0	18.7	19.0		
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
	色相コード						214	04:フォーレル04	06:フォーレル06	05:フォーレル05	06:フォーレル06	04:フォーレル04	04:フォーレル04		
	透明度					m	215	5.0	5.5	8.5	9.0	10.5	9.5		
	臭気コード						216								
	流況コード						218								
生活環境項目	p H						301	8.3	8.3	8.3	8.3	8.1	8.1		
	D O					mg/L	302	8.4	8.3	7.0	6.6	7.2	7.8		
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304								
	C O D酸性法					mg/L	305	1.9	2.2	2.3	1.4	1.4	1.4		
	S S					mg/L	308	3	5	2	3	2	3		
	大腸菌群数					MPN/100ml	309	2.3E01	2.3E01	4.9E01	3.3E01	1.3E01	1.3E01		
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311								
	全窒素					mg/L	312	0.17	0.12	0.08	< 0.05	0.17	0.23		
	全リン					mg/L	313	0.019	0.013	0.013	0.018	0.030	0.029		
	全亜鉛					mg/L	314			< 0.001					
	LAS					mg/L	717								
	ノニルフェノール					mg/L	805								
	健康項目	カドミウム					mg/L	401							
全シアン					mg/L	402									
鉛					mg/L	404									
六価クロム					mg/L	405									
ヒ素					mg/L	406									
総水銀					mg/L	407									
アルキル水銀					mg/L	408									
PCB					mg/L	409									
トリクロロエチレン					mg/L	410									
テトラクロロエチレン					mg/L	411									
1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412									
四塩化炭素					mg/L	413									
ジクロロメタン					mg/L	414									
1,2-ジクロロエタン					mg/L	415									
1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416									
シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417									
1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418									
1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419									
チウラム					mg/L	420									
シマジン					mg/L	421									
チオベンカルブ					mg/L	422									
ベンゼン					mg/L	423									
セレン					mg/L	424									
フッ素					mg/L	507									
ほう素					mg/L	621									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624									
1,4-ジオキサン					mg/L	627									
特殊項目	フェノール類					mg/L	501								
	銅					mg/L	502								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄					mg/L	504								
	マンガン					mg/L	505								
	クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								
	イソキサチオン					mg/L	608								
	タートラン					mg/L	609								
	フェニトロチオン					mg/L	610								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点9				採水機関	鹿児島県環境保健センター				
30101018	601-09	AⅡ	2012	0						分析機関	複数機関 2 6 111 501				2 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/05/07 13:12(01)	2012/07/09 12:26(01)	2012/09/03 12:35(01)	2012/11/06 13:35(01)	2013/01/07 13:05(01)	2013/03/04 12:28(01)		
要監視項目	イソブ ロチオン					mg/L	611								
	クロロクロニル					mg/l	612								
	ブ ロビ ン ミト					mg/L	613								
	ジ クロホルム ス					mg/L	614								
	フェノブ カルブ					mg/L	615								
	イブ ロヘ ンホス					mg/L	616								
	クロロニトロフェン					mg/L	617								
	EPN					mg/L	618								
	オキシ銅					mg/L	619								
	フタル酸ジ エチルヘキシル					mg/L	620								
	モリブ デ ン					mg/L	622								
	ニッケル					mg/L	623								
	フェノール					mg/L	630								
	ホルムアルデヒド					mg/L	631								
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811								
エピクロロヒドリン					mg/L	812									
全マンガン					mg/L	813									
ウラン					mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロロホルム					mg/L	629								
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806								
	アニリン					mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625								
	硝酸性窒素					mg/L	626								
	塩化物イオン					mg/L	701	18200	15300	16600	18100	18700	18500		
	電気伝導率					μ S/cm	702								
	アモニア態窒素					mg/L	703								
	亜硝酸態窒素					mg/L	704								
	硝酸態窒素					mg/L	705								
	有機態窒素					mg/L	706								
	総窒素					mg/L	707								
	リン酸態リン					mg/L	708								
	総リン					mg/L	709								
	クロロフィルa					μ g/L	710								
	クロロフィルb					μ g/L	711								
	クロロフィルc					μ g/L	712								
	T-クロロフィル					μ g/L	713								
	カロチノイド					μ g/L	714								
	TOC					mg/L	715								
	MBAS					mg/L	716								
	濁度					度	718								
	ブ レチラクロール					mg/L	719								
	クロマトキシニル					mg/L	720								
	ヒ フェノキス					mg/L	721								
	ブ タクロール					mg/L	722								
	オキシジアゾン					mg/L	723								
	トリハロメタン生成能					mg/L	724								
	クロロホルム生成能					mg/L	725								
	ブ ロモジ クロロメタン生成能					mg/L	726								
	ジ ブ ロモクロロメタン生成能					mg/l	727								
	ブ ロモホルム生成能					mg/L	728								
	2-MIB					μ g/L	729								
	ジ オキシ					μ g/L	730								
	フェオフィチン					mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732								
	溶存態COD					mg/L	801								
	動物プランクトン沈殿量					cc	802								
	植物プランクトン沈殿量					cc	803								
	大腸菌数					個/100mL	804								
	ビスフェノール					mg/L	807								
	溶存態全窒素					mg/L	808								
	溶存態全磷					mg/L	809								
	DOC					mg/L	810								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点10				採水機関	鹿児島県環境保健センター				
30101019	601-10	AⅡ	2012	0						分析機関	複数機関 2 6 111 501				1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/05/07 13:00(01)	2012/07/09 12:14(01)	2012/09/03 12:20(01)	2012/11/06 13:20(01)	2013/01/07 12:50(01)	2013/03/04 12:15(01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻						202	13:00	12:14	12:20	13:20	12:50	12:15		
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ		
	気温					℃	207	27.8	28.0	33.0	20.0	11.2	13.1		
	水温					℃	208	20.1	26.8	28.8	21.9	16.1	14.9		
	流量					m³/s	209								
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層		
	透視度					cm	211								
	全水深					m	212	18.0	19.0	19.0	19.0	19.6	20.0		
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
	色相コード						214	05:フォーレル05	05:フォーレル05	05:フォーレル05	05:フォーレル05	05:フォーレル05	05:フォーレル05		
	透明度					m	215	6.0	7.0	8.5	9.0	8.8	8.0		
	臭気コード						216								
	流況コード						218								
生活環境項目	p H						301	8.3	8.3	8.2	8.3	8.2	8.1		
	D O					mg/L	302	8.8	8.3	6.9	6.6	7.4	7.6		
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304								
	C O D酸性法					mg/L	305	2.1	2.1	2.4	1.2	1.3	1.4		
	S S					mg/L	308								
	大腸菌群数					MPN/100ml	309	1.3E02	3.3E01	9.2E02	1.3E02	1.3E01	3.3E01		
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311								
	全窒素					mg/L	312	0.20	0.13	0.32	< 0.05	0.17	0.23		
	全リン					mg/L	313	0.023	0.013	0.036	0.019	0.026	0.031		
	全亜鉛					mg/L	314			0.001					
	LAS					mg/L	717								
	ノニルフェノール					mg/L	805								
	健康項目	カドミウム					mg/L	401							
全シアン					mg/L	402									
鉛					mg/L	404									
六価クロム					mg/L	405									
ヒ素					mg/L	406									
総水銀					mg/L	407									
アルキル水銀					mg/L	408									
PCB					mg/L	409									
トリクロロエチレン					mg/L	410									
テトラクロロエチレン					mg/L	411									
1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412									
四塩化炭素					mg/L	413									
ジクロロメタン					mg/L	414									
1,2-ジクロロエタン					mg/L	415									
1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416									
シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417									
1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418									
1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419									
チウラム					mg/L	420									
シマジン					mg/L	421									
チオベンカルブ					mg/L	422									
ベンゼン					mg/L	423									
セレン					mg/L	424									
フッ素					mg/L	507									
ほう素					mg/L	621									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624									
1,4-ジオキサン					mg/L	627									
特殊項目	フェノール類					mg/L	501								
	銅					mg/L	502								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄					mg/L	504								
	マンガン					mg/L	505								
	クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								
	イソキサチオン					mg/L	608								
	ターイアジン					mg/L	609								
	フェニトロチオン					mg/L	610								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関				枚/枚数			
					地点名	鹿児島湾(1)				鹿児島県環境保全課			
30101019	601-10	A II	2012	0	基準点10	採水機関				鹿児島県環境保健センター			
						分析機関				複数機関 2 6 111 501			
測定項目分類		測定項目			単位	項目 コード	2012/05/07 13:00(01)	2012/07/09 12:14(01)	2012/09/03 12:20(01)	2012/11/06 13:20(01)	2013/01/07 12:50(01)	2013/03/04 12:15(01)	
要監視項目	イソア ロチオラン			mg/L	611								
	クロロニコル			mg/l	612								
	アロヒ ンミト			mg/L	613								
	ジクロロホス			mg/L	614								
	フェノア カルブ			mg/L	615								
	イブ ロヘンホス			mg/L	616								
	クロロニトロフェン			mg/L	617								
	EPN			mg/L	618								
	オキシ銅			mg/L	619								
	フタル酸ジ エチルヘキシル			mg/L	620								
	モリブデン			mg/L	622								
	ニッケル			mg/L	623								
	フェノール			mg/L	630								
	ホルムアルデヒド			mg/L	631								
要監視項目(水生)	塩化ビニルモノマー			mg/L	811								
	エピクロロヒドリン			mg/L	812								
	全マンガン			mg/L	813								
	ウラン			mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム			mg/L	629								
	4-tert-ブチルフェノール			mg/L	806								
	アニリン			mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール			mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素			mg/L	625								
	硝酸性窒素			mg/L	626								
	塩化物イオン			mg/L	701	18000	15300	12700	17900	18700	18700		
	電気伝導率			μ S/cm	702								
	アモニア態窒素			mg/L	703								
	亜硝酸態窒素			mg/L	704								
	硝酸態窒素			mg/L	705								
	有機態窒素			mg/L	706								
	総窒素			mg/L	707								
	リン酸態リン			mg/L	708								
	総リン			mg/L	709								
	クロロフィlla			μ g/L	710								
	クロロフィllb			μ g/L	711								
	クロロフィllc			μ g/L	712								
	T-クロロフィル			μ g/L	713								
	カロチノイド			μ g/L	714								
	TOC			mg/L	715								
	MBAS			mg/L	716								
	濁度			度	718								
	プレチラクロール			mg/L	719								
	クロマトキシニル			mg/L	720								
	ヒメフェノックス			mg/L	721								
	ブタクロール			mg/L	722								
	オキサジメチン			mg/L	723								
	トリハロメタン生成能			mg/L	724								
	クロロホルム生成能			mg/L	725								
	ブロモメチルクロロメタン生成能			mg/L	726								
	ジブロモメチルクロロメタン生成能			mg/l	727								
	ブロモホルム生成能			mg/L	728								
	2-MIB			μ g/L	729								
	ジオキシン			μ g/L	730								
	フェオフィチン			mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数			個/100ml	732								
	溶存態COD			mg/L	801								
	動物プランクトン沈殿量			cc	802								
	植物プランクトン沈殿量			cc	803								
	大腸菌数			個/100mL	804								
	ビスフェノール			mg/L	807								
	溶存態全窒素			mg/L	808								
	溶存態全磷			mg/L	809								
	DOC			mg/L	810								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点11			採水機関	鹿児島県環境保健センター			
30101020	601-11	AⅡ	2012	0					分析機関	複数機関 2 6 111 501			1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/05/07 12:55(01)	2012/07/09 12:06(01)	2012/09/03 12:15(01)	2012/11/06 13:10(01)	2013/01/07 12:40(01)	2013/03/04 12:07(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	12:55	12:06	12:15	13:10	12:40	12:07
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	04:曇り	02:晴れ
	気温					℃	207	26.4	27.0	33.0	20.5	10.7	13.0
	水温					℃	208	20.0	27.2	28.8	22.1	16.2	14.8
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	45.0	44.0	44.0	46.0	47.5	46.0
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	色相コード						214	04:フォーレル04	05:フォーレル05	04:フォーレル04	06:フォーレル06	05:フォーレル05	04:フォーレル04
	透明度					m	215	4.5	6.5	9.0	9.5	9.0	11.5
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219	07:22	10:31	08:26	11:44	08:23	10:58
	干潮時刻						220	14:02	16:53	14:43	05:10	14:27	17:45
	p H						301	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2
	D O					mg/L	302	8.1	8.1	7.0	6.5	7.5	7.7
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	2.0	2.2	2.4	1.2	1.5	1.5
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309	1.7E01	4.9E01	4.9E01	4.9E01	1.1E01	< 1.8E00
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.17	0.12	0.07	< 0.05	0.17	0.21
	全リン					mg/L	313	0.016	0.014	0.013	0.017	0.027	0.030
	全亜鉛					mg/L	314			< 0.001			
	LAS					mg/L	717						
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンカルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
1,4-ジオキサン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄					mg/L	504						
	マンガン					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						
	タートラン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点11		採水機関	鹿児島県環境保健センター				
30101020	601-11	AⅡ	2012	0					分析機関	複数機関 2 6 111 501			2 / 2
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/05/07 12:55 (01)	2012/07/09 12:06 (01)	2012/09/03 12:15 (01)	2012/11/06 13:10 (01)	2013/01/07 12:40 (01)	2013/03/04 12:07 (01)	
要監視項目	イソブ ロチオン				mg/L	611							
	クロロクロニル				mg/l	612							
	ブ ロヒ ンミト				mg/L	613							
	ジ クロホルム ス				mg/L	614							
	フェノブ カルブ				mg/L	615							
	イブ ロヘ ンホス				mg/L	616							
	クロロニトロフェン				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	オキシ銅				mg/L	619							
	フタル酸ジ エチルヘキシル				mg/L	620							
	モリブ デ ン				mg/L	622							
	ニッケル				mg/L	623							
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド				mg/L	631							
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
エピクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813								
ウラン				mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム				mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806							
	アニリン				mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625							
	硝酸性窒素				mg/L	626							
	塩化物イオン				mg/L	701	18200	15400	16700	18200	18800	18700	
	電気伝導率				μ S/cm	702							
	アモニア態窒素				mg/L	703	0.002	0.005	0.004	0.003	0.002	0.003	
	亜硝酸態窒素				mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.004	0.006	0.003	
	硝酸態窒素				mg/L	705	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.006	0.019	0.097	
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708	0.004	< 0.003	< 0.003	0.009	0.019	0.019	
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィlla				μ g/L	710	0.7	1.6	2.0	0.3	2.9	1.9	
	クロロフィllb				μ g/L	711	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	
	クロロフィllc				μ g/L	712	0.1	0.2	0.6	0.2	0.7	0.5	
	T-クロロフィル				μ g/L	713	0.8	1.8	2.8	0.6	3.7	2.5	
	カロチノイド				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715							
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	ブ レチラクロール				mg/L	719							
	クロマトキシニル				mg/L	720							
	ヒ フェノックス				mg/L	721							
	ブ タクロール				mg/L	722							
	オキシジ アリ ン				mg/L	723							
	トリハロメタン生成能				mg/L	724							
	クロロホルム生成能				mg/L	725							
	ブ ロモジ クロロメタン生成能				mg/L	726							
	ジ ブ ロモクロロメタン生成能				mg/l	727							
	ブ ロモホルム生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジ オキシ ン				μ g/L	730							
	フェオフィチン				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732							
	溶存態COD				mg/L	801							
	動物プランクトン沈殿量				cc	802							
	植物プランクトン沈殿量				cc	803							
	大腸菌数				個/100mL	804							
	ビスフェノール				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808	0.10	0.08	0.05	< 0.05	0.15	0.18	
	溶存態全磷				mg/L	809	0.009	0.006	0.007	0.013	0.024	0.025	
	DOC				mg/L	810							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点12				採水機関	鹿児島県環境保健センター				
30101022	601-12	AⅡ	2012	0						分析機関	複数機関 2 6 111 501				1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/05/07 12:05(01)	2012/07/09 11:22(01)	2012/09/03 11:30(01)	2012/11/06 12:20(01)	2013/01/07 11:36(01)	2013/03/04 11:25(01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻						202	12:05	11:22	11:30	12:20	11:36	11:25		
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ		
	気温					℃	207	26.0	27.9	33.1	19.8	11.1	12.7		
	水温					℃	208	20.8	26.9	29.0	21.2	16.1	15.0		
	流量					m ³ /s	209								
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層		
	透視度					cm	211								
	全水深					m	212	18.0	20.0	19.0	23.0	26.0	21.0		
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
	色相コード						214	05:フォーレル05	04:フォーレル04	04:フォーレル04	04:フォーレル04	04:フォーレル04	04:フォーレル04		
	透明度					m	215	6.0	8.0	9.5	8.0	10.1	9.0		
	臭気コード						216								
	流況コード						218								
生活環境項目	p H						301	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2		
	D O					mg/L	302	8.6	8.5	7.1	6.6	7.3	7.6		
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304								
	C O D酸性法					mg/L	305	1.8	2.3	2.2	1.2	1.4	1.5		
	S S					mg/L	308								
	大腸菌群数					MPN/100ml	309	3.3E01	4.9E01	1.4E02	7.9E01	7.8E00	< 1.8E00		
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311								
	全窒素					mg/L	312	0.15	0.15	0.07	< 0.05	0.16	0.22		
	全リン					mg/L	313	0.017	0.012	0.012	0.018	0.024	0.029		
	全亜鉛					mg/L	314			< 0.001					
	LAS					mg/L	717								
	ノニルフェノール					mg/L	805								
	健康項目	カドミウム					mg/L	401							
全シアン					mg/L	402									
鉛					mg/L	404									
六価クロム					mg/L	405									
ヒ素					mg/L	406									
総水銀					mg/L	407									
アルキル水銀					mg/L	408									
PCB					mg/L	409									
トリクロロエチレン					mg/L	410									
テトラクロロエチレン					mg/L	411									
1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412									
四塩化炭素					mg/L	413									
ジクロロメタン					mg/L	414									
1,2-ジクロロエタン					mg/L	415									
1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416									
シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417									
1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418									
1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419									
チウラム					mg/L	420									
シマジン					mg/L	421									
チオベンザルブ					mg/L	422									
ベンゼン					mg/L	423									
セレン					mg/L	424									
フッ素					mg/L	507									
ほう素					mg/L	621									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624									
1,4-ジオキサン					mg/L	627									
特殊項目	フェノール類					mg/L	501								
	銅					mg/L	502								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄					mg/L	504								
	マンガン					mg/L	505								
	クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								
	イソキサチオン					mg/L	608								
	ターイアジン					mg/L	609								
	フェニトロチオン					mg/L	610								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関		枚/枚数					
					鹿児島湾(1)	鹿児島県環境保全課							
30101022	601-12	AⅡ	2012	0	地点名	基準点12	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
						分析機関	複数機関 2 6	111 501	2 / 2				
測定項目分類		測定項目			単位	項目 コード	2012/05/07 12:05 (01)	2012/07/09 11:22 (01)	2012/09/03 11:30 (01)	2012/11/06 12:20 (01)	2013/01/07 11:36 (01)	2013/03/04 11:25 (01)	
要監視項目	イソブ ロチオン				mg/L	611							
	クロロクロニル				mg/l	612							
	ブ ロビ サ ミト				mg/L	613							
	ジ クロホルム ス				mg/L	614							
	フェノブ カルブ				mg/L	615							
	イブ ロベンホス				mg/L	616							
	クロロニトロフェン				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	オキシ銅				mg/L	619							
	フタル酸ジ エチルヘキシル				mg/L	620							
	モリブ デ ン				mg/L	622							
	ニッケル				mg/L	623							
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド				mg/L	631							
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
エピクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813								
ウラン				mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム				mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806							
	アニリン				mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625							
	硝酸性窒素				mg/L	626							
	塩化物イオン				mg/L	701	18300	15300	16500	18100	18700	18700	
	電気伝導率				μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素				mg/L	703							
	亜硝酸態窒素				mg/L	704							
	硝酸態窒素				mg/L	705							
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708							
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μ g/L	710							
	クロロフィルb				μ g/L	711							
	クロロフィルc				μ g/L	712							
	T-クロロフィル				μ g/L	713							
	カロチノイド				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715							
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	ブレチラクロール				mg/L	719							
	クロマトキシニル				mg/L	720							
	ヒ フェノキス				mg/L	721							
	ブ タクロール				mg/L	722							
	オキシアゾン				mg/L	723							
	トリハロメタン生成能				mg/L	724							
	クロロホルム生成能				mg/L	725							
	ブ ロモジ クロロメタン生成能				mg/L	726							
	ジ ブ ロモクロロメタン生成能				mg/l	727							
	ブ ロモホルム生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジ オキシ				μ g/L	730							
	フェオフィチン				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732							
	溶存態COD				mg/L	801							
	動物プランクトン沈殿量				cc	802							
	植物プランクトン沈殿量				cc	803							
	大腸菌数				個/100mL	804							
	ビスフェ ノール				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808							
	溶存態全磷				mg/L	809							
	DOC				mg/L	810							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点13			採水機関	鹿児島県環境保健センター			
30101025	601-13	AⅡ	2012	2					分析機関	複数機関 2 6 111 501			1 / 8
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/05/07 10:10(01)	2012/05/07 10:10(02)	2012/05/07 10:10(03)	2012/05/07 10:10(04)	2012/07/09 10:10(01)	2012/07/09 10:10(02)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	10:10	10:10	10:10	10:10	10:10	10:10
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温					℃	207	24.2				30.5	
	水温					℃	208	19.2	18.1	14.8	13.9	26.0	23.2
	流量					m ³ /s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	15:20m層	30:中層	50:下層	11:表層	15:20m層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	226.0				226.0	
	採取水深					m	213	0.5	20.0	100.0	200.0	0.5	20.0
	色相コード						214	04:フォーレル04				04:フォーレル04	
	透明度					m	215	8.5				9.0	
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219	07:22	07:22	07:22	07:22	10:31	10:31
	干潮時刻						220	14:02	14:02	14:02	14:02	16:53	16:53
	p H						301	8.3	8.3	8.3	8.1	8.3	8.1
	D O					mg/L	302	8.0	7.6	5.9	5.7	7.9	6.7
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	2.2	1.3	1.0	1.1	2.1	1.5
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309	6.8E00				2.3E01	
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.59	0.10	0.27	0.39	0.13	0.10
	全リン					mg/L	313	0.062	0.013	0.032	0.036	0.010	0.009
	LAS					mg/L	717						
	ノニルフェノール					mg/L	805						
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407					< 0.00005	< 0.00005
	メチル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンカルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキシン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄					mg/L	504						
	マンガン					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						
	ダクタリノン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)	調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数	
					地点名	基準点13	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
30101025	601-13	AⅡ	2012	2			分析機関	複数機関 2 6 111 501				2 / 8	
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/05/07 10:10(01)	2012/05/07 10:10(02)	2012/05/07 10:10(03)	2012/05/07 10:10(04)	2012/07/09 10:10(01)	2012/07/09 10:10(02)
要監視項目	クロロタロニル					mg/l	612						
	ブ`ロヒ`サ`ミド`					mg/L	613						
	ジ`クロルホ`ス					mg/L	614						
	フェノア`カルブ`					mg/L	615						
	イブ`ロヘ`ンホス					mg/L	616						
	クロルニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジ`エチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブ`テン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデ`ヒド`					mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロホルム					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701	18400	18700	18800	18700	16400	18500
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アモニア態窒素					mg/L	703	0.079	0.003	0.002	0.005	0.010	0.006
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	硝酸態窒素					mg/L	705	< 0.002	< 0.002	0.162	0.196	< 0.002	< 0.002
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708	0.018	0.006	0.030	0.036	< 0.003	0.005
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710	0.2	0.2	0.0	0.0	0.9	1.3
	クロロフィルb					μ g/L	711	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3
	クロロフィルc					μ g/L	712	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.4
	T-クロロフィル					μ g/L	713	0.2	0.3	0.0	0.0	1.2	2.0
	カロチノイド`					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	プ`レチラクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ヒ`フェノックス					mg/L	721						
	プ`タクロール					mg/L	722						
	オキシジ`アゾン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロホルム生成能					mg/L	725						
	ブ`ロモジ`クロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジ`ブ`ロモクロロメタン生成能					mg/l	727						
	ブ`ロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジ`オスミン					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量					cc	802						
	植物プランクトン沈殿量					cc	803						
	大腸菌数					個/100mL	804						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808	0.27	0.09	0.27	0.39	0.11	0.10
	溶存態全磷					mg/L	809	0.030	0.009	0.030	0.036	0.009	0.008
	DOC					mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点13			採水機関	鹿児島県環境保健センター			
30101025	601-13	AⅡ	2012	2					分析機関	複数機関 2 6 111 501			3 / 8
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/07/09 10:10(03)	2012/07/09 10:10(04)	2012/09/03 10:05(01)	2012/09/03 10:05(02)	2012/09/03 10:05(03)	2012/09/03 10:05(04)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	10:10	10:10	10:05	10:05	10:05	10:05
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	04:曇り	04:曇り
	気温					℃	207			29.2			
	水温					℃	208	15.9	14.4	28.1	27.2	16.9	14.7
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	30:中層	50:下層	11:表層	15:20m層	30:中層	50:下層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212			226.0			
	採取水深					m	213	100.0	200.0	0.5	20.0	100.0	200.0
	色相コード						214			02:フォーレル02			
	透明度					m	215			17.5			
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219	10:31	10:31	08:26	08:26	08:26	08:26
	干潮時刻						220	16:53	16:53	14:43	14:43	14:43	14:43
	p H						301	7.9	7.8	8.3	8.3	8.0	8.0
	D O					mg/L	302	5.4	4.7	6.7	6.3	5.0	4.5
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	0.9	1.2	2.0	1.9	1.2	1.5
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309			2.0E00			
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.19	0.24	0.05	0.06	0.11	0.15
	全リン					mg/L	313	0.029	0.041	0.007	0.008	0.031	0.041
	全亜鉛					mg/L	314			0.001			
	LAS					mg/L	717						
健康項目	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407	< 0.00005	< 0.00005				
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンカルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキサン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄					mg/L	504						
	マンガン					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						
	ターイアソニン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)		調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点13	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
30101025	601-13	AⅡ	2012	2				分析機関	複数機関 2 6 111 501				4 / 8
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/07/09 10:10(03)	2012/07/09 10:10(04)	2012/09/03 10:05(01)	2012/09/03 10:05(02)	2012/09/03 10:05(03)	2012/09/03 10:05(04)
要監視項目	イソブ ロチオン					mg/L	611						
	クロロタニル					mg/l	612						
	ブ ロビ ン ミト					mg/L	613						
	ジ クロホルム ス					mg/L	614						
	フェノブ カルブ					mg/L	615						
	イブ ロヘ ンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジ エチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブ デ ン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701	19100	19100	17200	18300	18900	18900
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703	0.002	0.002	0.002	0.005	< 0.002	0.005
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	硝酸態窒素					mg/L	705	0.158	0.220	< 0.002	< 0.002	0.073	0.095
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708	0.027	0.040	< 0.003	< 0.003	0.026	0.037
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710	0.0	0.0	0.4	0.5	0.2	0.1
	クロロフィルb					μ g/L	711	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.2
	クロロフィルc					μ g/L	712	0.0	0.0	0.3	0.5	0.4	0.2
	T-クロロフィル					μ g/L	713	0.0	0.0	0.9	1.1	0.7	0.5
	カロチノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブ レチラクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ヒ フェノキス					mg/L	721						
	ブ タクロール					mg/L	722						
	オキシジ アリ ン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブ ロモジ クロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジ ブ ロモクロロメタン生成能					mg/l	727						
	ブ ロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジ オキシ ン					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量					cc	802						
	植物プランクトン沈殿量					cc	803						
	大腸菌数					個/100mL	804						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808	0.17	0.24	< 0.05	0.05	0.11	0.14
	溶存態全磷					mg/L	809	0.029	0.041	0.005	0.007	0.032	0.040
	DOC					mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点13			採水機関	鹿児島県環境保健センター			
30101025	601-13	AⅡ	2012	2					分析機関	複数機関 2 6 111 501			5 / 8
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/11/06 10:18(01)	2012/11/06 10:18(02)	2012/11/06 10:18(03)	2012/11/06 10:18(04)	2013/01/07 10:15(01)	2013/01/07 10:15(02)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	10:18	10:18	10:18	10:18	10:15	10:15
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温					℃	207	18.6				11.0	
	水温					℃	208	22.4	22.4	16.7	15.1	16.5	16.6
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	15:20m層	30:中層	50:下層	11:表層	15:20m層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	225.0				225.0	
	採取水深					m	213	0.5	20.0	100.0	200.0	0.5	20.0
	色相コード						214	03:フォーレル03				04:フォーレル04	
	透明度					m	215	11.5				14.3	
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219	11:44	11:44	11:44	11:44	08:23	08:23
	干潮時刻						220	05:10	05:10	05:10	05:10	14:27	14:27
	pH						301	8.3	8.3	8.1	8.0	8.2	8.2
	DO					mg/L	302	6.8	5.8	5.0	4.5	7.4	10.0
	DO飽和率					%	303						
	BOD					mg/L	304						
	COD酸性法					mg/L	305	1.2	1.1	1.0	1.0	1.4	1.1
	SS					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309	2.3E01				< 1.8E00	
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	< 0.05	< 0.05	0.08	0.07	0.18	0.14
	全リン					mg/L	313	0.013	0.013	0.037	0.044	0.022	0.022
	LAS					mg/L	717						
	ノニルフェノール					mg/L	805						
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005		
	メチル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンカルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキシン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄					mg/L	504						
	マンガン					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						
	ダクタリジン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数				
					地点名	基準点13	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
30101025	601-13	AⅡ	2012	2			分析機関	複数機関 2 6 111 501	6 / 8				
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/11/06 10:18(01)	2012/11/06 10:18(02)	2012/11/06 10:18(03)	2012/11/06 10:18(04)	2013/01/07 10:15(01)	2013/01/07 10:15(02)	
要監視項目	クロロクロニル				mg/l	612							
	プロピサミド				mg/L	613							
	ジクロロホス				mg/L	614							
	フェノアカルブ				mg/L	615							
	イプロヘンホス				mg/L	616							
	クロロニトロフェン				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	オキシシン銅				mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620							
	モリブデン				mg/L	622							
	ニッケル				mg/L	623							
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド				mg/L	631							
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
エピクロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813								
ウラン				mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロホルム				mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806							
	アニリン				mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625							
	硝酸性窒素				mg/L	626							
	塩化物イオン				mg/L	701	18400	18400	18900	18900	19000	18800	
	電気伝導率				μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素				mg/L	703	0.004	0.003	0.003	< 0.002	0.003	< 0.002	
	亜硝酸態窒素				mg/L	704	0.003	0.003	< 0.002	< 0.002	0.011	0.010	
	硝酸態窒素				mg/L	705	< 0.002	< 0.002	0.041	0.050	0.013	0.013	
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708	0.004	0.004	0.032	0.042	0.012	0.013	
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μ g/L	710	0.1	0.2	0.1	0.0	2.7	3.3	
	クロロフィルb				μ g/L	711	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	
	クロロフィルc				μ g/L	712	0.3	0.4	0.2	0.1	0.5	0.7	
	T-クロロフィル				μ g/L	713	0.4	0.7	0.5	0.2	3.2	4.0	
	カロチノイド				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715							
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	プレチクロール				mg/L	719							
	クロマトキシニル				mg/L	720							
	ヒフェノックス				mg/L	721							
	ブタクロール				mg/L	722							
	オキシジアゾン				mg/L	723							
	トリハロメタン生成能				mg/L	724							
	クロホルム生成能				mg/L	725							
	プロモジクロロメタン生成能				mg/L	726							
	ジプロモクロロメタン生成能				mg/l	727							
	プロモホルム生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジオキシン				μ g/L	730							
	フェオフィチン				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732							
	溶存態COD				mg/L	801							
	動物プランクトン沈殿量				cc	802							
	植物プランクトン沈殿量				cc	803							
	大腸菌数				個/100mL	804							
	ビスフェノール				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808	< 0.05	< 0.05	0.07	0.07	0.18	0.14	
	溶存態全磷				mg/L	809	0.009	0.009	0.036	0.043	0.018	0.018	
	DOC				mg/L	810							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数	
					地点名	基準点13			採水機関	鹿児島県環境保健センター				
30101025	601-13	AⅡ	2012	2					分析機関	複数機関 2 6 111 501			7 / 8	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2013/01/07 10:15(03)	2013/01/07 10:15(04)	2013/03/04 10:10(01)	2013/03/04 10:10(02)	2013/03/04 10:10(03)	2013/03/04 10:10(04)	
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2	
	採取時刻						202	10:15	10:15	10:10	10:10	10:10	10:10	
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	
	気温					℃	207			12.3				
	水温					℃	208	16.8	15.3	14.9	15.0	15.1	15.3	
	流量					m ³ /s	209							
	採取位置コード						210	30:中層	50:下層	11:表層	15:20m層	30:中層	50:下層	
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212			226.0				
	採取水深					m	213	100.0	200.0	0.5	20.0	100.0	200.0	
	色相コード						214			03:フォーレル03				
	透明度					m	215			15.0				
	臭気コード						216							
	流況コード						218							
生活環境項目	p H						301	8.1	8.0	8.2	8.2	8.2	8.1	
	D O					mg/L	302	4.6	3.9	7.8	7.3	7.2	4.8	
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304							
	C O D酸性法					mg/L	305	1.2	1.2	1.5	1.2	1.3	1.1	
	S S					mg/L	308							
	大腸菌群数					MPN/100ml	309			2.3E01				
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312	0.22	0.26	0.21	0.21	0.21	0.27	
	全リン					mg/L	313	0.035	0.048	0.024	0.025	0.026	0.043	
	LAS					mg/L	717							
	ノニルフェノール					mg/L	805							
	健康項目	カドミウム					mg/L	401						
		全シアン					mg/L	402						
鉛					mg/L	404								
六価クロム					mg/L	405								
ヒ素					mg/L	406								
メチル水銀					mg/L	408								
PCB					mg/L	409								
トリクロロエチレン					mg/L	410								
テトラクロロエチレン					mg/L	411								
1, 1, 1-トリクロロエタン					mg/L	412								
四塩化炭素					mg/L	413								
ジクロロメタン					mg/L	414								
1, 2-ジクロロエタン					mg/L	415								
1, 1-ジクロロエチレン					mg/L	416								
シス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	417								
1, 1, 2-トリクロロエタン					mg/L	418								
1, 3-ジクロロプロペン					mg/L	419								
チウラム					mg/L	420								
シマジン					mg/L	421								
チオベンカルブ					mg/L	422								
ベンゼン					mg/L	423								
セレン					mg/L	424								
フッ素					mg/L	507								
ほう素					mg/L	621								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624								
1, 4-ジオキシン					mg/L	627								
特殊項目	フェノール類					mg/L	501							
	銅					mg/L	502							
	亜鉛					mg/L	503							
	鉄					mg/L	504							
	マンガン					mg/L	505							
	クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1, 2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
	イソキサゾン					mg/L	608							
	ダイアジノン					mg/L	609							
	フェニトロチオン					mg/L	610							
	イソプロチオタン					mg/L	611							
	クロロピリン					mg/l	612							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点13				採水機関	鹿児島県環境保健センター				
30101025	601-13	AⅡ	2012	2						分析機関	複数機関 2 6 111 501				8 / 8
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2013/01/07 10:15(03)	2013/01/07 10:15(04)	2013/03/04 10:10(01)	2013/03/04 10:10(02)	2013/03/04 10:10(03)	2013/03/04 10:10(04)		
要監視項目	プロピサミド					mg/L	613								
	ジクロロホス					mg/L	614								
	フェノール					mg/L	615								
	イソペンホス					mg/L	616								
	クロロトロフェン					mg/L	617								
	EPN					mg/L	618								
	オキシ銅					mg/L	619								
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620								
	モリブデン					mg/L	622								
	ニッケル					mg/L	623								
	フェノール					mg/L	630								
	ホルムアルデヒド					mg/L	631								
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811								
	エピクロロヒドリン					mg/L	812								
全マンガン					mg/L	813									
ウラン					mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロロホルム					mg/L	629								
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806								
	アニリン					mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625								
	硝酸性窒素					mg/L	626								
	塩化物イオン					mg/L	701	19000	19100	19000	18900	19000	19000		
	電気伝導率					μ S/cm	702								
	アモニア態窒素					mg/L	703	< 0.002	0.003	0.006	0.002	0.002	0.002		
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	< 0.002	< 0.002	0.003	0.002	0.004	< 0.002		
	硝酸態窒素					mg/L	705	0.038	0.047	0.080	0.098	0.100	0.191		
	有機態窒素					mg/L	706								
	総窒素					mg/L	707								
	リン酸態リン					mg/L	708	0.032	0.046	0.016	0.020	0.020	0.040		
	総リン					mg/L	709								
	クロロフィルa					μ g/L	710	0.7	0.0	1.6	1.1	1.0	0.2		
	クロロフィルb					μ g/L	711	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0		
	クロロフィルc					μ g/L	712	0.3	0.1	0.4	0.2	0.2	0.0		
	T-クロロフィル					μ g/L	713	1.0	0.1	2.0	1.3	1.3	0.2		
	カロチノイド					μ g/L	714								
	TOC					mg/L	715								
	MBAS					mg/L	716								
	濁度					度	718								
	プレチクロール					mg/L	719								
	クロマトキシニル					mg/L	720								
	ヒフェノックス					mg/L	721								
	ブタクロール					mg/L	722								
	オキシジアゾン					mg/L	723								
	トリハロメタン生成能					mg/L	724								
	クロロホルム生成能					mg/L	725								
	ブロモシクロロメタン生成能					mg/L	726								
	ジブロモクロロメタン生成能					mg/l	727								
	ブロモホルム生成能					mg/L	728								
	2-MIB					μ g/L	729								
	ジオキシン					μ g/L	730								
	フェオフィチン					mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732								
	溶存態COD					mg/L	801								
	動物プランクトン沈殿量					cc	802								
	植物プランクトン沈殿量					cc	803								
	大腸菌数					個/100mL	804								
	ビスフェノール					mg/L	807								
	溶存態全窒素					mg/L	808	0.22	0.26	0.16	0.15	0.17	0.27		
	溶存態全磷					mg/L	809	0.034	0.047	0.022	0.023	0.024	0.040		
	DOC					mg/L	810								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点14				採水機関	鹿児島県環境保健センター				
30101026	601-14	AⅡ	2012	0						分析機関	複数機関 2 6 111 501				1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/05/07 12:26(01)	2012/07/09 13:00(01)	2012/09/03 14:05(01)	2012/11/06 14:40(01)	2013/01/07 14:12(01)	2013/03/04 12:55(01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻						202	12:26	13:00	14:05	14:40	14:12	12:55		
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	10:雨	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ		
	気温					℃	207	26.5	31.0	27.0	19.0	10.5	13.5		
	水温					℃	208	22.2	27.1	28.3	22.0	15.7	15.0		
	流量					m³/s	209								
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層		
	透視度					cm	211								
	全水深					m	212	21.0	15.0	25.0	12.0	22.0	23.0		
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
	色相コード						214	04:フォーレル04	04:フォーレル04	03:フォーレル03	04:フォーレル04	05:フォーレル05	04:フォーレル04		
	透明度					m	215	7.0	10.0	11.0	8.5	10.0	9.0		
	臭気コード						216								
	流況コード						218								
生活環境項目	満潮時刻						219	07:22	10:31	08:26	11:44	08:23	10:58		
	干潮時刻						220	14:02	16:53	14:43	05:10	14:27	17:45		
	p H						301	8.1	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2		
	D O					mg/L	302	7.9	7.4	6.7	6.9	7.9	8.1		
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304								
	C O D酸性法					mg/L	305	1.8	1.7	1.9	1.5	1.8	1.5		
	S S					mg/L	308								
	大腸菌群数					MPN/100ml	309	7.9E01	2.3E01	1.7E02	3.3E01	7.8E00	2.3E01		
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311								
	全窒素					mg/L	312	0.25	0.08	0.09	< 0.05	0.15	0.24		
	全リン					mg/L	313	0.023	0.010	0.013	0.019	0.023	0.030		
	全亜鉛					mg/L	314			0.003					
	LAS					mg/L	717								
ノニルフェノール					mg/L	805									
健康項目	カドミウム					mg/L	401								
	全シアン					mg/L	402								
	鉛					mg/L	404								
	六価クロム					mg/L	405								
	ヒ素					mg/L	406								
	総水銀					mg/L	407								
	アルキル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエチレン					mg/L	410								
	テトラクロロエチレン					mg/L	411								
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412								
	四塩化炭素					mg/L	413								
	ジクロロメタン					mg/L	414								
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415								
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416								
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417								
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418								
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419								
	チウラム					mg/L	420								
	シマジン					mg/L	421								
	チオベンカルブ					mg/L	422								
	ベンゼン					mg/L	423								
	セレン					mg/L	424								
	フッ素					mg/L	507								
	ほう素					mg/L	621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624								
1,4-ジオキサン					mg/L	627									
特殊項目	フェノール類					mg/L	501								
	銅					mg/L	502								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄					mg/L	504								
	マンガン					mg/L	505								
	クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								
	イソキサチオン					mg/L	608								
	ターイアジソン					mg/L	609								
	フェニトロチオン					mg/L	610								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数				
					地点名	基準点14	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
30101026	601-14	AⅡ	2012	0			分析機関	複数機関 2 6 111 501	2 / 2				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/05/07 12:26(01)	2012/07/09 13:00(01)	2012/09/03 14:05(01)	2012/11/06 14:40(01)	2013/01/07 14:12(01)	2013/03/04 12:55(01)
要監視項目	イソブ ロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	ブ ロビ ン ミト					mg/L	613						
	ジ クロホルム ス					mg/L	614						
	フェノブ カルブ					mg/L	615						
	イブ ロヘ ンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジ エチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブ デ ン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701	16900	16600	16200	18200	18700	18700
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703	0.013	0.002	0.014	0.003	< 0.002	0.004
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.002	0.008	0.003
	硝酸態窒素					mg/L	705	0.058	< 0.002	0.020	< 0.002	0.012	0.083
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708	0.006	0.004	< 0.003	0.006	0.012	0.020
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710	0.7	0.4	0.5	0.3	4.8	2.5
	クロロフィルb					μ g/L	711	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
	クロロフィルc					μ g/L	712	0.1	0.0	0.4	0.4	1.0	0.5
	T-クロロフィル					μ g/L	713	0.8	0.4	0.9	0.8	5.8	3.0
	カロチノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブ レチラクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ヒ フェノックス					mg/L	721						
	ブ タクロール					mg/L	722						
	オキシジ アリ ン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブ ロモジ クロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジ ブ ロモクロロメタン生成能					mg/l	727						
	ブ ロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジ オキシ ン					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量					cc	802						
	植物プランクトン沈殿量					cc	803						
	大腸菌数					個/100mL	804						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全磷					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点15				採水機関	鹿児島県環境保健センター				
30101027	601-15	AⅡ	2012	0						分析機関	複数機関 2 6 111 501				1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/05/07 11:25 (01)	2012/07/09 11:50 (01)	2012/09/03 12:32 (01)	2012/11/06 12:45 (01)	2013/01/07 12:34 (01)	2013/03/04 11:40 (01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻						202	11:25	11:50	12:32	12:45	12:34	11:40		
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ		
	気温					℃	207	28.0	29.3	31.2	19.2	10.5	11.0		
	水温					℃	208	23.5	27.0	28.1	21.9	16.0	15.0		
	流量					m ³ /s	209								
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層		
	透視度					cm	211								
	全水深					m	212	135.0	139.0	135.0	136.0	139.0	136.0		
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
	色相コード						214	03:フォーレル03	03:フォーレル03	03:フォーレル03	03:フォーレル03	03:フォーレル03	03:フォーレル03		
	透明度					m	215	11.0	12.5	7.0	13.5	16.0	15.0		
	臭気コード						216								
	流況コード						218								
生活環境項目	p H						301	8.3	8.3	8.4	8.3	8.3	8.2		
	D O					mg/L	302	7.6	7.3	7.0	6.7	7.6	8.4		
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304								
	C O D酸性法					mg/L	305	2.1	1.7	2.2	1.4	1.2	1.4		
	S S					mg/L	308								
	大腸菌群数					MPN/100ml	309	1.3E02	3.3E01	2.3E01	3.3E01	7.8E00	< 1.8E00		
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311								
	全窒素					mg/L	312	0.39	0.08	0.07	< 0.05	0.12	0.21		
	全リン					mg/L	313	0.047	0.009	0.011	0.011	0.017	0.026		
	全亜鉛					mg/L	314			0.004					
	LAS					mg/L	717								
	ノニルフェノール					mg/L	805								
	健康項目	カドミウム					mg/L	401							
全シアン					mg/L	402									
鉛					mg/L	404									
六価クロム					mg/L	405									
ヒ素					mg/L	406									
総水銀					mg/L	407									
アルキル水銀					mg/L	408									
PCB					mg/L	409									
トリクロロエチレン					mg/L	410									
テトラクロロエチレン					mg/L	411									
1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412									
四塩化炭素					mg/L	413									
ジクロロメタン					mg/L	414									
1,2-ジクロロエタン					mg/L	415									
1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416									
シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417									
1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418									
1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419									
チウラム					mg/L	420									
シマジン					mg/L	421									
チオベンカルブ					mg/L	422									
ベンゼン					mg/L	423									
セレン					mg/L	424									
フッ素					mg/L	507									
ほう素					mg/L	621									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624									
1,4-ジオキサン					mg/L	627									
特殊項目	フェノール類					mg/L	501								
	銅					mg/L	502								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄					mg/L	504								
	マンガン					mg/L	505								
	クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								
	イソキサチオン					mg/L	608								
	タートラン					mg/L	609								
	フェニトロチオン					mg/L	610								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関		枚/枚数				
					鹿児島湾(1)	鹿児島県環境保全課						
30101027	601-15	AⅡ	2012	0	地点名	基準点15	採水機関	鹿児島県環境保健センター				
						分析機関	複数機関 2 6	111 501				
測定項目分類		測定項目			単位	項目 コード	2012/05/07 11:25 (01)	2012/07/09 11:50 (01)	2012/09/03 12:32 (01)	2012/11/06 12:45 (01)	2013/01/07 12:34 (01)	2013/03/04 11:40 (01)
要監視項目	イソブ ロチオン				mg/L	611						
	クロロニコル				mg/l	612						
	ブ ロビ ン ミト				mg/L	613						
	ジ クロロホ ン ス				mg/L	614						
	フェノブ カルブ				mg/L	615						
	イブ ロヘ ンホス				mg/L	616						
	クロロニトロフェン				mg/L	617						
	EPN				mg/L	618						
	オキシ銅				mg/L	619						
	フタル酸ジ エチルヘキシル				mg/L	620						
	モリブ デ ン				mg/L	622						
	ニッケル				mg/L	623						
	フェノール				mg/L	630						
	ホルムアルデヒド				mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811						
エピクロロヒドリン				mg/L	812							
全マンガン				mg/L	813							
ウラン				mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム				mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806						
	アニリン				mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625						
	硝酸性窒素				mg/L	626						
	塩化物イオン				mg/L	701	18500	17100	17100	18400	19000	18800
	電気伝導率				μ S/cm	702						
	アモニア態窒素				mg/L	703						
	亜硝酸態窒素				mg/L	704						
	硝酸態窒素				mg/L	705						
	有機態窒素				mg/L	706						
	総窒素				mg/L	707						
	リン酸態リン				mg/L	708						
	総リン				mg/L	709						
	クロロフィルa				μ g/L	710						
	クロロフィルb				μ g/L	711						
	クロロフィルc				μ g/L	712						
	T-クロロフィル				μ g/L	713						
	カロチノイド				μ g/L	714						
	TOC				mg/L	715						
	MBAS				mg/L	716						
	濁度				度	718						
	ブ レチラクロール				mg/L	719						
	クロマトキシニル				mg/L	720						
	ヒ フェノキス				mg/L	721						
	ブ タクロール				mg/L	722						
	オキサジ アジン				mg/L	723						
	トリハロメタン生成能				mg/L	724						
	クロロホルム生成能				mg/L	725						
	ブ ロモジ クロロメタン生成能				mg/L	726						
	ジ ブ ロモクロロメタン生成能				mg/l	727						
	ブ ロモホルム生成能				mg/L	728						
	2-MIB				μ g/L	729						
	ジ オスミン				μ g/L	730						
	フェオフィチン				mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732						
	溶存態COD				mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量				cc	802						
	植物プランクトン沈殿量				cc	803						
	大腸菌数				個/100mL	804						
	ビスフェノール				mg/L	807						
	溶存態全窒素				mg/L	808						
	溶存態全磷				mg/L	809						
	DOC				mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点16			採水機関	鹿児島県環境保健センター			
30101028	601-16	AⅡ	2012	0					分析機関	複数機関 2 6 111 501			1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/05/07 08:58(01)	2012/07/09 09:15(01)	2012/09/03 09:15(01)	2012/11/06 09:10(01)	2013/01/07 09:10(01)	2013/03/04 09:05(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	08:58	09:15	09:15	09:10	09:10	09:05
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温					℃	207	23.8	26.6	27.8	22.0	8.5	10.8
	水温					℃	208	20.5	27.2	28.3	21.8	14.5	14.1
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	5.0	5.5	11.2	10.0	4.8	5.0
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	色相コード						214	04:フォーレル04	04:フォーレル04	04:フォーレル04	05:フォーレル05	04:フォーレル04	03:フォーレル03
	透明度					m	215	> 5.0	> 5.5	7.0	8.0	> 4.8	> 5.0
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219	07:22	10:31	08:26	11:44	08:23	10:58
	干潮時刻						220	14:02	16:53	14:43	05:10	14:27	17:45
	p H						301	8.3	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2
	D O					mg/L	302	7.4	6.9	6.5	6.9	8.1	7.9
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.4	1.8	1.8	1.4	1.8	1.9
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309	7.9E01	7.9E01	2.3E01	3.5E02	1.3E02	2.4E02
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.16	0.10	0.05	< 0.05	0.14	0.21
	全リン					mg/L	313	0.015	0.012	0.009	0.012	0.019	0.027
	全亜鉛					mg/L	314			0.001			
	LAS					mg/L	717						
健康項目	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンカルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	特殊項目	1,4-ジオキサン					mg/L	627					
フェノール類					mg/L	501							
銅					mg/L	502							
亜鉛					mg/L	503							
鉄					mg/L	504							
マンガン					mg/L	505							
要監視項目	クロム					mg/L	506						
	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						
	タートラン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関		枚/枚数					
					地点名	基準点16	採水機関		鹿児島県環境保健センター				
30101028	601-16	AⅡ	2012	0		分析機関			複数機関 2 6 111 501	2 / 2			
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/05/07 08:58 (01)	2012/07/09 09:15 (01)	2012/09/03 09:15 (01)	2012/11/06 09:10 (01)	2013/01/07 09:10 (01)	2013/03/04 09:05 (01)	
要監視項目	イソブチロチオン				mg/L	611							
	クロロクロニル				mg/l	612							
	ブチロチロニド				mg/L	613							
	ジクロロホス				mg/L	614							
	フェノブカルブ				mg/L	615							
	イソロベンホス				mg/L	616							
	クロロニトロフェン				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	オキシ銅				mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620							
	モリブデン				mg/L	622							
	ニッケル				mg/L	623							
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド				mg/L	631							
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
エピクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813								
ウラン				mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム				mg/L	629							
	4-tert-ブチルフェノール				mg/L	806							
	アニリン				mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625							
	硝酸性窒素				mg/L	626							
	塩化物イオン				mg/L	701	18600	16900	17400	18300	18800	18600	
	電気伝導率				μ S/cm	702							
	アモニア態窒素				mg/L	703							
	亜硝酸態窒素				mg/L	704							
	硝酸態窒素				mg/L	705							
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708							
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μ g/L	710							
	クロロフィルb				μ g/L	711							
	クロロフィルc				μ g/L	712							
	T-クロロフィル				μ g/L	713							
	カロチノイド				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715							
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	ブレンダクロール				mg/L	719							
	クロマトキシニル				mg/L	720							
	ビフェノキス				mg/L	721							
	ブタクロール				mg/L	722							
	オキシジゾン				mg/L	723							
	トリハロメタン生成能				mg/L	724							
	クロロホルム生成能				mg/L	725							
	ブロモジクロロメタン生成能				mg/L	726							
	ジブロモクロロメタン生成能				mg/l	727							
	ブロモホルム生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジオキシ				μ g/L	730							
	フェオフィチン				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732							
	溶存態COD				mg/L	801							
	動物プランクトン沈殿量				cc	802							
	植物プランクトン沈殿量				cc	803							
	大腸菌数				個/100mL	804							
	ビスフェノール				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808							
	溶存態全磷				mg/L	809							
	DOC				mg/L	810							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点17				採水機関	鹿児島県環境保健センター				
30101008	601-17	AⅡ	2012	0						分析機関	複数機関 2 6 111 501				1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/05/07 13:50(01)	2012/07/09 13:09(01)	2012/09/03 13:15(01)	2012/11/06 14:35(01)	2013/01/07 13:52(01)	2013/03/04 13:10(01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻						202	13:50	13:09	13:15	14:35	13:52	13:10		
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ		
	気温					℃	207	26.8	28.5	30.5	20.0	11.0	13.7		
	水温					℃	208	19.3	26.8	28.0	22.2	16.0	14.5		
	流量					m³/s	209								
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層		
	透視度					cm	211								
	全水深					m	212	9.0	10.0	10.0	10.0	11.3	9.0		
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
	色相コード						214	05:フォーレル05	05:フォーレル05	05:フォーレル05	05:フォーレル05	06:フォーレル06	05:フォーレル05		
	透明度					m	215	6.0	5.5	7.0	6.0	6.6	5.0		
	臭気コード						216								
	流況コード						218								
生活環境項目	p H						301	8.3	8.4	8.4	8.3	8.1	8.1		
	D O					mg/L	302	6.8	8.3	7.2	6.0	7.0	8.0		
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304								
	C O D酸性法					mg/L	305	1.7	2.2	2.1	1.3	1.4	1.4		
	S S					mg/L	308								
	大腸菌群数					MPN/100ml	309	3.3E01	4.9E01	4.6E01	7.9E01	3.3E01	2.3E01		
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311								
	全窒素					mg/L	312								
	全リン					mg/L	313								
	全亜鉛					mg/L	314			< 0.001					
	LAS					mg/L	717								
	ノニルフェノール					mg/L	805								
	健康項目	カドミウム					mg/L	401							
全シアン					mg/L	402									
鉛					mg/L	404									
六価クロム					mg/L	405									
ヒ素					mg/L	406									
総水銀					mg/L	407									
アルキル水銀					mg/L	408									
PCB					mg/L	409									
トリクロロエチレン					mg/L	410									
テトラクロロエチレン					mg/L	411									
1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412									
四塩化炭素					mg/L	413									
ジクロロメタン					mg/L	414									
1,2-ジクロロエタン					mg/L	415									
1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416									
シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417									
1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418									
1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419									
チウラム					mg/L	420									
シマジン					mg/L	421									
チオベンカルブ					mg/L	422									
ベンゼン					mg/L	423									
セレン					mg/L	424									
フッ素					mg/L	507									
ほう素					mg/L	621									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624									
1,4-ジオキサン					mg/L	627									
特殊項目	フェノール類					mg/L	501								
	銅					mg/L	502								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄					mg/L	504								
	マンガン					mg/L	505								
	クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								
	イソキサチオン					mg/L	608								
	ターイアソノ					mg/L	609								
	フェニトロチオン					mg/L	610								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関				枚/枚数			
					鹿児島湾(1)	鹿児島県環境保全課	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
30101008	601-17	AⅡ	2012	0	地点名	基準点17	分析機関	複数機関 2 6 111 501				2 / 2	
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/05/07 13:50(01)	2012/07/09 13:09(01)	2012/09/03 13:15(01)	2012/11/06 14:35(01)	2013/01/07 13:52(01)	2013/03/04 13:10(01)
要監視項目	イソブ ロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	ブ ロビ サ ミト					mg/L	613						
	ジ クロロホ ス					mg/L	614						
	フェノブ カルブ					mg/L	615						
	イブ ロヘ ンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジ エチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブ デ ン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701	18200	14400	16600	18200	18600	18700
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	T-クロロフィル					μ g/L	713						
	カロチノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブレチラクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ヒ フェノキス					mg/L	721						
	ブ タクロール					mg/L	722						
	オキシジアゾン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブ ロモジ クロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジ ブ ロモクロロメタン生成能					mg/l	727						
	ブ ロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジ オキシ					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量					cc	802						
	植物プランクトン沈殿量					cc	803						
	大腸菌数					個/100mL	804						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全磷					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	監視点イ			採水機関	鹿児島県環境保健センター				
30101011	601-51	AⅡ	2012	0					分析機関	複数機関 2 6 111 501				1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/05/07 10:15(01)	2012/07/09 09:50(01)	2012/09/03 09:53(01)	2012/09/03 09:55(01)	2012/11/06 09:55(01)	2013/01/07 09:55(01)	2013/03/04 09:45(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	10:15	09:50	09:53	09:55	09:55	09:45	09:45
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温					℃	207	26.2	28.8	26.0	20.0	8.6	11.0	
	水温					℃	208	19.5	26.8	28.2	22.8	17.0	14.0	
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212	131.0	131.0	131.0	130.0	130.0	131.0	131.0
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	色相コード						214	05:フォーレル05	04:フォーレル04	05:フォーレル05	05:フォーレル05	05:フォーレル05	14:ウーレ14	
	透明度					m	215	7.5	7.0	6.5	8.0	12.0	2.0	2.0
	臭気コード						216							
	流況コード						218							
生活環境項目	満潮時刻						219	07:22	10:31	08:26	11:44	08:23	10:58	
	干潮時刻						220	14:02	16:53	14:43	05:10	14:27	17:45	
	p H						301	8.3	8.4	8.3	8.2	8.0	8.2	8.2
	D O					mg/L	302	8.7	7.9	7.0	6.2	5.9	10.6	10.6
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304							
	C O D酸性法					mg/L	305	1.7	2.1	2.0	1.3	1.3	2.3	2.3
	S S					mg/L	308							
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312	0.12	0.11	0.08	< 0.05	0.21	0.21	0.21
	全リン					mg/L	313	0.016	0.010	0.013	0.023	0.039	0.029	0.029
	全亜鉛					mg/L	314							
LAS					mg/L	717								
ノニルフェノール					mg/L	805								
健康項目	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	ヒ素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407		< 0.00005		< 0.00005			
	アルキル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
	チウラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンカルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
	1,4-ジオキサン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501							
	銅					mg/L	502							
	亜鉛					mg/L	503							
	鉄					mg/L	504							
	マンガン					mg/L	505							
	クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
	イソキサチオン					mg/L	608							
	ターイアジン					mg/L	609							
	フェニトロチオン					mg/L	610							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)		調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	監視点イ	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
30101011	601-51	AⅡ	2012	0				分析機関	複数機関 2 6 111 501				2 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/05/07 10:15 (01)	2012/07/09 09:50 (01)	2012/09/03 09:53 (01)	2012/11/06 09:55 (01)	2013/01/07 09:55 (01)	2013/03/04 09:45 (01)
要監視項目	イソブ ロチオン					mg/L	611						
	クロロタロニル					mg/l	612						
	ブ ロビ ン ト					mg/L	613						
	ジ クロロホルム					mg/L	614						
	フェノール					mg/L	615						
	イブ ロヘ ンホルム					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジ エチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701	18100	14400	16500	18100	18900	18200
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703	< 0.002	0.005	0.004	0.004	< 0.002	< 0.002
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.009	0.005	< 0.002
	硝酸態窒素					mg/L	705	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.010	0.032	< 0.002
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.013	0.033	< 0.003
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710	0.5	0.7	1.5	0.3	1.2	10.0
	クロロフィルb					μ g/L	711	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.0
	クロロフィルc					μ g/L	712	0.0	0.1	0.4	0.2	0.6	1.6
	T-クロロフィル					μ g/L	713	0.5	0.8	2.0	0.6	2.1	11.0
	カロチノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブ レチラクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ヒ フェノキス					mg/L	721						
	ブ タクロール					mg/L	722						
	オキシジ アリ ン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブ ロモジ クロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジ ブ ロモクロロメタン生成能					mg/l	727						
	ブ ロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジ オキシ ン					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量					cc	802						
	植物プランクトン沈殿量					cc	803						
	大腸菌数					個/100mL	804						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全磷					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	監視点ロ				採水機関	鹿児島県環境保健センター				
30101009	601-52	AⅡ	2012	0						分析機関	鹿児島県環境保健センター				1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/05/07 13:45(01)	2012/07/09 13:03(01)	2012/09/03 13:10(01)	2012/11/06 14:22(01)	2013/01/07 13:45(01)	2013/03/04 13:05(01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻						202	13:45	13:03	13:10	14:22	13:45	13:05		
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ		
	気温					℃	207	26.5	28.1	29.8	20.2	11.3	13.2		
	水温					℃	208	19.2	26.1	28.0	22.1	16.3	14.5		
	流量					m ³ /s	209								
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層		
	透視度					cm	211								
	全水深					m	212	31.0	31.0	33.0	36.0	35.8	36.0		
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
	色相コード						214	04:フォーレル04	05:フォーレル05	05:フォーレル05	06:フォーレル06	04:フォーレル04	06:フォーレル06		
	透明度					m	215	6.0	5.5	7.5	7.5	6.0	5.5		
	臭気コード						216								
	流況コード						218								
生活環境項目	満潮時刻						219	07:22	10:31	08:26	11:44	08:23	10:58		
	干潮時刻						220	14:02	16:53	14:43	05:10	14:27	17:45		
	p H						301	8.3	8.4	8.4	8.3	8.1	8.2		
	D O					mg/L	302	8.7	8.4	7.3	6.8	6.8	9.0		
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304								
	C O D酸性法					mg/L	305	2.0	2.3	2.2	1.4	1.3	2.0		
	S S					mg/L	308								
	大腸菌群数					MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311								
	全窒素					mg/L	312	0.12	0.13	0.07	< 0.05	0.18	0.22		
	全リン					mg/L	313	0.021	0.012	0.011	0.018	0.033	0.034		
	全亜鉛					mg/L	314								
	LAS					mg/L	717								
ノニルフェノール					mg/L	805									
健康項目	カドミウム					mg/L	401								
	全シアン					mg/L	402								
	鉛					mg/L	404								
	六価クロム					mg/L	405								
	ヒ素					mg/L	406								
	総水銀					mg/L	407								
	アルキル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエチレン					mg/L	410								
	テトラクロロエチレン					mg/L	411								
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412								
	四塩化炭素					mg/L	413								
	ジクロロメタン					mg/L	414								
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415								
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416								
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417								
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418								
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419								
	チウラム					mg/L	420								
	シマジン					mg/L	421								
	チオベンカルブ					mg/L	422								
	ベンゼン					mg/L	423								
	セレン					mg/L	424								
	フッ素					mg/L	507								
ほう素					mg/L	621									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624									
1,4-ジオキサン					mg/L	627									
特殊項目	フェノール類					mg/L	501								
	銅					mg/L	502								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄					mg/L	504								
	マンガン					mg/L	505								
	クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								
	イソキサチオン					mg/L	608								
	ターイアジン					mg/L	609								
	フェニトロチオン					mg/L	610								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関			枚/枚数			
					地点名	監視点ロ	採水機関					
30101009	601-52	AⅡ	2012	0		分析機関			2 / 2			
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/05/07 13:45 (01)	2012/07/09 13:03 (01)	2012/09/03 13:10 (01)	2012/11/06 14:22 (01)	2013/01/07 13:45 (01)	2013/03/04 13:05 (01)
要監視項目	イソブ ロチオン				mg/L	611						
	クロロクロニル				mg/l	612						
	ブ ロビ サ ミト				mg/L	613						
	ジ クロロホ ス				mg/L	614						
	フェノブ カルブ				mg/L	615						
	イブ ロベ ンホス				mg/L	616						
	クロロニトロフェン				mg/L	617						
	EPN				mg/L	618						
	オキシ銅				mg/L	619						
	フタル酸ジ エチルヘキシル				mg/L	620						
	モリブ デ ン				mg/L	622						
	ニッケル				mg/L	623						
	フェノール				mg/L	630						
	ホルムアルデヒド				mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811						
エピクロロヒドリン				mg/L	812							
全マンガン				mg/L	813							
ウラン				mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム				mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806						
	アニリン				mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625						
	硝酸性窒素				mg/L	626						
	塩化物イオン				mg/L	701	18000	14800	16100	18100	18600	18500
	電気伝導率				μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素				mg/L	703						
	亜硝酸態窒素				mg/L	704						
	硝酸態窒素				mg/L	705						
	有機態窒素				mg/L	706						
	総窒素				mg/L	707						
	リン酸態リン				mg/L	708						
	総リン				mg/L	709						
	クロロフィルa				μ g/L	710						
	クロロフィルb				μ g/L	711						
	クロロフィルc				μ g/L	712						
	T-クロロフィル				μ g/L	713						
	カロチノイド				μ g/L	714						
	TOC				mg/L	715						
	MBAS				mg/L	716						
	濁度				度	718						
	ブレチラクロール				mg/L	719						
	クロマトキシニル				mg/L	720						
	ヒ フェノキス				mg/L	721						
	ブ タクロール				mg/L	722						
	オキサジアゾン				mg/L	723						
	トリハロメタン生成能				mg/L	724						
	クロロホルム生成能				mg/L	725						
	ブ ロモジ クロロメタン生成能				mg/L	726						
	ジ ブ ロモクロロメタン生成能				mg/l	727						
	ブ ロモホルム生成能				mg/L	728						
	2-MIB				μ g/L	729						
	ジ オキシ				μ g/L	730						
	フェオフィチン				mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732						
	溶存態COD				mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量				cc	802						
	植物プランクトン沈殿量				cc	803						
	大腸菌数				個/100mL	804						
	ビスフェノール				mg/L	807						
	溶存態全窒素				mg/L	808						
	溶存態全磷				mg/L	809						
	DOC				mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	監視点ハ			採水機関	鹿児島県環境保健センター			
30101012	601-53	AⅡ	2012	0					分析機関	鹿児島県環境保健センター			1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/05/07 13:37(01)	2012/07/09 12:54(01)	2012/09/03 13:00(01)	2012/11/06 14:10(01)	2013/01/07 13:37(01)	2013/03/04 12:55(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	13:37	12:54	13:00	14:10	13:37	12:55
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ
	気温					℃	207	27.5	27.5	28.5	20.0	11.3	13.2
	水温					℃	208	19.9	26.8	27.8	21.8	16.1	14.8
	流量					m ³ /s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	30.0	32.0	31.0	32.0	32.0	32.0
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	色相コード						214	04:フォーレル04	05:フォーレル05	04:フォーレル04	06:フォーレル06	04:フォーレル04	05:フォーレル05
	透明度					m	215	7.0	5.0	8.0	10.5	11.3	8.0
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	干潮時刻						219	07:22	10:31	08:26	11:44	08:23	10:58
	干潮時刻						220	14:02	16:53	14:43	05:10	14:27	17:45
	p H						301	8.3	8.5	8.4	8.3	8.1	8.1
	D O					mg/L	302	8.4	8.4	7.3	6.6	6.8	8.0
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	2.3	2.2	2.2	1.4	1.5	1.7
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.26	0.12	0.07	0.07	0.20	0.37
	全リン					mg/L	313	0.028	0.011	0.012	0.021	0.032	0.034
	全亜鉛					mg/L	314						
	LAS					mg/L	717						
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンカルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキサン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄					mg/L	504						
	マンガン					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						
	ダイアジノン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関			枚/枚数			
					地点名	監視点ハ		採水機関				
30101012	601-53	AⅡ	2012	0		分析機関			2 / 2			
測定項目分類		測定項目			単位	項目 コード	2012/05/07 13:37 (01)	2012/07/09 12:54 (01)	2012/09/03 13:00 (01)	2012/11/06 14:10 (01)	2013/01/07 13:37 (01)	2013/03/04 12:55 (01)
要監視項目	イソブ ロチオン			mg/L	611							
	クロロクロニル			mg/l	612							
	ブ ロビ サ ミト			mg/L	613							
	ジ クロロホ ス			mg/L	614							
	フェノブ カルブ			mg/L	615							
	イブ ロベ ンホス			mg/L	616							
	クロロニトロフェン			mg/L	617							
	EPN			mg/L	618							
	オキシ銅			mg/L	619							
	フタル酸ジ エチルヘキシル			mg/L	620							
	モリブ デ ン			mg/L	622							
	ニッケル			mg/L	623							
	フェノール			mg/L	630							
	ホルムアルデヒド			mg/L	631							
	塩化ビニルモノマー			mg/L	811							
エピクロロヒドリン			mg/L	812								
全マンガン			mg/L	813								
ウラン			mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム			mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール			mg/L	806							
	アニリン			mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール			mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素			mg/L	625							
	硝酸性窒素			mg/L	626							
	塩化物イオン			mg/L	701	16500	14400	16200	16500	18700	16000	
	電気伝導率			μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素			mg/L	703							
	亜硝酸態窒素			mg/L	704							
	硝酸態窒素			mg/L	705							
	有機態窒素			mg/L	706							
	総窒素			mg/L	707							
	リン酸態リン			mg/L	708							
	総リン			mg/L	709							
	クロロフィルa			μ g/L	710							
	クロロフィルb			μ g/L	711							
	クロロフィルc			μ g/L	712							
	T-クロロフィル			μ g/L	713							
	カロチノイド			μ g/L	714							
	TOC			mg/L	715							
	MBAS			mg/L	716							
	濁度			度	718							
	ブレチラクロール			mg/L	719							
	クロマトキシニル			mg/L	720							
	ヒ フェノックス			mg/L	721							
	ブ タクロール			mg/L	722							
	オキサジアゾン			mg/L	723							
	トリハロメタン生成能			mg/L	724							
	クロロホルム生成能			mg/L	725							
	ブ ロモジ クロロメタン生成能			mg/L	726							
	ジ ブ ロモクロロメタン生成能			mg/l	727							
	ブ ロモホルム生成能			mg/L	728							
	2-MIB			μ g/L	729							
	ジ オキシ			μ g/L	730							
	フェオフィチン			mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数			個/100ml	732							
	溶存態COD			mg/L	801							
	動物プランクトン沈殿量			cc	802							
	植物プランクトン沈殿量			cc	803							
	大腸菌数			個/100mL	804							
	ビスフェノール			mg/L	807							
	溶存態全窒素			mg/L	808							
	溶存態全磷			mg/L	809							
	DOC			mg/L	810							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)		調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	監視点ニ	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
30101016	601-54	AⅡ	2012	0				分析機関	鹿児島県環境保健センター				1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/05/07 09:36(01)	2012/07/09 09:38(01)	2012/09/03 09:35(01)	2012/11/06 09:40(01)	2013/01/07 09:38(01)	2013/03/04 09:35(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	09:36	09:38	09:35	09:40	09:38	09:35
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温					℃	207	21.9	28.8	28.2	17.4	18.2	10.0
	水温					℃	208	21.0	27.4	28.8	22.1	16.2	15.0
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	23.0	21.0	23.0	30.0	18.0	11.0
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	色相コード						214	06:フォーレル06	06:フォーレル06	05:フォーレル05	05:フォーレル05	04:フォーレル04	04:フォーレル04
	透明度					m	215	6.0	6.0	5.5	5.5	12.0	> 11.0
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219	07:22	10:31	08:26	11:44	08:23	10:58
	干潮時刻						220	14:02	16:53	14:43	05:10	14:27	17:45
	p H						301	8.3	8.3	8.4	8.3	8.2	8.2
	D O					mg/L	302	8.5	7.8	7.6	5.9	7.3	8.1
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	2.0	2.4	2.4	1.3	1.4	1.3
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.17	0.12	0.09	< 0.05	0.17	0.22
	全リン					mg/L	313	0.018	0.015	0.014	0.018	0.021	0.023
	全亜鉛					mg/L	314						
	LAS					mg/L	717						
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンカルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキサン					mg/L	627						
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501					
銅					mg/L	502							
亜鉛					mg/L	503							
鉄					mg/L	504							
マンガン					mg/L	505							
クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						
	タートラン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数	
					地点名	監視点ニ			採水機関	鹿児島県環境保健センター				
30101016	601-54	AⅡ	2012	0					分析機関	鹿児島県環境保健センター			2 / 2	
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/05/07 09:36(01)	2012/07/09 09:38(01)	2012/09/03 09:35(01)	2012/11/06 09:40(01)	2013/01/07 09:38(01)	2013/03/04 09:35(01)	
要監視項目	イソブ`ロチオン					mg/L	611							
	クロロタロニル					mg/l	612							
	ブ`ロビ`サ`ミド`					mg/L	613							
	ジ`クロロホ`ス					mg/L	614							
	フェノブ`カルブ`					mg/L	615							
	イブ`ロベ`ンホス					mg/L	616							
	クロロニトロフェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	オキシ銅					mg/L	619							
	フタル酸ジ`エチルヘキシル					mg/L	620							
	モリブ`デ`ン					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデ`ヒド`					mg/L	631							
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811							
エピクロロヒドリン					mg/L	812								
全マンガン					mg/L	813								
ウラン					mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム					mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806							
	アニリン					mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625							
	硝酸性窒素					mg/L	626							
	塩化物イオン					mg/L	701	18400	16200	17100	18600	18900	18800	
	電気伝導率					μ S/cm	702							
	アモニア態窒素					mg/L	703	0.003	0.003	0.004	0.009	0.003	0.008	
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.006	0.019	0.003	
	硝酸態窒素					mg/L	705	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.008	0.014	0.054	
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708	< 0.003	0.004	< 0.003	0.008	0.014	0.014	
	総リン					mg/L	709							
	クロロフィルa					μ g/L	710	1.0	3.6	4.5	0.5	2.2	1.6	
	クロロフィルb					μ g/L	711	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	
	クロロフィルc					μ g/L	712	0.2	0.7	1.0	0.3	0.6	0.2	
	T-クロロフィル					μ g/L	713	1.2	4.3	5.5	0.9	3.0	1.8	
	カロチノイド`					μ g/L	714							
	TOC					mg/L	715							
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718							
	ブ`レチラクロール					mg/L	719							
	クロマトキシニル					mg/L	720							
	ビ`フェノックス					mg/L	721							
	ブ`タクロール					mg/L	722							
	オキサジ`アジン					mg/L	723							
	トリハロメタン生成能					mg/L	724							
	クロロホルム生成能					mg/L	725							
	ブ`ロモジ`クロロメタン生成能					mg/L	726							
	ジ`ブ`ロモクロロメタン生成能					mg/l	727							
	ブ`ロモホルム生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μ g/L	729							
	ジ`オキシ					μ g/L	730							
	フェオフィチン					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732							
	溶存態COD					mg/L	801							
	動物プランクトン沈殿量					cc	802							
	植物プランクトン沈殿量					cc	803							
	大腸菌数					個/100mL	804							
	ビスフェノール					mg/L	807							
	溶存態全窒素					mg/L	808							
	溶存態全磷					mg/L	809							
	DOC					mg/L	810							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	監視点ホ			採水機関	鹿児島県環境保健センター			
30101030	601-55	AⅡ	2012	0					分析機関	鹿児島県環境保健センター			1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/05/07 09:38(01)	2012/07/09 09:57(01)	2012/09/03 10:03(01)	2012/11/06 10:00(01)	2013/01/07 10:08(01)	2013/03/04 09:45(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	09:38	09:57	10:03	10:00	10:08	09:45
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温					℃	207	23.0	27.4	31.2	22.5	10.0	14.5
	水温					℃	208	20.8	26.7	28.8	21.9	16.0	15.9
	流量					m ³ /s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	56.0	55.0	50.0	54.0	52.0	54.0
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	色相コード						214	03:フォーレル03	03:フォーレル03	02:フォーレル02	02:フォーレル02	04:フォーレル04	02:フォーレル02
	透明度					m	215	15.0	13.0	13.5	13.0	15.0	21.0
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	干潮時刻						219	07:22	10:31	08:26	11:44	08:23	10:58
	干潮時刻						220	14:02	16:53	14:43	05:10	14:27	17:45
	p H						301	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2
	D O					mg/L	302	7.6	7.0	6.6	6.8	7.5	8.0
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.6	1.8	1.8	1.2	1.5	1.0
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.23	0.08	0.05	< 0.05	0.17	0.17
	全リン					mg/L	313	0.027	0.008	0.007	0.010	0.017	0.019
	全亜鉛					mg/L	314						
	LAS					mg/L	717						
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンカルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキサン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄					mg/L	504						
	マンガン					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						
	ダイアジノン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関		枚/枚数				
					地点名	監視点ホ	鹿児島湾(1)		鹿児島県環境保全課	鹿児島県環境保健センター		
30101030	601-55	AⅡ	2012	0			分析機関	鹿児島県環境保健センター	2 / 2			
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/05/07 09:38 (01)	2012/07/09 09:57 (01)	2012/09/03 10:03 (01)	2012/11/06 10:00 (01)	2013/01/07 10:08 (01)	2013/03/04 09:45 (01)
要監視項目	イソブ ロチオン				mg/L	611						
	クロロタロニル				mg/l	612						
	ブ ロビ 著ミト				mg/L	613						
	ジ クロホルホ ス				mg/L	614						
	フェノブ ガルブ				mg/L	615						
	イブ ロヘ ンホス				mg/L	616						
	クロロニトロフェン				mg/L	617						
	EPN				mg/L	618						
	オキシ銅				mg/L	619						
	フタル酸ジ エチルヘキシル				mg/L	620						
	モリブ デ ン				mg/L	622						
	ニッケル				mg/L	623						
	フェノール				mg/L	630						
	ホルムアルデヒド				mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811						
エピクロロヒドリン				mg/L	812							
全マンガン				mg/L	813							
ウラン				mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム				mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806						
	アニリン				mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625						
	硝酸性窒素				mg/L	626						
	塩化物イオン				mg/L	701	18600	16900	17500	18600	19000	18800
	電気伝導率				μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素				mg/L	703	0.026	0.003	< 0.002	0.002	0.002	0.012
	亜硝酸態窒素				mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.002	0.012	0.002
	硝酸態窒素				mg/L	705	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.009	0.043
	有機態窒素				mg/L	706						
	総窒素				mg/L	707						
	リン酸態リン				mg/L	708	0.009	< 0.003	< 0.003	0.003	0.010	0.011
	総リン				mg/L	709						
	クロロフィルa				μ g/L	710	0.3	0.2	1.6	0.5	1.3	0.8
	クロロフィルb				μ g/L	711	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2
	クロロフィルc				μ g/L	712	0.0	0.0	0.5	0.3	0.3	0.4
	T-クロロフィル				μ g/L	713	0.3	0.2	2.2	0.9	1.7	1.4
	カロチノイド				μ g/L	714						
	TOC				mg/L	715						
	MBAS				mg/L	716						
	濁度				度	718						
	ブレチラクロール				mg/L	719						
	クロマトキシニル				mg/L	720						
	ヒンフェノキス				mg/L	721						
	ブタクロール				mg/L	722						
	オキシジアゾン				mg/L	723						
	トリハロメタン生成能				mg/L	724						
	クロロホルム生成能				mg/L	725						
	ブロモジクロロメタン生成能				mg/L	726						
	ジブロモクロロメタン生成能				mg/l	727						
	ブロモホルム生成能				mg/L	728						
	2-MIB				μ g/L	729						
	ジオキシ				μ g/L	730						
	フェオフィチン				mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732						
	溶存態COD				mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量				cc	802						
	植物プランクトン沈殿量				cc	803						
	大腸菌数				個/100mL	804						
	ビスフェノール				mg/L	807						
	溶存態全窒素				mg/L	808	0.14	0.08	< 0.05	< 0.05	0.15	0.14
	溶存態全磷				mg/L	809	0.015	0.007	0.006	0.007	0.014	0.016
	DOC				mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	監視点へ			採水機関	鹿児島県環境保健センター			
30101031	601-56	AⅡ	2012	0					分析機関	複数機関 2 6 111 501			1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/05/07 10:05(01)	2012/07/09 10:26(01)	2012/09/03 10:40(01)	2012/11/06 10:35(01)	2013/01/07 10:44(01)	2013/03/04 10:15(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	10:05	10:26	10:40	10:35	10:44	10:15
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ
	気温					℃	207	23.1	27.2	30.4	20.0	10.0	14.3
	水温					℃	208	21.2	27.8	29.4	22.0	16.8	16.7
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	61.0
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	色相コード						214	03:フォーレル03	03:フォーレル03	03:フォーレル03	02:フォーレル02	02:フォーレル02	02:フォーレル02
	透明度					m	215	15.0	13.5	19.0	14.0	18.5	22.0
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219	07:22	10:31	08:26	11:44	08:23	10:58
	干潮時刻						220	14:02	16:53	14:43	05:10	14:27	17:45
	p H						301	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3
	D O					mg/L	302	7.6	7.2	6.6	6.9	7.2	7.8
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.4	1.8	1.8	1.2	1.0	1.4
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.14	0.09	< 0.05	< 0.05	0.09	0.14
	全リン					mg/L	313	0.016	0.011	0.007	0.009	0.013	0.015
	全亜鉛					mg/L	314						
	LAS					mg/L	717						
健康項目	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407		< 0.00005		< 0.00005		
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンカルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	特殊項目	1,4-ジオキサン					mg/L	627					
フェノール類					mg/L	501							
銅					mg/L	502							
亜鉛					mg/L	503							
鉄					mg/L	504							
マンガン					mg/L	505							
要監視項目	クロム					mg/L	506						
	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						
	タートラン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)		調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数	
					地点名	監視点へ	採水機関	鹿児島県環境保健センター						
30101031	601-56	AⅡ	2012	0					分析機関	複数機関 2 6 111 501				2 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/05/07 10:05 (01)	2012/07/09 10:26 (01)	2012/09/03 10:40 (01)	2012/11/06 10:35 (01)	2013/01/07 10:44 (01)	2013/03/04 10:15 (01)	
要監視項目	イソブ ロチオン					mg/L	611							
	クロロニコル					mg/l	612							
	ブ ロビ ン ミト					mg/L	613							
	ジ クロロホ ン ス					mg/L	614							
	フェノブ カルブ					mg/L	615							
	イブ ロヘ ンホス					mg/L	616							
	クロロニトロフェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	オキシ銅					mg/L	619							
	フタル酸ジ エチルヘキシル					mg/L	620							
	モリブ デ ン					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデヒド					mg/L	631							
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811							
エピクロロヒドリン					mg/L	812								
全マンガン					mg/L	813								
ウラン					mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム					mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806							
	アニリン					mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625							
	硝酸性窒素					mg/L	626							
	塩化物イオン					mg/L	701	18600	17000	17400	18600	19200	19000	
	電気伝導率					μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素					mg/L	703	0.008	0.003	0.003	0.002	0.002	0.009	
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.002	0.005	0.003	
	硝酸態窒素					mg/L	705	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.008	0.040	
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708	0.007	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.008	0.011	
	総リン					mg/L	709							
	クロロフィlla					μ g/L	710	0.3	0.6	0.6	0.6	0.4	0.7	
	クロロフィlb					μ g/L	711	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.2	
	クロロフィlc					μ g/L	712	0.0	0.1	0.5	0.2	0.2	0.2	
	T-クロロフィll					μ g/L	713	0.3	0.7	1.2	1.1	0.6	1.1	
	カロチノイド					μ g/L	714							
	TOC					mg/L	715							
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718							
	ブ レチラクロール					mg/L	719							
	クロマトキシニル					mg/L	720							
	ヒ フェノキス					mg/L	721							
	ブ タクロール					mg/L	722							
	オキシジ アリ ン					mg/L	723							
	トリハロメタン生成能					mg/L	724							
	クロロホルム生成能					mg/L	725							
	ブ ロモジ クロロメタン生成能					mg/L	726							
	ジ ブ ロモクロロメタン生成能					mg/l	727							
	ブ ロモホルム生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μ g/L	729							
	ジ オキシ ン					μ g/L	730							
	フェオフィチン					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732							
	溶存態COD					mg/L	801							
	動物プランクトン沈殿量					cc	802							
	植物プランクトン沈殿量					cc	803							
	大腸菌数					個/100mL	804							
	ビスフェノール					mg/L	807							
	溶存態全窒素					mg/L	808	0.10	0.09	< 0.05	< 0.05	0.09	0.14	
	溶存態全磷					mg/L	809	0.013	0.010	0.005	0.008	0.010	0.013	
	DOC					mg/L	810							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	監視点ト			採水機関	鹿児島県環境保健センター			
30101004	601-57	AⅡ	2012	2					分析機関	複数機関 2 6 111 501			1 / 6
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/05/07 11:48 (01)	2012/05/07 11:48 (02)	2012/05/07 11:48 (03)	2012/07/09 11:00 (01)	2012/07/09 11:00 (02)	2012/07/09 11:00 (03)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	11:48	11:48	11:48	11:00	11:00	11:00
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温					℃	207	25.5			28.9		
	水温					℃	208	21.1	18.0	16.1	27.9	18.5	17.1
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	30:中層	50:下層	11:表層	30:中層	50:下層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	195.0			203.0		
	採取水深					m	213	0.5	75.0	150.0	0.5	75.0	150.0
	色相コード						214	04:フォーレル04			06:フォーレル06		
	透明度					m	215	9.5			6.5		
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	p H						301	8.4	8.0	7.6	8.5	7.9	7.6
	D O					mg/L	302	9.3	7.5	5.1	7.9	5.5	4.3
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.7	1.4	1.0	2.2	1.6	1.3
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.11			0.13		
	全リン					mg/L	313	0.018			0.011		
	全亜鉛					mg/L	314						
	LAS					mg/L	717						
	ノニルフェノール					mg/L	805						
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンカルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキサン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄					mg/L	504						
	マンガン					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						
	ターイアジン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関				枚/枚数			
					鹿児島湾(1)	鹿児島県環境保全課							
30101004	601-57	AⅡ	2012	2	地点名	鹿児島県環境保健センター				2 / 6			
					監視点ト	複数機関 2 6 111 501							
測定項目分類		測定項目			単位	項目 コード	2012/05/07 11:48 (01)	2012/05/07 11:48 (02)	2012/05/07 11:48 (03)	2012/07/09 11:00 (01)	2012/07/09 11:00 (02)	2012/07/09 11:00 (03)	
要監視項目	イソブチロチオン			mg/L	611								
	クロロクロニル			mg/l	612								
	ブチロチミド			mg/L	613								
	ジクロロホス			mg/L	614								
	フェノカルブ			mg/L	615								
	イソペンホス			mg/L	616								
	クロロニトロフェン			mg/L	617								
	EPN			mg/L	618								
	オキシ銅			mg/L	619								
	フタル酸ジエチルヘキシル			mg/L	620								
	モリブデン			mg/L	622								
	ニッケル			mg/L	623								
	フェノール			mg/L	630								
	ホルムアルデヒド			mg/L	631								
	塩化ビニルモノマー			mg/L	811								
エピクロロヒドリン			mg/L	812									
全マンガン			mg/L	813									
ウラン			mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロホルム			mg/L	629								
	4-tert-オクチルフェノール			mg/L	806								
	アニリン			mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール			mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素			mg/L	625								
	硝酸性窒素			mg/L	626								
	塩化物イオン			mg/L	701	18200	18700	18600	13700	18700	18700		
	電気伝導率			μ S/cm	702								
	アンモニア態窒素			mg/L	703								
	亜硝酸態窒素			mg/L	704								
	硝酸態窒素			mg/L	705								
	有機態窒素			mg/L	706								
	総窒素			mg/L	707								
	リン酸態リン			mg/L	708								
	総リン			mg/L	709								
	クロロフィルa			μ g/L	710								
	クロロフィルb			μ g/L	711								
	クロロフィルc			μ g/L	712								
	T-クロロフィル			μ g/L	713								
	カロチノイド			μ g/L	714								
	TOC			mg/L	715								
	MBAS			mg/L	716								
	濁度			度	718								
	ブレイチクロール			mg/L	719								
	クロマトキシニル			mg/L	720								
	ヒンフェノックス			mg/L	721								
	ブタクロール			mg/L	722								
	オキシアジン			mg/L	723								
	トリハロメタン生成能			mg/L	724								
	クロホルム生成能			mg/L	725								
	ブロモジクロロメタン生成能			mg/L	726								
	ジブロモクロロメタン生成能			mg/l	727								
	ブロモホルム生成能			mg/L	728								
	2-MIB			μ g/L	729								
	ジオキシ			μ g/L	730								
	フェオフィチン			mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数			個/100ml	732								
	溶存態COD			mg/L	801								
	動物プランクトン沈殿量			cc	802								
	植物プランクトン沈殿量			cc	803								
	大腸菌数			個/100mL	804								
	ビスフェノール			mg/L	807								
	溶存態全窒素			mg/L	808								
	溶存態全磷			mg/L	809								
	DOC			mg/L	810								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	監視点ト			採水機関	鹿児島県環境保健センター			
30101004	601-57	AⅡ	2012	2					分析機関	複数機関 2 6 111 501			3 / 6
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/09/03 10:43 (01)	2012/09/03 10:43 (02)	2012/09/03 10:43 (03)	2012/11/06 10:55 (01)	2012/11/06 10:55 (02)	2012/11/06 10:55 (03)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	10:43	10:43	10:43	10:55	10:55	10:55
	天候コード						206	04:曇り	04:曇り	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温					℃	207	27.3			19.8		
	水温					℃	208	29.3	18.5	17.5	23.0	21.0	17.2
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	30:中層	50:下層	11:表層	30:中層	50:下層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	202.0			202.0		
	採取水深					m	213	0.5	75.0	150.0	0.5	75.0	150.0
	色相コード						214	03:フォーレル03			04:フォーレル04		
	透明度					m	215	6.0			11.5		
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219	08:26	08:26	08:26	11:44	11:44	11:44
	干潮時刻						220	14:43	14:43	14:43	05:10	05:10	05:10
	p H						301	8.4	7.9	7.6	8.2	8.1	7.5
	D O					mg/L	302	6.8	4.2	3.6	5.8	4.9	2.9
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	2.2	1.2	1.2	1.5	1.4	1.2
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.06			< 0.05		
	全リン					mg/L	313	0.010			0.020		
	全亜鉛					mg/L	314						
	LAS					mg/L	717						
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンカルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
1,4-ジオキサン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄					mg/L	504						
	マンガン					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						
	タートラン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関			鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	監視点ト		採水機関	鹿児島県環境保健センター			
30101004	601-57	AⅡ	2012	2					分析機関	複数機関 2 6 111 501		4 / 6
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/09/03 10:43 (01)	2012/09/03 10:43 (02)	2012/09/03 10:43 (03)	2012/11/06 10:55 (01)	2012/11/06 10:55 (02)	2012/11/06 10:55 (03)
要監視項目	イソブチロチオン				mg/L	611						
	クロロクロニル				mg/l	612						
	ブチロチロニド				mg/L	613						
	ジクロロホス				mg/L	614						
	フェノカルブ				mg/L	615						
	イブホホス				mg/L	616						
	クロロニトロフェン				mg/L	617						
	EPN				mg/L	618						
	オキシ銅				mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620						
	モリブデン				mg/L	622						
	ニッケル				mg/L	623						
	フェノール				mg/L	630						
	ホルムアルデヒド				mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811						
エピクロロヒドリン				mg/L	812							
全マンガン				mg/L	813							
ウラン				mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム				mg/L	629						
	4-tert-ブチルフェノール				mg/L	806						
	アニリン				mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625						
	硝酸性窒素				mg/L	626						
	塩化物イオン				mg/L	701	16500	18600	18700	18200	18500	18700
	電気伝導率				μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素				mg/L	703						
	亜硝酸態窒素				mg/L	704						
	硝酸態窒素				mg/L	705						
	有機態窒素				mg/L	706						
	総窒素				mg/L	707						
	リン酸態リン				mg/L	708						
	総リン				mg/L	709						
	クロロフィルa				μ g/L	710						
	クロロフィルb				μ g/L	711						
	クロロフィルc				μ g/L	712						
	T-クロロフィル				μ g/L	713						
	カロチノイド				μ g/L	714						
	TOC				mg/L	715						
	MBAS				mg/L	716						
	濁度				度	718						
	ブチラクロール				mg/L	719						
	クロマトキシニル				mg/L	720						
	ヒメフェノキス				mg/L	721						
	ブチラクロール				mg/L	722						
	オキサジメチン				mg/L	723						
	トリハロメタン生成能				mg/L	724						
	クロロホルム生成能				mg/L	725						
	ブチロメチンクロロメタン生成能				mg/L	726						
	ジブチロメチクロロメタン生成能				mg/l	727						
	ブチロホルム生成能				mg/L	728						
	2-MIB				μ g/L	729						
	ジオキシ				μ g/L	730						
	フェオフィチン				mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732						
	溶存態COD				mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量				cc	802						
	植物プランクトン沈殿量				cc	803						
	大腸菌数				個/100mL	804						
	ビスフェノール				mg/L	807						
	溶存態全窒素				mg/L	808						
	溶存態全磷				mg/L	809						
	DOC				mg/L	810						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	監視点ト				採水機関	鹿児島県環境保健センター				
										分析機関	複数機関 2 6 111 501				
30101004	601-57	AⅡ	2012	2						分析機関	複数機関 2 6 111 501				5 / 6
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2013/01/07 10:45 (01)	2013/01/07 10:45 (02)	2013/01/07 10:45 (03)	2013/03/04 10:31 (01)	2013/03/04 10:31 (02)	2013/03/04 10:31 (03)		
一般項目	調査区分コード					201	2	2	2	2	2	2			
	採取時刻					202	10:45	10:45	10:45	10:31	10:31	10:31			
	天候コード					206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ			
	気温				℃	207	10.9			10.5					
	水温				℃	208	16.9	16.8	16.7	15.0	15.5	15.5			
	流量				m³/s	209									
	採取位置コード					210	11:表層	30:中層	50:下層	11:表層	30:中層	50:下層			
	透視度				cm	211									
	全水深				m	212	202.0			203.0					
	採取水深				m	213	0.5	75.0	150.0	0.5	75.0	150.0			
	色相コード					214	03:フォーレル03			04:フォーレル04					
	透明度				m	215	16.5			5.0					
	臭気コード					216									
	流況コード					218									
生活環境項目	満潮時刻					219	08:23	08:23	08:23	10:58	10:58	10:58			
	干潮時刻					220	14:27	14:27	14:27	17:45	17:45	17:45			
	p H					301	8.1	8.1	7.4	8.2	8.1	8.1			
	D O				mg/L	302	6.5	6.4	1.4	8.8	6.6	6.8			
	D O飽和率				%	303									
	B O D				mg/L	304									
	C O D酸性法				mg/L	305	1.5	1.3	1.4	1.6	1.2	1.1			
	S S				mg/L	308									
	大腸菌群数				MPN/100ml	309									
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311									
	全窒素				mg/L	312	0.22			0.21					
	全リン				mg/L	313	0.032			0.031					
健康項目	全亜鉛				mg/L	314									
	LAS				mg/L	717									
	ノニルフェノール				mg/L	805									
	カドミウム				mg/L	401									
	全シアン				mg/L	402									
	鉛				mg/L	404									
	六価クロム				mg/L	405									
	ヒ素				mg/L	406									
	メチル水銀				mg/L	408									
	PCB				mg/L	409									
	トリクロロエチレン				mg/L	410									
	テトラクロロエチレン				mg/L	411									
	1, 1, 1-トリクロロエタン				mg/L	412									
	四塩化炭素				mg/L	413									
	ジクロロメタン				mg/L	414									
	1, 2-ジクロロエタン				mg/L	415									
	1, 1-ジクロロエチレン				mg/L	416									
	シス-1, 2-ジクロロエチレン				mg/L	417									
	1, 1, 2-トリクロロエタン				mg/L	418									
	1, 3-ジクロロプロパン				mg/L	419									
	チウラム				mg/L	420									
	シマジン				mg/L	421									
	チオベンカルブ				mg/L	422									
	ベンゼン				mg/L	423									
	セレン				mg/L	424									
	フッ素				mg/L	507									
ほう素				mg/L	621										
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624										
1, 4-ジオキシン				mg/L	627										
特殊項目	フェノール類				mg/L	501									
	銅				mg/L	502									
	亜鉛				mg/L	503									
	鉄				mg/L	504									
	マンガン				mg/L	505									
	クロム				mg/L	506									
要監視項目	アンチモン				mg/L	601									
	クロロホルム				mg/L	602									
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン				mg/L	603									
	1, 2-ジクロロプロパン				mg/L	604									
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605									
	トルエン				mg/L	606									
	キシレン				mg/L	607									
	イソキサチオン				mg/L	608									
	ダクタリジン				mg/L	609									
	フェニトロチオン				mg/L	610									
	イソプロチオン				mg/L	611									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	監視点ト				採水機関	鹿児島県環境保健センター				
										分析機関	複数機関 2 6 111 501				
30101004	601-57	AⅡ	2012	2											6 / 6
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2013/01/07 10:45 (01)	2013/01/07 10:45 (02)	2013/01/07 10:45 (03)	2013/03/04 10:31 (01)	2013/03/04 10:31 (02)	2013/03/04 10:31 (03)		
要監視項目	クロロタロニル					mg/l	612								
	ブ`ロヒ`サ`ミド`					mg/L	613								
	ジ`クロルホ`ス					mg/L	614								
	フェノア`カルア`					mg/L	615								
	イブ`ロヘ`ンホス					mg/L	616								
	クロルニトロフェン					mg/L	617								
	EPN					mg/L	618								
	オキシ銅					mg/L	619								
	フタル酸ジ`エチルヘキシル					mg/L	620								
	モリブ`テン					mg/L	622								
	ニッケル					mg/L	623								
	フェノール					mg/L	630								
	ホルムアルデ`ヒド`					mg/L	631								
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811								
エピクロロヒドリン					mg/L	812									
全マンガン					mg/L	813									
ウラン					mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロホルム					mg/L	629								
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806								
	アニリン					mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625								
	硝酸性窒素					mg/L	626								
	塩化物イオン					mg/L	701	18600	18800	18900	18500	18700	18700		
	電気伝導率					μ S/cm	702								
	アンモニア態窒素					mg/L	703								
	亜硝酸態窒素					mg/L	704								
	硝酸態窒素					mg/L	705								
	有機態窒素					mg/L	706								
	総窒素					mg/L	707								
	リン酸態リン					mg/L	708								
	総リン					mg/L	709								
	クロロフィルa					μ g/L	710								
	クロロフィルb					μ g/L	711								
	クロロフィルc					μ g/L	712								
	T-クロロフィル					μ g/L	713								
	カロチノイド`					μ g/L	714								
	TOC					mg/L	715								
	MBAS					mg/L	716								
	濁度					度	718								
	ブ`レチラクロール					mg/L	719								
	クロマトキシニル					mg/L	720								
	ヒ`フェノックス					mg/L	721								
	ブ`タクロール					mg/L	722								
	オキシジ`アザン					mg/L	723								
	トリハロメタン生成能					mg/L	724								
	クロホルム生成能					mg/L	725								
	ブ`ロモジ`クロロメタン生成能					mg/L	726								
	ジ`ブ`ロモクロロメタン生成能					mg/l	727								
	ブ`ロモホルム生成能					mg/L	728								
	2-MIB					μ g/L	729								
	ジ`オスシ					μ g/L	730								
	フェオフィチン					mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732								
	溶存態COD					mg/L	801								
	動物プランクトン沈殿量					cc	802								
	植物プランクトン沈殿量					cc	803								
	大腸菌数					個/100mL	804								
	ビスフェノール					mg/L	807								
	溶存態全窒素					mg/L	808								
	溶存態全磷					mg/L	809								
	DOC					mg/L	810								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	監視点チ			採水機関	鹿児島県環境保健センター			
30101034	601-58	AⅡ	2012	0					分析機関	複数機関 2 6 111 501			1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/05/07 14:15(01)	2012/07/09 13:40(01)	2012/09/03 13:13(01)	2012/11/06 13:23(01)	2013/01/07 12:55(01)	2013/03/04 12:35(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	14:15	13:40	13:13	13:23	12:55	12:35
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ
	気温					℃	207	24.2	29.6	27.3	16.3	10.8	13.2
	水温					℃	208	19.5	27.8	29.0	23.0	17.0	15.0
	流量					m ³ /s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	143.0	145.0	144.0	145.0	145.0	147.0
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	色相コード						214	04:フォーレル04	06:フォーレル06	03:フォーレル03	04:フォーレル04	04:フォーレル04	06:フォーレル06
	透明度					m	215	9.0	5.5	6.0	8.5	16.5	4.0
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	p H						301	8.3	8.5	8.4	8.2	8.0	8.2
	D O					mg/L	302	9.1	8.5	7.5	6.7	6.4	9.7
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.7	2.2	2.5	1.2	1.3	2.3
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.12	0.14	0.08	< 0.05	0.19	0.22
	全リン					mg/L	313	0.019	0.011	0.013	0.017	0.036	0.033
	全亜鉛					mg/L	314						
	LAS					mg/L	717						
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	健康項目	カドミウム					mg/L	401					
全シアン					mg/L	402							
鉛					mg/L	404							
六価クロム					mg/L	405							
ヒ素					mg/L	406							
総水銀					mg/L	407		< 0.00005		< 0.00005			
アルキル水銀					mg/L	408							
PCB					mg/L	409							
トリクロロエチレン					mg/L	410							
テトラクロロエチレン					mg/L	411							
1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
四塩化炭素					mg/L	413							
ジクロロメタン					mg/L	414							
1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
チウラム					mg/L	420							
シマジン					mg/L	421							
チオベンカルブ					mg/L	422							
ベンゼン					mg/L	423							
セレン					mg/L	424							
フッ素					mg/L	507							
ほう素					mg/L	621							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
1,4-ジオキサン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄					mg/L	504						
	マンガン					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						
	タートラン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	監視点チ				採水機関	鹿児島県環境保健センター				
30101034	601-58	AⅡ	2012	0						分析機関	複数機関 2 6 111 501				2 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/05/07 14:15 (01)	2012/07/09 13:40 (01)	2012/09/03 13:13 (01)	2012/11/06 13:23 (01)	2013/01/07 12:55 (01)	2013/03/04 12:35 (01)		
要監視項目	イソブ ロチオン				mg/L	611									
	クロロニコル				mg/l	612									
	ブ ロビ ン ミト				mg/L	613									
	ジ クロホルム ス				mg/L	614									
	フェノブ カルブ				mg/L	615									
	イブ ロヘ ンホス				mg/L	616									
	クロロニトロフェン				mg/L	617									
	EPN				mg/L	618									
	オキシ銅				mg/L	619									
	フタル酸ジ エチルヘキシル				mg/L	620									
	モリブ デ ン				mg/L	622									
	ニッケル				mg/L	623									
	フェノール				mg/L	630									
	ホルムアルデヒド				mg/L	631									
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811									
エピクロロヒドリン				mg/L	812										
全マンガン				mg/L	813										
ウラン				mg/L	814										
要監視項目(水生)	クロロホルム				mg/L	629									
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806									
	アニリン				mg/L	833									
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834									
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625									
	硝酸性窒素				mg/L	626									
	塩化物イオン				mg/L	701	18600	13300	15700	18100	18600	18400			
	電気伝導率				μ S/cm	702									
	アモニア態窒素				mg/L	703									
	亜硝酸態窒素				mg/L	704									
	硝酸態窒素				mg/L	705									
	有機態窒素				mg/L	706									
	総窒素				mg/L	707									
	リン酸態リン				mg/L	708									
	総リン				mg/L	709									
	クロロフィルa				μ g/L	710									
	クロロフィルb				μ g/L	711									
	クロロフィルc				μ g/L	712									
	T-クロロフィル				μ g/L	713									
	カロチノイド				μ g/L	714									
	TOC				mg/L	715									
	MBAS				mg/L	716									
	濁度				度	718									
	ブ レチラクロール				mg/L	719									
	クロマトキシニル				mg/L	720									
	ヒ フェナクス				mg/L	721									
	ブ タクロール				mg/L	722									
	オキサジ アジン				mg/L	723									
	トリハロメタン生成能				mg/L	724									
	クロロホルム生成能				mg/L	725									
	ブ ロモジ クロロメタン生成能				mg/L	726									
	ジ ブ ロモクロロメタン生成能				mg/l	727									
	ブ ロモホルム生成能				mg/L	728									
	2-MIB				μ g/L	729									
	ジ オスミン				μ g/L	730									
	フェオフィチン				mg/L	731									
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732									
	溶存態COD				mg/L	801									
	動物プランクトン沈殿量				cc	802									
	植物プランクトン沈殿量				cc	803									
	大腸菌数				個/100mL	804									
	ビスフェノール				mg/L	807									
	溶存態全窒素				mg/L	808									
	溶存態全磷				mg/L	809									
	DOC				mg/L	810									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	監視点リ			採水機関	鹿児島県環境保健センター				
30101035	601-59	AⅡ	2012	0					分析機関	鹿児島県環境保健センター				1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/05/07 12:00(01)	2012/07/09 12:30(01)	2012/09/03 13:20(01)	2012/11/06 13:50(01)	2013/01/07 13:27(01)	2013/03/04 12:20(01)	
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻						202	12:00	12:30	13:20	13:50	13:27	12:20	
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	
	気温					℃	207	27.0	29.6	33.5	19.0	11.0	13.0	
	水温					℃	208	23.0	28.0	29.1	22.1	16.5	15.2	
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212	145.0	146.0	143.0	145.0	147.0	143.0	
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	色相コード						214	04:フォーレル04	03:フォーレル03	03:フォーレル03	03:フォーレル03	04:フォーレル04	02:フォーレル02	
	透明度					m	215	11.0	8.5	7.0	13.0	14.5	15.5	
	臭気コード						216							
	流況コード						218							
生活環境項目	p H						301	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	
	D O					mg/L	302	7.6	7.6	6.8	6.8	7.2	7.7	
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304							
	C O D酸性法					mg/L	305	2.3	2.2	1.9	1.2	1.3	1.4	
	S S					mg/L	308							
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312	0.71	0.08	< 0.05	< 0.05	0.14	0.20	
	全リン					mg/L	313	0.078	0.011	0.005	0.012	0.018	0.025	
	全亜鉛					mg/L	314							
	LAS					mg/L	717							
	ノニルフェノール					mg/L	805							
	健康項目	カドミウム					mg/L	401						
全シアン					mg/L	402								
鉛					mg/L	404								
六価クロム					mg/L	405								
ヒ素					mg/L	406								
総水銀					mg/L	407								
アルキル水銀					mg/L	408								
PCB					mg/L	409								
トリクロロエチレン					mg/L	410								
テトラクロロエチレン					mg/L	411								
1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412								
四塩化炭素					mg/L	413								
ジクロロメタン					mg/L	414								
1,2-ジクロロエタン					mg/L	415								
1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416								
シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417								
1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418								
1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419								
チウラム					mg/L	420								
シマジン					mg/L	421								
チオベンカルブ					mg/L	422								
ベンゼン					mg/L	423								
セレン					mg/L	424								
フッ素					mg/L	507								
ほう素					mg/L	621								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624								
1,4-ジオキサン					mg/L	627								
特殊項目	フェノール類					mg/L	501							
	銅					mg/L	502							
	亜鉛					mg/L	503							
	鉄					mg/L	504							
	マンガン					mg/L	505							
	クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
	イソキサチオン					mg/L	608							
	ターイアソノ					mg/L	609							
	フェニトロチオン					mg/L	610							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関		枚/枚数				
					地点名	監視点リ	採水機関		鹿児島県環境保健センター			
30101035	601-59	AⅡ	2012	0		分析機関		鹿児島県環境保健センター	2 / 2			
測定項目分類		測定項目			単位	項目 コード	2012/05/07 12:00 (01)	2012/07/09 12:30 (01)	2012/09/03 13:20 (01)	2012/11/06 13:50 (01)	2013/01/07 13:27 (01)	2013/03/04 12:20 (01)
要監視項目	イソブ ロチオン			mg/L	611							
	クロロクロニル			mg/l	612							
	ブ ロビ サミド			mg/L	613							
	ジ クロホルムス			mg/L	614							
	フェノールカルブ			mg/L	615							
	イブ ロベンホス			mg/L	616							
	クロロニトロフェン			mg/L	617							
	EPN			mg/L	618							
	オキシ銅			mg/L	619							
	フタル酸ジ エチルヘキシル			mg/L	620							
	モリブデン			mg/L	622							
	ニッケル			mg/L	623							
	フェノール			mg/L	630							
	ホルムアルデヒド			mg/L	631							
	塩化ビニルモノマー			mg/L	811							
エピクロロヒドリン			mg/L	812								
全マンガン			mg/L	813								
ウラン			mg/L	814								
要監視項目 (水生)	クロロホルム			mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール			mg/L	806							
	アニリン			mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール			mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素			mg/L	625							
	硝酸性窒素			mg/L	626							
	塩化物イオン			mg/L	701	18600	16400	17200	18500	18900	18900	
	電気伝導率			μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素			mg/L	703							
	亜硝酸態窒素			mg/L	704							
	硝酸態窒素			mg/L	705							
	有機態窒素			mg/L	706							
	総窒素			mg/L	707							
	リン酸態リン			mg/L	708							
	総リン			mg/L	709							
	クロロフィルa			μ g/L	710							
	クロロフィルb			μ g/L	711							
	クロロフィルc			μ g/L	712							
	T-クロロフィル			μ g/L	713							
	カロチノイド			μ g/L	714							
	TOC			mg/L	715							
	MBAS			mg/L	716							
	濁度			度	718							
	ブレチラクロール			mg/L	719							
	クロマトキシニル			mg/L	720							
	ヒフェノックス			mg/L	721							
	ブタクロール			mg/L	722							
	オキシジアゾン			mg/L	723							
	トリハロメタン生成能			mg/L	724							
	クロロホルム生成能			mg/L	725							
	ブロモジクロロメタン生成能			mg/L	726							
	ジブロモクロロメタン生成能			mg/l	727							
	ブロモホルム生成能			mg/L	728							
	2-MIB			μ g/L	729							
	ジオキシ			μ g/L	730							
	フェオフィチン			mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数			個/100ml	732							
	溶存態COD			mg/L	801							
	動物プランクトン沈殿量			cc	802							
植物プランクトン沈殿量			cc	803								
大腸菌数			個/100mL	804								
ビスフェノール			mg/L	807								
溶存態全窒素			mg/L	808								
溶存態全磷			mg/L	809								
DOC			mg/L	810								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)		調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	監視点ヌ	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
30101036	601-60	AⅡ	2012	0				分析機関	鹿児島県環境保健センター				1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/05/07 10:45(01)	2012/07/09 11:10(01)	2012/09/03 11:35(01)	2012/11/06 11:40(01)	2013/01/07 11:38(01)	2013/03/04 10:55(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	10:45	11:10	11:35	11:40	11:38	10:55
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温					℃	207	25.5	27.9	30.2	18.9	11.5	12.5
	水温					℃	208	21.5	27.8	29.3	22.1	16.8	15.9
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	112.0	112.0	111.0	110.0	112.0	113.0
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	色相コード						214	03:フォーレル03	02:フォーレル02	03:フォーレル03	02:フォーレル02	03:フォーレル03	02:フォーレル02
	透明度					m	215	15.0	12.0	14.5	12.0	18.0	19.0
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219	07:22	10:31	08:26	11:44	08:23	10:58
	干潮時刻						220	14:02	16:53	14:43	05:10	14:27	17:45
	p H						301	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2
	D O					mg/L	302	7.4	7.3	6.6	6.7	7.5	7.9
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.5	1.7	1.9	1.2	1.4	1.3
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.18	0.06	< 0.05	< 0.05	0.11	0.18
	全リン					mg/L	313	0.016	0.008	0.006	0.013	0.015	0.020
	全亜鉛					mg/L	314						
	LAS					mg/L	717						
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンカルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキサン					mg/L	627						
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501					
銅					mg/L	502							
亜鉛					mg/L	503							
鉄					mg/L	504							
マンガン					mg/L	505							
クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						
	タートラン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関		枚/枚数				
					鹿児島湾(1)	鹿児島県環境保全課						
30101036	601-60	AⅡ	2012	0	地点名	監視点ヌ	採水機関	鹿児島県環境保健センター				
							分析機関	鹿児島県環境保健センター				
測定項目分類		測定項目			単位	項目 コード	2012/05/07 10:45 (01)	2012/07/09 11:10 (01)	2012/09/03 11:35 (01)	2012/11/06 11:40 (01)	2013/01/07 11:38 (01)	2013/03/04 10:55 (01)
要監視項目	イソブ ロチオン			mg/L	611							
	クロロクロニル			mg/l	612							
	ブ ロビ サミド			mg/L	613							
	ジ クロホルムス			mg/L	614							
	フェノールカルブ			mg/L	615							
	イブ ロベンホス			mg/L	616							
	クロロニトロフェン			mg/L	617							
	EPN			mg/L	618							
	オキシ銅			mg/L	619							
	フタル酸ジ エチルヘキシル			mg/L	620							
	モリブデン			mg/L	622							
	ニッケル			mg/L	623							
	フェノール			mg/L	630							
	ホルムアルデヒド			mg/L	631							
	塩化ビニルモノマー			mg/L	811							
エピクロロヒドリン			mg/L	812								
全マンガン			mg/L	813								
ウラン			mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム			mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール			mg/L	806							
	アニリン			mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール			mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素			mg/L	625							
	硝酸性窒素			mg/L	626							
	塩化物イオン			mg/L	701	18600	16800	17200	18400	18900	18800	
	電気伝導率			μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素			mg/L	703							
	亜硝酸態窒素			mg/L	704							
	硝酸態窒素			mg/L	705							
	有機態窒素			mg/L	706							
	総窒素			mg/L	707							
	リン酸態リン			mg/L	708							
	総リン			mg/L	709							
	クロロフィルa			μ g/L	710							
	クロロフィルb			μ g/L	711							
	クロロフィルc			μ g/L	712							
	T-クロロフィル			μ g/L	713							
	カロチノイド			μ g/L	714							
	TOC			mg/L	715							
	MBAS			mg/L	716							
	濁度			度	718							
	ブレチラクロール			mg/L	719							
	クロマトキシニル			mg/L	720							
	ビフェノックス			mg/L	721							
	ブタクロール			mg/L	722							
	オキサジアゾン			mg/L	723							
	トリハロメタン生成能			mg/L	724							
	クロロホルム生成能			mg/L	725							
	ブロモジクロロメタン生成能			mg/L	726							
	ジブロモクロロメタン生成能			mg/l	727							
	ブロモホルム生成能			mg/L	728							
	2-MIB			μ g/L	729							
	ジオキシ			μ g/L	730							
	フェオフィチン			mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数			個/100ml	732							
	溶存態COD			mg/L	801							
	動物プランクトン沈殿量			cc	802							
	植物プランクトン沈殿量			cc	803							
	大腸菌数			個/100mL	804							
	ビスフェノール			mg/L	807							
	溶存態全窒素			mg/L	808							
	溶存態全磷			mg/L	809							
	DOC			mg/L	810							