

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(2)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	本港区中央			採水機関	鹿児島県環境保健センター			
30101033	602-03	BⅡ	2012	0					分析機関	複数機関 2 6 111 501			1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/05/07 14:50(01)	2012/07/09 14:13(01)	2012/09/03 13:45(01)	2012/11/06 13:53(01)	2013/01/07 13:25(01)	2013/03/04 13:04(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	14:50	14:13	13:45	13:53	13:25	13:04
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ
	気温					℃	207	25.0	30.0	26.7	18.5	11.3	15.0
	水温					℃	208	18.8	27.3	27.5	23.0	17.0	14.8
	流量					m ³ /s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	28.0	32.1	30.4	31.0	31.0	31.0
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	色相コード						214	05:フォーレル05	07:フォーレル07	03:フォーレル03	05:フォーレル05	04:フォーレル04	05:フォーレル05
	透明度					m	215	7.0	5.5	6.2	8.5	12.5	6.0
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219	07:22	10:31	08:26	11:44	08:23	10:58
	干潮時刻						220	14:02	16:53	14:43	05:10	14:27	17:45
	p H						301	8.3	8.5	8.4	8.2	8.1	8.1
	D O					mg/L	302	8.1	8.5	6.5	6.7	6.6	8.4
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.5	2.2	2.3	1.2	1.2	1.5
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311				< 0.5		
	全窒素					mg/L	312						
	全リン					mg/L	313						
	全亜鉛					mg/L	314			< 0.001			
	LAS					mg/L	717						
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンカルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキサン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄					mg/L	504						
	マンガン					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						
	ターイアンノン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関				鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	本港区中央				採水機関	鹿児島県環境保健センター			
30101033	602-03	BⅡ	2012	0		分析機関				複数機関 2 6 111 501				2 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/05/07 14:50(01)	2012/07/09 14:13(01)	2012/09/03 13:45(01)	2012/11/06 13:53(01)	2013/01/07 13:25(01)	2013/03/04 13:04(01)	
要監視項目	イソブ ロチオン					mg/L	611							
	クロロクロニル					mg/l	612							
	ブ ロビ サ ミト					mg/L	613							
	ジ クロホルム ス					mg/L	614							
	フェノブ カルブ					mg/L	615							
	イブ ロベンホス					mg/L	616							
	クロロニトロフェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	オキシ銅					mg/L	619							
	フタル酸ジ エチルヘキシル					mg/L	620							
	モリブ デ ン					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデヒド					mg/L	631							
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811							
エピクロロヒドリン					mg/L	812								
全マンガン					mg/L	813								
ウラン					mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム					mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806							
	アニリン					mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625							
	硝酸性窒素					mg/L	626							
	塩化物イオン					mg/L	701	18200	13800	16200	18100	18700	18600	
	電気伝導率					μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素					mg/L	703							
	亜硝酸態窒素					mg/L	704							
	硝酸態窒素					mg/L	705							
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708							
	総リン					mg/L	709							
	クロロフィルa					μ g/L	710							
	クロロフィルb					μ g/L	711							
	クロロフィルc					μ g/L	712							
	T-クロロフィル					μ g/L	713							
	カロチノイド					μ g/L	714							
	TOC					mg/L	715							
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718							
	ブレチラクロール					mg/L	719							
	クロマトキシニル					mg/L	720							
	ヒ フェノキス					mg/L	721							
	ブ タクロール					mg/L	722							
	オキサジアゾン					mg/L	723							
	トリハロメタン生成能					mg/L	724							
	クロロホルム生成能					mg/L	725							
	ブ ロモジ クロロメタン生成能					mg/L	726							
	ジ ブ ロモクロロメタン生成能					mg/l	727							
	ブ ロモホルム生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μ g/L	729							
	ジ オキシ					μ g/L	730							
	フェオフィチン					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732							
	溶存態COD					mg/L	801							
	動物プランクトン沈殿量					cc	802							
	植物プランクトン沈殿量					cc	803							
	大腸菌数					個/100mL	804							
	ビスフェノール					mg/L	807							
	溶存態全窒素					mg/L	808							
	溶存態全磷					mg/L	809							
	DOC					mg/L	810							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(3)		調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	南港区中央	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
30101014	603-01	BⅡ	2012	0				分析機関	複数機関 2 6 111 501				1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/05/07 13:22(01)	2012/07/09 12:45(01)	2012/09/03 12:40(01)	2012/11/06 14:00(01)	2013/01/07 13:15(01)	2013/03/04 12:37(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	13:22	12:45	12:40	14:00	13:15	12:37
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	10:雨	04:曇り	04:曇り	02:晴れ
	気温					℃	207	27.6	28.5	29.0	20.0	11.0	13.5
	水温					℃	208	20.0	26.6	27.8	21.8	16.0	14.6
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	6.0	8.0	7.0	8.0	8.6	8.0
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	色相コード						214	06:フォーレル06	05:フォーレル05	06:フォーレル06	06:フォーレル06	05:フォーレル05	05:フォーレル05
	透明度					m	215	6.0	5.0	> 7.0	7.0	6.5	8.0
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	p H						301	8.3	8.3	8.3	8.2	8.1	8.2
	D O					mg/L	302	8.4	8.0	7.0	5.4	7.6	8.1
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.7	2.3	2.1	1.3	1.3	1.6
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311				< 0.5		
	全窒素					mg/L	312						
	全リン					mg/L	313						
	全亜鉛					mg/L	314			0.001			
	LAS					mg/L	717						
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	健康項目	カドミウム					mg/L	401					
全シアン					mg/L	402							
鉛					mg/L	404							
六価クロム					mg/L	405							
ヒ素					mg/L	406							
総水銀					mg/L	407							
アルキル水銀					mg/L	408							
PCB					mg/L	409							
トリクロロエチレン					mg/L	410							
テトラクロロエチレン					mg/L	411							
1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
四塩化炭素					mg/L	413							
ジクロロメタン					mg/L	414							
1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
チウラム					mg/L	420							
シマジン					mg/L	421							
チオベンカルブ					mg/L	422							
ベンゼン					mg/L	423							
セレン					mg/L	424							
フッ素					mg/L	507							
ほう素					mg/L	621							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
1,4-ジオキサン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄					mg/L	504						
	マンガン					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						
	ダイアジノン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数					
					地点名	南港区中央	採水機関		鹿児島県環境保健センター				
30101014	603-01	BⅡ	2012	0		分析機関	複数機関 2 6 111 501	2 / 2					
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/05/07 13:22 (01)	2012/07/09 12:45 (01)	2012/09/03 12:40 (01)	2012/11/06 14:00 (01)	2013/01/07 13:15 (01)	2013/03/04 12:37 (01)	
要監視項目	イソブチオテン				mg/L	611							
	クロロクロニル				mg/l	612							
	ブチロサニド				mg/L	613							
	ジクロルホス				mg/L	614							
	フェノカルブ				mg/L	615							
	イソベンホス				mg/L	616							
	クロロニトロフェン				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	オキシ銅				mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620							
	モリブデン				mg/L	622							
	ニッケル				mg/L	623							
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド				mg/L	631							
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
エピクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813								
ウラン				mg/L	814								
要監視項目 (水生)	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806							
	アニリン				mg/L	833							
	2, 4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625							
	硝酸性窒素				mg/L	626							
	塩化物イオン				mg/L	701	18100	15400	16700	18200	18700	18700	
	電気伝導率				μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素				mg/L	703							
	亜硝酸態窒素				mg/L	704							
	硝酸態窒素				mg/L	705							
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708							
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μ g/L	710							
	クロロフィルb				μ g/L	711							
	クロロフィルc				μ g/L	712							
	T-クロロフィル				μ g/L	713							
	カロチノイド				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715							
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	パラチクロール				mg/L	719							
	クロマトキシニル				mg/L	720							
	ヒフェノックス				mg/L	721							
	パラクロール				mg/L	722							
	オキシアゾン				mg/L	723							
	トリハロメタン生成能				mg/L	724							
	クロロホルム生成能				mg/L	725							
	ブロモジクロロメタン生成能				mg/L	726							
	ジブロモクロロメタン生成能				mg/l	727							
	ブロモホルム生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジオキシ				μ g/L	730							
	フェオフィチン				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732							
	溶存態COD				mg/L	801							
	動物プランクトン沈殿量				cc	802							
	植物プランクトン沈殿量				cc	803							
	大腸菌数				個/100mL	804							
	ビスフェノール				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808							
	溶存態全磷				mg/L	809							
	DOC				mg/L	810							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(4)				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	木材港区中央				採水機関	鹿児島県環境保健センター				
30101017	604-01	BⅡ	2012	0						分析機関	複数機関 2 6 111 501				1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/05/07 13:07(01)	2012/07/09 12:22(01)	2012/09/03 12:30(01)	2012/11/06 13:30(01)	2013/01/07 13:00(01)	2013/03/04 12:25(01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻						202	13:07	12:22	12:30	13:30	13:00	12:25		
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	10:雨	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ		
	気温					℃	207	27.9	28.5	31.0	21.0	10.6	13.3		
	水温					℃	208	19.6	26.6	28.0	22.2	16.2	14.4		
	流量					m ³ /s	209								
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層		
	透視度					cm	211								
	全水深					m	212	6.0	7.0	8.0	11.0	7.0	11.0		
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
	色相コード						214	06:フォーレル06	05:フォーレル05	06:フォーレル06	05:フォーレル05	05:フォーレル05	05:フォーレル05		
	透明度					m	215	3.5	4.5	6.5	6.0	9.2	8.0		
	臭気コード						216								
	流況コード						218								
生活環境項目	満潮時刻						219	07:22	10:31	08:26	11:44	08:23	10:58		
	干潮時刻						220	14:02	16:53	14:43	05:10	14:27	17:45		
	p H						301	8.3	8.3	8.3	8.2	8.1	8.2		
	D O					mg/L	302	8.1	8.2	6.7	6.6	7.1	7.9		
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304								
	C O D酸性法					mg/L	305	1.7	2.0	2.1	1.4	1.3	1.6		
	S S					mg/L	308								
	大腸菌群数					MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311				< 0.5				
	全窒素					mg/L	312								
	全リン					mg/L	313								
	全亜鉛					mg/L	314			0.001					
LAS					mg/L	717									
ノニルフェノール					mg/L	805									
健康項目	カドミウム					mg/L	401								
	全シアン					mg/L	402								
	鉛					mg/L	404								
	六価クロム					mg/L	405								
	ヒ素					mg/L	406								
	総水銀					mg/L	407								
	アルキル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエチレン					mg/L	410								
	テトラクロロエチレン					mg/L	411								
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412								
	四塩化炭素					mg/L	413								
	ジクロロメタン					mg/L	414								
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415								
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416								
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417								
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418								
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419								
	チウラム					mg/L	420								
	シマジン					mg/L	421								
	チオベンカルブ					mg/L	422								
	ベンゼン					mg/L	423								
	セレン					mg/L	424								
	フッ素					mg/L	507								
	ほう素					mg/L	621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624								
	1,4-ジオキサン					mg/L	627								
特殊項目	フェノール類					mg/L	501								
	銅					mg/L	502								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄					mg/L	504								
	マンガン					mg/L	505								
	クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								
	イソキサチオン					mg/L	608								
	タートラン					mg/L	609								
	フェニトロチオン					mg/L	610								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(4)	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数					
					地点名	木材港区中央	採水機関	鹿児島県環境保健センター						
30101017	604-01	BⅡ	2012	0			分析機関	複数機関 2 6 111 501	2 / 2					
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/05/07 13:07(01)	2012/07/09 12:22(01)	2012/09/03 12:30(01)	2012/11/06 13:30(01)	2013/01/07 13:00(01)	2013/03/04 12:25(01)	
要監視項目	イソブ ロチオン					mg/L	611							
	クロロニコル					mg/l	612							
	ブ ロビ ンミ					mg/L	613							
	ジ クロホル					mg/L	614							
	フェノブ カルブ					mg/L	615							
	イブ ロベンホス					mg/L	616							
	クロロニトロフェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	オキシ銅					mg/L	619							
	フタル酸ジ エチルヘキシル					mg/L	620							
	モリブ デン					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデヒド					mg/L	631							
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811							
エピクロロヒドリン					mg/L	812								
全マンガン					mg/L	813								
ウラン					mg/L	814								
要監視項目(水生)	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806							
	アニリン					mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625							
	硝酸性窒素					mg/L	626							
	塩化物イオン					mg/L	701	18300	15000	16700	18100	18700	18600	
	電気伝導率					μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素					mg/L	703							
	亜硝酸態窒素					mg/L	704							
	硝酸態窒素					mg/L	705							
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708							
	総リン					mg/L	709							
	クロロフィルa					μ g/L	710							
	クロロフィルb					μ g/L	711							
	クロロフィルc					μ g/L	712							
	T-クロロフィル					μ g/L	713							
	カロチノイド					μ g/L	714							
	TOC					mg/L	715							
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718							
	プレチナクロール					mg/L	719							
	クロマトキシニル					mg/L	720							
	ヒフェノックス					mg/L	721							
	ブタクロール					mg/L	722							
	オキシジアゾン					mg/L	723							
	トリハロメタン生成能					mg/L	724							
	クロホルム生成能					mg/L	725							
	ブロモジクロロメタン生成能					mg/L	726							
	ジブロモクロロメタン生成能					mg/l	727							
	ブロモホルム生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μ g/L	729							
	ジオキシ					μ g/L	730							
	フェオフィチン					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732							
	溶存態COD					mg/L	801							
	動物プランクトン沈殿量					cc	802							
植物プランクトン沈殿量					cc	803								
大腸菌数					個/100mL	804								
ビスフェノール					mg/L	807								
溶存態全窒素					mg/L	808								
溶存態全磷					mg/L	809								
DOC					mg/L	810								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(5)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名				採水機関	鹿児島県環境保健センター			
30101021	605-01	BⅡ	2012	0		谷山一区中央			分析機関	複数機関 2 6 111 501			1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/05/07 12:42(01)	2012/07/09 11:56(01)	2012/09/03 12:05(01)	2012/11/06 13:00(01)	2013/01/07 12:27(01)	2013/03/04 12:00(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	12:42	11:56	12:05	13:00	12:27	12:00
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	04:曇り	02:晴れ
	気温					℃	207	27.5	29.7	33.0	20.0	11.0	13.0
	水温					℃	208	19.9	26.5	28.5	22.0	15.9	14.3
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	13.0	15.0	14.0	15.0	14.8	15.0
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	色相コード						214	05:フォーレル05	05:フォーレル05	05:フォーレル05	06:フォーレル06	06:フォーレル06	05:フォーレル05
	透明度					m	215	4.5	5.5	7.0	5.5	6.8	8.0
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	p H						301	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.1
	D O					mg/L	302	8.4	7.9	6.9	6.7	7.8	7.8
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.4	2.3	2.2	1.4	1.3	1.4
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311				< 0.5		
	全窒素					mg/L	312						
	全リン					mg/L	313						
	全亜鉛					mg/L	314			0.002			
	LAS					mg/L	717						
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	健康項目	カドミウム					mg/L	401					
全シアン					mg/L	402							
鉛					mg/L	404							
六価クロム					mg/L	405							
ヒ素					mg/L	406							
総水銀					mg/L	407							
アルキル水銀					mg/L	408							
PCB					mg/L	409							
トリクロロエチレン					mg/L	410							
テトラクロロエチレン					mg/L	411							
1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
四塩化炭素					mg/L	413							
ジクロロメタン					mg/L	414							
1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
チウラム					mg/L	420							
シマジン					mg/L	421							
チオベンカルブ					mg/L	422							
ベンゼン					mg/L	423							
セレン					mg/L	424							
フッ素					mg/L	507							
ほう素					mg/L	621							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
1,4-ジオキサン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄					mg/L	504						
	マンガン					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						
	ダイアジノン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数					
					地点名	採水機関	鹿児島県環境保健センター						
30101021	605-01	BⅡ	2012	0	谷山一区中央	分析機関	複数機関 2 6 111 501	2 / 2					
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/05/07 12:42(01)	2012/07/09 11:56(01)	2012/09/03 12:05(01)	2012/11/06 13:00(01)	2013/01/07 12:27(01)	2013/03/04 12:00(01)	
要監視項目	イソブチルオキシ				mg/L	611							
	クロロクロニル				mg/l	612							
	ブチルオキシニト				mg/L	613							
	ジクロロベンズ				mg/L	614							
	フェノールカルブ				mg/L	615							
	イソブチルオキシ				mg/L	616							
	クロロニトロフェン				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	オキシ銅				mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620							
	モリブデン				mg/L	622							
	ニッケル				mg/L	623							
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド				mg/L	631							
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
エピクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813								
ウラン				mg/L	814								
要監視項目(水生)	4-tert-ブチルフェノール				mg/L	806							
	アニリン				mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625							
	硝酸性窒素				mg/L	626							
	塩化物イオン				mg/L	701	18400	15600	16600	18000	18700	18700	
	電気伝導率				μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素				mg/L	703							
	亜硝酸態窒素				mg/L	704							
	硝酸態窒素				mg/L	705							
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708							
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μ g/L	710							
	クロロフィルb				μ g/L	711							
	クロロフィルc				μ g/L	712							
	T-クロロフィル				μ g/L	713							
	カロチノイド				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715							
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	プレチタクロール				mg/L	719							
	クロマトキシニル				mg/L	720							
	ヒフェノックス				mg/L	721							
	ブタクロール				mg/L	722							
	オキシジアザン				mg/L	723							
	トリハロメタン生成能				mg/L	724							
	クロロホルム生成能				mg/L	725							
	ブロモジクロロメタン生成能				mg/L	726							
	ジブロモクロロメタン生成能				mg/l	727							
	ブロモホルム生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジオキシ				μ g/L	730							
	フェオフィチン				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732							
	溶存態COD				mg/L	801							
	動物プランクトン沈殿量				cc	802							
	植物プランクトン沈殿量				cc	803							
	大腸菌数				個/100mL	804							
	ビスフェノール				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808							
	溶存態全磷				mg/L	809							
	DOC				mg/L	810							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(6)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	谷山二区基準点1			採水機関	鹿児島県環境保健センター			
30101024	606-01	BⅡ	2012	0					分析機関	複数機関 2 6 111 501			1 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/05/07 12:20(01)	2012/07/09 11:38(01)	2012/09/03 11:45(01)	2012/11/06 12:37(01)	2013/01/07 12:03(01)	2013/03/04 11:40(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	12:20	11:38	11:45	12:37	12:03	11:40
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ
	気温					℃	207	28.2	28.2	35.5	20.0	11.4	13.2
	水温					℃	208	20.3	26.8	28.5	21.6	15.1	14.2
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	11.0	12.0	11.0	11.0	11.3	12.0
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	色相コード						214	05:フォーレル05	05:フォーレル05	05:フォーレル05	05:フォーレル05	06:フォーレル06	05:フォーレル05
	透明度					m	215	4.5	5.5	8.0	6.0	6.0	7.5
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219	07:22	10:31	08:26	11:44	08:23	10:58
	干潮時刻						220	14:02	16:53	14:43	05:10	14:27	17:45
	p H						301	8.3	8.4	8.3	8.3	8.2	8.2
	D O					mg/L	302	7.0	8.2	7.2	6.1	8.8	7.7
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.5	2.1	2.3	1.4	1.8	1.4
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311				< 0.5		
	全窒素					mg/L	312						
	全リン					mg/L	313						
健康項目	全亜鉛					mg/L	314			0.002			
	LAS					mg/L	717						
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンカルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキサン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄					mg/L	504						
	マンガン					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						
	タートラン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(6)	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数			
					地点名	谷山二区基準点1	採水機関	鹿児島県環境保健センター				
30101024	606-01	BⅡ	2012	0			分析機関	複数機関 2 6 111 501	2 / 2			
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/05/07 12:20 (01)	2012/07/09 11:38 (01)	2012/09/03 11:45 (01)	2012/11/06 12:37 (01)	2013/01/07 12:03 (01)	2013/03/04 11:40 (01)
要監視項目	イソブ`ロチオン				mg/L	611						
	クロロクロニル				mg/l	612						
	ブ`ロビ`サ`ミド`				mg/L	613						
	ジ`クロルホ`ス				mg/L	614						
	フェノブ`カルブ`				mg/L	615						
	イブ`ロベ`ンホス				mg/L	616						
	クロルニトロフェン				mg/L	617						
	EPN				mg/L	618						
	オキシン銅				mg/L	619						
	フタル酸ジ`エチルヘキシル				mg/L	620						
	モリブ`デ`ン				mg/L	622						
	ニッケル				mg/L	623						
	フェノール				mg/L	630						
	ホルムアルデ`ヒド`				mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811						
エピクロロヒドリン				mg/L	812							
全マンガン				mg/L	813							
ウラン				mg/L	814							
要監視項目(水生)	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806						
	アニリン				mg/L	833						
	2, 4-ジクロロフェノール				mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625						
	硝酸性窒素				mg/L	626						
	塩化物イオン				mg/L	701	18300	15200	16600	18000	18700	18600
	電気伝導率				μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素				mg/L	703						
	亜硝酸態窒素				mg/L	704						
	硝酸態窒素				mg/L	705						
	有機態窒素				mg/L	706						
	総窒素				mg/L	707						
	リン酸態リン				mg/L	708						
	総リン				mg/L	709						
	クロロフィルa				μ g/L	710						
	クロロフィルb				μ g/L	711						
	クロロフィルc				μ g/L	712						
	T-クロロフィル				μ g/L	713						
	カロチノイド`				μ g/L	714						
	TOC				mg/L	715						
	MBAS				mg/L	716						
	濁度				度	718						
	ブ`レチラクロール				mg/L	719						
	クロマトキシニル				mg/L	720						
	ヒ`フェノックス				mg/L	721						
	ブ`タクロール				mg/L	722						
	オキシジ`アザン				mg/L	723						
	トリハロメタン生成能				mg/L	724						
	クロホルム生成能				mg/L	725						
	ブ`ロモジ`クロロメタン生成能				mg/L	726						
	ジ`ブ`ロモクロロメタン生成能				mg/l	727						
	ブ`ロモホルム生成能				mg/L	728						
	2-MIB				μ g/L	729						
	ジ`オスミン				μ g/L	730						
	フェオフィチン				mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732						
	溶存態COD				mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量				cc	802						
	植物プランクトン沈殿量				cc	803						
大腸菌数				個/100mL	804							
ビスフェノール				mg/L	807							
溶存態全窒素				mg/L	808							
溶存態全磷				mg/L	809							
DOC				mg/L	810							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(6)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	谷山二区基準点2			採水機関	鹿児島県環境保健センター			
30101023	606-02	BⅡ	2012	0					分析機関	複数機関 2 6 111 501			1 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/05/07 12:15(01)	2012/07/09 11:34(01)	2012/09/03 11:40(01)	2012/11/06 12:30(01)	2013/01/07 11:53(01)	2013/03/04 11:32(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	12:15	11:34	11:40	12:30	11:53	11:32
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ
	気温					℃	207	26.8	29.1	33.8	19.4	11.4	12.8
	水温					℃	208	20.5	26.6	28.8	21.9	15.2	14.5
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	13.0	15.0	14.0	15.0	15.0	15.0
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	色相コード						214	06:フォーレル06	05:フォーレル05	05:フォーレル05	05:フォーレル05	05:フォーレル05	05:フォーレル05
	透明度					m	215	5.5	5.0	8.0	8.0	6.5	8.0
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219	07:22	10:31	08:26	11:44	08:23	10:58
	干潮時刻						220	14:02	16:53	14:43	05:10	14:27	17:45
	p H						301	8.3	8.4	8.3	8.3	8.2	8.2
	D O					mg/L	302	8.2	8.2	7.2	7.0	9.1	7.8
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.6	2.6	2.2	1.4	1.6	1.6
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311				< 0.5		
	全窒素					mg/L	312						
	全リン					mg/L	313						
	全亜鉛					mg/L	314			0.002			
	LAS					mg/L	717						
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンカルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキサン					mg/L	627						
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501					
銅					mg/L	502							
亜鉛					mg/L	503							
鉄					mg/L	504							
マンガン					mg/L	505							
クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						
	ターイアソノ					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数					
					地点名	採水機関	鹿児島県環境保健センター						
30101023	606-02	BⅡ	2012	0	谷山二区基準点2	分析機関	複数機関 2 6 111 501	2 / 2					
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2012/05/07 12:15 (01)	2012/07/09 11:34 (01)	2012/09/03 11:40 (01)	2012/11/06 12:30 (01)	2013/01/07 11:53 (01)	2013/03/04 11:32 (01)	
要監視項目	イソブチルオキシ				mg/L	611							
	クロロクロニル				mg/l	612							
	ブチルオキシニト				mg/L	613							
	ジクロロベンズ				mg/L	614							
	フェノールカルブ				mg/L	615							
	イソブチルベンズ				mg/L	616							
	クロロニトロフェニ				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	オキシ銅				mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620							
	モリブデン				mg/L	622							
	ニッケル				mg/L	623							
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド				mg/L	631							
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
エピクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813								
ウラン				mg/L	814								
要監視項目(水生)	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806							
	アニリン				mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625							
	硝酸性窒素				mg/L	626							
	塩化物イオン				mg/L	701	18200	15200	16600	18000	18600	18600	
	電気伝導率				μ S/cm	702							
	アンモニウム態窒素				mg/L	703							
	亜硝酸態窒素				mg/L	704							
	硝酸態窒素				mg/L	705							
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708							
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μ g/L	710							
	クロロフィルb				μ g/L	711							
	クロロフィルc				μ g/L	712							
	T-クロロフィル				μ g/L	713							
	カロチノイド				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715							
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	プレチタクロール				mg/L	719							
	クロマトキシニル				mg/L	720							
	ヒフェノックス				mg/L	721							
	ブタクロール				mg/L	722							
	オキシジアゾン				mg/L	723							
	トリハロメタン生成能				mg/L	724							
	クロロホルム生成能				mg/L	725							
	ブチルオキシクロロメタン生成能				mg/L	726							
	ジブチルオモクロロメタン生成能				mg/l	727							
	ブチルオモホルム生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジオキシ				μ g/L	730							
	フェオフィチン				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732							
	溶存態COD				mg/L	801							
	動物プランクトン沈殿量				cc	802							
	植物プランクトン沈殿量				cc	803							
大腸菌数				個/100mL	804								
ビスフェノール				mg/L	807								
溶存態全窒素				mg/L	808								
溶存態全磷				mg/L	809								
DOC				mg/L	810								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(7)		調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	山川港中央		採水機関	鹿児島県環境保健センター				
30101029	607-01	BⅡ	2012	0				分析機関	複数機関 2 6 111 501				1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2012/05/07 09:17(01)	2012/07/09 09:35(01)	2012/09/03 09:40(01)	2012/11/06 09:35(01)	2013/01/07 09:42(01)	2013/03/04 09:25(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	09:17	09:35	09:40	09:35	09:42	09:25
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温					℃	207	24.9	28.0	30.2	19.8	9.8	11.9
	水温					℃	208	21.0	26.1	28.7	20.2	13.8	12.9
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	41.0	40.0	41.0	40.0	40.0	41.0
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	色相コード						214	05:フォーレル05	04:フォーレル04	05:フォーレル05	12:ウーレ12	05:フォーレル05	05:フォーレル05
	透明度					m	215	5.5	10.0	6.0	4.5	6.5	8.5
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219	07:22	10:31	08:26	11:44	08:23	10:58
	干潮時刻						220	14:02	16:53	14:43	05:10	14:27	17:45
	p H						301	8.3	8.2	8.3	8.5	8.2	8.3
	D O					mg/L	302	8.3	6.8	9.0	9.4	7.2	9.1
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.4	1.5	2.3	2.7	1.8	1.5
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311				< 0.5		
	全窒素					mg/L	312						
	全リン					mg/L	313						
	全亜鉛					mg/L	314			0.002			
LAS					mg/L	717							
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	ヒ素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンカルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキサン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄					mg/L	504						
	マンガン					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキチオン					mg/L	608						
	ターイアンノン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(7)	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数				
					地点名	山川港中央	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
30101029	607-01	BⅡ	2012	0			分析機関	複数機関 2 6 111 501	2 / 2				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2012/05/07 09:17 (01)	2012/07/09 09:35 (01)	2012/09/03 09:40 (01)	2012/11/06 09:35 (01)	2013/01/07 09:42 (01)	2013/03/04 09:25 (01)
要監視項目	イソブ`ロチオテン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	ブ`ロビ`サ`ミド`					mg/L	613						
	ジ`クロロホ`ス					mg/L	614						
	フェノブ`カルブ`					mg/L	615						
	イブ`ロベ`ンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジ`エチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブ`デ`ン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデ`ヒド`					mg/L	631						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エビクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701	18300	16100	16800	18100	18500	17800
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	T-クロロフィル					μ g/L	713						
	カロチノイド`					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブ`レチラクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ビ`フェノキス					mg/L	721						
	ブ`タクロール					mg/L	722						
	オキサジ`アゾ`ン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブ`ロモジ`クロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジ`ブ`ロモクロロメタン生成能					mg/l	727						
	ブ`ロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジ`オキシ					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	動物プランクトン沈殿量					cc	802						
	植物プランクトン沈殿量					cc	803						
	大腸菌数					個/100mL	804						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全磷					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						