
# 第11章 圏域編

# 第1節 二次保健医療圏の概要

### 1 二次保健医療圏

○ 高度・特殊な医療を実施している三次医療圏を除く一般的な入院医療のサービス提供等の提供が可能な圏域として、二次保健医療圏を設定しており、本県では、9つの圏域を設定しています。



## 2 圏域別人口動態等主要指標の状況

		項目		鹿児島	南薩	川薩	出水	姶良・伊佐	曽於	肝属	熊毛	奄美	県
		総人口*1	(人)	668, 916	125, 011	112, 646	80, 969	233, 055	75, 024	148, 804	39, 550	104, 281	1, 588, 256
		15歳未満	(人)	85, 217	13, 925	14, 949	10, 173	32, 159	9, 087	20, 218	5, 103	14, 550	205, 381
		15~64歳	(人)	360, 064	60, 522	58, 742	41, 084	126, 161	36, 480	76, 531	19, 579	53, 031	832, 194
		65歳以上	(人)	223, 635	50, 564	38, 955	29, 712	74, 735	29, 457	52, 055	14, 868	36, 700	550, 681
	人口	15歳未満	(%)	13. 0	11. 2	13. 3	12. 7	13. 8	12. 1	13. 6	12. 9	14. 0	13. 1
	構成	15~64歳	(%)	57. 8	48. 7	52. 7	51. 4	55.0	48. 9	52. 3	49. 5	51.0	54. 4
		65歳以上	(%)	29. 2	40. 1	34. 0	36. 0	31. 2	39. 0	34. 1	37. 5	35. 1	32. 5
	/建 庙	主会业?	(男)	80. 5	79. 9	81. 2	80. 3	80. 5	78. 5	80. 1	79. 4	76. 8	80. 1
人口	進尿	妻命*3	(女)	86. 1	85. 9	86. 4	86. 0	86. 0	85. 8	84. 6	86. 1	84. 6	85. 8
I 動態	65歳	未満	(大)	688	157	107	96	246	95	178	49	188	1, 804
等	死亡	数·割合	(%)	9. 5	7. 1	6. 4	7. 8	7. 9	7. 1	7. 6	7. 6	11. 1	8. 4
	QO	<b>.</b> I	(男)	36. 1	36. 0	35. 3	35. 5	36. 1	34. 0	36. 1	35. 1	36. 2	35. 4
	Q O	, L	(女)	36. 1	35. 1	35. 4	36. 2	35. 9	36. 3	36. 0	35. 4	36. 4	34. 8
	山土	数·率	人	5, 223	700	877	544	1, 820	403	1, 091	231	729	11, 618
	шт	-	(‰)	7. 8	5. 7	7. 9	6.8	7. 8	5. 5	7. 4	5. 9	7. 1	7. 4
	灰土	数·率	(人)	7, 241	2, 200	1, 680	1, 229	3, 120	1, 346	2, 346	642	1, 697	21, 501
	<i>7</i> 6 C	· <del>X</del> +	(‰)	10. 8	17. 6	14. 9	15. 2	13. 4	17. 9	15. 8	16. 2	16.3	13. 5
	高齢	単身世帯	(%)	13. 3	21. 1	17. 8	18. 5	16. 0	21. 4	18. 3	21. 2	20. 4	16. 4
	高齢	夫婦世帯	(%)	13. 0	19. 2	15. 6	17. 2	15. 4	19. 0	16. 1	16. 9	14. 2	14. 9
	病院	:数	(人口10万対)	15. 2	24. 0	13. 3	9. 9	14. 2	12. 0	12. 1	10. 1	14. 4	14. 7
医療	有床	診療所	(人口10万対)	17. 8	23. 2	22. 2	18. 5	20. 6	12. 0	20. 8	10. 1	17. 3	18. 8
提供	無床	診療所	(人口10万対)	72. 8	69. 6	83. 4	63. 0	60. 9	57. 3	55. 1	50. 6	61.4	67. 4
施設	歯科	診療所	(人口10万対)	60.8	51. 2	41. 7	39. 5	44. 2	38. 7	44. 4	27. 8	36. 4	50. 2
	病床	数	(人口10万対)	2, 325. 9	3, 177. 3	2, 021. 4	1, 847. 6	2, 452. 6	1, 494. 2	2, 266. 1	1, 529. 7	2, 636. 1	2, 321. 2
	医師	数	(人口10万対)	425. 6	239. 2	238. 8	179. 1	199. 1	117. 3	204. 3	123. 9	180. 3	293. 0
	歯科	上医師数	(人口10万対)	121. 7	63. 2	71. 0	54. 3	56. 2	56. 0	59. 1	50. 6	51.8	85. 1
医療	薬剤	<b>削師数</b>	(人口10万対)	261.8	173. 6	189. 1	161.8	170. 3	120. 0	185. 5	113. 8	140. 0	205. 6
	保健	帥数	(人口10万対)	61.7	64. 8	77. 2	59. 3	50. 2	69. 3	63. 2	96. 1	93.0	64. 7
-	助産	師数	(人口10万対)	54. 3	16. 8	31. 1	22. 2	26. 2	1.3	31. 6	25. 3	59. 5	38. 9
	看護	手師数	(人口10万対)	1, 734. 7	1, 455. 1	1, 200. 2	1, 156. 0	1, 429. 3	890. 4	1, 315. 8	809. 1	1, 395. 3	1, 476. 0
	准看	護師数	(人口10万対)	401.5	942. 3	606. 3	599. 0	534. 2	531.8	599. 4	538. 6	505. 4	523. 1

- \*1 総人口には年齢不詳を含む。人口構成の割合は、不詳補完結果を用いて算出。
- \*2 端数処理のため、割合の計と内訳は一致しない。
- \*3 健康寿命=心身ともに自立した活動的な状態で生存できる期間 現在,国の研究班が行った健康寿命の算出には3種類の指標が用いられている
  - ①「日常生活に制限のない期間の平均」(国民生活基礎調査のデータを活用)
  - ②「自分が健康であると自覚している期間の平均」(国民生活基礎調査データを活用)
  - ③「日常生活動作が自立している期間の平均」(介護保険の要介護度のデータを活用) <圏域毎に比較した数値の算出方法(③にて算出)>

令和3年度の要介護2から要介護5までの要介護認定者数,令和2~4年の年齢階級別人口の合計(令和2年は国勢調査,令和3,4年は「鹿児島県人口移動調査」(推計人口)),及び年齢階級別死亡数の合計を基礎情報として算出。健康の判断基準は「要介護認定者数」を使用し,算定方法は,厚生労働科学研究健康寿命のページ「健康寿命の算定プログラム2010-2022」を使用した。


# 3 圏域ごとの現状分析

#### 鹿児島保健医療圏の地域診断

#### 基本指標

- ○人口:668,916人 ○面積:1,045.4km²
- ○出生数:5,223人 ○死亡数:7,241人
- ○構成市町村:鹿児島市,日置市,いちき串木野市,

三島村, 十島村



			te +≡ /ѣ	目 今 仕	←低い	高い→
/7:th	店ま会 /田〉		指標値	<u>県全体</u>		
1建)	康寿命(男)		80.5	80. 1 85. 8		
CE.	(女)	)	86. 1			
65)	歳未満死亡割合(男		13.0	11. 9		
	(女		6. 2	5. 1		
Q	O L (男)	県民保健医療意識調査(R4)	36. 1	35. 4		
	(女)	県民保健医療意識調査 (R4)	36.1	34. 8		
	生率	鹿児島県の母子保健(R3)	7. 8	7.4		*
	亡率	衛生統計年報(R2)	10.8	13. 5	-	
	齢化率	国勢調査(R2)	29. 2	32. 5		
	齢単身世帯割合	国勢調査(R2)	13. 3	16.4		
高	<u>齢夫婦世帯割合</u>	国勢調査 (R2)	13.0	14. 9		
		:保健医療福祉課・健康増進課調べ	97. 6	102. 2		
	(女)	"	97. 4	102. 9		
	悪性新生物(男)	"	94. 4	96. 7	_	
	(女)	"	96. 5	94.6		
s	心疾患(男)	"	90. 7	98. 7		
М	(女)	"	98.8	105. 5		
R		<del>'</del> ') "	119.9	134. 3		
1	(女	"	126.9	145.8		
標	脳血管疾患(男)	"	102.9	110.3		
準	(+-)	"	101.0	113.6		
化		"	121.5	108. 7		
	(+-)	"	102.9	101.1		
死士		"	115.3	116. 9		
亡	(#)	"	135.5	132. 4		
比	腎不全(男)	"	111.1	117. 1		
	(女)	"	122. 2	132. 5		
	不慮の事故 (男)	"	97. 0	117.5		
	(女)	"	90.0	103. 5		
	自殺(男)	"	90.3	115.0		
	(女)	"	68. 5	87. 6		
1 J	し当たり後期高齢者		1, 134. 3	1, 074. 2		
	し当たり国保医療費		491.2	477. 8		
1	入院計 (男)	県国民健康保険課調べ	101.1	100.0		
	(女)	"	95.9	100.0		
	悪性新生物 (男)	"	92.8	100.0		
	(女)	"	103. 2	100. 0		
	虚血性心疾患(男		103.8	100.0		
	(女	• •	68.8	100.0		
	脳血管疾患(男)	"	112. 1	100.0		
	(女)	 //	105. 4	100.0		
	精神疾患(男)	 //	98. 0	100.0		
	(女)	"	82.8	100.0		
	糖尿病(男)	"	87. 4	100.0		
標		"	96.6	100.0		
準		"	119.7	100.0		
化		"	105.4	100.0		_
受		"	103. 4	100.0		
診		"				
1			102. 2	100.0		
比		"	103.0	100.0		
	(女)	"	112.8	100.0		
	虚血性心疾患(男		106.0	100.0		
	(女) (女)		99.3	100.0		
	脳血管疾患(男)	"	108.0	100.0		
	(女)	"	106. 0	100.0		
	精神疾患(男)	"	105. 4	100.0		
	(女)	"	101.3	100.0		
	糖尿病(男)	"	100.4	100. 0		
	(女)	"	90. 7	100. 0		_   _
	腎不全 (男)	<i>''</i>	117. 4	100. 0		
1	(女)	<i>''</i>	105. 1	100.0		(

	V   D10 = 54		+15 +西 /古	<b>退人</b>	←低い	高い→
	※人口10万対		指標值			
	健康診断受診率	1 > 1, 1, 187= 1, 4-1, 1, 1	62. 9	65. 2	_	
県		かられたが行かなかった	5. 7	6.4		
	保健指導を受けて		18. 3	19.0		
			61.8	65.8		
讖	かかりつけ歯科医る		63.0	64. 7		
<u>:</u>	かかりつけ薬局を流		36.8	42.8		
行  動			45. 2	36. 2		
3/	定期的に通院する	医療機関あり	55.8	57.0		
	自宅で最期を迎えた	<b>こい</b>	40.8	42.6		
	健康状態		45. 2	43. 1		
	睡眠		46.8	47. 5	_     _	
	日常生活動作		46.6	47.6		
	仕事能力		46.1	46. 1		
Q	自己評価		43.5	42.9		
0	人間関係		54.6	52.4		
L	性生活		17. 0	17. 1		1
	友人との交流		52. 8	51.5		
	金銭関係		42. 5	42. 1		
	医療・福祉サービス	スの利用しやすさ	28. 5	28. 3		
	交通アクセス	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	40. 2	30. 1		
施	人工腎臓(透析)装置	<b>考</b>	3.6	4. 5		
設	患者搬送車	<del>2</del>	7. 8	7. 1		
設備						
VÆ			17.3	17.0		
44	肺がん検診		5.4	6.5		
	胃がん検診		14. 2	14.7		
衫	大腸がん検診		12.7	11.6		
-	呼吸器がん手術	TT.)	0.6	0.6		
	上部がん手術(食道		2. 2	2. 3		<u> </u>
	下部がん手術(大腸	▪ 直腸)	2. 4	2. 6		
	乳がん手術		1.3	1.5		
	子宮がん手術		0.4	0.6		
	胸腔鏡下手術		0.6	0.8		
	内視鏡下手術		6. 1	5. 9		
況	t-PA(血栓溶解	療法)	1.0	1.7		
L	PTCA(経皮経管的冠		0.9	1.0		
	認知症(BPSDを含む		21.5	21.6		
	PTSD (心的外傷後ス		6.0	4. 7		
		合併症患者発生時連携医療施設	3. 1	4. 6		
7	糖尿病教育入院		5. 4	6. 1		
	禁煙外来		10. 0	9. 0	_	
	在宅医療・訪問看記	崔	24. 1	24. 0		
۱	在宅看取り	Z.	10. 9	14. 1		
	仕七有取り  地域連携診療計画電	<b>奈理の居出</b>	3.6	4. 2		
<u></u>	退院時カンファレ∑		13. 2	13.0		
	院数	衛生統計年報(R2)	15. 2	14. 7		<b>"</b>
	床診療所数	"	17. 8	18.8		
	床診療所数	"	72.8	67.4		
	科診療所	"	60.8	50. 2		
_	床数	"	2, 325. 9			
8	師数	衛生統計年報(R2)	425. 6	293.0		
	科医師数	"	121. 7	85. 1		
薬	剤師数	"	261.8	205.6		
保化	健師数	看護関係者の現状 (R3)	61.7	64.7		
	産師数	"	54. 3	38.9		
	護師数	"	1, 734. 7			
	看護師数					

- QOLが高い。
- 全体にSMRは低く、標準化受診比は高い。
- 医療施設数や医療従事者数は多い。

#### 南薩保健医療圏の地域診断

#### 基本指標

○人口:125,011人 ○面積: 865.1k㎡ ○出生数: 700人 ○死亡数:2,200人

○構成市町村:枕崎市,指宿市,南さつま市,南九州市



					県全体	の値との比較
			指標值	県全体	←低い	高い→
健	建康寿命(男)		79.9	80.1		
ᆫ	(女)		85.9	85.8		
	5歳未満死亡割合(男		10.3	11.9		
当	(女		4.4	5.1		
票 Q	OL(男)	県民保健医療意識調査(R4)	36.0	35.4	_	
	(女)	県民保健医療意識調査 (R4)	35.1	34.8		
F-	出生率 	鹿児島県の母子保健(R3)	5.7	7.4		
本   外	<b>三</b> 亡率	衛生統計年報(R2)	17.6	13.5		
:::  同	5齢化率	国勢調査(R2)	40.1	32.5	-	
	る お お は は は は は は は は は は は は り は り し り り り り	国勢調査(R2)	21.1	16.4	-	
一向	<u>「齢夫婦世帯割合」</u>	国勢調査(R2)	19.2	14.9		
	全死因(男) 県 (女)	具保健医療福祉課・健康増進課調べ "	103.9 104.6	102.2 102.9		
	悪性新生物(男)	"	100.3	96.7		
	(女)	"	92.8	94.6		
	心疾患 (里)	 //	98.5	98.7		
S	5 (女)	 //	105.8	105.5		
№	/		137.4	134.3		
_   F	マーベル 佐本 (タ		147.1	145.8		
アー クー樗	N + M + B / B \	"	132.3	110.3		
	<sup>₹</sup>   (+-)	"	137.7	113.6		
- 準		 //	100.9	108.7		
1 化	[- ( <del>-/-</del> )	"	110.9	101.1		
. 列	[ ] n+ ,t, / EE \	"	123.9	116.9		
章   亡 票   比	- ( <del>//</del> )	"	138.0	132.4		
[   比	腎不全(男)	<i>''</i>	117.5	117.1		
~	(女)	<i>''</i>	112.2	132.5		
	不慮の事故 (男)	"	136.4	117.5		
	(女)	"	109.4	103.5		
	自殺 (男)	"	112.1	115.0		
	(女)	"	108.7	87.6		
		「医療費 医療費の地域差分析(R2)	1,157.5	1,074.2	_	
11/	<u>人当たり国保医療費</u> →入院計(男)	<u>鹿児島県国保医療費の現状(R4)</u> 県国民健康保険課調べ	512.8 112.4	477.8 100.0		
	(女)	来国民医康林茨 <del>林</del>	118.2	100.0		
	悪性新生物(男)	 //	122.7	100.0		
	(女)	"	108.1	100.0		
	虚血性心疾患(男		73.4	100.0		
	(3		78.4	100.0		
	脳血管疾患(男)	"	96.5	100.0		
	(女)	"	86.4	100.0		
	精神疾患 (男)	"	135.1	100.0		
-	(女)	"	155.5	100.0		
	糖尿病 (男)	<i>''</i>	109.3	100.0		
҈∖∤標	(女)	"	74.2	100.0		
準	腎不全 (男)	<i>''</i>	79.9	100.0		
<u>*</u> 1		<i>''</i>	120.7	100.0		
	外来計 (男)	<i>''</i>	107.8	100.0		
/   診	(女)	"	108.4	100.0		
、 計	L 悪性新生物 (男)	"	111.9	100.0		
Î	(女)	"	100.0	100.0		
Ē	虚血性心疾患(男	= :	83.5	100.0		
	(3		83.6	100.0		
	脳血管疾患 (男)	"	145.7	100.0		
	(女)	"	155.8	100.0		
	精神疾患(男)	"	109.1	100.0		
	(女)	"	107.7	100.0		
	糖尿病(男)	"	103.9	100.0		
	(女)	<i>II</i>	111.5	100.0		
	腎不全(男)	<i>"</i>	85.2	100.0		
	(女)	<i>II</i>	95.9	100.0		

					県全体の	の値との比較
	※人口10万対		指標値	県全体	←低い	高い→
Т	健康診断受診率		72. 2	65. 2		
県	医療機関受診を	勧められたが行かなかった	3. 6	6.4		
	保健指導を受ける		22. 5	19.0		
	かかりつけ医を流		76. 3	65.8		
	がかりつけ歯科		69. 4	64.7		
	かかりつけ薬局		60. 9	42.8		
.   行	不自由を感じる記		27. 0	36. 2		
動	定期的に通院する		63. 9	57.0		
	自宅で最期を迎え		36. 6	42.6		
: <del> </del>	健康状態	~ / _ U ·	36. 6	43.1		
	睡眠		50. 0	47.5		
-	1 - 1 - 1		42. 5	47. 6		_
]	日常生活動作					
Ì	仕事能力		42. 6	46. 1		
	自己評価		41. 9	42.9		
	人間関係		44. 6	52.4		
	性生活		13. 8	17. 1		
	友人との交流		47. 2	51.5		
	金銭関係		39. 2	42.1		
	医療・福祉サー	ビスの利用しやすさ	24. 9	28.3		
	交通アクセス		22. 6	30. 1		
施		<b>装置</b>	5. 6	4.5		
設設			6. 4	7. 1		
	自家発電装置		20.0	17. 0		
	肺がん検診		10. 4	6.5		
検	胃がん検診		17. 6	14.7		
	大腸がん検診		12. 8	11.6		
	呼吸器がん手術		0.8	0.6		
=	手 上部がん手術(食道・胃)		4. 0	2. 3		
	丁下部がん手術(大		4. 0	2.6		
	) 乳がん手術		1. 6	1.5		i T
	子宮がん手術		0.8	0.6		
	胸腔鏡下手術		1. 6	0.8		
	· 内視鏡下手術 · 内視鏡下手術		10.4	5.9		
		如点计				
iJI	t - P A (血栓溶		2. 4	1.7		
$\vdash$	PTCA (経皮経管的		0.8	1.0		
	認知症(BPSDを含		26. 4	21.6		
	PTSD(心的外傷後		3. 2	4. 7		
		本合併症患者発生時連携医療施設	8.8	4.6		
	糖尿病教育入院		11. 2	6. 1		
	禁煙外来		9. 6	9.0		
他	在宅医療・訪問を	<b>看護</b>	29. 6	24. 0		
	在宅看取り		14. 4	14. 1		
	地域連携診療計画	画管理の届出	2. 4	4. 2		
	退院時カンファ	レンス	16.8	13.0		
病	i院数	衛生統計年報 (R2)	24. 0	14. 7		
有	床診療所数	"	23. 2	18.8		
	床診療所数	"	69.6	67.4		
歯	科診療所	"	51. 2	50. 2		
	床数	"		2, 321. 2		
_	師数	衛生統計年報 (R2)	239. 2	293.0		
	科医師数	用 工 NL 日 一 + 10 (N 2)	63. 2	85. 1		
	和医副数 系列師数	"	173. 6	205. 6		
			64.8	64.7		
	健師数	看護関係者の現状(R3) "				
	産師数	"	16.8	38.9		
	護師数	"		1, 476. 0		
□准	<b>:看護師数</b>	"	942. 3	523. 1		

- SMRは男女とも、脳血管疾患が高い。
- 標準化受診比は、精神疾患、脳血管疾患が高い。
- 病院数と病床数は多いが、准看護師以外の医療従事者数は少ない。

#### 川薩保健医療圏の地域診断

#### 基本指標

○人口:112,646人○面積: 986.8k㎡○出生数:877人○死亡数:1,680人○構成市町村:薩摩川内市,さつま町



					県全体	の値との	比較
			指標值	県全体	←低い	高し	۱→
健原	東寿命(男)		81.2	80.1			
:	(女)		86.4	85.8			
	歳未満死亡割合(身	男) 国勢調査(R2)	8.7	11.9			
i	(3	女) 国勢調査(R2)	4.3	5.1			
Q	OL(男)	県民保健医療意識調査(R4)	35.3	35.4			
	(女)	県民保健医療意識調査(R4)	35.4	34.8			
出生	主率	鹿児島県の母子保健(R3)	7.9	7.4			
듔	· <b></b> 率	衛生統計年報(R2)	14.9	13.5			
- u	 鈴化率	国勢調査(R2)	34.0	32.5			
	計10 平 給単身世帯割合	国勢調査(R2)	17.8	16.4			
:						_	
一同图	龄夫婦世帯割合   へ 田	国勢調査(R2)	15.6	14.9			
		県保健医療福祉課・健康増進課調べ	101.6	102.2			
	(女)	"	99.3	102.9			
	悪性新生物(男)	"	98.6	96.7		_	
	(女)		92.5	94.6			
s	心疾患(男)	"	116.4	98.7			
М	(女)	"	111.7	105.5			
R	急性心筋梗塞(	男) <b>"</b>	161.6	134.3			
	(:	<b>女</b> )	166.0	145.8			
標	脳血管疾患 (男)	"	116.6	110.3			
	(女)		118.2	113.6			
準ル	糖尿病(男)	"	91.1	108.7			
化	(女)	<i>''</i>	86.8	101.1			
死亡	肺炎(男)	"	120.9	116.9		1	
	(女)	"	132.0	132.4			
比	腎不全(男)	 //	106.1	117.1			
~	(女)	 //	147.4	132.5			
	不慮の事故(男)		111.8	117.5			
			107.6				
	(女)			103.5		_	
	自殺(男)	"	102.8	115.0			
1 1	(女)		97.2	87.6			
	、当たり後期高齢で 、当たり国保医療	者 医療費 医療費の地域差分析(R2) 費 鹿児島県国保医療費の現状(R4)	1,058.6 518.6	1,074.2 477.8	]		
	入院計 (男)	県国民健康保険課調べ	96.5	100.0			
	(女)	"	95.0	100.0			
	悪性新生物(男)	) "	114.9	100.0			
	(女)		118.4	100.0			
	虚血性心疾患(		81.0	100.0			
		女)	72.5	100.0			
	脳血管疾患(男)		95.0	100.0			
	(女)		84.4	100.0			
		, ,,	102.6				
	精神疾患(男)	"		100.0			
	(女)		112.0	100.0			
+200	糖尿病(男)	<i>''</i>	141.9	100.0			
標準	(女)	"	104.3	100.0			
準	腎不全(男)	"	98.0	100.0			
化	(女)	"	93.8	100.0			
	外来計 (男)	"	106.5	100.0			
診	(女)	<i>"</i>	105.8	100.0			
比	悪性新生物(男)		101.4	100.0			
	(女)		86.7	100.0			
	虚血性心疾患(	男) <b>"</b>	103.5	100.0			
	(:	<b>女</b> )	67.4	100.0			
	脳血管疾患 (男)	<i>"</i>	110.3	100.0			
	(女)		74.4	100.0			
	精神疾患(男)	"	115.9	100.0			
	(女)	"	107.8	100.0			
	糖尿病(男)	 //	103.8	100.0			
	(女)	"	113.0	100.0			
	腎不全(男)	"	117.4	100.0			
	日か土(ガノ						
	(女)	<i>''</i>	109.7	100.0			

	※人口10万対	指標値	<b>旦</b> 全 休	. ←低い .	高い→
	健康診断受診率	67.6	<del>杰主体</del> 65. 2	<u> </u>	
l_	医療機能のシナギルントル ほにんかん ユ	3. 9	6. 4		
県		18. 1	19.0		
民	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
	かかりつけ医を決めている	79. 8	65.8		
誠	かかりつけ歯科医を決めている	67. 3	64. 7		
%=	かかりつけ薬局を決めている	51. 9	42.8		
動	不自由を感じる診療科目がない	32. 9	36. 2	'	
3)	<sup>1</sup>  定期的に通院する医療機関あり	65. 0	57.0		
	自宅で最期を迎えたい	41. 0	42.6		
	健康状態	47. 5	43.1		
	睡眠	44. 4	47.5		
	日常生活動作	43. 5	47.6		
	仕事能力	48. 0	46.1		
満	┆│自己評価	40. 1	42.9		
	-	52. 3	52.4		
	性生活	12. 1	17. 1		
	友人との交流	48. 6	51.5		
	金銭関係	35. 2	42.1		
	医療・福祉サービスの利用しやすさ	28. 2	28. 3		
	交通アクセス	28. 7	30. 1		
施		5. 3	4.5		
設	八工月顺(2017)衣匠				
設		6. 2	7.1		_
備		15. 1	17.0		
١.,	肺がん検診	8. 9	6. 5		
	間がん検診	15. 1	14. 7		_
診	大腸がん検診	8. 9	11.6		
١.	呼吸器がん手術	0. 0	0.6		_
手	上 上部がん手術(食道・胃)	2. 7	2.3		
術	「│下部がん手術 (大腸・直腸)	2. 7	2.6		1
の	乳がん手術	1.8	1.5		
実	子宮がん手術	1. 8	0.6		
施	胸腔鏡下手術	0. 0	0.8		
	内視鏡下手術	3. 6	5.9		
	lt-PA(血栓溶解療法)	0. 9	1. 7		
"	PTCA(経皮経管的冠動脈形成術)	0. 9	1. 0		
Н	認知症(BPSDを含む)	22. 2	21.6		
	PTSD(心的外傷後ストレス障害)	3. 6	4. 7		
	精神科急患の身体合併症患者発生時連携医療施設	6. 2			
_					
	糖尿病教育入院	7. 1	6. 1		
	) 禁煙外来	8. 9	9.0		
10	在宅医療・訪問看護	35. 5	24. 0		
	在宅看取り	22. 2	14. 1		
	地域連携診療計画管理の届出	8. 9	4. 2		
	退院時カンファレンス	12. 4	13.0		
病	院数 衛生統計年報 (R2)	13. 3	14.7		
	床診療所数 "	22. 2	18.8		
無嫉	床診療所数 "	83. 4	67.4		
歯	科診療所 "	41. 7	50.2		
病	床数 "	2, 021. 4	2, 321. 2		
	師数 衛生統計年報 (R2)	238. 8	293.0		
	科医師数 "	71. 0	85. 1		
	剤師数 "	189. 1	205. 6		=
	健師数 看護関係者の現状 (R3)	77. 2			
	産師数 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	31. 1	38.9		
			1, 476. 0		=
	RCF1 201				<b>-</b>
1 /#	看護師数 "	606. 3	523. 1	1 1 1	

<sup>○</sup> QOLの男性が低い。

<sup>○</sup> SMRは男性の心疾患,急性心筋梗塞が高く,標準化受診比は,入院は男女とも悪性 新生物が高い。

#### 出水保健医療圏の地域診断

#### 基本指標

○人口:80,969人 ○面積: 580.5k㎡

○出生数:544人 ○死亡数:1,229人

○構成市町村:阿久根市, 出水市, 長島町



					宗王1	本の値との比較
			指標値	県全体	←低い	高い→
存津	康寿命(男)		80.3	80.1		
_	(女)		86.0	85.8		
	、ス/  歳未満死亡割合(男	) 国勢調査(R2)	10.5	11.9		
	(女)		5.3	5.1		<b>-</b>
_						
, Q	O L (男)	県民保健医療意識調査 (R4)	35.5	35.4		-
	(女)	県民保健医療意識調査 (R4)	36.2	34.8		
	生率	鹿児島県の母子保健(R3)	6.8	7.4		
ء اعد	亡率	衛生統計年報(R2)	15.2	13.5		
	齢化率	国勢調査(R2)	36.0	32.5		
高	齢単身世帯割合	国勢調査(R2)	18.5	16.4		
高	齡夫婦世帯割合	国勢調査(R2)	17.2	14.9		
	全死因(男) 県	保健医療福祉課・健康増進課調べ	102.3	102.2		<u>L</u>
	(女)	"	105.9	102.9		
	悪性新生物(男)	"	96.9	96.7		1
	(女)	"	82.7	94.6		
	心疾患 (男)	"	94.5	98.7		
s		"	88.7	105.5		
M			139.5	134.3		
R	心工也加入星、沙		121.7	145.8		
-   -	\^			145.8		
っ 標	脳血管疾患(男)	"	93.2			
. 準	(女)	"	87.6	113.6		
,   iŁ	;   糖尿病(男)	"	75.6	108.7		
、一死		"	81.6	101.1		
i t	∵  肺炎(男)	"	107.6	116.9		
りに	(女)	"	127.4	132.4		
~	腎不全(男)	"	137.6	117.1		
	(女)	<i>''</i>	162.7	132.5		
	不慮の事故(男)	"	121.2	117.5		
	(女)	"	132.3	103.5		
	自殺(男)	"	110.6	115.0		
	(女)	"	99.1	87.6		
1		デ 医療費 医療費の地域差分析(R2)	1,005.1	1,074.2		
		庭児島県国保医療費の現状(R4)	505.0	477.8		
+'-	入院計(男)		102.5	100.0		
	(女)	県国民健康保険課調べ		100.0		
		<i>"</i>	103.5			
	悪性新生物(男)	"	77.6	100.0		
			000	1000		-
	(女)	,	93.8	100.0		
	虚血性心疾患(男	) "	89.6	100.0	i	
	虚血性心疾患 (男	) "				
	虚血性心疾患(男	) "	89.6	100.0		
	虚血性心疾患 (男	)	89.6 88.1	100.0 100.0		
	虚血性心疾患(男 (女 脳血管疾患(男)	)	89.6 88.1 88.1	100.0 100.0 100.0		
	虚血性心疾患(男 (女 脳血管疾患(男) (女)	)	89.6 88.1 88.1 131.1	100.0 100.0 100.0 100.0		
	虚血性心疾患(男 (女 脳血管疾患(男) (女) 精神疾患(男)	)	89.6 88.1 88.1 131.1 113.2	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
	虚血性心疾患(男 (女 脳血管疾患(男) (女) 精神疾患(男) (女) 糖尿病(男)	) " ) " " " " " "	89.6 88.1 88.1 131.1 113.2 113.1	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
	虚血性心疾患(男 (女 脳血管疾患(男) (女) 精神疾患(男) (女) 糖尿病(男) (女)	) " ) " " " " " " " "	89.6 88.1 88.1 131.1 113.2 113.1 96.2 71.2	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
準	虚血性心疾患(男) (女) 精神疾患(男) (女) 精神疾患(男) (女) 糖尿病(男) (女) 腎不全(男)	) " ) " " " " " " " " " "	89.6 88.1 88.1 131.1 113.2 113.1 96.2 71.2	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
準化	虚血性心疾患(男 (女 脳血管疾患(男) (女) 精神疾患(男) (女) 糖尿病(男) (女) 腎不全(男) (女)	)	89.6 88.1 88.1 131.1 113.2 113.1 96.2 71.2 92.7 110.9	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
準化	虚血性心疾患(男)(女)精神疾患(女)精神尿病(男)(女)精尿病((安)肾不全(男)(女)外来計(男)	) " ) " " " " " " " " " "	89.6 88.1 88.1 131.1 113.2 113.1 96.2 71.2 92.7 110.9	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
準化受診比	虚血性心疾患(男)(女)精神疾患(女)精神疾病(男)(女)精尿病(女)臂不全(女)外来計(女)外来計(女)		89.6 88.1 88.1 131.1 113.2 113.1 96.2 71.2 92.7 110.9 114.4	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
準化受診比	虚血性心疾患(男)(男)(男)(女)(男)(男)(男)(男)(男)(男)(男)(男)(男)(男)(男)(男)(男)		89.6 88.1 88.1 131.1 113.2 113.1 96.2 71.2 92.7 110.9 114.4 110.7	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
標準化受診比	虚血性心疾患 (男) (男) (男) (男) (男) (女) 精尿 (女) 野不 (女) (女) (女) 来 (女) (女) 来性 新 (女) 思性 新 (女)		89.6 88.1 88.1 131.1 113.2 113.1 96.2 71.2 92.7 110.9 114.4 110.7 111.8	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
準化受診比	虚血性化疾患(男女) (男女) 精神尿(女男) (女男) (女男) (女男) (女男) (女男) (女男) (女男)	) " ) " " " " " " " " " " " " " " " " "	89.6 88.1 88.1 131.1 113.2 113.1 96.2 71.2 92.7 110.9 114.4 110.7 111.8 91.6	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
準化受診比	虚血性心疾患(男)(男)(男)(男)(男)(男)(男)(男)(男)(男)(男)(男)(男)(	) " ) " " " " " " " " " " " " " " " " "	89.6 88.1 88.1 131.1 113.2 113.1 96.2 71.2 92.7 110.9 114.4 110.7 111.8 91.6	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
標準化受診比	虚血性化疾患(男女) (男女) 精神尿(女男) (女男) (女男) (女男) (女男) (女男) (女男) (女男)	) " ) " " " " " " " " " " " " " " " " "	89.6 88.1 88.1 131.1 113.2 113.1 96.2 71.2 92.7 110.9 114.4 110.7 111.8 91.6	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
準化受診比	虚血性心疾患(男)(男)(男)(男)(男)(男)(男)(男)(男)(男)(男)(男)(男)(		89.6 88.1 88.1 131.1 113.2 113.1 96.2 71.2 92.7 110.9 114.4 110.7 111.8 91.6	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
標準化受診比	虚血性性 管疾患 (男女) (男女) (男女) (男女) 精神 尿 (男女) (男女) (男女) (男女) (男女) (男女) (男女) (男女)		89.6 88.1 88.1 131.1 113.2 113.1 96.2 71.2 92.7 110.9 114.4 110.7 111.8 91.6 114.4 138.0 76.0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
標準化受診比	虚血性性疾患(男)(男)(男)(男)(男)(男)(男)(男)(男女)(男女)(生物、疾病、全(男)女男女(人男)(生物、疾患、(人男)(生物、疾患、(人男)(生物、疾患、(人男)(人男女)(人男女)(人男女)(人男女)(人男女)(人男女)(人男女)(		89.6 88.1 88.1 131.1 113.2 113.1 96.2 71.2 92.7 110.9 114.4 110.7 111.8 91.6 114.4 138.0 76.0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
標準化受診比	虚 脳 精 腎 外 悪 虚 脳 精 腎 外 悪 虚 脳 精 腎 外 悪 虚 脳 精 性 管 疾 患 ((男女))男女((男女))男女((男女))男女((里女))男女((男女))男女((男女))男女))男女))男女))男女))男女))男		89.6 88.1 88.1 131.1 113.2 113.1 96.2 71.2 92.7 110.9 114.4 110.7 111.8 91.6 114.4 138.0 76.0 115.2 91.6 99.5	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
標準化受診比	虚 脳精 精 腎 外 悪 虚 脳 精 標 尿 不 来 性 血 血 神 尿 (((())、 大 、 大 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、		89.6 88.1 88.1 131.1 113.2 113.1 96.2 71.2 92.7 110.9 114.4 110.7 111.8 91.6 114.4 138.0 76.0 115.2 91.6 99.5	100.0 100.0		
準化 受診	虚 脳 精 腎 外 悪 虚 脳 精 腎 外 悪 虚 脳 精 腎 外 悪 虚 脳 精 性 管 疾 患 ((男女))男女((男女))男女((男女))男女((里女))男女((男女))男女((男女))男女))男女))男女))男女))男女))男		89.6 88.1 88.1 131.1 113.2 113.1 96.2 71.2 92.7 110.9 114.4 110.7 111.8 91.6 114.4 138.0 76.0 115.2 91.6 99.5	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		

	W   010TH	+F. +== /==	旧人丛	←低い	高い→
-	※人口10万対 	指標値		— <u>ILC.</u>	
	健康診断受診率	66. 6	65. 2		
県	: 医療機関受診を勧められたが行かなかった	1. 9	6.4		
	保健指導を受けて実行	18. 8	19.0	'	
	かかりつけ医を決めている	75. 7	65.8		
識	かかりつけ歯科医を決めている	72. 9	64. 7		
	かかりつけ薬局を決めている	48. 7	42.8		
行		24. 8	36.2		
動	<sup>]  </sup> 定期的に通院する医療機関あり	62. 8	57.0		
	自宅で最期を迎えたい	45. 2	42.6		
	健康状態	36. 3	43.1		
	睡眠	51.6	47.5		
	日常生活動作	45. 5	47. 6		
	仕事能力	40. 0	46.1		
滞	自己評価	40. 1	42.9		
	人間関係	55. 1	52.4		
	性生活	16. 3	17. 1		_
1	-  性生活   友人との交流	57. 7	51.5		
	金銭関係	49. 5	42.1		
	医療・福祉サービスの利用しやすさ	28. 3	28.3		
+/-	交通アクセス	19.0	30.1	<del></del>	
施設	八工月城(2017)衣匠	4. 9	4. 5		
設	∄患者搬送卑	4. 9	7. 1		_
備	自家発電装置	18. 5	17. 0		
l	肺がん検診	9. 9	6.5		
	∜胃がん検診	19.8	14. 7	_	
診	大腸がん検診	11. 1	11.6		
-	呼吸器がん手術	1. 2	0.6		
手	上 上部がん手術(食道・胃)	2. 5	2.3		
	│下部がん手術(大腸・直腸)	3. 7	2.6		
	乳がん手術	2. 5	1.5		
	子宮がん手術	1. 2	0.6		
	。  胸腔鏡下手術	2. 5	0.8		
	内視鏡下手術	4. 9	5. 9		
	l t - P A (血栓溶解療法)	2. 5	1.7		
"	PTCA(経皮経管的冠動脈形成術)	2. 5	1. 0		
$\vdash$	認知症(BPSDを含む)	22. 2	21.6	<del>-   -</del>	
		6. 2			
	PTSD(心的外傷後ストレス障害)		4.7		
	精神科急患の身体合併症患者発生時連携医療施設	3. 7	4.6		
8	· │糖尿病教育入院	4. 9	6. 1		
	禁煙外来	7. 4	9. 0		
110	在宅医療・訪問看護	25. 9	24. 0		
	在宅看取り	21. 0	14. 1		
	地域連携診療計画管理の届出	9. 9	4. 2		
	退院時カンファレンス	12. 4	13.0		
病	院数 衛生統計年報 (R2)	9. 9	14. 7		
有	床診療所数 "	18. 5	18.8	Ī	
無	床診療所数 "	63. 0	67.4		
	科診療所 "	39. 5	50. 2		
	床数 "		2, 321. 2		
	師数 衛生統計年報 (R2)	179. 1	293.0		
	科医師数 "	54. 3	85. 1		
	剤師数 "	161. 8	205. 6		
	州 明 数	59. 3	64. 7		
	産師数 "	22. 2	38.9		
	護師数 "		1, 476. 0	-	
1准	看護師数 "	599.0	523.1	1 1	

<sup>○</sup> 男性のQOLが高い。

<sup>○</sup> SMRは女性の悪性新生物が低い。標準化受診比は、男女ともに外来で心疾患、糖尿病が高い。

<sup>○</sup> 医療施設数や医療従事者数が少ない。

#### 姶良・伊佐保健医療圏の地域診断

#### 基本指標

○人口: 233,055人 ○面積: 1,371.3k㎡ ○出生数: 1,820人 ○死亡数: 3,120人

○構成市町村:霧島市, 伊佐市, 姶良市, 湧水町



					県全体	の値との比較
			指標値	県全体	←低い	高い→
份	建康寿命(男)		80.5	80.1		
上广	(女)		86.0	85.8		]
位 6	5歳未満死亡割合(男)	国勢調査(R2)	11.3	11.9		4
指	(女)		4.8	5.1		
標(	QOL(男)	県民保健医療意識調査 (R4)	36.1	35.4		
	(女)	県民保健医療意識調査(R4)	35.9	34.8		
基出	出生率	鹿児島県の母子保健(R3)	7.8	7.4		
本	<b>死亡率</b>	衛生統計年報(R2)	13.4	13.5		<u> </u>
指置	<b>高齢化率</b>	国勢調査(R2)	31.2	32.5		4
標信	<b>高齢単身世帯割合</b>	国勢調査(R2)	16.0	16.4		4_
	<u>5齢夫婦世帯割合</u>	国勢調査(R2)	15.4	14.9		┛
		保健医療福祉課・健康増進課調べ	99.8	102.2		4
	(女)	"	103.1	102.9		<u> </u>
	悪性新生物(男)	"	93.3	96.7		4.
	(女)	"	95.4	94.6		
9	s 心疾患(男)	"	100.0	98.7		
	M (女)	,,	107.7	105.5		
	R  急性心筋梗塞(男		145.6	134.3		
	(女)		155.5	145.8		
	[□   脳血管疾患(男)	"	105.5	110.3		1_
ト <u> </u> 2	生 (女)	// //	123.7	113.6 108.7		
カーイ	一 化  糖尿病(男) (女)	"	108.0 97.2	108.7		<u>.</u>
ム 5	死 (女) 死 肺炎(男)	"	133.9	116.9		
	<u> </u>	"	170.6	132.4		
標上	比   (ダ) 腎不全(男)	"	170.0	117.1		
\	(女)	" "	135.3	132.5		
	不慮の事故(男)	 //	110.8	117.5		
	(女)	 //	108.4	103.5		<b>1</b>
	自殺(男)	"	109.0	115.0		
	(女)	"	87.1	87.6		7
1		医療費 医療費の地域差分析(R2)	1,131.3	1,074.2		
		鹿児島県国保医療費の現状(R4)	500.7	477.8		
	入院計 (男)	県国民健康保険課調べ	101.6	100.0		
	(女)	"	101.6	100.0		
	悪性新生物 (男)	"	102.4	100.0		<u>.</u>
	(女)	,	96.1	100.0		4
	虚血性心疾患(男		53.8	100.0		9     1
	(女)		61.2	100.0		4.
	脳血管疾患(男)	"	102.4	100.0		
	(女)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	101.5 99.4	100.0		
=	精神疾患(男)   (女)	"	102.1	100.0 100.0		
TI	糖尿病(男)	"	114.5	100.0		
	漂 (女)	"	105.9	100.0		
	準 腎不全 (男)	"	139.7	100.0		
	化 (女)	" "	78.4	100.0		
	受 外来計 (男)	 //	102.7	100.0		
	(女)	 //	102.9	100.0		
	比 悪性新生物 (男)	"	97.4	100.0		
指	(女)	"	102.1	100.0		
標	虚血性心疾患(男	) "	91.8	100.0		
	(女		91.7	100.0		
	脳血管疾患 (男)	"	116.9	100.0		
	(女)	"	129.4	100.0		
	精神疾患 (男)	"	112.7	100.0		
	(女)	"	112.4	100.0		
	糖尿病 (男)	"	110.4	100.0		
	(女)	"	105.1	100.0		
	腎不全(男)	"	106.4	100.0		
	(女)	"	107.9	100.0		

					// /		:の比
	※人口10万対		指標値	県全体	←低い		高い→
	健康診断受診率		68. 6	65. 2			
県	医療機関受診を勧められ	たが行かなかった	9. 4	6.4			
民	クロサギナスリーウク		20. 0	19.0			
意		5	66. 6	65.8			
	かかりつけ歯科医を決め		67. 4	64. 7			
	かかりつけ薬局を決めて		41. 7	42.8			
行			40. 6	36. 2			
動							
	上別的に	対あり	56. 9	57.0			
_	自宅で最期を迎えたい		47. 3	42.6		-	
	健康状態		44. 1	43. 1			
	睡眠		46. 9	47. 5			
	日常生活動作		52. 5	47.6			
	仕事能力		45. 9	46. 1		4	
満	自己評価		44. 2	42.9			
	人間関係		49. 5	52.4			
度	性生活		17. 1	17. 1			
1	注生活  友人との交流		49. 3	51.5			
	金銭関係	7	43. 9	42.1			
	医療・福祉サービスの利力	申しやすさ	31. 3	28. 3			
	交通アクセス		27. 5	30. 1			
施設	人工腎臓(透析)装置		6. 0	4. 5			
設設	患者搬送車		6. 9	7. 1		4	
備	自家発電装置		15. 9	17.0			
	肺がん検診		5. 1	6.5			
棆	胃がん検診		15. 0	14. 7			
	大腸がん検診		12. 0	11.6		6	
	呼吸器がん手術		0. 4	0.6			
1							
手			0. 9	2.3			
	下部がん手術(大腸・直腸	i)	0. 9	2.6			
	乳がん手術		0. 9	1.5			
	子宮がん手術		0. 0	0.6			
	胸腔鏡下手術		0. 9	0.8			
	内視鏡下手術		6. 0	5.9			
	t-PA(血栓溶解療法)		2. 1	1.7			
	PTCA(経皮経管的冠動脈形	成術)	0. 4	1.0			
	認知症(BPSDを含む)		20. 2	21.6			
	PTSD(心的外傷後ストレス	<b>陪</b> 宝)	2. 6	4.7			
	精神科急患の身体合併症		4. 7	4. 7			
-		5. 17 元 17					
その			7. 3	6. 1			
(U)	禁煙外来		8. 6		_		
ᄪ	在宅医療・訪問看護		20. 6	24.0			
	在宅看取り		18. 5	14. 1			
	地域連携診療計画管理の	<b>a</b> 出	3. 9	4. 2			
	退院時カンファレンス		15. 0	13.0			
病	 院数	衛生統計年報 (R2)	14. 2	14.7			
	末診療所数	"	20. 6	18.8			
	末診療所数	"	60. 9	67.4			
歯 え	科診療所	"	44. 2	50. 2			
	<b>末数</b>	"		2, 321. 2		<b>-</b>	
	<u>不致</u> 師数		199. 1	293. 0		-	
						-	
	科医師数	"	56. 2	85.1			
	<b>刹師数</b>	"	170. 3	205.6		-	
		護関係者の現状(R3)	50. 2	64. 7			
助	産師数	"	26. 2	38.9			
看	護師数	<i>''</i>	1, 429. 3	1, 476. 0		Î	
	看護師数	"	534. 2			-L	

- QOLが男女ともに高い。
- SMRは全体的に県平均並であるが、肺炎が男女ともに高い。標準化受診比は入院・ 外来ともに男女の腎不全が多い。
- 医療従事者数が少ない。

#### 曽於保健医療圏の地域診断

#### 基本指標

○人口:75,024人 ○面積: 781.1k㎡ ○出生数:403人 ○死亡数:1,346人

○構成市町村:曽於市,志布志市,大崎町



					県全体の	値との比較
			指標值	県全体	←低い	高い→
	康寿命(男)		78.5	80.1		
ᄇ	(女)		85.8	85.8		
	歳未満死亡割合(男		10.5	11.9		
音	(女)		3.8	5.1		
票 Q	O L (男)	県民保健医療意識調査 (R4)	34.0	35.4		
111	(女) 生率	県民保健医療意識調査 (R4)	36.3	34.8		
	亡率	鹿児島県の母子保健(R3) 衛生統計年報(R2)	5.5 17.9	7.4 13.5		
	齢化率	国 生 税 に (R2) 国 勢 調 査 (R2)	39.0	32.5		
	齢単身世帯割合	国勢調査(R2)	21.4	16.4		
	<b>齢夫婦世帯割合</b>	国勢調査(R2)	19.0	14.9		
1,07		保健医療福祉課・健康増進課調べ	108.9	102.2		
	(女)		112.9	102.9		
	悪性新生物(男)	"	97.9	96.7		
	(女)	"	95.8	94.6		
_	心疾患 (男)	"	118.3	98.7		
S	( 🛨 )	"	140.3	105.5		
M	,   忌性心肋使基(男		143.1	134.3		
7   ~	(女	")	178.4	145.8		
) )標	脳血管疾患(男)	"	121.1	110.3		
、 準	[ ( 女 )	"	118.8	113.6		
」 一	.   糖冰病(男)	"	119.3	108.7		
、一死	: (女)	"	91.4	101.1		
旨亡	-  肺炎(男)	"	156.6	116.9		
則比	.   (女)	"	166.0	132.4		
	育不全(男)	"	157.2	117.1		
	(女) (本慮の事故(男)	" "	174.4	132.5		
	不思の争成(男)	"	125.4 134.6	117.5 103.5		
	自殺(男)	"	234.6	115.0		
	(女)	 //	181.6	87.6		
17		医療費 医療費の地域差分析(R2)	941.4	1,074.2		
	人当たり国保医療費		458.9	477.8		
	入院計 (男)	県国民健康保険課調べ	93.7	100.0		_
	(女)	"	105.3	100.0		_
	悪性新生物(男)	"	113.8	100.0		
	(女)	,	110.1	100.0		<u>-</u>
	虚血性心疾患(男		143.4	100.0		
	(女		288.0	100.0		
	脳血管疾患(男)	"	77.6	100.0		
	(女)	"	73.0	100.0		
_	精神疾患(男) (女)	"	83.1 98.2	100.0 100.0		
-	糖尿病(男)	"	114.6	100.0		
⋰標		"	71.1	100.0		
準		 //	91.1	100.0		
二化		"	84.8	100.0		
7 受		<i>''</i>	93.3	100.0		
/ 診	(女)	"	96.1	100.0		
、一比	悪性新生物(男)	"	88.5	100.0		
i	(女)	"	79.4	100.0		
<b>F</b>	虚血性心疾患(男		95.9	100.0		
	(女		129.0	100.0		
	脳血管疾患(男)	"	76.9	100.0		
	(女)	"	79.7	100.0		
	精神疾患(男)	"	85.7	100.0		
	(女)	<i>"</i>	100.1	100.0		
	糖尿病(男)	<i>"</i>	101.6	100.0		
	(女)	"	116.4	100.0		
	腎不全(男)	" "	105.9	100.0		
	(女)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	102.8	100.0		

					県全体	の値との比較
	※人口10万対		指標值	県全体	←低い	高い→
	健康診断受診率		57. 2	65. 2		
		カめられたが行かなかった	11. 3	6.4		
	保健指導を受けて		17. 6	19.0		
	かかりつけ医を決		63.0	65.8		_   _
識	かかりつけ歯科圏		66. 5	64.7		_
-	かかりつけ薬局を		40.6	42.8	<u> </u>	
行	不自由を感じる説	<b>診療科目がない</b>	21. 4	36.2		
動	定期的に通院する	る医療機関あり	53. 7	57.0		
	自宅で最期を迎え	<b>こたい</b>	39. 5	42.6		
	健康状態		42. 6	43. 1		
	睡眠		49. 7	47.5		
	日常生活動作		45. 4	47.6		
l	仕事能力		40.8	46. 1		
満			43.0	42. 9		
	人間関係		55. 6	52.4		
度	性生活		20. 0	17. 1		
	友人との交流		48. 5	51.5		
	金銭関係		39. 2	42.1		
	医療・福祉サービ	ごスの利用しやすさ	28. 9	28.3		
	交通アクセス		17. 5	30.1		
施設	人工腎臓(透析)装	長置	4. 0	4. 5		
設	患者搬送車		5. 3	7. 1		
備	自家発電装置		10. 7	17. 0		
検	肺がん検診		6. 7	6.5		<u> </u>
診	胃がん検診		14. 7	14. 7		<u> </u>
	大腸がん検診		9. 3	11.6		oxdot
	呼吸器がん手術		1. 3	0.6		
手	上部がん手術(食		4. 0	2.3		
術	下部がん手術(大	腸・直腸)	4. 0	2.6		
	乳がん手術		1. 3	1.5		
実	子宮がん手術		0.0	0.6		_
施	胸腔鏡下手術		1. 3	0.8		
状	内視鏡下手術		6. 7	5.9		
況	t-PA(血栓溶		1. 3	1.7		
776	PTCA(経皮経管的		0.0	1.0		
	認知症 (BPSDを含		18. 7	21.6		
	PTSD(心的外傷後		2. 7	4. 7		
		本合併症患者発生時連携医療施設	0.0	4. 6		
	糖尿病教育入院		4. 0	6. 1		
	禁煙外来	= =#+	5. 3	9.0		
他	在宅医療・訪問看	護	14. 7	24.0		
	在宅看取り	5 MT TO FILE	12. 0	14. 1		
	地域連携診療計画		0.0	4. 2		
- م	<u> 退院時カンファレ</u>		6.7	13.0		
	完数	衛生統計年報(R2)	12.0	14. 7		
有 5	未診療所数	<i>"</i>	12.0	18.8		
	未診療所数	"	57.3	67.4		
	斗診療所 * ***	"	38.7	50.2		
	<u>未数</u>	#####################################		2, 321. 2		
	师数 ************************************	衛生統計年報(R2)	117. 3	293. 0		
	斗医師数 21.55.25	<i>"</i>	56.0	85. 1		
	<b>利師数</b>	######## (DO)	120.0	205. 6		
	建師数	看護関係者の現状 (R3)	69.3	64. 7		
	<b>奎師数</b>	<i>"</i>	1.3	38.9		
	隻師数 5 =# 47 #b	"		1, 476. 0		
· ACT 7	<b></b> 重護師数	<i>II</i>	531.8	523. 1	1 1 1	

- 高齢化率が高く、出生率は低い。
- SMRは全体的に高く、標準化受診比は全体に低い。
- 医療施設数,医療従事者数が少ない。

#### 肝属保健医療圏の地域診断

#### 基本指標

○人口:148,804人 ○面積:1,322.9k㎡

○出生数:1,091人 ○死亡数:2,346人

○構成市町村:鹿屋市,垂水市,東串良町,錦江町,

南大隅町, 肝付町



					<b>ポエ</b> 杯り	)値との比較
			指標值	県全体	←低い	高い→
健児	康寿命(男)		80.1	80.1		
	(女)		84.6	85.8		
65 f	歳未満死亡割合(男	) 国勢調査(R2)	10.0	11.9		
	(女		5.4	5.1		
	O L (男)	県民保健医療意識調査 (R4)	36.1	35.4		
G,						
	(女)	県民保健医療意識調査(R4)	36.0	34.8		
	生率	鹿児島県の母子保健(R3)	7.4	7.4	_	
	亡率	衛生統計年報(R2)	15.8	13.5	-	_
高幽	齢化率	国勢調査(R2)	34.1	32.5		
高幽	齢単身世帯割合	国勢調査(R2)	18.3	16.4		
高幽	齡夫婦世帯割合	国勢調査(R2)	16.1	14.9		
	全死因(男) 県	保健医療福祉課・健康増進課調べ	104.8	102.2		
	(女)	"	111.6	102.9		
	悪性新生物(男)	"	93.7	96.7		
	(女)	<i>"</i>	96.4	94.6		
		"				
s	心疾患(男)		105.8	98.7		
М	(女)	<i>"</i>	119.9	105.5		
R	急性心筋梗塞(男		137.3	134.3		
1_	(女		161.3	145.8		
標	脳血管疾患(男)	"	119.9	110.3		
	(女)	"	118.0	113.6		
準	糖尿病 (男)	<i>"</i>	125.0	108.7		
化	(女)	"	112.6	101.1		
死	肺炎(男)	"	90.9	116.9		
亡	(女)	"	96.6	132.4		
比						
_	腎不全(男)	"	111.4	117.1		
	(女)	"	142.0	132.5		
	不慮の事故(男)	"	124.4	117.5		·
	(女)	"	95.2	103.5		
	自殺(男)	"	122.7	115.0		
	(女)	"	102.1	87.6		
1人	、当たり後期高齢者	医療費 医療費の地域差分析(R2)	969.8	1,074.2		
1人	、当たり国保医療費		437.1	477.8		
	入院計 (男)	県国民健康保険課調べ	94.8	100.0		
	(女)	// // // // // // // // // // // // //	93.6	100.0		
	悪性新生物(男)	 //	88.1	100.0		
		<i>"</i>				
	(女)		83.3	100.0		
	虚血性心疾患(男		163.6	100.0		
	(女	(;)	179.3	100.0		
	脳血管疾患(男)	"	78.0	100.0		
	(女)	"	94.7	100.0		
	精神疾患 (男)	"	106.5	100.0		
	(女)	"	116.7	100.0		
	糖尿病(男)	"	56.0	100.0		
標		"	74.9	100.0		
淮	腎不全(男)	<i>"</i>	61.7	100.0		
化	日か主 (ガ)	"				
			70.5	100.0		
受		"	93.7	100.0		
診	(女)	"	99.9	100.0		
比	悪性新生物 (男)	<i>''</i>	100.9	100.0		
	(女)	"	90.5	100.0		
	虚血性心疾患(男	<del>!</del> ) "	130.3	100.0		
1	(女		139.6	100.0		
1	脳血管疾患(男)	"	88.9	100.0		
1	(女)	 //	100.6	100.0		
1		"				
1	精神疾患(男)		92.1	100.0		
1	(女)	"	89.7	100.0		
1	糖尿病(男)	"	91.8	100.0		
8	(女)	<i>''</i>	110.9	100.0		
	腎不全(男)	"	61.7	100.0		

				宗至体(	の値との比較
	※人口10万対	指標値	県全体	←低い	高い→
	健康診断受診率	68. 1	65.2		
県	医療機関受診を勧められたが行かなかった	6.8	6.4		
民	保健指導を受けて実行	20. 6	19.0	!	
意	かかりつけ医を決めている	61.3	65.8		
識	かかりつけ歯科医を決めている	62.8	64. 7		
	かかりつけ薬局を決めている	42. 4	42.8		
行	不自由を感じる診療科目がない	32. 3	36. 2		
動	定期的に通院する医療機関あり	56.6	57.0		
	自宅で最期を迎えたい	44. 7	42.6	]	
	健康状態	39. 0	43.1		
	睡眠	46.8	47.5		
	日常生活動作	51.6	47.6		
	仕事能力	49.6	46. 1		
満	自己評価	41. 6	42.9		
	人間関係	49. 9	52.4		
	性生活	20. 3	17. 1		
	友人との交流	51.0	51.5		
	金銭関係	39. 0	42. 1		
	医療・福祉サービスの利用しやすさ	26. 1	28. 3		
	交通アクセス	16. 2	30. 1		
施	人工腎臓(透析)装置	4. 7	4.5	1	
設	患者搬送車	8. 1	7. 1		
設備	自家発電装置	18. 8	17. 0		
_	肺がん検診	5. 4	6.5		
検	胃がん検診	12. 8	14. 7		
診	大腸がん検診	10. 8	11.6		
	呼吸器がん手術	0. 7	0.6		
手	上部がん手術(食道・胃)	2. 0	2. 3		
	下部がん手術(大腸・直腸)	2. 7	2.6		
	乳がん手術	2. 0	1.5		
	子宮がん手術	0. 7	0.6		
施	胸腔鏡下手術	0. 7	0.8		
	内視鏡下手術	4. 7	5. 9		
状	t - P A (血栓溶解療法)	3. 4	1.7		
況	PTCA(経皮経管的冠動脈形成術)	1. 3	1.0		
	認知症(BPSDを含む)	22. 2	21.6		
	PTSD(心的外傷後ストレス障害)	2. 7			
	精神科急患の身体合併症患者発生時連携医療施設	3. 4	4. 6		
そ	糖尿病教育入院	4. 0	6. 1		
	禁煙外来	6. 7	9.0		
	在宅医療・訪問看護	21. 5	24. 0		
-	在宅看取り	12. 1	14. 1		
	地域連携診療計画管理の届出	6. 7	4. 2		
	退院時カンファレンス	12. 1	13. 0		_
病『	完数 衛生統計年報 (R2)	12. 1	14. 7		
	未診療所数 "	20. 8	18.8		
無日	末診療所数 "	55. 1	67.4		
歯 和	料診療所 "	44. 4	50. 2		
	末数 "		2, 321. 2		
	術数 衛生統計年報 (R2)	204. 3	293.0		
	科医師数 "	59. 1	85. 1		
	到師数	185. 5	205.6		
	建師数 看護関係者の現状 (R3)	63. 2	64.7		
	全師数 "	31. 6	38. 9		
	隻師数		1, 476. 0		
	X H1 2A	1, 010.0	., ., .,		

<sup>○</sup> SMRは男女ともに肺炎が低く,女性の糖尿病が高い。標準化受診比は男女とも入院 は心疾患が高く,脳血管疾患は低い。

<sup>○</sup> 医療施設数や医療従事者数が少ない。

#### 熊毛保健医療圏の地域診断

#### 基本指標

○人口:39,550人 ○面積:993.7k㎡ ○出生数:231人 ○死亡数:642人

〇構成市町村:西之表市,中種子町,南種子町,屋久島町

					県全体		<i></i>
			指標值	県全体	←低い	,声	長し、→
	康寿命(男)		79.4	80.1			
	(女)		86.1	85.8			
	歳未満死亡割合(男)		12.3	11.9		_	
	(女)		3.1	5.1			
Q	OL(男)	県民保健医療意識調査(R4)	35.1	35.4		-	
	(女)	県民保健医療意識調査(R4)	35.4	34.8			
:	生率	鹿児島県の母子保健(R3)	5.9	7.4			
.  タヒエ	亡率	衛生統計年報(R2)	16.2	13.5			
一一一一	龄化率	国勢調査(R2)	37.5	32.5			-
一一一	齢単身世帯割合	国勢調査(R2)	21.2	16.4			4
一高的	<u> </u>	国勢調査(R2)	16.9	14.9			
		保健医療福祉課・健康増進課調べ	109.7	102.2			
	(女)	"	105.6	102.9			_
	悪性新生物(男)	II .	107.2	96.7			_
	(女)	"	98.6	94.6			
s	心疾患(男)	"	99.4	98.7			
М	(女)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	112.8	105.5			
R	急性心筋梗塞(男		152.9	134.3			
~	(女		182.2	145.8			-
標	脳血管疾患(男)	"	90.6	110.3			
準	(女)	"	108.1	113.6			
化	糖尿病(男)	"	67.3	108.7			_
死	(女)	"	130.1	101.1			_
亡	肺炎(男)	"	105.7	116.9		3	
比	(女)	"	114.1	132.4			
	腎不全(男)	<i>''</i>	88.1	117.1		3	
	(女)	" "	120.7	132.5			_
	不慮の事故(男)		175.7	117.5			_
	(女)	"	121.8	103.5			
	自殺(男)	" "	161.4	115.0			
1 1		アイス	107.7 917.3	87.6 1,074.2		_	_
	、当たり国保医療費	医児島県国保医療費の現状(R4)	403.4	477.8		3	
1.7	入院計(男)	県国民健康保険課調べ	75.4	100.0			
	(女)	//	96.2	100.0		ā	
	悪性新生物 (男)	"	113.4	100.0			
	(女)	"	121.8	100.0			
	虚血性心疾患(男	) "	80.6	100.0			
	(女		205.5	100.0			
	脳血管疾患 (男)	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	105.3	100.0			
	(女)	"	146.1	100.0			
	精神疾患 (男)	"	55.8	100.0			
	(女)	"	59.5	100.0			
	糖尿病 (男)	<i>''</i>	13.5	100.0			
標	(女)	"	94.1	100.0			
準化	腎不全 (男)	"	123.2	100.0			
化	(女)	"	129.9	100.0			
受		<i>''</i>	63.2	100.0			
診	(女)	"	63.1	100.0		4	
比	悪性新生物(男)	"	85.8	100.0			
	(女)	"	85.0	100.0			
	虚血性心疾患(男		67.6	100.0			
	(女		63.8	100.0			
	脳血管疾患(男)	"	34.4	100.0			
	(女)	"	46.7	100.0			
	精神疾患(男)	"	59.2	100.0			
	(女)	"	53.5	100.0			
	糖尿病 (男)	"	61.6	100.0			
	(女)	"	66.0	100.0			
	腎不全 (男)	"	123.2	100.0			
	(女)	<i>''</i>	99.0	100.0			

	※人口10万対	指標值	旦仝休	←低い	高い→
	健康診断受診率	68.7	<u> </u>	<del>                                     </del>	
le					_
県		7. 5	6.4		
	保健指導を受けて実行	19. 7	19.0		-
意		59. 7	65.8		
識	かかりつけ歯科医を決めている	61.4	64.7		
١.	かかりつけ薬局を決めている	51.8	42.8		
行		6. 0	36. 2		
	定期的に通院する医療機関あり	40. 1	57. 0		
	自宅で最期を迎えたい	42. 5	42.6		
<del> </del>	健康状態	42. 3	43. 1		
	睡眠	42. 5	47. 5		
	日常生活動作	45. 5	47.6		
١	仕事能力	49. 9	46.1		
満		38. 1	42.9		_
	人間関係	53. 7	52.4		
度	性生活	15. 4	17. 1		
	友人との交流	56. 4	51.5		
	金銭関係	41. 6	42. 1		
	医療・福祉サービスの利用しやすさ	15. 8	28. 3		
	交通アクセス	16. 3	30. 1		
施	人工腎臓 (透析)装置	10. 1	4. 5		
設					
設		12. 6	7.1		$\overline{}$
備	自家発電装置	17. 7	17.0	_	
検	肺がん検診	7. 6	6.5		
診	.  胃がん検診	12. 6	14. 7		
100	大腸がん検診	10. 1	11.6		
١.	呼吸器がん手術	0. 0	0.6		
手	上部がん手術(食道・胃)	5. 1	2.3		
術		5. 1	2. 6		
の		2. 5	1.5		
8		0. 0	0.6		
実		0. 0	0. 0		
施					
状	内視鏡下手術	5. 1	5.9		
況	t - PA(血栓溶解療法)	5. 1	1. 7		
///	FIGA(在及在官的过期账形成例)	2. 5	1.0		
	認知症(BPSDを含む)	20. 2	21.6		
	PTSD(心的外傷後ストレス障害)	7. 6	4. 7		
	精神科急患の身体合併症患者発生時連携医療施設	10. 1	4.6		
そ	糖尿病教育入院	5. 1	6.1		
	禁煙外来	7. 6	9. 0		
	在宅医療・訪問看護	22. 8	24. 0		
ت" ا	在宅看取り	20. 2	14. 1	7	
	仕も有取り  地域連携診療計画管理の届出	0. 0			
			4. 2		
	退院時カンファレンス	12. 6	13.0	<del>                                     </del>	
	院数 衛生統計年報(R2)	10. 1	14.7		
	床診療所数 "	10. 1	18.8		
	床診療所数 "	50. 6	67.4		
	科診療所 "	27. 8	50. 2		
	床数 "	1, 529. 7	2, 321. 2		
	師数 衛生統計年報 (R2)	123. 9	293.0		
	科医師数 "	50. 6	85. 1		
	剤師数 "	113. 8	205. 6		
8					
	健師数 看護関係者の現状(R3) = ・	96. 1	64.7		
	産師数          // 	25. 3	38.9		
	護師数		1, 476. 0		.
14	看護師数	538. 6	523. 1		

- SMRは悪性新生物,急性心筋梗塞が男女ともに高い。標準化受診比は全体的に低い。
- 医療施設数や医療従事者数が少ない。

#### 奄美保健医療圏の地域診断

#### 基本指標

○人口:104,281人 ○面積:1,240.2k㎡ ○出生数:729人 ○死亡数:1,697人

〇構成市町村:奄美市,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町,喜界町,

徳之島町, 天城町, 伊仙町, 和泊町, 知名町, 与論町

			45 J# / <del>+</del>	IB A 44	県全体 <i>の</i> ←低い	高い→
f			指標値	県全体	←低い	高い→
健力	康寿命(男)		76.8	80.1		
	(女)	·	84.6	85.8		
65 j	歳未満死亡割合(男		17.3	11.9		
	(女		4.6	5.1		
Q	O L (男)	県民保健医療意識調査(R4)	36.2	35.4		
	(女)	県民保健医療意識調査(R4)	36.4	34.8		
	生率	鹿児島県の母子保健(R3)	7.1	7.4		
	亡率	衛生統計年報(R2)	16.3	13.5	-	
	齢化率	国勢調査(R2)	35.1	32.5		
	齢単身世帯割合	国勢調査(R2)	20.4	16.4		
局匯	<u>齡夫婦世帯割合</u>	国勢調査(R2)	14.2	14.9		
		保健医療福祉課・健康増進課調べ	115.5	102.2		
	(女)	"	83.4	102.9		
	悪性新生物(男)	"	106.8	96.7		
	(女)	<i>"</i>	88.6	94.6		
標	心疾患(男)	"	94.0	98.7		
準	(女)	"	98.1	105.5		
化	急性心筋梗塞(男		128.7	134.3		
死	(女		151.5	145.8		
亡	脳皿官疾患(男)	"	119.1	110.3		
比	(女)	<i>"</i>	126.0	113.6		
_	糖尿病(男)	<i>''</i>	85.5	108.7		
s	(女)	<i>II</i>	97.0	101.1		
М	肺炎(男)	"	88.4	116.9		
R	(女)	"	75.7	132.4		
_	腎不全(男)	<i>"</i>	109.7	117.1		
	(女)	<i>''</i>	122.0	132.5		
	不慮の事故(男)	"	165.7	117.5		
	(女)	<i>"</i>	104.1	103.5		
	自殺(男)	"	176.1	115.0		
1 [	(女)		68.6	87.6		
		医療費 医療費の地域差分析(R2)	952.3	1,074.2		
1.	、当たり国保医療費 「1 12000計(用)		386.0	477.8		
	入院計 (男)   (女)	県国民健康保険課調べ ″	93.9 91.6	100.0 100.0		
	悪性新生物(男)	"	91.6	100.0		
	(女)	"	68.0	100.0		
	虚血性心疾患(男		106.4	100.0		
			117.5	100.0		
	脳血管疾患(男)	"	10.9	100.0		
	(女)	"	86.2	100.0		
	精神疾患(男)	"	73.9	100.0		
	(女)	"	74.7	100.0		
	糖尿病(男)	"	151.4	100.0		
標		 //	200.2	100.0		
準		"	53.5	100.0		
化		 //	108.2	100.0		
受		"	78.8	100.0		
診		 "	73.5	100.0		
	悪性新生物(男)	"	78.2	100.0		
	(女)	"	74.2	100.0		
	虚血性心疾患(男		72.3	100.0		
	(女		90.7	100.0		
	脳血管疾患(男)	"	46.3	100.0		
	(女)	"	60.0	100.0		
	精神疾患(男)	″	73.6	100.0		
	(女)	"	68.2	100.0		
	糖尿病(男)	"	78.6	100.0		
	(女)	"	83.5	100.0		
	腎不全(男)	″	53.5	100.0		

	※人口10万対		指標值	県全体 ,	←低い	高い→
T	健康診断受診率		61.9	65. 2		
l.	県医療機関受診を勧め	られたが行かなかった	10.0	6.4		
lí	示 民 保健指導を受けて実	3行	16. 7	19.0		4
	え 意 かかりつけ医を決 <i>め</i>		64. 8	65.8		4
	識かかりつけ歯科医を		56.6	64.7		1
-	・かかりつけ薬局を決		45. 0	42.8		
1	行 不自由を感じる診療		21. 5	36. 2		
3	動 定期的に通院する医		53. 3	57.0		1
	自宅で最期を迎えた		49. 8	42.6		
$\vdash$	健康状態		43. 5	43. 1	-	
	睡眠		50. 4	47.5		
	日常生活動作		53. 0	47.6		
	仕事能力		51. 3	46. 1		
	満 自己評価		45. 6	42. 9		
5	足 人間関係		53. 0	52.4		
Į.	度 性生活		20. 9	17. 1		
	友人との交流		52.0	51.5		
	金銭関係		46. 9	42.1		
	医療・福祉サービス	の利用しやすさ	31.6	28. 3		
	交通アクセス		25. 0	30. 1		4
1	施 人工腎臓(透析)装置	<u>.</u>	1. 9	4.5		1
	設生老伽泽市		4. 8	7. 1		
	<sub>設</sub>  忠有城这里 備  自家発電装置		16. 3	17. 0		
F.	肺がん検診		7. 7	6.5		
l.	検胃がん検診		12. 5	14. 7		
	後   骨がん検診  診   大腸がん検診		9. 6	11.6		
	・呼吸器がん手術	<b></b>	1.0	0.6		
	手 上部がん手術(食道		1. 9	2.3		
	術 下部がん手術(大腸	• 直腸)	2. 9	2.6		
	の乳がん手術		1. 9	1.5		
	実 子宮がん手術		1.0	0.6		
	施 胸腔鏡下手術		0. 0	0.8		
	状 内視鏡下手術		2. 9	5.9		4
1	況 t 一PA(血栓溶解:	療法)	1. 0	1.7		4
	PTCA(経皮経管的冠	動脈形成術)	1. 9	1.0		
	認知症(BPSDを含む)	)	20. 1	21.6		1
	PTSD(心的外傷後ス	トレス障害)	6. 7	4.7		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10. 5	4. 6		
Ŀ	そおおうない。		6. 7	6. 1		
	の禁煙外来		10. 5	9. 0		
	他 在宅医療・訪問看護		21. 1	24. 0		
Ι.	在宅看取り	2	12. 5	14. 1		
		THE A PULL				
	地域連携診療計画管		1. 9	4. 2		
-	<u> </u>		10.5	13.0		<del>                                     </del>
	病院数	衛生統計年報 (R2)	14. 4	14.7		
	有床診療所数	"	17. 3	18.8		4
	無床診療所数	"	61. 4	67.4		
1	歯科診療所	"	36. 4	50. 2		4
非	病床数	"	2, 636. 1	2, 321. 2		
3	医師数	衛生統計年報 (R2)	180. 3	293.0		
Ę	歯科医師数	"	51.8	85. 1		4
	薬剤師数	"	140. 0	205.6		1
	保健師数	看護関係者の現状 (R3)	93. 0	64. 7		
	助産師数	// // // // // // // // // // // // //	59. 5	38. 9		
1"			1, 395. 3			
1	看護師数	<i>''</i>	.{un <	1 4/6 0		

<sup>○ 65</sup>歳未満死亡割合が高い。

<sup>○</sup> SMRは男女ともに不慮の事故が高く,男性は肝疾患が高い。標準化受診比は全体的に低いが,女性の糖尿病が高い。

<sup>○</sup> 医療従事者数が少ない。