

第9表 死亡数、性・死因（死因简单分類）・死亡月別

令和2年

死 因		総計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総 数	計	21,501	2,069	1,911	1,767	1,703	1,708	1,583	1,642	1,718	1,642	1,863	1,782	2,113
	男 女	10,398 11,103	987 1,082	927 984	887 880	863 840	808 900	772 811	775 867	826 892	810 832	925 938	826 956	992 1,121
01000 感染症及び寄生虫症	計	402	41	41	39	27	39	24	34	30	28	42	26	31
腸管感染症	計	196	19	23	19	13	19	14	17	10	16	19	12	15
	男 女	206 206	22 22	18 18	20 20	14 14	20 20	10 10	17 17	20 20	12 12	23 23	14 14	16 16
01100 結 核	計	28	2	3	3	3	5	-	2	1	1	3	2	3
	男 女	13 15	1 1	3 -	2 1	1 2	1 4	- 2	- -	- 2	- 1	1 -	1 2	2 -
01201 呼吸器結核	計	23	2	2	3	3	3	-	2	1	1	3	1	2
	男 女	11 12	1 1	2 -	2 1	1 2	1 2	- -	- 2	- 1	- -	1 -	1 2	1 -
01202 その他の結核	計	5	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1
	男 女	2 3	- -	1 -	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
01300 敗血症	計	203	18	18	21	12	21	15	19	17	10	22	13	17
	男 女	98 105	8 10	7 11	10 11	7 5	10 11	10 5	11 8	11 10	7 4	6 12	5 8	7 10
01400 ウイルス肝炎	計	29	4	5	4	3	1	1	3	2	-	2	3	1
	男 女	15 14	2 2	3 2	1 3	2 1	1 -	1 -	2 1	- 2	- -	- 2	2 2	1 1
01401 B型ウイルス肝炎	計	6	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	2	-
	男 女	4 2	- -	1 -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- 1	- -	- -	1 1	- -
01402 C型ウイルス肝炎	計	19	3	3	3	3	-	-	2	1	-	2	1	1
	男 女	9 10	2 1	2 1	- 3	2 1	- -	- -	1 1	- 1	- -	- -	2 1	- 1
01403 その他のウイルス肝炎	計	4	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 女	2 2	- 1	- 1	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
01500 HIV病	計	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
01600 その他の感染症及び 寄生虫症	計	93	11	10	5	7	8	6	7	9	7	11	5	7
	男 女	45 48	7 4	6 4	4 1	2 5	4 4	2 4	2 4	4 3	3 6	5 6	2 3	4 3

死 因		総計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
02000	計	5,580	478	479	438	429	443	465	460	456	435	519	470	508
新 生 物	男	3,210	282	294	268	249	255	276	261	249	251	298	242	285
	女	2,370	196	185	170	180	188	189	199	207	184	221	228	223
02100	計	5,213	458	450	409	395	407	430	435	437	398	485	437	472
悪性新生物	男	3,098	273	285	260	241	248	263	255	242	240	287	231	273
	女	2,260	185	178	160	170	178	183	193	201	175	209	213	215
02101	計	109	13	12	5	5	8	10	11	6	9	9	7	14
口唇、口腔及び咽頭	男	79	10	10	5	3	7	8	9	3	4	5	7	8
	女	30	3	2	-	2	1	2	2	3	5	4	-	6
02102	計	170	16	16	15	10	11	17	11	14	14	17	10	19
食 道	男	150	13	15	13	8	10	14	10	12	14	17	7	17
	女	20	3	1	2	2	1	3	1	2	-	-	3	2
02103	計	460	38	41	45	26	35	37	36	41	34	46	37	44
胃	男	291	24	31	31	16	24	20	26	24	19	27	23	26
	女	169	14	10	14	10	11	17	10	17	15	19	14	18
02104	計	483	47	46	41	43	33	40	32	41	39	47	37	37
結 腸	男	215	21	28	22	18	10	22	14	15	15	23	11	16
	女	268	26	18	19	25	23	18	18	26	24	24	26	21
02105	計	206	14	13	14	20	20	15	16	22	18	16	15	23
直腸S状結腸移行部 及び直腸	男	135	9	5	8	9	15	11	9	18	18	11	9	13
	女	71	5	8	6	11	5	4	7	4	-	5	6	10
02106	計	451	45	38	29	31	37	37	39	33	44	32	43	43
肝及び肝内胆管	男	280	25	22	23	21	24	23	20	20	32	20	27	23
	女	171	20	16	6	10	13	14	19	13	12	12	16	20
02107	計	306	23	19	26	32	23	19	35	26	24	30	23	26
胆のう及び その他の胆道	男	163	8	12	16	16	12	12	19	15	13	13	13	14
	女	143	15	7	10	16	11	7	16	11	11	17	10	12
02108	計	528	35	39	49	44	34	42	54	39	33	53	48	58
膵	男	272	15	16	28	30	22	21	24	20	16	32	22	26
	女	256	20	23	21	14	12	21	30	19	17	21	26	32
02109	計	11	1	1	1	-	-	1	1	2	2	-	1	1
喉 頭	男	9	1	1	1	-	-	1	-	2	2	-	-	1
	女	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
02110	計	1,045	95	88	83	71	96	91	82	87	79	97	83	93
気管、気管支及び肺	男	738	73	66	59	50	73	62	62	55	54	70	51	63
	女	307	22	22	24	21	23	29	20	32	25	27	32	30
02111	計	30	2	4	2	5	2	1	-	2	3	6	-	3
皮 膚	男	18	1	4	1	2	-	1	-	2	1	4	-	2
	女	12	1	-	1	3	2	-	-	-	2	2	-	1
02112	計	168	14	14	11	13	16	20	8	19	14	16	14	9
乳 房	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	168	14	14	11	13	16	20	8	19	14	16	14	9
02113	計	98	6	11	12	5	8	12	6	9	7	7	7	8
子 宮	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	98	6	11	12	5	8	12	6	9	7	7	7	8
02114	計	61	6	-	4	8	3	3	7	5	7	8	6	4
卵 巣	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	61	6	-	4	8	3	3	7	5	7	8	6	4
02115	計	210	26	16	16	20	22	17	14	11	21	15	13	19
前立腺	男	210	26	16	16	20	22	17	14	11	21	15	13	19
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02116	計	119	11	13	6	9	7	14	12	9	9	12	8	9
膀 胱	男	79	6	11	3	9	2	9	8	8	4	8	6	5
	女	40	5	2	3	-	5	5	4	1	5	4	2	4
02117	計	33	4	3	1	3	3	4	2	4	2	2	3	2
中 枢 神 経 系	男	16	3	2	-	3	-	4	-	-	-	1	3	-
	女	17	1	1	1	-	3	-	2	4	2	1	-	2
02118	計	233	16	27	18	18	19	15	18	15	21	21	18	27
悪性リンパ腫	男	122	10	12	11	12	9	11	10	8	10	11	7	11
	女	111	6	15	7	6	10	4	8	7	11	10	11	16
02119	計	190	12	18	12	13	19	16	20	13	14	17	20	16
白 血 病	男	107	8	10	7	8	6	9	12	10	8	6	12	11
	女	83	4	8	5	5	13	7	8	3	6	11	8	5
02120	計	67	3	9	5	7	5	7	8	8	2	4	3	6
その他のリンパ組織 造血組織及び関連組織	男	27	2	4	3	3	-	3	2	2	1	2	-	5
	女	40	1	5	2	4	5	4	6	6	1	2	3	1
02121	計	380	31	35	25	28	25	28	36	37	19	41	48	27
その他の悪性新生物	男	187	18	20	13	13	12	15	16	17	8	22	20	13
	女	193	13	15	12	15	13	13	20	20	11	19	28	14

死 因		総計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
09000	計	5,589	576	516	461	443	470	402	438	370	402	477	452	582
循環器系の疾患	男	2,390	228	228	202	217	189	166	167	158	180	214	190	251
	女	3,199	348	288	259	226	281	236	271	212	222	263	262	331
09100	計	135	22	12	8	8	10	9	11	9	4	9	13	20
高血圧性疾患	男	58	7	5	5	4	3	5	4	4	2	4	2	13
	女	77	15	7	3	4	7	4	7	5	2	5	11	7
09101	計	86	15	10	6	6	4	4	7	7	2	4	7	14
高血圧性心疾患 及び心腎疾患	男	37	4	5	3	2	-	3	2	4	1	3	1	9
	女	49	11	5	3	4	4	1	5	3	1	1	6	5
09102	計	49	7	2	2	2	6	5	4	2	2	5	6	6
その他の高血圧性疾患	男	21	3	-	2	2	3	2	2	-	1	1	1	4
	女	28	4	2	-	-	3	3	2	2	1	4	5	2
09200	計	3,295	372	320	272	265	279	237	258	209	212	275	262	334
心疾患 (高血圧性を除く)	男	1,381	154	146	116	126	110	93	95	87	89	116	110	139
	女	1,914	218	174	156	139	169	144	163	122	123	159	152	195
09201	計	34	4	3	-	3	2	3	3	3	1	4	5	3
慢性リウマチ性心疾患	男	11	-	2	-	1	-	2	2	-	-	2	-	2
	女	23	4	1	-	2	2	1	1	3	1	2	5	1
09202	計	657	71	69	56	46	60	38	56	44	47	50	45	75
急性心筋梗塞	男	326	33	37	26	25	30	18	29	17	29	26	22	34
	女	331	38	32	30	21	30	20	27	27	18	24	23	41
09203	計	251	34	26	20	16	27	12	14	13	17	21	26	25
その他の虚血性心疾患	男	142	19	13	13	13	16	4	7	10	8	12	12	15
	女	109	15	13	7	3	11	8	7	3	9	9	14	10
09204	計	272	32	18	23	26	18	24	19	21	20	25	20	26
慢性非リウマチ性 心内膜疾患	男	73	5	6	4	8	7	8	2	8	4	8	6	7
	女	199	27	12	19	18	11	16	17	13	16	17	14	19
09205	計	63	12	4	4	6	6	3	2	3	3	8	6	6
心筋症	男	29	4	2	1	3	3	1	1	2	1	4	5	2
	女	34	8	2	3	3	3	2	1	1	2	4	1	4
09206	計	446	51	40	42	22	36	24	23	28	34	46	40	60
不整脈及び伝導障害	男	208	23	17	22	11	15	8	12	15	17	17	19	32
	女	238	28	23	20	11	21	16	11	13	17	29	21	28
09207	計	1,508	163	157	120	141	125	131	137	90	84	115	115	130
心不全	男	559	67	67	46	61	37	50	40	31	26	45	45	44
	女	949	96	90	74	80	88	81	97	59	58	70	70	86
09208	計	64	5	3	7	5	5	2	4	7	6	6	5	9
その他の心疾患	男	33	3	2	4	4	2	2	2	4	4	2	1	3
	女	31	2	1	3	1	3	-	2	3	2	4	4	6
09300	計	1,726	146	145	139	127	154	132	139	119	151	158	144	172
脳血管疾患	男	778	52	61	63	67	69	56	58	52	77	76	64	83
	女	948	94	84	76	60	85	76	81	67	74	82	80	89
09301	計	171	18	15	14	10	8	15	13	16	17	19	15	11
くも膜下出血	男	44	3	1	2	2	4	3	3	7	6	9	1	3
	女	127	15	14	12	8	4	12	10	9	11	10	14	8
09302	計	490	41	46	42	36	42	31	41	22	48	43	46	52
脳内出血	男	265	21	23	23	20	22	12	18	16	29	21	29	31
	女	225	20	23	19	16	20	19	23	6	19	22	17	21
09303	計	1,014	83	80	80	77	100	84	81	75	80	93	81	100
脳梗塞	男	444	27	35	36	42	42	40	35	27	39	44	33	44
	女	570	56	45	44	35	58	44	46	48	41	49	48	56
09304	計	51	4	4	3	4	4	2	4	6	6	3	2	9
その他の脳血管疾患	男	25	1	2	2	3	1	1	2	2	3	2	1	5
	女	26	3	2	1	1	3	1	2	4	3	1	1	4
09400	計	326	33	30	34	35	17	17	22	24	24	21	27	42
大動脈瘤及び解離	男	134	14	13	15	16	5	9	6	11	8	11	12	14
	女	192	19	17	19	19	12	8	16	13	16	10	15	28
09500	計	107	3	9	8	8	10	7	8	9	11	14	6	14
その他の循環器系の疾患	男	39	1	3	3	4	2	3	4	4	4	7	2	2
	女	68	2	6	5	4	8	4	4	5	7	7	4	12

死 因		総計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
10000	呼吸器系の疾患	計	3,237	355	274	292	259	242	204	222	271	261	284	268	305
		男	1,765	188	146	171	142	131	108	121	143	147	167	139	162
		女	1,472	167	128	121	117	111	96	101	128	114	117	129	143
10100	インフルエンザ	計	20	10	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	10	6	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	10	4	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	肺炎	計	1,619	191	126	146	132	119	105	116	123	135	131	132	163
		男	835	98	74	78	67	64	54	57	55	77	74	57	80
		女	784	93	52	68	65	55	51	59	68	58	57	75	83
10300	急性気管支炎	計	5	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
		男	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
		女	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
10400	慢性閉塞性肺疾患	計	300	31	25	26	29	21	15	24	30	21	29	14	35
		男	246	27	23	21	22	14	14	20	25	18	20	14	28
		女	54	4	2	5	7	7	1	4	5	3	9	-	7
10500	喘息	計	31	7	3	3	3	3	-	2	5	1	-	2	2
		男	10	2	-	2	1	1	-	1	2	-	-	-	1
		女	21	5	3	1	2	2	-	1	3	1	-	2	1
10600	その他の呼吸器系の疾患	計	1,262	115	113	113	94	99	84	79	113	104	123	120	105
		男	662	55	47	68	51	52	40	42	61	52	73	68	53
		女	600	60	66	45	43	47	44	37	52	52	50	52	52
10601	誤嚥性肺炎	計	654	61	55	49	50	54	41	41	58	50	70	61	64
		男	351	30	24	30	26	24	21	20	32	22	46	38	38
		女	303	31	31	19	24	30	20	21	26	28	24	23	26
10602	間質性肺疾患	計	316	25	31	32	25	19	21	24	29	28	33	31	18
		男	176	12	13	24	15	12	11	13	16	18	18	16	8
		女	140	13	18	8	10	7	10	11	13	10	15	15	10
10603	その他の呼吸器系の疾患	計	292	29	27	32	19	26	22	14	26	26	20	28	23
		男	135	13	10	14	10	16	8	9	13	12	9	14	7
		女	157	16	17	18	9	10	14	5	13	14	11	14	16
11000	消化器系の疾患	計	874	81	75	68	88	61	55	55	67	52	101	64	107
		男	454	50	39	36	49	25	29	31	37	28	50	32	48
		女	420	31	36	32	39	36	26	24	30	24	51	32	59
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	計	41	4	5	3	8	1	3	2	1	2	5	1	6
		男	23	3	2	2	5	1	2	1	-	1	3	-	3
		女	18	1	3	1	3	-	1	1	1	1	2	1	3
11200	ヘルニア及び腸閉塞	計	123	11	13	10	12	10	5	8	7	9	15	9	14
		男	60	6	8	5	6	2	3	3	4	5	9	4	5
		女	63	5	5	5	6	8	2	5	3	4	6	5	9
11300	肝疾患	計	215	15	22	22	24	15	13	16	21	13	23	14	17
		男	138	10	16	16	15	10	7	10	16	8	13	7	10
		女	77	5	6	6	9	5	6	6	5	5	10	7	7
11301	肝硬変 (アルコール性を除く)	計	95	8	8	8	14	5	10	8	6	6	8	7	7
		男	48	6	6	6	6	4	4	2	3	3	2	2	4
		女	47	2	2	2	8	1	6	6	3	3	6	5	3
11302	その他の肝疾患	計	120	7	14	14	10	10	3	8	15	7	15	7	10
		男	90	4	10	10	9	6	3	8	13	5	11	5	6
		女	30	3	4	4	1	4	-	-	2	2	4	2	4
11400	その他の消化器系の疾患	計	495	51	35	33	44	35	34	29	38	28	58	40	70
		男	233	31	13	13	23	12	17	17	17	14	25	21	30
		女	262	20	22	20	21	23	17	12	21	14	33	19	40
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	計	52	7	7	1	5	3	3	5	2	2	5	6	6
		男	20	1	4	-	2	3	2	1	2	-	2	1	2
		女	32	6	3	1	3	-	1	4	-	2	3	5	4
13000	筋骨格系・結合組織の疾患	計	130	13	9	11	12	10	12	13	7	10	12	10	11
		男	51	5	1	3	5	2	4	8	4	4	6	4	5
		女	79	8	8	8	7	8	8	5	3	6	6	6	6
14000	腎尿路生殖器系の疾患	計	739	68	75	69	59	46	64	51	60	68	56	68	55
		男	300	27	25	30	24	22	29	22	26	26	19	27	23
		女	439	41	50	39	35	24	35	29	34	42	37	41	32
14100	糸球体疾患及び腎尿細管 間質性疾患	計	101	11	11	8	7	8	8	5	8	12	9	10	4
		男	31	5	3	2	1	4	3	3	2	2	2	1	
		女	70	6	8	6	6	4	5	2	5	10	7	8	3
14200	腎不全	計	471	43	52	54	40	29	45	32	41	33	28	37	37
		男	219	18	18	28	21	17	21	14	17	17	14	16	18
		女	252	25	34	26	19	12	24	18	24	16	14	21	19
14201	急性腎不全	計	66	8	9	1	6	3	9	6	2	3	5	7	7
		男	25	1	3	-	2	1	4	2	-	1	3	5	3
		女	41	7	6	1	4	2	5	4	2	2	2	2	4
14202	慢性腎不全	計	347	32	38	46	27	19	29	22	35	26	20	26	27
		男	167	16	14	25	16	12	14	10	14	14	10	10	12
		女	180	16	24	21	11	7	15	12	21	12	10	16	15
14203	詳細不明の腎不全	計	58	3	5	7	7	7	7	4	4	4	3	4	3
		男	27	1	1	3	3	4	3	2	3	2	1	1	3
		女	31	2	4	4	4	3	4	2	1	2	2	3	-

死 因		総計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
14300 その他の腎尿路生殖器 系の疾患	計 男 女	167 50 117	14 4 10	12 4 8	7 - 7	12 2 10	9 1 8	11 5 6	14 5 9	11 6 5	23 7 16	19 3 16	21 9 12	14 4 10
15000 妊娠、分娩及び産じょく	計 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16000 周産期に発生した病態	計 男 女	4 1 3	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
16100 妊娠期間に及び胎児発育 に関連する障害	計 男 女	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
16200 出産外傷	計 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16300 特異的な呼吸障害及び 心血管障害	計 男 女	3 1 2	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16400 周産期に特異的な感染症	計 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16500 胎児及び新生児の 出血性障害及び血液障害	計 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16600 その他の周産期に発生 した病態	計 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17000 先天奇形、変形及び 染色体異常	計 男 女	26 13 13	1 1 -	5 4 1	2 1 1	3 - 3	5 1 4	1 1 -	2 1 1	2 1 1	2 2 -	1 - 1	1 1 -	1 - 1
17100 神経系の先天奇形	計 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17200 循環器系の先天奇形	計 男 女	9 3 6	1 1 -	- - -	1 - 1	2 - 2	2 - 2	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -
17201 心臓の先天奇形	計 男 女	4 1 3	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
17202 その他の循環器系の 先天奇形	計 男 女	5 2 3	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -
17300 消化器系の先天奇形	計 男 女	4 2 2	- - -	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17400 その他の先天奇形 及び変形	計 男 女	8 6 2	- - -	2 2 -	- - -	1 - 1	2 1 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
17500 染色体異常, 他に分類されないもの	計 男 女	5 2 3	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1	- - -	1 - 1
18000 症状、徴候・異常臨床所見 異常検査所見で他に分類されないもの	計 男 女	2,326 678 1,648	202 53 149	201 58 143	179 48 131	167 66 101	169 45 124	173 51 122	180 45 135	216 69 147	191 50 141	192 51 141	206 65 141	250 77 173
18100 老 衰	計 男 女	1,955 458 1,497	164 33 131	169 35 134	158 36 122	144 47 97	145 31 114	147 37 110	149 27 122	165 41 124	170 38 132	166 36 130	176 47 129	202 50 152
18200 乳幼児突然死症候群	計 男 女	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
18300 その他の症状	計 男 女	370 220 150	38 20 18	32 23 9	21 12 9	23 19 4	24 14 10	26 14 12	31 18 13	50 28 22	21 12 9	26 15 11	30 18 12	48 27 21

死 因		総計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
20000	計	1,027	108	94	89	68	92	72	69	107	77	63	91	97
傷病及び死亡の外因	男	639	73	53	54	39	59	35	49	70	55	38	58	56
	女	388	35	41	35	29	33	37	20	37	22	25	33	41
20100	計	621	66	63	49	36	56	44	39	70	44	32	57	65
不慮の事故	男	355	44	33	24	17	34	18	27	43	29	19	32	35
	女	266	22	30	25	19	22	26	12	27	15	13	25	30
20101 交通事故	計	50	5	6	2	4	4	1	2	7	6	3	7	3
	男	30	5	3	1	1	2	1	2	4	6	2	2	1
20102 転倒・転落	計	148	18	14	15	10	16	8	8	12	7	9	15	16
	男	73	8	5	7	6	8	3	3	8	6	4	6	9
20103 不慮の溺死及び溺水	計	102	15	12	6	4	7	6	8	5	6	6	13	14
	男	66	11	5	2	3	5	2	8	4	3	4	10	9
20104 不慮の窒息	計	123	11	10	12	9	12	11	6	13	7	6	8	18
	男	57	8	4	6	2	5	4	3	7	3	2	4	9
20105 煙、火・火炎への曝露	計	13	1	3	4	-	-	-	-	1	-	1	2	1
	男	9	-	2	2	-	-	-	-	1	-	1	2	1
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	計	24	1	2	1	1	3	5	2	1	2	1	3	2
	男	14	1	2	-	1	2	1	2	1	-	1	3	-
20107 その他の不慮の事故	計	161	15	16	9	8	14	13	13	31	16	6	9	11
	男	106	11	12	6	4	12	7	9	18	11	5	5	6
20200 自殺	計	270	24	19	22	21	26	23	19	28	25	21	22	20
	男	201	20	12	18	18	19	15	16	21	19	14	16	13
20300 他 殺	計	7	-	-	2	-	-	-	1	2	-	2	-	-
	男	3	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
20400 その他の外因	計	129	18	12	16	11	10	5	10	7	8	8	12	12
	男	80	9	8	10	4	6	2	6	5	7	5	10	8
22000 特殊目的用コード	計	12	-	-	-	-	-	-	-	9	1	1	-	1
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-	1