

鹿児島県感染症情報

2023年 第17・18週報 (4月24日~5月7日)

発行：鹿児島県環境保健センター（内容に関するお問い合わせ：健康増進課感染症保健係）

※ 感染症のホームページアドレス <http://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/kenko-iryo/kansen/index.html>

県内の新型コロナウイルス感染症は、2023年5月7日時点での届出累積数は**444,946例**（指定感染症2020.2.1~2021.2.12として、1705例。新型インフルエンザ等感染症2021.2.13以降、443241例。）です。2020年（1,016例）、2021年（8,106例）、2022年（357,913例）、そして、2023年は第18週までに77,911例の届出でした。なお、2022年9月20日以降のみなし陽性累積数886例、コナ・フォローアップセンターでの確定の累積数10,640例となっています。

With コロナ時代においても、「基本的な感染防止対策の継続」の実践がより一層重要となってきます。

下表には本県における定点把握対象疾患の2010年から2019年までの10年間の報告数平均値を100%とした場合の主な疾患報告数における新型コロナウイルス感染症流行期間中（2020, 2021, 2022年）の推移をまとめました。

| 定点把握対象疾患 | | エンベロープ (外膜) | 2010-2019年の報告数 平均値 (人) | 2020年 (令和2年) | 2021年 (令和3年) | 2022年 (令和4年) |
|-------------------|------------------|----------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| インフルエンザ | インフルエンザ ウイルス | 有 | 30,495 | 11,164 (36.6%) | 22 (0.07%) | 180 (0.6%) |
| 流行性耳下腺炎 | ムンプスウイルス | 有 | 2,590 | 226 (8.7%) | 171 (6.6%) | 112 (4.3%) |
| 伝染性紅斑 | ヒトパルボ ウイルスB19 | 無 | 786 | 485 (61.7%) | 53 (6.7%) | 40 (5.1%) |
| 水痘 | ヘルペスウイルス | 有 | 3,172 | 766 (24.1%) | 440 (13.9%) | 225 (7.1%) |
| 咽頭結膜熱 | アデノウイルス | 無 | 4,937 | 1,958 (39.7%) | 1,860 (37.7%) | 1,149 (23.3%) |
| A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | A群溶血性 レンサ球菌 | | 5,828 | 4,037 (69.3%) | 1,902 (32.6%) | 766 (13.1%) |

※ 2010-2019年の平均値を100%として算出した%です。

第17・18週の定点報告疾患の報告数をみると、流行発生警報域及び流行注意報の保健所はありませんが、インフルエンザが鹿屋保健所9.88、RSウイルス感染症が大口保健所7.00と地域的な流行が認められます。

☆一~五類感染症(全数把握対象疾患)の発生状況

【第17週】調査期間:4月24日~4月30日

| | |
|---------------|--|
| 一類感染症 | 発生報告なし |
| 二類感染症 | 結核3例（肺結核1例、粟粒性結核1例、無症状病原体保有者1例） 追加結核2例（第9週2例） |
| 三類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症2例（血清型別/毒素型別：O157/VT2(2例)） |
| 四類感染症 | 発生報告なし |
| 五類感染症 | クロイツフェルト・ヤコブ病1例、梅毒3例 |
| 新型インフルエンザ等感染症 | 新型コロナウイルス感染症428例 （うち、みなし陽性者1例及びコナ・フォローアップセンターでの確定者20例を含む） |
| 獣医師が届出を行う感染症 | 結核のサル1例 |

【第18週】調査期間:5月1日~5月7日

| | |
|---------------|---|
| 一類感染症 | 発生報告なし |
| 二類感染症 | 結核1例（粟粒結核） |
| 三類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症1例（血清型別/毒素型別：O157/VT2） |
| 四類感染症 | 日本紅斑熱1例 |
| 五類感染症 | 梅毒1例、後天性免疫不全症候群（AIDS）1例 |
| 新型インフルエンザ等感染症 | 新型コロナウイルス感染症例679例 （うち、みなし陽性者なし及びコナ・フォローアップセンターでの確定者21例を含む） |

※ 週報発行後、医療機関、保健所から追加、訂正報告があり、全数・定点の数値が変更する場合があります。

☆定点把握対象疾患の発生状況

【第17週】調査期間:4月24日～4月30日

- ・今週の定点医療機関は、インフルエンザ定点 90, 小児科定点 53 です。(インフルエンザ定点1減)
- ・第17週の定点把握対象疾患の総報告数は822人で、前週より124人少ない報告数でした(4頁参照)。
- ・流行発生警報の基準値(開始基準値及び終息基準値)以上の保健所
【手足口病(開始5.0, 終息2.0)】: 徳之島(5.67)

・流行発生注意報の基準値以上の保健所 該当なし

【第18週】調査期間:5月1日～5月7日

- ・今週の定点医療機関は、インフルエンザ定点 90, 小児科定点 53 です。(インフルエンザ定点1減)
- ・第18週の定点把握対象疾患の総報告数は656人で、前週より166人少ない報告数でした(4頁参照)。
- ・流行発生警報の基準値(開始基準値及び終息基準値)以上の保健所 該当なし
- ・流行発生注意報の基準値以上の保健所 該当なし


☆定点把握対象疾患(定点当たり報告数の上位3疾患の発生状況)

(1) 感染性胃腸炎

第18週の感染性胃腸炎の報告数は238人で、前週より120人少なく、定点当たりの報告数は4.49であった。

年齢別では、1歳(41人)、3歳(33人)、2歳(29人)の順に多かった。

保健所別の定点当たり報告数は、鹿児島市保健所(9.46)、始良保健所(7.71)、鹿屋保健所(5.60)の順に多い。




(2) RSウイルス感染症

第18週のRSウイルス感染症の報告数は131人で、前週より3人少なく、定点当たりの報告数は2.47であった。

年齢別では、1歳(42人)、3歳(24人)、6～11ヶ月(23人)の順に多かった。

保健所別の定点当たり報告数は、大口保健所(7.00)、鹿児島市保健所(6.15)、鹿屋保健所(2.80)の順に多い。




(3) インフルエンザ

第18週のインフルエンザの報告数は143人で、前週より27人少なく、定点当たりの報告数は1.59であった。

年齢別では、6歳、10～14歳(それぞれ20人)、8歳(14人)、7歳(13人)の順に多かった。

保健所別の定点当たり報告数は、鹿屋保健所(9.88)、始良保健所(2.55)、鹿児島市保健所(1.05)の順に多い。





感染症法における感染症の分類



| 全数把握対象疾患 | | | | 定点把握対象疾患 |
|---|---|--|--|---|
| 一類感染症 (7疾患) ・エボラ出血熱 ・クリミア・コンゴ出血熱 ・マールブルグ病 ・南米出血熱 ・ラッサ熱 ・ペスト ・天然痘 | 二類感染症 (7疾患) ・結核 ・SARS ・MERS ・鳥インフルエンザ(H5N1/H7N9) ・ポリオ ・ジフテリア | 三類感染症 (5疾患) ・コレラ ・腸チフス ・パラチフス ・赤痢 ・腸管出血性大腸菌感染症 | 四類感染症 (44疾患) ・狂犬病 ・デング熱 ・つつが虫病 ・日本脳炎 ・SFTS ・鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザH5N1/H7N9) ・レジオネラ症 ・マラリアなど | 五類感染症 (26疾患) ・小児科定点県内53カ所 咽頭結膜熱 感染性胃腸炎など ・インフルエンザ/COVID定点91カ所 (内科定点+小児科定点) インフルエンザ 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) ・眼科定点県内7カ所 流行性角結膜炎など ・性感染症定点県内16カ所 性器クラミジア感染症 淋菌感染症など ・基準定点県内12カ所 クラミジア肺炎 マイコプラズマ肺炎 薬剤耐性緑膿菌感染症 MRSAなど |
| 新型インフルエンザ等感染症 ・新型インフルエンザ ・再興型インフルエンザ ・新型コロナウイルス感染症 | | 新感染症 ・現在ここに属する疾患はなし | 指定感染症 ・後天性免疫不全症候群 ・麻しん・風しん・梅毒など | |
| 獣医師が届け出る感染症の名称と動物の種類(10疾患) ・エボラ出血熱のサル・マールブルグ病のサル・ペストのプレーリードッグ・重症急性呼吸器症候群のイタチア ナグマ・タヌキ・ハウブシシ・細菌性赤痢のサル・ウエストナイル熱の鳥類・エキノコックス症の犬 ・結核のサル・鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)の鳥類・中東呼吸器症候群のヒトコブラクダ | | | | |

上位3疾患の5週間前からの定点あたり報告数及び保健所別動向



(1) 感染性胃腸炎



(2) RSウイルス感染症




(3) インフルエンザ




☆注目される感染症の発生状況

★ ヘルパンギーナ (鹿児島県)



★ 咽頭結膜熱 (鹿児島県)



☆定点把握対象疾患の発生状況

| 2023年 | | (報告週) | 第18週 | | |
|-------------------------|------------------|-------|------|------------------|--|
| 定点種別 | 定点報告疾患 | 報告数 | 定点当り | 累積報告数 (2023年) | |
| インフルエンザ定点 (内科・小児科定点) | インフルエンザ | 143 | 1.59 | 7,850 | |
| 小児科定点 | 咽頭結膜熱 | 36 | 0.68 | 418 | |
| | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 29 | 0.55 | 351 | |
| | 感染性胃腸炎 | 238 | 4.49 | 7,258 | |
| | 水痘 | 3 | 0.06 | 60 | |
| | 手足口病 | 10 | 0.19 | 243 | |
| | 伝染性紅斑 | 1 | 0.02 | 18 | |
| | 突発性発しん | 15 | 0.28 | 274 | |
| | ○ヘルパンギーナ | 42 | 0.79 | 243 | |
| | ○流行性耳下腺炎 | 7 | 0.13 | 54 | |
| 眼科定点 | RSウイルス感染症 | 131 | 2.47 | 1,452 | |
| | 急性出血性結膜炎 | - | - | 2 | |
| 基幹定点 | 流行性角結膜炎 | 1 | 0.14 | 46 | |
| | 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) | - | - | - | |
| | 無菌性髄膜炎 | - | - | 3 | |
| | マイコプラズマ肺炎 | - | - | - | |
| | クラミジア肺炎(オウム病は除く) | - | - | - | |
| | 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | - | 0.00 | - | |
| 報告数合計 | | 656 | 0 | 18,272 | |

○印は前週比増

☆5週間前からの疾患別報告数・定点当たり報告数

| | | 5週前 (2023年13週) | 4週前 (2023年14週) | 3週前 (2023年15週) | 2週前 (2023年16週) | 1週前 (2023年17週) | 今週 (2023年18週) |
|------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| インフルエンザ | 報告数 | 102 | 104 | 75 | 170 | 170 | 143 |
| | 定点当り | 1.13 | 1.16 | 0.83 | 1.89 | 1.89 | 1.59 |
| RSウイルス感染症 | 報告数 | 82 | 127 | 226 | 212 | 134 | 131 |
| | 定点当り | 1.58 | 2.40 | 4.26 | 4.00 | 2.53 | 2.47 |
| 咽頭結膜熱 | 報告数 | 12 | 23 | 23 | 31 | 39 | 36 |
| | 定点当り | 0.23 | 0.43 | 0.43 | 0.58 | 0.74 | 0.68 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告数 | 18 | 12 | 26 | 33 | 29 | 29 |
| | 定点当り | 0.35 | 0.23 | 0.49 | 0.62 | 0.55 | 0.55 |
| 感染性胃腸炎 | 報告数 | 262 | 317 | 356 | 389 | 358 | 238 |
| | 定点当り | 5.04 | 5.98 | 6.72 | 7.34 | 6.75 | 4.49 |
| 水痘 | 報告数 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 |
| | 定点当り | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.13 | 0.06 |
| 手足口病 | 報告数 | 8 | 6 | 11 | 45 | 28 | 10 |
| | 定点当り | 0.15 | 0.11 | 0.21 | 0.85 | 0.53 | 0.19 |
| 伝染性紅斑 | 報告数 | - | - | - | 2 | 3 | 1 |
| | 定点当り | - | - | - | 0.04 | 0.06 | 0.02 |
| 突発性発しん | 報告数 | 14 | 12 | 17 | 17 | 15 | 15 |
| | 定点当り | 0.27 | 0.23 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.28 |
| ヘルパンギーナ | 報告数 | 8 | 22 | 19 | 36 | 30 | 42 |
| | 定点当り | 0.15 | 0.42 | 0.36 | 0.68 | 0.57 | 0.79 |
| 流行性耳下腺炎 | 報告数 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 |
| | 定点当り | 0.10 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.13 |
| 急性出血性結膜炎 | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 報告数 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| | 定点当り | 0.14 | 0.86 | 0.29 | 0.29 | 0.71 | 0.14 |
| 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告数 | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| | 定点当り | - | 0.08 | - | 0.08 | 0.08 | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎(オウム病は除く) | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - |

疾病別保健所別患者報告数及び定点当たり報告数(男女合計)

2023年17週(04月24日～04月30日)

| | インフルエンザ | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | |
|------|---------|------|-----------|------|-------|------|---------------|------|--------|-------|-----|------|------|------|-------|------|--------|------|
| | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り |
| 総数 | 170 | 1.89 | 134 | 2.53 | 39 | 0.74 | 29 | 0.55 | 358 | 6.75 | 7 | 0.13 | 28 | 0.53 | 3 | 0.06 | 15 | 0.28 |
| 鹿児島市 | 60 | 2.73 | 52 | 4.00 | 17 | 1.31 | 15 | 1.15 | 178 | 13.69 | 5 | 0.38 | 9 | 0.69 | - | - | 6 | 0.46 |
| 指宿 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 7.00 | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
| 加世田 | - | - | 5 | 1.67 | 1 | 0.33 | - | - | 8 | 2.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伊集院 | 3 | 0.60 | 8 | 2.67 | 1 | 0.33 | 4 | 1.33 | 2 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 |
| 川薩 | - | - | 6 | 1.50 | - | - | 3 | 0.75 | 7 | 1.75 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 2 | 0.50 |
| 出水 | - | - | 4 | 1.33 | 2 | 0.67 | 1 | 0.33 | 8 | 2.67 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.67 |
| 大口 | - | - | 5 | 5.00 | - | - | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - |
| 始良 | 52 | 4.73 | 21 | 3.00 | 10 | 1.43 | 4 | 0.57 | 62 | 8.86 | - | - | 1 | 0.14 | 2 | 0.29 | 2 | 0.29 |
| 志布志 | - | - | 3 | 1.00 | - | - | - | - | 11 | 3.67 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - |
| 鹿屋 | 49 | 6.13 | 20 | 4.00 | 6 | 1.20 | - | - | 63 | 12.60 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.40 |
| 西之表 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 屋久島 | - | - | 2 | 1.00 | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 名瀬 | - | - | 3 | 1.00 | - | - | - | - | 3 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 徳之島 | 6 | 1.20 | 5 | 1.67 | - | - | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | - | - | 17 | 5.67 | - | - | - | - |

| | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | | 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎(オウム病は除く) | | 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | |
|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|----------------|------|--------|------|-----------|------|------------------|------|----------------|------|
| | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り |
| 総数 | 30 | 0.57 | 3 | 0.06 | 0 | 0.00 | 5 | 0.71 | 0 | 0.00 | 1 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 鹿児島市 | 4 | 0.31 | 1 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 指宿 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加世田 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伊集院 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川薩 | 2 | 0.50 | - | - | - | - | 4 | 4.00 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | |
| 出水 | 9 | 3.00 | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 大口 | 1 | 1.00 | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 始良 | 7 | 1.00 | 2 | 0.29 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 志布志 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 鹿屋 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 西之表 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 屋久島 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 名瀬 | 4 | 1.33 | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 徳之島 | 2 | 0.67 | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |

年齢階級別疾病別患者報告数及び定点当たり報告数（男女合計）

2023年17週(04月24日～04月30日)

| (インフルエンザ定点報告疾病) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10～14 | 15～19 | 20～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80歳～ |
|------------------|------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| インフルエンザ | 報告数 | 170 | 2 | - | 4 | 3 | 5 | 21 | 12 | 30 | 18 | 10 | 9 | 37 | 3 | - | 10 | 4 | - | 1 | - | 1 |
| | 定点当り | 1.89 | 0.02 | - | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.23 | 0.13 | 0.33 | 0.20 | 0.11 | 0.10 | 0.41 | 0.03 | - | 0.11 | 0.04 | - | 0.01 | - | 0.01 |
| (小児科定点報告疾病) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10～14 | 15～19 | 20歳～ | | | | | | |
| RSウイルス感染症 | 報告数 | 134 | 29 | 24 | 42 | 18 | 15 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 2.53 | 0.55 | 0.45 | 0.79 | 0.34 | 0.28 | 0.09 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告数 | 39 | - | 3 | 24 | 6 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.74 | - | 0.06 | 0.45 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | - | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告数 | 29 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.55 | - | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 感染性胃腸炎 | 報告数 | 358 | 3 | 16 | 62 | 35 | 41 | 41 | 34 | 31 | 18 | 20 | 15 | 23 | 3 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 6.75 | 0.06 | 0.30 | 1.17 | 0.66 | 0.77 | 0.77 | 0.64 | 0.58 | 0.34 | 0.38 | 0.28 | 0.43 | 0.06 | 0.30 | - | - | - | - | - | - |
| 水痘 | 報告数 | 7 | - | 2 | - | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.13 | - | 0.04 | - | 0.02 | - | - | 0.06 | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手足口病 | 報告数 | 28 | - | 2 | 8 | 6 | 1 | 7 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.53 | - | 0.04 | 0.15 | 0.11 | 0.02 | 0.13 | 0.06 | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告数 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.06 | - | - | 0.02 | - | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 突発性発疹 | 報告数 | 15 | - | 4 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.28 | - | 0.08 | 0.17 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告数 | 30 | - | 1 | 9 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.57 | - | 0.02 | 0.17 | 0.13 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告数 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.06 | - | - | - | 0.02 | - | - | - | 0.02 | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (眼科定点報告疾病) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10～14 | 15～19 | 20～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70歳～ | |
| 急性出血性結膜炎 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 報告数 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | - | - | 0.14 | - | - | 0.14 | - | 0.14 | 0.14 | - | - |
| (基幹定点報告疾病) | | 合計 | 0歳 | 1～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70歳～ | | | | |
| 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告数 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.08 | - | - | - | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎(オウム病は除く) | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

疾病別保健所別患者報告数及び定点当たり報告数(男女合計)

2023年18週(05月01日～05月07日)

| | インフルエンザ | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | |
|------|---------|------|-----------|------|-------|------|---------------|------|--------|------|-----|------|------|------|-------|------|--------|------|
| | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り |
| 総数 | 143 | 1.59 | 131 | 2.47 | 36 | 0.68 | 29 | 0.55 | 238 | 4.49 | 3 | 0.06 | 10 | 0.19 | 1 | 0.02 | 15 | 0.28 |
| 鹿児島市 | 23 | 1.05 | 80 | 6.15 | 14 | 1.08 | 22 | 1.69 | 123 | 9.46 | 1 | 0.08 | 5 | 0.38 | 1 | 0.08 | 9 | 0.69 |
| 指宿 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.50 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.50 |
| 加世田 | 1 | 0.17 | 5 | 1.67 | - | - | - | - | 4 | 1.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伊集院 | 2 | 0.40 | 4 | 1.33 | 3 | 1.00 | 2 | 0.67 | 5 | 1.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川薩 | 2 | 0.29 | 1 | 0.25 | 2 | 0.50 | - | - | 17 | 4.25 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.25 |
| 出水 | - | - | 1 | 0.33 | 4 | 1.33 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大口 | 1 | 0.50 | 7 | 7.00 | - | - | 2 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 始良 | 28 | 2.55 | 13 | 1.86 | 8 | 1.14 | 1 | 0.14 | 54 | 7.71 | 1 | 0.14 | 2 | 0.29 | - | - | 2 | 0.29 |
| 志布志 | 2 | 0.40 | 4 | 1.33 | - | - | 1 | 0.33 | 2 | 0.67 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | 1 | 0.33 |
| 鹿屋 | 79 | 9.88 | 14 | 2.80 | 4 | 0.80 | - | - | 28 | 5.60 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | - | - | - | - |
| 西之表 | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 屋久島 | - | - | 2 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 名瀬 | 2 | 0.40 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 |
| 徳之島 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - |

| | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | | 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎(オウム病は除く) | | 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | |
|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|----------------|------|--------|------|-----------|------|------------------|------|----------------|------|
| | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り |
| 総数 | 42 | 0.79 | 7 | 0.13 | 0 | 0.00 | 1 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 鹿児島市 | 11 | 0.85 | 2 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 指宿 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加世田 | 1 | 0.33 | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伊集院 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川薩 | 8 | 2.00 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出水 | 11 | 3.67 | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大口 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 始良 | 9 | 1.29 | 2 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 志布志 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鹿屋 | 1 | 0.20 | 3 | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西之表 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 屋久島 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 名瀬 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 徳之島 | 1 | 0.33 | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

年齢階級別疾病別患者報告数及び定点当たり報告数（男女合計）

2023年18週(05月01日～05月07日)

| (インフルエンザ定点報告疾病) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10～14 | 15～19 | 20～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80歳～ | |
|------------------|------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---|
| インフルエンザ | 報告数 | 143 | - | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 13 | 20 | 13 | 14 | 10 | 20 | 8 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| | 定点当り | 1.59 | - | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.10 | 0.14 | 0.22 | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.22 | 0.09 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| (小児科定点報告疾病) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10～14 | 15～19 | 20歳～ | | | | | | | |
| RSウイルス感染症 | 報告数 | 131 | 17 | 23 | 42 | 18 | 24 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当り | 2.47 | 0.32 | 0.43 | 0.79 | 0.34 | 0.45 | 0.09 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 咽頭結膜熱 | 報告数 | 36 | 2 | 5 | 17 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当り | 0.68 | 0.04 | 0.09 | 0.32 | 0.15 | 0.06 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告数 | 29 | - | - | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当り | 0.55 | - | - | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 感染性胃腸炎 | 報告数 | 238 | 2 | 19 | 41 | 29 | 33 | 17 | 24 | 12 | 16 | 2 | 10 | 26 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当り | 4.49 | 0.04 | 0.36 | 0.77 | 0.55 | 0.62 | 0.32 | 0.45 | 0.23 | 0.30 | 0.04 | 0.19 | 0.49 | 0.06 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | |
| 水痘 | 報告数 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当り | 0.06 | - | - | 0.04 | - | - | - | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 手足口病 | 報告数 | 10 | - | 1 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当り | 0.19 | - | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | - | 0.02 | - | - | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 伝染性紅斑 | 報告数 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当り | 0.02 | - | - | - | - | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 突発性発疹 | 報告数 | 15 | - | 2 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当り | 0.28 | - | 0.04 | 0.13 | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ヘルパンギーナ | 報告数 | 42 | - | 2 | 15 | 13 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当り | 0.79 | - | 0.04 | 0.28 | 0.25 | 0.11 | 0.02 | 0.06 | - | - | - | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 流行性耳下腺炎 | 報告数 | 7 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当り | 0.13 | - | - | - | 0.02 | - | 0.02 | 0.02 | - | 0.02 | 0.02 | - | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (眼科定点報告疾病) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10～14 | 15～19 | 20～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70歳～ | | |
| 急性出血性結膜炎 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 報告数 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | - | - |
| (基幹定点報告疾病) | | 合計 | 0歳 | 1～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70歳～ | | | | | |
| 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎(オウム病は除く) | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |