

鹿児島県感染症情報

2023年 第51週報 (12月18日~12月24日)

発行：鹿児島県環境保健センター（内容に関するお問い合わせ：健康増進課感染症保健係）

※ 感染症のホームページアドレス <http://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/kenko-iryu/kansen/index.html>

県内にはインフルエンザの流行発生警報が発令中です。インフルエンザの定点当たり報告数は25.78、新型コロナウイルス感染症の定点当たり報告数は3.35 といずれも2週連続で減少しました。年末年始は人と会う機会が増える時期です。感染拡大防止に配慮してください。

冬の感染対策のポイント

冬休みや年末年始に帰省等で高齢の方と会う場合や大人数で集まる場合は、感染予防を心がけ体調を整えるようにしましょう。高齢者や基礎疾患のある方が感染すれば重症化リスクも高まります。

感染対策として、「手洗い」や「換気」などは引き続き有効です。暖房器具を使用することも多くなりますが、定期的に窓をあけるよう心がけましょう。



※事業者の判断でマスク着用を求められる場合があります。

【年末年始期間 (12/29~1/3) における診療・検査体制について】

年末年始期間 (12/29~1/3) において、発熱等の症状があり医療機関での受診を希望される場合は、「かかりつけの医療機関」または県ホームページの「年末年始期間における発熱等に対する医療提供体制について」に掲載されている医療機関へ御相談ください。受診、相談する医療機関に迷う場合は、コロナ相談かごしまへお問い合わせください。



コロナ相談かごしま
(TEL : 099-833-3221)

第51週の定点把握対象疾患の動向をみると、県内で警報発令中の咽頭結膜熱 (5.61) は5保健所が、感染性胃腸炎は川薩保健所 (21.50) が、手足口病は鹿児島市保健所 (4.17) が、それぞれ流行発生警報域となっています。今後の動向に十分注視してください。

☆一～五類感染症(全数把握対象疾患)の発生状況

| | |
|-------|--|
| 一類感染症 | 発生報告なし |
| 二類感染症 | 結核4例 (尿路結核1例, 潜在性結核1例, 無症状病原体保有者2例) 追加結核1例 (第50週) |
| 三類感染症 | 発生報告なし |
| 四類感染症 | つつが虫病3例 |
| 五類感染症 | 侵襲性インフルエンザ菌感染症1例, 梅毒3例, 急性脳炎1例 追加梅毒2例 (第49, 50週) |

☆定点把握対象疾患の発生状況

- ・今週の定点医療機関は、インフルエンザ / COVID-19 定点 **89**, 小児科定点 **51** です。
- ・第51週の定点把握対象疾患の総報告数は3,511人で、前週より918人少ない報告数でした (4頁参照)。

・流行発生警報の基準値 (開始基準値及び終息基準値) 以上の保健所

【インフルエンザ (開始30.0, 終息10.0)】: 鹿児島市(39.50), 伊集院(22.60), 川薩(17.71), 出水(30.80), 始良(21.00), 鹿屋(34.63), 西之表(47.00), 【咽頭結膜熱 (開始3.0, 終息1.0)】: 鹿児島市(12.25), 伊集院(6.00), 出水(9.67), 始良(5.14), 鹿屋(5.80), 【感染性胃腸炎 (開始20.0, 終息12.0)】: 川薩(21.50)

【手足口病 (開始5.0, 終息2.0)】: 鹿児島市(4.17)

・流行発生注意報の基準値以上の保健所

【インフルエンザ (基準値10.0)】: 指宿(25.67), 加世田(16.00), 大口(17.50), 志布志(16.80), 名瀬(23.50)


☆定点把握対象疾患（定点当たり報告数の上位3疾患の発生状況）

(1) インフルエンザ

第51週のインフルエンザの報告数は2,294人で、前週より990人少なく、定点当たりの報告数は25.78であった。

年齢別では、10～14歳(494人)、15～19歳(182人)、5歳(173人)の順に多かった。

保健所別の定点当たり報告数は、西之表保健所(47.00)、鹿児島市保健所(39.50)、鹿屋保健所(34.63)の順に多い。




(2) 感染性胃腸炎

第51週の感染性胃腸炎の報告数は334人で、前週より56人多く、定点当たりの報告数は6.55であった。

年齢別では、1歳(54人)、2歳(39人)、5歳(32人)の順に多かった。

保健所別の定点当たり報告数は、川薩保健所(21.50)、鹿児島市保健所(8.50)、鹿屋保健所(8.40)の順に多い。



(3) 咽頭結膜熱

第51週の咽頭結膜熱の報告数は286人で、前週より42人多く、定点当たりの報告数は5.61であった。

年齢別では、1歳(57人)、3歳(49人)、2歳(48人)の順に多かった。

保健所別の定点当たり報告数は、鹿児島市保健所(12.25)、出水保健所(9.67)、伊集院保健所(6.00)の順に多い。



【新型コロナウイルスゲノム解析結果】

第51週はゲノム解析検査の対象となる提供検体数が少なかったため、実施していません。



ゲノム解析に必要な陽性検体が集まり次第、検査は再開します。

※ 詳細につきましては、以下 URL をご参照ください。



鹿児島県ホームページ (<https://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/covid19/hassei/index.html#hennikabu>)

☆上位3疾患の5週間前からの定点あたり報告数及び保健所別動向



(1) インフルエンザ



(2) 感染性胃腸炎




(3) 咽頭結膜熱




☆注目される感染症の発生状況

★ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎



★ 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)



☆定点把握対象疾患の発生状況

| 2023年 | (報告週) | 第51週 | | |
|----------------------------------|------------------|-------|-------|------------------|
| 定点種別 | 定点報告疾患 | 報告数 | 定点当り | 累積報告数 (2023年) |
| インフルエンザ/COVID-19定点 (内科・小児科定点) | インフルエンザ | 2,294 | 25.78 | 49,725 |
| | COVID-19 | 298 | 3.35 | 26,797 |
| 小児科定点 | ○ 咽頭結膜熱 | 286 | 5.61 | 2,900 |
| | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 172 | 3.37 | 2,633 |
| | ○ 感染性胃腸炎 | 334 | 6.55 | 14,403 |
| | 水痘 | 10 | 0.20 | 261 |
| | ○ 手足口病 | 80 | 1.57 | 2,255 |
| | ○ 伝染性紅斑 | 2 | 0.04 | 61 |
| | 突発性発しん | 15 | 0.29 | 829 |
| | ヘルパンギーナ | 9 | 0.18 | 5,325 |
| | 流行性耳下腺炎 | 3 | 0.06 | 164 |
| | RSウイルス感染症 | 1 | 0.02 | 4,304 |
| 眼科定点 | 急性出血性結膜炎 | - | - | 2 |
| | 流行性角結膜炎 | 7 | 1.00 | 205 |
| 基幹定点 | 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) | - | - | 6 |
| | 無菌性髄膜炎 | - | - | 6 |
| | マイコプラズマ肺炎 | - | - | - |
| | クラミジア肺炎(オウム病は除く) | - | - | 1 |
| | 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | - | 0.00 | - |
| 報告数合計 | | 3,511 | 0 | 109,877 |

○印は前週比増

☆5週間前からの疾患別報告数・定点当たり報告数

| | | 5週前 | 4週前 | 3週前 | 2週前 | 1週前 | 今週 |
|------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | (2023年46週) | (2023年47週) | (2023年48週) | (2023年49週) | (2023年50週) | (2023年51週) |
| インフルエンザ | 報告数 | 2,346 | 3,047 | 3,065 | 3,631 | 3,284 | 2,294 |
| | 定点当り | 26.66 | 34.24 | 34.44 | 40.80 | 36.90 | 25.78 |
| COVID-19 | 報告数 | 119 | 198 | 244 | 328 | 303 | 298 |
| | 定点当り | 1.35 | 2.22 | 2.74 | 3.69 | 3.40 | 3.35 |
| RSウイルス感染症 | 報告数 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| | 定点当り | 0.08 | 0.02 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| 咽頭結膜熱 | 報告数 | 191 | 162 | 193 | 208 | 244 | 286 |
| | 定点当り | 3.75 | 3.18 | 3.78 | 4.08 | 4.78 | 5.61 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告数 | 138 | 161 | 156 | 179 | 183 | 172 |
| | 定点当り | 2.71 | 3.16 | 3.06 | 3.51 | 3.59 | 3.37 |
| 感染性胃腸炎 | 報告数 | 167 | 187 | 203 | 262 | 278 | 334 |
| | 定点当り | 3.27 | 3.67 | 3.98 | 5.14 | 5.45 | 6.55 |
| 水痘 | 報告数 | 6 | 6 | 5 | 4 | 13 | 10 |
| | 定点当り | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.25 | 0.20 |
| 手足口病 | 報告数 | 100 | 79 | 80 | 67 | 78 | 80 |
| | 定点当り | 1.96 | 1.55 | 1.57 | 1.31 | 1.53 | 1.57 |
| 伝染性紅斑 | 報告数 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| | 定点当り | - | - | - | - | 0.02 | 0.04 |
| 突発性発しん | 報告数 | 8 | 11 | 12 | 14 | 18 | 15 |
| | 定点当り | 0.16 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.35 | 0.29 |
| ヘルパンギーナ | 報告数 | 16 | 13 | 7 | 9 | 10 | 9 |
| | 定点当り | 0.31 | 0.25 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.18 |
| 流行性耳下腺炎 | 報告数 | 3 | 2 | - | 2 | 4 | 3 |
| | 定点当り | 0.06 | 0.04 | - | 0.04 | 0.08 | 0.06 |
| 急性出血性結膜炎 | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 報告数 | 4 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 |
| | 定点当り | 0.57 | 1.43 | 1.00 | 1.43 | 1.43 | 1.00 |
| 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) | 報告数 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | 定点当り | - | - | 0.08 | - | 0.08 | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎(オウム病は除く) | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - |

疾病別保健所別患者報告数及び定点当たり報告数(男女合計)

2023年51週(12月18日～12月24日)

| | インフルエンザ | | COVID-19 | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性レンガ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | |
|------|---------|-------|----------|------|-----------|------|-------|-------|---------------|------|--------|-------|-----|------|------|------|-------|------|--------|------|
| | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り |
| 総数 | 2294 | 25.78 | 298 | 3.35 | 1 | 0.02 | 286 | 5.61 | 172 | 3.37 | 334 | 6.55 | 10 | 0.20 | 80 | 1.57 | 2 | 0.04 | 15 | 0.29 |
| 鹿児島市 | 869 | 39.50 | 94 | 4.27 | - | - | 147 | 12.25 | 75 | 6.25 | 102 | 8.50 | 3 | 0.25 | 50 | 4.17 | 1 | 0.08 | 5 | 0.42 |
| 指宿 | 77 | 25.67 | 18 | 6.00 | - | - | - | - | - | - | 10 | 5.00 | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 | - | - | 1 | 0.50 |
| 加世田 | 96 | 16.00 | 21 | 3.50 | 1 | 0.33 | 4 | 1.33 | 6 | 2.00 | 12 | 4.00 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - |
| 伊集院 | 113 | 22.60 | 9 | 1.80 | - | - | 18 | 6.00 | 10 | 3.33 | 9 | 3.00 | - | - | 2 | 0.67 | - | - | - | - |
| 川薩 | 124 | 17.71 | 22 | 3.14 | - | - | 11 | 2.75 | 11 | 2.75 | 86 | 21.50 | - | - | 13 | 3.25 | - | - | 3 | 0.75 |
| 出水 | 154 | 30.80 | 8 | 1.60 | - | - | 29 | 9.67 | 7 | 2.33 | 24 | 8.00 | 1 | 0.33 | 4 | 1.33 | - | - | 1 | 0.33 |
| 大口 | 35 | 17.50 | 5 | 2.50 | - | - | 2 | 2.00 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 始良 | 231 | 21.00 | 20 | 1.82 | - | - | 36 | 5.14 | 11 | 1.57 | 33 | 4.71 | 3 | 0.43 | 3 | 0.43 | - | - | 2 | 0.29 |
| 志布志 | 84 | 16.80 | 20 | 4.00 | - | - | 3 | 1.00 | 5 | 1.67 | 9 | 3.00 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - |
| 鹿屋 | 277 | 34.63 | 63 | 7.88 | - | - | 29 | 5.80 | 35 | 7.00 | 42 | 8.40 | 2 | 0.40 | 3 | 0.60 | 1 | 0.20 | 3 | 0.60 |
| 西之表 | 94 | 47.00 | 5 | 2.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - |
| 屋久島 | 20 | 5.00 | 1 | 0.25 | - | - | 1 | 0.50 | - | - | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 名瀬 | 94 | 23.50 | 3 | 0.75 | - | - | 2 | 1.00 | 5 | 2.50 | 5 | 2.50 | - | - | 1 | 0.50 | - | - | - | - |
| 徳之島 | 26 | 5.20 | 9 | 1.80 | - | - | 4 | 1.33 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | | 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎(オウム腫を除く) | | 感染性肺炎(ロタウイルス) | |
|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|----------------|------|--------|------|-----------|------|------------------|------|---------------|------|
| | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り |
| 総数 | 9 | 0.18 | 3 | 0.06 | 0 | 0.00 | 7 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 鹿児島市 | 1 | 0.08 | 1 | 0.08 | - | - | 2 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 指宿 | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加世田 | 1 | 0.33 | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伊集院 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川薩 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出水 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大口 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 始良 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 志布志 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鹿屋 | 6 | 1.20 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西之表 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 屋久島 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 名瀬 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 徳之島 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

年齢階級別疾病別患者報告数及び定点当たり報告数(男女合計)

2023年51週(12月18日～12月24日)

| (インフルエンザ定点報告疾病) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10～14 | 15～19 | 20～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80歳～ |
|------------------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| インフルエンザ | 報告数 | 2,294 | 12 | 26 | 53 | 93 | 124 | 121 | 173 | 156 | 158 | 136 | 125 | 494 | 182 | 68 | 112 | 114 | 65 | 45 | 24 | 13 |
| | 定点当り | 25.78 | 0.13 | 0.29 | 0.60 | 1.04 | 1.39 | 1.36 | 1.94 | 1.75 | 1.78 | 1.53 | 1.40 | 5.55 | 2.04 | 0.76 | 1.26 | 1.28 | 0.73 | 0.51 | 0.27 | 0.15 |
| COVID-19 | 報告数 | 298 | 3 | 7 | 14 | 16 | 11 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 26 | 17 | 29 | 30 | 25 | 39 | 24 | 18 | 13 |
| | 定点当り | 3.35 | 0.03 | 0.08 | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.29 | 0.19 | 0.33 | 0.34 | 0.28 | 0.44 | 0.27 | 0.20 | 0.15 |
| (小児科定点報告疾病) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10～14 | 15～19 | 20歳～ | | | | | | |
| RSウイルス感染症 | 報告数 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結核熱 | 報告数 | 286 | 2 | 4 | 57 | 48 | 49 | 45 | 34 | 25 | 11 | 5 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 5.61 | 0.04 | 0.08 | 1.12 | 0.94 | 0.96 | 0.88 | 0.67 | 0.49 | 0.22 | 0.10 | 0.02 | 0.04 | - | 0.06 | - | - | - | - | - | - |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告数 | 172 | - | - | - | 17 | 20 | 19 | 30 | 33 | 10 | 18 | 5 | 10 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 3.37 | - | - | - | 0.33 | 0.39 | 0.37 | 0.59 | 0.65 | 0.20 | 0.35 | 0.10 | 0.20 | 0.08 | 0.12 | - | - | - | - | - | - |
| 感染性胃腸炎 | 報告数 | 334 | 3 | 19 | 54 | 39 | 29 | 29 | 32 | 20 | 28 | 18 | 14 | 25 | 5 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 6.55 | 0.06 | 0.37 | 1.06 | 0.76 | 0.57 | 0.57 | 0.63 | 0.39 | 0.55 | 0.35 | 0.27 | 0.49 | 0.10 | 0.37 | - | - | - | - | - | - |
| 水痘 | 報告数 | 10 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.20 | - | - | 0.06 | 0.02 | - | - | - | - | 0.02 | 0.02 | - | 0.06 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 手足口病 | 報告数 | 80 | - | 8 | 30 | 21 | 13 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 1.57 | - | 0.16 | 0.59 | 0.41 | 0.25 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告数 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.04 | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 突発性発疹 | 報告数 | 15 | - | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.29 | - | 0.08 | 0.14 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告数 | 9 | 1 | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.18 | 0.02 | - | 0.06 | 0.06 | - | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告数 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (眼科定点報告疾病) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10～14 | 15～19 | 20～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70歳～ | |
| 急性出血性網膜炎 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 報告数 | 7 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - |
| | 定点当り | 1.00 | - | - | - | - | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.43 | - | - | 0.29 | - |
| (基幹定点報告疾病) | | 合計 | 0歳 | 1～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70歳～ | | | | |
| 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎(オウム病は除く) | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |