

鹿児島県感染症情報

2025年 第10週報 (3月3日~3月9日)

発行: 鹿児島県環境保健センター (内容に関するお問い合わせ: 感染症対策課感染症保健予防係)

※ 感染症のホームページアドレス <http://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/kenko-iryo/kansen/index.html>

県内の**感染性胃腸炎**の報告数は893人で、前週より53人多く、定点当たりの報告数は17.86でした。
RSウイルス感染症の報告数は150人で、前週より68人多く、定点当たりの報告数は3.00でした。**A群溶血性レンサ球菌咽頭炎**の報告数は147人で、前週より3人多く、定点当たりの報告数は2.94でした。

【注目情報】2025年10週までの**百日咳**の届出累計は25例で、昨年(7例)の3倍以上に増えています。10歳代が18人、0~9歳が5人でした。百日咳は、患者の鼻咽頭や気道からの分泌物による飛沫感染及び接触感染で感染します。普通のかぜ症状から始まり、次第に咳の回数が増え程度も激しくなります。年齢が低いほど重症化する傾向があるため注意が必要です。予防には、予防接種を受けることが大切です。大人は感染しても症状が軽いことが多く、ワクチン未接種の子どもへうつすことがありますので、咳が長期間続くなどの症状がある時は、医療機関を受診し、咳エチケットを心がけましょう。



び接触感染で感染します。普通のかぜ症状から始まり、次第に咳の回数が増え程度も激しくなります。年齢が低いほど重症化する傾向があるため注意が必要です。予防には、予防接種を受けることが大切です。大人は感染しても症状が軽いことが多く、ワクチン未接種の子どもへうつすことがありますので、咳が長期間続くなどの症状がある時は、医療機関を受診し、咳エチケットを心がけましょう。

※2025年第11週報は3/21(金)発行予定です。

★一~五類感染症(全数把握対象疾患)の発生状況

| | |
|-------|--|
| 一類感染症 | 発生報告なし |
| 二類感染症 | 結核2例(肺結核) |
| 三類感染症 | 発生報告なし 追加 腸管出血性大腸菌感染症1例(血清型別/毒素型別:08/vt2)(8週) |
| 四類感染症 | つつが虫病1例 |
| 五類感染症 | 百日咳5例, カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症1例, 梅毒2例 追加 百日咳2例(9週) |

★定点把握対象疾患の発生状況

- ・今週の定点医療機関は、インフルエンザ/COVID-19 定点88, 小児科定点50です。
- ・第10週の定点把握対象疾患の総報告数は1,630人で、前週より59人多い報告数でした(3頁参照)。

・流行発生警報の基準値(開始基準値及び終息基準値)以上の保健所

【咽頭結膜熱(開始3.0, 終息1.0)】: 鹿屋(3.40)

【感染性胃腸炎(開始20.0, 終息12.0)】: 鹿児島市(27.54), 指宿(21.50), 川薩(25.50), 始良(22.17), 鹿屋(32.00)

【水痘(開始2.0, 終息1.0)】: 名瀬(1.50)

【伝染性紅斑(開始2.0, 終息1.0)】: 出水(3.33)

【流行性角結膜炎(開始8.0, 終息4.0)】: 川薩(10.00)

・流行発生注意報の基準値以上の保健所

【水痘(基準値1.0)】: 出水(1.00)

【新型コロナウイルスゲノム解析結果】

第10週はゲノム解析検査を実施していません。

これまでの詳細につきましては、以下URLをご参照ください。



鹿児島県ホームページ (<https://www.pref.kagoshima.jp/kenko-ukushi/covid19/hassei/index.html#hennikabu>)

※ 週報発行後、医療機関、保健所から追加、訂正報告があり、全数・定点の数値が変更する場合があります。

★定点把握対象疾患（定点当たり報告数の上位3疾患の発生状況及び保健所別動向）



(1) 感染性胃腸炎

第10週の感染性胃腸炎の報告数は893人で、前週より53人多く、定点当たりの報告数は17.86であった。年齢別では、1歳(117人)、10～14歳(109人)、2歳(100人)の順に多かった。保健所別の定点当たり報告数は、鹿屋保健所(32.00)、鹿児島市保健所(27.54)、川薩保健所(25.50)の順に多い。




(2) RSウイルス感染症

第10週のRSウイルス感染症の報告数は150人で、前週より68人多く、定点当たりの報告数は3.00であった。年齢別では、1歳(43人)、2歳(32人)、6～11ヶ月(28人)の順に多かった。保健所別の定点当たり報告数は、鹿児島市保健所(8.08)、大口保健所・鹿屋保健所(それぞれ4.00)、伊集院保健所・始良保健所(それぞれ1.33)の順に多い。



(3) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

第10週のA群溶血性レンサ球菌咽頭炎の報告数は147人で、前週より3人多く、定点当たりの報告数は2.94であった。年齢別では、10～14歳(24人)、6歳(20人)、5歳・7歳・8歳(それぞれ18人)の順に多かった。保健所別の定点当たり報告数は、始良保健所(5.83)、鹿児島市保健所(4.85)、加世田保健所・伊集院保健所・名瀬保健所(それぞれ3.00)の順に多い。



★定点把握対象疾患の発生状況

| 2025年 | (報告週) | 第10週 | | |
|----------------------------------|------------------|-------|-------|------------------|
| 定点種別 | 定点報告疾患 | 報告数 | 定点当り | 累積報告数 (2025年) |
| インフルエンザ/COVID-19定点 (内科・小児科定点) | ○ インフルエンザ | 111 | 1.26 | 11,246 |
| | COVID-19 | 200 | 2.27 | 3,166 |
| 小児科定点 | ○ 咽頭結膜熱 | 56 | 1.12 | 428 |
| | ○ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 147 | 2.94 | 1,287 |
| | ○ 感染性胃腸炎 | 893 | 17.86 | 4,995 |
| | 水痘 | 16 | 0.32 | 143 |
| | ○ 手足口病 | 6 | 0.12 | 89 |
| | 伝染性紅斑 | 13 | 0.26 | 63 |
| | ○ 突発性発しん | 16 | 0.32 | 121 |
| | ○ ヘルパンギーナ | 4 | 0.08 | 7 |
| | 流行性耳下腺炎 | 1 | 0.02 | 6 |
| 眼科定点 | ○ RSウイルス感染症 | 150 | 3.00 | 455 |
| | 急性出血性結膜炎 | - | - | 1 |
| 基幹定点 | ○ 流行性角結膜炎 | 16 | 2.29 | 72 |
| | 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) | - | - | 1 |
| | 無菌性髄膜炎 | - | - | - |
| | マイコプラズマ肺炎 | 1 | 0.08 | 49 |
| | クラミジア肺炎(オウム病は除く) | - | - | - |
| | 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | - | - | - |
| 報告数合計 | | 1,630 | - | 22,129 |

○印は前週比増

★5週間前からの疾患別報告数・定点当たり報告数

| | | 5週前 (2025年5週) | 4週前 (2025年6週) | 3週前 (2025年7週) | 2週前 (2025年8週) | 1週前 (2025年9週) | 今週 (2025年10週) |
|------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| インフルエンザ | 報告数 | 396 | 209 | 153 | 114 | 107 | 111 |
| | 定点当り | 4.45 | 2.35 | 1.74 | 1.30 | 1.22 | 1.26 |
| COVID-19 | 報告数 | 334 | 301 | 313 | 228 | 277 | 200 |
| | 定点当り | 3.75 | 3.38 | 3.56 | 2.59 | 3.15 | 2.27 |
| RSウイルス感染症 | 報告数 | 19 | 33 | 49 | 66 | 82 | 150 |
| | 定点当り | 0.37 | 0.65 | 0.98 | 1.32 | 1.64 | 3.00 |
| 咽頭結膜熱 | 報告数 | 27 | 62 | 50 | 54 | 52 | 56 |
| | 定点当り | 0.53 | 1.22 | 1.00 | 1.08 | 1.04 | 1.12 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告数 | 150 | 149 | 139 | 153 | 144 | 147 |
| | 定点当り | 2.94 | 2.92 | 2.78 | 3.06 | 2.88 | 2.94 |
| 感染性胃腸炎 | 報告数 | 403 | 558 | 584 | 740 | 840 | 893 |
| | 定点当り | 7.90 | 10.94 | 11.68 | 14.80 | 16.80 | 17.86 |
| 水痘 | 報告数 | 11 | 24 | 9 | 14 | 18 | 16 |
| | 定点当り | 0.22 | 0.47 | 0.18 | 0.28 | 0.36 | 0.32 |
| 手足口病 | 報告数 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| | 定点当り | 0.16 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.12 |
| 伝染性紅斑 | 報告数 | - | 8 | 6 | 5 | 17 | 13 |
| | 定点当り | - | 0.16 | 0.12 | 0.10 | 0.34 | 0.26 |
| 突発性発しん | 報告数 | 13 | 15 | 12 | 16 | 13 | 16 |
| | 定点当り | 0.25 | 0.29 | 0.24 | 0.32 | 0.26 | 0.32 |
| ヘルパンギーナ | 報告数 | 1 | - | 1 | - | - | 4 |
| | 定点当り | 0.02 | - | 0.02 | - | - | 0.08 |
| 流行性耳下腺炎 | 報告数 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| | 定点当り | - | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.02 |
| 急性出血性結膜炎 | 報告数 | - | 1 | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | 0.14 | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 報告数 | 5 | 3 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| | 定点当り | 0.71 | 0.43 | 1.14 | 1.43 | 1.71 | 2.29 |
| 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) | 報告数 | - | - | - | - | 1 | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | 0.08 | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告数 | 7 | 8 | - | 3 | 4 | 1 |
| | 定点当り | 0.58 | 0.67 | - | 0.25 | 0.33 | 0.08 |
| クラミジア肺炎(オウム病は除く) | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - |

疾病別保健所別患者報告数及び定点当たり報告数(男女合計)

2025年10週(03月03日～03月09日)

| | インフルエンザ | | COVID-19 | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | |
|------|---------|------|----------|------|-----------|------|-------|------|---------------|------|--------|-------|-----|------|------|------|-------|------|--------|------|
| | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り |
| 総数 | 111 | 1.26 | 200 | 2.27 | 150 | 3.00 | 56 | 1.12 | 147 | 2.94 | 893 | 17.86 | 16 | 0.32 | 6 | 0.12 | 13 | 0.26 | 16 | 0.32 |
| 鹿児島市 | 47 | 2.04 | 61 | 2.65 | 105 | 8.08 | 20 | 1.54 | 63 | 4.85 | 358 | 27.54 | 6 | 0.46 | 1 | 0.08 | 1 | 0.08 | 6 | 0.46 |
| 指宿 | 6 | 2.00 | 9 | 3.00 | 1 | 0.50 | - | - | - | - | 43 | 21.50 | - | - | 1 | 0.50 | - | - | - | - |
| 加世田 | 1 | 0.17 | 26 | 4.33 | - | - | - | - | 9 | 3.00 | 40 | 13.33 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 |
| 伊集院 | 1 | 0.20 | 8 | 1.60 | 4 | 1.33 | 1 | 0.33 | 9 | 3.00 | 20 | 6.67 | - | - | 3 | 1.00 | - | - | - | - |
| 川薩 | 18 | 2.57 | 19 | 2.71 | 3 | 0.75 | 9 | 2.25 | 4 | 1.00 | 102 | 25.50 | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | - | - |
| 出水 | 25 | 5.00 | 10 | 2.00 | 3 | 1.00 | 3 | 1.00 | 7 | 2.33 | 20 | 6.67 | 3 | 1.00 | - | - | 10 | 3.33 | 1 | 0.33 |
| 大口 | 3 | 1.50 | 3 | 1.50 | 4 | 4.00 | - | - | 1 | 1.00 | 4 | 4.00 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 始良 | 4 | 0.40 | 18 | 1.80 | 8 | 1.33 | 5 | 0.83 | 35 | 5.83 | 133 | 22.17 | 2 | 0.33 | - | - | - | - | 5 | 0.83 |
| 志布志 | 2 | 0.50 | 16 | 4.00 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鹿屋 | 2 | 0.25 | 8 | 1.00 | 20 | 4.00 | 17 | 3.40 | 12 | 2.40 | 160 | 32.00 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.20 |
| 西之表 | - | - | 8 | 4.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 屋久島 | 1 | 0.25 | 4 | 1.00 | - | - | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 名瀬 | 1 | 0.25 | 6 | 1.50 | 2 | 1.00 | - | - | 6 | 3.00 | 7 | 3.50 | 3 | 1.50 | - | - | - | - | - | - |
| 徳之島 | - | - | 4 | 0.80 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 3 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | | 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎(オウム病除除) | | 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | | |
|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|-------|----------------|------|--------|------|-----------|------|-----------------|------|----------------|------|---|
| | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | |
| 総数 | 4 | 0.08 | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 16 | 2.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 鹿児島市 | - | - | 1 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 指宿 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加世田 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伊集院 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川薩 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出水 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大口 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - |
| 始良 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 志布志 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鹿屋 | 4 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西之表 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 屋久島 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 名瀬 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 徳之島 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

