

鹿児島県感染症情報

2011年 第40週報 (10月3日~10月9日)

発行：鹿児島県環境保健センター

《感染症のホームページアドレス <http://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/kenko-iryo/kansen/index.html>》

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）の報告数は、例年に比べ依然として多い報告数で推移しています。今後の流行の動向には、十分な注意が必要です。

★ 流行性耳下腺炎の発生動向と予防対策

今週の流行性耳下腺炎の報告数は、前週（96人）より18人多い114人（定点当たり報告数2.11）で、2006年流行時の同時期と同レベルで推移しています。流行発生注意報値以上で増加傾向の認められる保健所は、川薩（9.25）、指宿（4.50）でした。流行性耳下腺炎は、ムンプスウイルスの感染によって発症するウイルス感染症で、報告患者の年齢は、3～6歳が約6割を占めています。流行性耳下腺炎の治療は、基本的には対症療法であり、効果的な予防方法は、ワクチン接種が最も有効な方法といわれています。ワクチン接種の詳細については、かかりつけの医療機関に、お問い合わせください。

マイコプラズマ肺炎の報告数が増加傾向にあります。今夏、全国で急増した影響もありますので、今後の動向に注意しながら、予防対策に努めましょう。

★ マイコプラズマ肺炎の発生動向とその予防対策

今週のマイコプラズマ肺炎の報告数は、前週（7人）より7人多い14人（定点当たり報告数1.17）で、2000年以降、最も多い報告数でした。報告数が前週より増加した保健所は、西之表（7.00）、出水（5.00）、指宿（2.00）でした。マイコプラズマ肺炎は、通年性で発生がみられますが、特に、晩秋から早春にかけて報告数が多くなり、罹患年齢は、幼児期、学童期、青年期が中心です。潜伏期は、通常2～3週間で、感染様式は、感染患者からの飛沫感染と接触感染です。初発症状は、発熱、全身倦怠、頭痛等で、咳は初発症状後3～5日から始まることが多く、最初は乾いた咳で、発熱や他の症状が消えても、咳はひどくなり、激しい咳が4週間以上も続くこともあります。後期には、多くの場合、湿性の咳となります。また、中耳炎、無菌性髄膜炎、脳炎等を併発する恐れがあります。

予防対策としては、手洗い、うがい、マスクの着用による一般的な予防方法の励行と早期の医療機関受診により感染拡大防止に努めてください。

RSウイルス感染症の報告数は、前週（32人）から今週（23人）に減少しました。定点当たりの報告数が1.00を超えている保健所は、大口（2.00）、始良（1.14）でした。全国的には、2004年以降最多のペースで推移していることから、今後の動向には十分注意してください。

☆一～五類感染症(全数報告疾病)の発生状況

| | |
|-------|---|
| 一類感染症 | 発生報告なし |
| 二類感染症 | 結核11例(肺結核8例, 結核性胸膜炎1例, 無症状病原体保有者1例, その他の結核1例) |
| 三類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症1例【血清型/毒素型:O157/VT2(1例)】 |
| 四類感染症 | 発生報告なし |
| 五類感染症 | 後天性免疫不全症候群1例, 梅毒1例 追加39週: 麻疹1例 |

☆定点報告疾病の発生状況

今週の定点医療機関数は、インフルエンザ定点 **92**、小児科定点 **54** と、両定点ともに1定点ずつ減少しています。

・第40週の定点把握対象疾患の総報告数は702人で、前週より16人多かった（詳細については後述）。

・**流行発生警報**の基準値（開始基準値及び終息基準値）以上の保健所

【手足口病（開始5.0, 終息2.0）】：鹿屋(14.80), 鹿児島市(3.38), 川薩(2.75), 徳之島(2.67)

【流行性耳下腺炎（開始6.0, 終息2.0）】：川薩(9.25), 西之表(4.00)

・**流行発生注意報**の基準値以上の保健所

【流行性耳下腺炎（基準値3.0）】：指宿(4.50)

※ (数値) は定点当たり報告数
※ アンダーラインは今週基準値以上の保健所

☆定点報告疾病（定点当たり報告数の上位3疾病の発生状況）


(1) 感染性胃腸炎

第40週の感染性胃腸炎の報告数は224人で、前週より20人多く、定点当たりの報告数は4.15であった。

年齢別では、20歳以上(29人)、2歳(27人)、1歳(25人)の順に多かった。

保健所別の定点当たり報告数は、鹿屋保健所(7.80)、始良保健所(7.57)、川薩保健所(5.00)の順に多い。

流行発生警報値以上の保健所は21週連続でなかった。




(2) 手足口病

第40週の手足口病の報告数は165人で、前週より15人少なく、定点当たりの報告数は3.06であった。

年齢別では、2歳(44人)、1歳(43人)、3歳(28人)の順に多かった。

保健所別の定点当たり報告数は、鹿屋保健所(14.80)、鹿児島市保健所(3.38)、伊集院保健所と川薩保健所が(それぞれ2.75)の順に多い。特に、鹿屋保健所は、前週(13.00)から急増している。

川薩保健所は21週連続、鹿児島市保健所が19週連続、鹿屋保健所が15週連続、徳之島保健所(2.67)が3週連続で流行発生警報値以上である。




(3) 流行性耳下腺炎

第40週の流行性耳下腺炎の報告数は114人で、前週より18人多く、定点当たりの報告数は2.11であった。

年齢別では、5歳(23人)、4歳と6歳が(それぞれ18人)、2歳と3歳が(それぞれ13人)の順に多かった。



保健所別の定点当たり報告数は、川薩保健所(9.25)、指宿保健所(4.50)、西之表保健所(4.00)の順に多い。

川薩保健所が31週連続、西之表保健所が4週連続で流行発生警報値以上である。また、指宿保健所が今週から流行発生注意報値以上である。





☆上位3疾病の5週間前からの定点あたり報告数及び保健所別動向



(1) 感染性胃腸炎 (流行発生警報は開始基準値 20.0 以上)



(2) 手足口病 (流行発生警報は開始基準値 5.0 以上)




(3) 流行性耳下腺炎 (流行発生警報は開始基準値 6.0 以上)




☆注目される感染症の発生状況

★マイコプラズマ肺炎の発生状況 (鹿児島県)



★RS ウイルス感染症の発生状況 (鹿児島県)



☆定点報告疾病の発生状況

| | | |
|-------|-------|------|
| 2011年 | (報告週) | 第40週 |
|-------|-------|------|

| 定点種別 | 定点報告疾病 | 報告数 | 定点当り | 累積報告数 (2011年) |
|-------------------------|---------------|-----|------|------------------|
| インフルエンザ定点 (内科・小児科定点) | インフルエンザ | - | - | 25,752 |
| 小児科定点 | RSウイルス感染症 | 23 | 0.43 | 1,244 |
| | ○ 咽頭結膜熱 | 15 | 0.28 | 1,424 |
| | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 58 | 1.07 | 4,085 |
| | ○ 感染性胃腸炎 | 224 | 4.15 | 17,224 |
| | 水痘 | 39 | 0.72 | 4,648 |
| | 手足口病 | 165 | 3.06 | 5,120 |
| | 伝染性紅斑 | 11 | 0.20 | 1,188 |
| | 突発性発しん | 28 | 0.52 | 1,296 |
| | ○ 百日咳 | 1 | 0.02 | 32 |
| | ヘルパンギーナ | 6 | 0.11 | 3,183 |
| | ○ 流行性耳下腺炎 | 114 | 2.11 | 5,627 |
| 眼科定点 | 急性出血性結膜炎 | - | - | - |
| | 流行性角結膜炎 | 4 | 0.57 | 266 |
| 基幹定点 | 細菌性髄膜炎 | - | - | 2 |
| | 無菌性髄膜炎 | - | - | 8 |
| | ○ マイコプラズマ肺炎 | 14 | 1.17 | 172 |
| | クラミジア肺炎 | - | - | 1 |
| 報告数合計 | | 702 | | 71,272 |

☆5週間前からの疾病別報告数・定点当たり報告数

| | | 5週前 (2011年35週) | 4週前 (2011年36週) | 3週前 (2011年37週) | 2週前 (2011年38週) | 1週前 (2011年39週) | 今週 (2011年40週) |
|------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| インフルエンザ | 報告数 | - | 1 | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | 0.01 | - | - | - | - |
| RSウイルス感染症 | 報告数 | 58 | 48 | 38 | 16 | 32 | 23 |
| | 定点当り | 1.05 | 0.87 | 0.69 | 0.29 | 0.58 | 0.43 |
| 咽頭結膜熱 | 報告数 | 25 | 12 | 9 | 5 | 9 | 15 |
| | 定点当り | 0.45 | 0.22 | 0.16 | 0.09 | 0.16 | 0.28 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告数 | 32 | 36 | 54 | 40 | 61 | 58 |
| | 定点当り | 0.58 | 0.65 | 0.98 | 0.73 | 1.11 | 1.07 |
| 感染性胃腸炎 | 報告数 | 218 | 232 | 222 | 162 | 204 | 224 |
| | 定点当り | 3.96 | 4.22 | 4.04 | 2.95 | 3.71 | 4.15 |
| 水痘 | 報告数 | 45 | 36 | 57 | 54 | 39 | 39 |
| | 定点当り | 0.82 | 0.65 | 1.04 | 0.98 | 0.71 | 0.72 |
| 手足口病 | 報告数 | 187 | 204 | 196 | 142 | 180 | 165 |
| | 定点当り | 3.40 | 3.71 | 3.56 | 2.58 | 3.27 | 3.06 |
| 伝染性紅斑 | 報告数 | 23 | 11 | 14 | 9 | 15 | 11 |
| | 定点当り | 0.42 | 0.20 | 0.25 | 0.16 | 0.27 | 0.20 |
| 突発性発しん | 報告数 | 40 | 43 | 35 | 31 | 29 | 28 |
| | 定点当り | 0.73 | 0.78 | 0.64 | 0.56 | 0.53 | 0.52 |
| 百日咳 | 報告数 | - | - | 3 | - | - | 1 |
| | 定点当り | - | - | 0.05 | - | - | 0.02 |
| ヘルパンギーナ | 報告数 | 11 | 14 | 19 | 9 | 10 | 6 |
| | 定点当り | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.16 | 0.18 | 0.11 |
| 流行性耳下腺炎 | 報告数 | 89 | 100 | 102 | 113 | 96 | 114 |
| | 定点当り | 1.62 | 1.82 | 1.85 | 2.05 | 1.75 | 2.11 |
| 急性出血性結膜炎 | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 報告数 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| | 定点当り | 0.86 | 0.86 | 0.57 | 0.29 | 0.57 | 0.57 |
| 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告数 | 1 | - | 2 | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.08 | - | 0.17 | 0.08 | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告数 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 14 |
| | 定点当り | 0.58 | 0.50 | 0.33 | 0.42 | 0.58 | 1.17 |
| クラミジア肺炎(オウム病は除く) | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - |

疾病別保健所別患者報告数及び定点当たり報告数(男女合計)

2011年40週(10月03日～10月09日)

| | インフルエンザ | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | |
|------|---------|------|-----------|------|-------|------|---------------|------|--------|------|-----|------|------|-------|-------|------|--------|------|
| | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り |
| 総数 | 0 | 0.00 | 23 | 0.43 | 15 | 0.28 | 58 | 1.07 | 224 | 4.15 | 39 | 0.72 | 165 | 3.06 | 11 | 0.20 | 28 | 0.52 |
| 鹿児島市 | - | - | 2 | 0.15 | 5 | 0.38 | 24 | 1.85 | 64 | 4.92 | 11 | 0.85 | 44 | 3.38 | 1 | 0.08 | 15 | 1.15 |
| 指宿 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4.00 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.50 |
| 加世田 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 4.00 | - | - | 4 | 1.33 | - | - | - | - |
| 伊集院 | - | - | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | - | - | 18 | 4.50 | 7 | 1.75 | 11 | 2.75 | 1 | 0.25 | - | - |
| 川薩 | - | - | 3 | 0.75 | 1 | 0.25 | 20 | 5.00 | 20 | 5.00 | 8 | 2.00 | 11 | 2.75 | 2 | 0.50 | 5 | 1.25 |
| 出水 | - | - | 2 | 0.67 | - | - | 3 | 1.00 | - | - | 3 | 1.00 | 1 | 0.33 | 3 | 1.00 | - | - |
| 大口 | - | - | 4 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 始良 | - | - | 8 | 1.14 | 5 | 0.71 | 4 | 0.57 | 53 | 7.57 | 5 | 0.71 | 6 | 0.86 | - | - | 3 | 0.43 |
| 志布志 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.00 | 8 | 4.00 | - | - | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 | - | - |
| 鹿屋 | - | - | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | 4 | 0.80 | 39 | 7.80 | 5 | 1.00 | 74 | 14.80 | - | - | 2 | 0.40 |
| 西之表 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 屋久島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 名瀬 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | 2 | 0.67 | - | - | 5 | 1.67 | - | - | - | - |
| 徳之島 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | 8 | 2.67 | 3 | 1.00 | - | - |

| | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | | 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎(オウム病は除く) | |
|------|-----|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|----------------|------|--------|------|-----------|------|------------------|------|
| | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り |
| 総数 | 1 | 0.02 | 6 | 0.11 | 114 | 2.11 | 0 | 0.00 | 4 | 0.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 1.17 | 0 | 0.00 |
| 鹿児島市 | 1 | 0.08 | 3 | 0.23 | 29 | 2.23 | - | - | 2 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 指宿 | - | - | - | - | 9 | 4.50 | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | 2 | 2.00 | - | - |
| 加世田 | - | - | 1 | 0.33 | 3 | 1.00 | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伊集院 | - | - | - | - | 4 | 1.00 | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川薩 | - | - | 1 | 0.25 | 37 | 9.25 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出水 | - | - | - | - | 5 | 1.67 | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | 5 | 5.00 | - | - |
| 大口 | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 始良 | - | - | 1 | 0.14 | 14 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 志布志 | - | - | - | - | 1 | 0.50 | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鹿屋 | - | - | - | - | 7 | 1.40 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西之表 | - | - | - | - | 4 | 4.00 | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | 7 | 7.00 | - | - |
| 屋久島 | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 名瀬 | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 徳之島 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

年齢階級別疾病別患者報告数及び定点当たり報告数（男女合計）

2011年40週(10月03日～10月09日)

| (インフルエンザ定点報告疾病) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10～14 | 15～19 | 20～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80歳～ | |
|------------------|------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---|
| インフルエンザ | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (小児科定点報告疾病) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10～14 | 15～19 | 20歳～ | | | | | | | |
| RSウイルス感染症 | 報告数 | 23 | 1 | 5 | 13 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当り | 0.43 | 0.02 | 0.09 | 0.24 | 0.06 | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 咽頭結膜熱 | 報告数 | 15 | - | - | 3 | - | 5 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当り | 0.28 | - | - | 0.06 | - | 0.09 | - | 0.02 | 0.02 | - | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告数 | 58 | - | 1 | 4 | 15 | 3 | 4 | 10 | 7 | 7 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当り | 1.07 | - | 0.02 | 0.07 | 0.28 | 0.06 | 0.07 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | - | 0.04 | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | |
| 感染性胃腸炎 | 報告数 | 224 | 4 | 20 | 25 | 27 | 21 | 17 | 22 | 11 | 10 | 4 | 10 | 17 | 7 | 29 | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当り | 4.15 | 0.07 | 0.37 | 0.46 | 0.50 | 0.39 | 0.31 | 0.41 | 0.20 | 0.19 | 0.07 | 0.19 | 0.31 | 0.13 | 0.54 | - | - | - | - | - | - | |
| 水痘 | 報告数 | 39 | - | 2 | 14 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当り | 0.72 | - | 0.04 | 0.26 | 0.11 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 手足口病 | 報告数 | 165 | 3 | 6 | 43 | 44 | 28 | 17 | 13 | 6 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当り | 3.06 | 0.06 | 0.11 | 0.80 | 0.81 | 0.52 | 0.31 | 0.24 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | - | 0.04 | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | |
| 伝染性紅斑 | 報告数 | 11 | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当り | 0.20 | - | - | - | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 突発性発しん | 報告数 | 28 | 2 | 11 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当り | 0.52 | 0.04 | 0.20 | 0.24 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 百日咳 | 報告数 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当り | 0.02 | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ヘルパンギーナ | 報告数 | 6 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当り | 0.11 | - | 0.04 | - | - | 0.02 | 0.04 | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 流行性耳下腺炎 | 報告数 | 114 | - | - | 10 | 13 | 13 | 18 | 23 | 18 | 6 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当り | 2.11 | - | - | 0.19 | 0.24 | 0.24 | 0.33 | 0.43 | 0.33 | 0.11 | 0.04 | 0.06 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (眼科定点報告疾病) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10～14 | 15～19 | 20～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70歳～ | | |
| 急性出血性結膜炎 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 報告数 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | - | - | 0.14 | 0.14 | - | 0.14 | - | - | - | - | - |
| (基幹定点報告疾病) | | 合計 | 0歳 | 1～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70歳～ | | | | | |
| 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 無菌性髄膜炎 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告数 | 14 | - | 2 | 8 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当り | 1.17 | - | 0.17 | 0.67 | 0.25 | - | - | - | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| クラミジア肺炎(オウム病は除く) | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |