

鹿児島県感染症情報

2015年 第50週報 (12月7日~12月13日)


発行：鹿児島県環境保健センター

※感染症のホームページアドレス <http://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/kenko-iryu/kansen/index.html>

感染性胃腸炎の報告数は2週連続で増加しました。ノロウイルスによる感染性胃腸炎は、感染力が非常に強いことから、集団発生等の予防対策を徹底してください。

★ 感染性胃腸炎の発生動向とその予防対策

感染性胃腸炎の報告数は、前週(548人)より67人多い615人(定点当たり報告数11.18)で、前週の報告数を上回った保健所は、西之表、川薩、加世田をはじめとする10保健所でした。図には、上位5保健所における直近5週の定点当たり報告数の推移を示してあります。この時期における感染性胃腸炎の起因病原体のほとんどはノロウイルスによるものです。ノロウイルスの予防対策としては、手洗いが最も重要です。帰宅時、食事前、トイレの後は、石けんと流水で十分に手を洗いましょう。感染者の便や吐物を処理する際には、マスクや手袋を着用し、ペーパータオル等でよく拭き取り、塩素系消毒剤で消毒してください。また、飲食業や家庭においても下痢症状等がある場合には、調理を控える等、食中毒の未然防止の徹底や施設等では環境(ドアノブ、手すり)等の清拭を心がけてください。図 上位5保健所における直近5週の定点当たり報告数の推移



つつが虫病の届出が増加しています。山林や草むらに入る時には、予防対策をしっかり行ってください。

★ つつが虫病の発生動向とその予防対策

平成27年におけるつつが虫病の届出状況は、今週の15例と追加届出の4例を含め51例(男性31例、女性20例)となりました。保健所別では、鹿屋(16例)、志布志(11例)、鹿児島市(7例)の順に多く、年齢別では70歳代(16例)、60歳代(15例)、80歳代(14例)の順に多く、60歳以上が全体に占める割合は約9割です。感染予防のため、野山、畑、山林等に入るときには、長袖、長ズボン、手袋を着用するよう努めてください。

流行性耳下腺炎の報告数は、前週の30人に比べ、今週は倍増しました。保健所別でみると、徳之島(6.33)、鹿児島市(2.08)、大口(2.00)の順に多く、年齢別では、5歳、10~14歳(それぞれ11人)、4歳(10人)の順に多い報告です。予防方法として最も有効な方法は、ワクチンを接種することです。今後の動向に注視してください。

☆一〜五類感染症(全数報告疾患)の発生状況

一類感染症	発生報告なし
二類感染症	結核5例(肺結核1例、結核性胸膜炎1例、無症状病原体保有者3例) 追加結核4例(第41週、第43週:それぞれ1例、第44週:2例)
三類感染症	腸管出血性大腸菌感染症1例【血清型/毒素型: O157/VT2(1例)】
四類感染症	つつが虫病15例、重症熱性血小板減少症候群1例 追加つつが虫病4例(第46週、第47週、第48週、第49週:それぞれ1例)
五類感染症	アメーバ赤痢1例 追加侵襲性肺炎球菌感染症(第49週:1例)

☆定点報告疾患の発生状況

- ・今週の定点医療機関は、インフルエンザ定点 **93**、小児科定点 **55** です。
- ・第50週の定点把握対象疾患の総報告数は1113人で、前週(1031人)より82人多かった(詳細については後述)。
- ・**流行発生警報**の基準値【疾病名(開始基準値及び終息基準値)】以上の保健所は次のとおりです。
 - 【感染性胃腸炎(開始20、終息12)】: 西之表(37.00)、川薩(29.00)
 - 【A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(開始8、終息4)】: 川薩(11.00)、鹿児島市(8.38)、
 - 【伝染性紅斑(開始2、終息1)】: 志布志(3.33)、加世田(1.67)、鹿児島市(1.08)、【流行性耳下腺炎(開始6、終息2)】: 徳之島(6.33)
- ・**流行発生注意報**の基準値以上の保健所はありません。

※ (数値) は定点当たり報告数
※ アンダーラインは今週基準値以上の保健所

☆定点報告疾患（定点当たり報告数の上位3疾患の発生状況）


(1) 感染性胃腸炎

第50週の感染性胃腸炎の報告数は615人で、前週より67人多く、定点当たりの報告数は11.18であった。

年齢別では、1歳(81人)、4歳(71人)、2歳(66人)の順に多かった。

保健所別の定点当たり報告数は、西之表保健所(37.00)、川薩保健所(29.00)、加世田保健所(18.67)の順に多い。

西之表保健所、川薩保健所が2週連続で流行発生警報域である。




(2) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

第50週のA群溶血性レンサ球菌咽頭炎の報告数は216人で、前週より2人多く、定点当たりの報告数は3.93であった。

年齢別では、4歳(29人)、5歳、10～14歳(それぞれ28人)の順に多かった。

保健所別の定点当たり報告数は、川薩保健所(11.00)、鹿児島市保健所(8.38)、出水保健所(3.33)の順に多い。

鹿児島市保健所が8週連続、川薩保健所が2週連続で流行発生警報域である。




(3) 流行性角結膜炎

第50週の流行性角結膜炎の報告数は12人で、前週と同数で、定点当たりの報告数は1.71であった。

年齢別では、3歳(3人)、6歳、40～49歳(それぞれ2人)の順に多かった。



保健所別の定点当たり報告数は、鹿児島市保健所、川薩保健所、始良保健所(それぞれ2.00)であった。

流行発生警報域の保健所は、平成27年第42週(10/12～10/18)以降ない。





☆上位3疾患の5週間前からの定点あたり報告数及び保健所別動向



(1) 感染性胃腸炎



(2) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




(3) 流行性角結膜炎




☆注目される感染症の発生状況

★咽頭結膜熱の発生状況 (鹿児島県)



★流行性耳下腺炎の発生状況 (鹿児島県)



☆定点報告疾患の発生状況

2015年	(報告週)	第50週		
定点種別	定点報告疾患	報告数	定点当り	累積報告数 (2015年)
インフルエンザ定点 (内科・小児科定点)	インフルエンザ	5	0.05	32,851
小児科定点	○ 咽頭結膜熱	62	1.13	1,838
	○ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	216	3.93	9,140
	○ 感染性胃腸炎	615	11.18	23,786
	水痘	26	0.47	1,352
	手足口病	7	0.13	6,646
	伝染性紅斑	56	1.02	2,353
	○ 突発性発しん	33	0.60	1,442
	百日咳	1	0.02	80
	○ ヘルパンギーナ	3	0.05	1,995
	○ 流行性耳下腺炎	60	1.09	898
	○ RSウイルス感染症	14	0.25	2,096
眼科定点	急性出血性結膜炎	-	-	1
	流行性角結膜炎	12	1.71	345
基幹定点	細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	-	-	6
	無菌性髄膜炎	-	-	8
	○ マイコプラズマ肺炎	3	0.25	80
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	0.00	30
報告数合計		1,113	0	84,947

○印は前週比増

☆5週間前からの疾患別報告数・定点当たり報告数

		5週前 (2015年45週)	4週前 (2015年46週)	3週前 (2015年47週)	2週前 (2015年48週)	1週前 (2015年49週)	今週 (2015年50週)
インフルエンザ	報告数	6	9	9	10	6	5
	定点当り	0.06	0.10	0.10	0.11	0.06	0.05
RSウイルス感染症	報告数	12	11	5	8	8	14
	定点当り	0.22	0.20	0.09	0.15	0.15	0.25
咽頭結膜熱	報告数	51	35	45	56	56	62
	定点当り	0.93	0.64	0.82	1.02	1.02	1.13
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告数	182	155	170	125	214	216
	定点当り	3.31	2.82	3.09	2.27	3.89	3.93
感染性胃腸炎	報告数	738	808	587	434	548	615
	定点当り	13.42	14.69	10.67	7.89	9.96	11.18
水痘	報告数	35	27	41	37	39	26
	定点当り	0.64	0.49	0.75	0.67	0.71	0.47
手足口病	報告数	11	6	10	9	12	7
	定点当り	0.20	0.11	0.18	0.16	0.22	0.13
伝染性紅斑	報告数	68	65	76	42	77	56
	定点当り	1.24	1.18	1.38	0.76	1.40	1.02
突発性発しん	報告数	24	32	29	28	24	33
	定点当り	0.44	0.58	0.53	0.51	0.44	0.60
百日咳	報告数	1	1	2	1	1	1
	定点当り	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02
ヘルパンギーナ	報告数	4	-	1	4	1	3
	定点当り	0.07	-	0.02	0.07	0.02	0.05
流行性耳下腺炎	報告数	49	24	48	21	30	60
	定点当り	0.89	0.44	0.87	0.38	0.55	1.09
急性出血性結膜炎	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告数	13	10	14	17	12	12
	定点当り	1.86	1.43	2.00	2.43	1.71	1.71
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	報告数	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告数	-	1	2	1	1	-
	定点当り	-	0.08	0.17	0.08	0.08	-
マイコプラズマ肺炎	報告数	1	2	3	1	1	3
	定点当り	0.08	0.17	0.25	0.08	0.08	0.25
クラミジア肺炎(オウム病は除く)	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	報告数	1	1	-	-	1	-
	定点当り	0.08	0.08	-	-	0.08	-

疾病別保健所別患者報告数及び定点当たり報告数(男女合計)

2015年50週(12月07日～12月13日)

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	5	0.05	14	0.25	62	1.13	216	3.93	615	11.18	26	0.47	7	0.13	56	1.02	33	0.60	1	0.02
鹿児島市	1	0.04	4	0.31	21	1.62	109	8.38	120	9.23	10	0.77	4	0.31	14	1.08	11	0.85	1	0.08
指宿	-	-	1	0.50	2	1.00	1	0.50	23	11.50	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-
加世田	-	-	-	-	1	0.33	4	1.33	56	18.67	-	-	-	-	5	1.67	1	0.33	-	-
伊集院	-	-	-	-	3	0.75	7	1.75	38	9.50	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	-	-
川薩	-	-	1	0.25	3	0.75	44	11.00	116	29.00	3	0.75	-	-	6	1.50	3	0.75	-	-
出水	-	-	-	-	8	2.67	10	3.33	26	8.67	-	-	-	-	4	1.33	1	0.33	-	-
大口	-	-	-	-	1	0.50	-	-	4	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
始良	2	0.18	-	-	10	1.43	18	2.57	93	13.29	1	0.14	2	0.29	9	1.29	8	1.14	-	-
志布志	-	-	3	1.00	1	0.33	1	0.33	24	8.00	1	0.33	-	-	10	3.33	-	-	-	-
鹿屋	-	-	-	-	12	2.40	12	2.40	61	12.20	7	1.40	1	0.20	7	1.40	6	1.20	-	-
西之表	-	-	5	5.00	-	-	-	-	37	37.00	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
屋久島	-	-	-	-	-	-	2	1.00	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
名瀬	2	0.40	-	-	-	-	-	-	3	1.00	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
徳之島	-	-	-	-	-	-	8	2.67	13	4.33	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-

	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎(真菌性を含む)		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎(オウム病は除く)		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	3	0.05	60	1.09	0	0.00	12	1.71	0	0.00	0	0.00	3	0.25	0	0.00	0	0.00
鹿児島市	-	-	27	2.08	-	-	8	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
指宿	1	0.50	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-
加世田	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伊集院	-	-	6	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
川薩	-	-	1	0.25	-	-	2	2.00	-	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-
出水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大口	-	-	4	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
始良	-	-	2	0.29	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
志布志	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿屋	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西之表	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
屋久島	-	-	-	-
名瀬	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳之島	-	-	19	6.33

年齢階級別疾病別患者報告数及び定点当たり報告数（男女合計）

2015年50週(12月07日～12月13日)

(インフルエンザ定点報告疾病)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳～	
インフルエンザ	報告数	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	
	定点当り	0.05	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	
(小児科定点報告疾病)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20歳～							
RSウイルス感染症	報告数	14	3	4	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	0.25	0.05	0.07	0.09	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
咽頭結膜熱	報告数	62	1	9	19	9	7	7	1	1	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	1.13	0.02	0.16	0.35	0.16	0.13	0.13	0.02	0.02	0.07	0.02	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告数	216	-	1	9	11	26	29	28	26	26	17	10	28	-	5	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	3.93	-	0.02	0.16	0.20	0.47	0.53	0.51	0.47	0.47	0.31	0.18	0.51	-	0.09	-	-	-	-	-	-	
感染性胃腸炎	報告数	615	8	27	81	66	58	71	47	42	31	29	29	60	22	44	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	11.18	0.15	0.49	1.47	1.20	1.05	1.29	0.85	0.76	0.56	0.53	0.53	1.09	0.40	0.80	-	-	-	-	-	-	
水痘	報告数	26	-	1	6	6	5	3	-	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	0.47	-	0.02	0.11	0.11	0.09	0.05	-	0.02	-	-	0.02	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	
手足口病	報告数	7	-	1	1	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	0.13	-	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
伝染性紅斑	報告数	56	-	1	3	1	3	16	9	9	4	2	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	1.02	-	0.02	0.05	0.02	0.05	0.29	0.16	0.16	0.07	0.04	0.07	0.05	-	0.02	-	-	-	-	-	-	
突発性発疹	報告数	33	2	12	14	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	0.60	0.04	0.22	0.25	0.05	0.02	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
百日咳	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ヘルパンギーナ	報告数	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	
流行性耳下腺炎	報告数	60	-	-	1	5	3	10	11	8	2	4	1	11	3	1	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	1.09	-	-	0.02	0.09	0.05	0.18	0.20	0.15	0.04	0.07	0.02	0.20	0.05	0.02	-	-	-	-	-	-	
(眼科定点報告疾病)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70歳～		
急性出血性結膜炎	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告数	12	-	-	-	-	3	-	1	2	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	1	-	
	定点当り	1.71	-	-	-	-	0.43	-	0.14	0.29	-	-	-	0.14	-	0.14	-	0.29	-	0.14	0.14	-	
(基幹定点報告疾病)		合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～					
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
無菌性髄膜炎	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マイコプラズマ肺炎	報告数	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	0.25	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラミジア肺炎(オウム病は除く)	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	