

鹿児島県感染症情報

2017年 第28週報 (7月10日~7月16日)

発行：鹿児島県環境保健センター

※感染症のホームページアドレス <http://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/kenko-iryu/kansen/index.html>

重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の届出数が、本年は、例年に比べ増加しています。予防するためには、マダニに咬まれないようにすることが重要です。

今週、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の届出が1例あり、2017年における8例目の届出です(昨年同時期は1例)。

図は2013年~2017年7月16日現在のSFTS患者発生状況を示しています。2017年の患者発生状況については、年齢別では30歳代1例、50歳代1例、60歳代2例、70歳以上4例となっています。性別では女性が5例、男性が3例でした。

全国では、40例報告されており鹿児島県(7例)、宮崎県(7例)、長崎県(6例)、山口県(6例)の順となっています(IDRW第26週)。

重症熱性血小板減少症候群は、SFTSウイルスを保有しているマダニに咬まれることにより感染します。潜伏期間は6日~2週間程度です。発熱、消化器症状(食欲低下、嘔気、嘔吐、下痢、腹痛)が中心で、頭痛、筋肉痛、神経症状、リンパ節腫脹、出血症状等が出現します。重症化すると死亡することもあります。マダニの活動が盛んな時期は春から秋とされていますが、県内では一年を通してマダニが確認されていることから、森林や草むら、藪などに入る場合には十分注意する必要があります。



図 2013年~2017年7月16日現在のSFTS患者発生状況

手足口病の報告数は、前週(308人)より57人多い365人(定点当たり報告数6.76)でした。先週から県内に流行発生警報が発令されています。IDRW第27週速報によると、全国の定点当たり報告数は5.74で、流行発生警報域である5.00を超えた県は26府県に上り急増しました(第26週は16府県)。西日本を中心に流行しています。今後の動向に注意してください。

☆一~五類感染症(全数報告疾患)の発生状況

| | |
|-------|--|
| 一類感染症 | 発生報告なし |
| 二類感染症 | 結核6例(肺結核4例、粟粒結核1例、無症状病原体保有者1例) |
| 三類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症1例(血清型/毒素型:0157/VT2 1例) |
| 四類感染症 | 重症熱性血小板減少症候群1例、日本紅斑熱1例、レジオネラ症1例 |
| 五類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症1例、後天性免疫不全症候群1例、梅毒1例 |

☆定点報告疾患の発生状況

※(数値)は定点当たり報告数

- ・今週の定点医療機関は、インフルエンザ定点**92**、小児科定点**54**です。
- ・第28週の定点把握対象疾患の総報告数は1398人で、前週(1405人)より7人少ない報告数でした(内容等については4頁参照)。
- ・**流行発生警報**の基準値(開始基準値及び終息基準値)以上の保健所は次のとおりです。

【咽頭結膜熱(開始3.0、終息1.0)】:鹿児島市(1.31)、出水(1.33)、鹿屋(1.20)、西之表(6.00)、屋久島(17.00)、始良(4.00)【A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(開始8.0、終息4.0)】:川薩(5.25)【手足口病(開始5.0、終息2.0)】:鹿児島市(14.23)、志布志(7.67)、鹿屋(9.00)、川薩(14.25)【ヘルパンギーナ(開始6.0、終息2.0)】:指宿(13.00)、加世田(8.00)【流行性耳下腺炎(開始6.0、終息2.0)】:出水(4.00)、西之表(6.00)

- ・**流行発生注意報**の基準値以上の保健所は次のとおりです。【流行性耳下腺炎(基準値3.0)】:鹿屋(4.20)


☆定点報告疾患（定点当たり報告数の上位3疾患の発生状況）

(1) 感染性胃腸炎

第28週の感染性胃腸炎の報告数は396人で、前週より19人少なく、定点当たりの報告数は7.33であった。

年齢別では、1歳(65人)、2歳(53人)、4歳(39人)、10~14歳(39人)の順に多かった。

保健所別の定点当たり報告数は、指宿保健所(14.00)、加世田保健所(12.67)、始良保健所(12.57)の順に多い。




(2) 手足口病

第28週の手足口病の報告数は365人で、前週より57人多く、定点当たりの報告数は6.76であった。

年齢別では、1歳(106人)、2歳(64人)、4歳(50人)の順に多かった。

保健所別の定点当たり報告数は、川薩保健所(14.25)、鹿児島市保健所(14.23)、鹿屋保健所(9.00)の順に多い。

鹿屋保健所が10週連続、志布志保健所が9週連続、川薩保健所が6週連続、鹿児島市保健所が4週連続で流行発生警報域である。




(3) ヘルパンギーナ

第28週のヘルパンギーナの報告数は179人で、前週より17人少なく、定点当たりの報告数は3.31であった。

年齢別では、1歳(69人)、2歳(36人)、3歳(32人)の順に多かった。



保健所別の定点当たり報告数は、指宿保健所(13.00)、加世田保健所(8.00)、鹿児島市保健所(5.69)の順に多い。

指宿保健所が4週連続、加世田保健所が2週連続で流行発生警報域である。





☆上位3疾患の5週間からの定点あたり報告数及び保健所別動向



(1) 感染性胃腸炎



(2) 手足口病




(3) ヘルパンギーナ




☆注目される感染症の発生状況

★咽頭結膜熱の発生状況



★A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の発生状況



☆定点報告疾患の発生状況

| 2017年 | (報告週) 第28週 | | | |
|-------------------------|------------------|-------|------|------------------|
| 定点種別 | 定点報告疾患 | 報告数 | 定点当り | 累積報告数 (2017年) |
| インフルエンザ定点 (内科・小児科定点) | インフルエンザ | 46 | 0.50 | 27,384 |
| 小児科定点 | 咽頭結膜熱 | 114 | 2.11 | 1,951 |
| | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 106 | 1.96 | 2,943 |
| | 感染性胃腸炎 | 396 | 7.33 | 13,839 |
| | 水痘 | 13 | 0.24 | 634 |
| | ○手足口病 | 365 | 6.76 | 2,267 |
| | 伝染性紅斑 | 2 | 0.04 | 80 |
| | ○突発性発しん | 35 | 0.65 | 621 |
| | 百日咳 | - | - | 8 |
| | ヘルパンギーナ | 179 | 3.31 | 714 |
| | 流行性耳下腺炎 | 87 | 1.61 | 2,651 |
| | ○RSウイルス感染症 | 46 | 0.85 | 1,000 |
| 眼科定点 | 急性出血性結膜炎 | - | - | - |
| | ○流行性角結膜炎 | 8 | 1.14 | 235 |
| 基幹定点 | 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) | - | - | 7 |
| | 無菌性髄膜炎 | - | - | 8 |
| | マイコプラズマ肺炎 | 1 | 0.08 | 28 |
| | クラミジア肺炎(オウム病は除く) | - | - | - |
| | 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | - | 0.00 | 109 |
| 報告数合計 | | 1,398 | 0 | 54,479 |

○印は前週比増

☆5週間前からの疾患別報告数・定点当たり報告数

| | | 5週前 (2017年23週) | 4週前 (2017年24週) | 3週前 (2017年25週) | 2週前 (2017年26週) | 1週前 (2017年27週) | 今週 (2017年28週) |
|------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| インフルエンザ | 報告数 | 115 | 160 | 123 | 86 | 50 | 46 |
| | 定点当り | 1.24 | 1.72 | 1.32 | 0.92 | 0.54 | 0.50 |
| RSウイルス感染症 | 報告数 | 20 | 18 | 20 | 29 | 29 | 46 |
| | 定点当り | 0.36 | 0.33 | 0.36 | 0.53 | 0.53 | 0.85 |
| 咽頭結膜熱 | 報告数 | 89 | 138 | 112 | 122 | 122 | 114 |
| | 定点当り | 1.62 | 2.51 | 2.04 | 2.22 | 2.22 | 2.11 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告数 | 146 | 131 | 146 | 137 | 130 | 106 |
| | 定点当り | 2.65 | 2.38 | 2.65 | 2.49 | 2.36 | 1.96 |
| 感染性胃腸炎 | 報告数 | 495 | 591 | 485 | 356 | 415 | 396 |
| | 定点当り | 9.00 | 10.75 | 8.82 | 6.47 | 7.55 | 7.33 |
| 水痘 | 報告数 | 13 | 17 | 27 | 24 | 17 | 13 |
| | 定点当り | 0.24 | 0.31 | 0.49 | 0.44 | 0.31 | 0.24 |
| 手足口病 | 報告数 | 107 | 141 | 160 | 211 | 308 | 365 |
| | 定点当り | 1.95 | 2.56 | 2.91 | 3.84 | 5.60 | 6.76 |
| 伝染性紅斑 | 報告数 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| | 定点当り | 0.02 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 |
| 突発性発しん | 報告数 | 26 | 30 | 30 | 27 | 27 | 35 |
| | 定点当り | 0.47 | 0.55 | 0.55 | 0.49 | 0.49 | 0.65 |
| 百日咳 | 報告数 | - | - | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | 0.02 | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告数 | 30 | 33 | 53 | 79 | 196 | 179 |
| | 定点当り | 0.55 | 0.60 | 0.96 | 1.44 | 3.56 | 3.31 |
| 流行性耳下腺炎 | 報告数 | 75 | 111 | 79 | 88 | 98 | 87 |
| | 定点当り | 1.36 | 2.02 | 1.44 | 1.60 | 1.78 | 1.61 |
| 急性出血性結膜炎 | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 報告数 | 14 | 14 | 9 | 15 | 7 | 8 |
| | 定点当り | 2.00 | 2.00 | 1.29 | 2.14 | 1.00 | 1.14 |
| 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) | 報告数 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| | 定点当り | - | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告数 | - | 1 | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | 0.08 | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告数 | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| | 定点当り | - | 0.08 | - | - | 0.08 | 0.08 |
| クラミジア肺炎(オウム病は除く) | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 報告数 | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
| | 定点当り | 0.08 | 0.08 | - | 0.17 | - | - |

疾病別保健所別患者報告数及び定点当たり報告数(男女合計)

2017年28週(07月10日～07月16日)

| | インフルエンザ | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | 百日咳 | |
|------|---------|------|-----------|------|-------|-------|---------------|------|--------|-------|-----|------|------|-------|-------|------|--------|------|-----|------|
| | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り |
| 総数 | 46 | 0.50 | 46 | 0.85 | 114 | 2.11 | 106 | 1.96 | 396 | 7.33 | 13 | 0.24 | 365 | 6.76 | 2 | 0.04 | 35 | 0.65 | 0 | 0.00 |
| 鹿児島市 | 1 | 0.04 | 19 | 1.46 | 17 | 1.31 | 52 | 4.00 | 105 | 8.08 | 2 | 0.15 | 185 | 14.23 | 2 | 0.15 | 9 | 0.69 | - | - |
| 指宿 | - | - | - | - | 3 | 1.50 | 2 | 1.00 | 28 | 14.00 | - | - | 3 | 1.50 | - | - | 4 | 2.00 | - | - |
| 加世田 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 12.67 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | 4 | 1.33 | - | - |
| 伊集院 | - | - | 5 | 1.25 | 2 | 0.50 | 2 | 0.50 | 17 | 4.25 | 1 | 0.25 | 4 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| 川薩 | 1 | 0.14 | 3 | 0.75 | 7 | 1.75 | 21 | 5.25 | 15 | 3.75 | - | - | 57 | 14.25 | - | - | 2 | 0.50 | - | - |
| 出水 | - | - | 7 | 2.33 | 4 | 1.33 | 2 | 0.67 | 2 | 0.67 | 2 | 0.67 | 2 | 0.67 | - | - | 2 | 0.67 | - | - |
| 大口 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | 13 | 6.50 | - | - | 3 | 1.50 | - | - | - | - | - | - |
| 始良 | 2 | 0.18 | 9 | 1.29 | 28 | 4.00 | 9 | 1.29 | 88 | 12.57 | - | - | 33 | 4.71 | - | - | 7 | 1.00 | - | - |
| 志布志 | - | - | 2 | 0.67 | 7 | 2.33 | 5 | 1.67 | 27 | 9.00 | 2 | 0.67 | 23 | 7.67 | - | - | 2 | 0.67 | - | - |
| 鹿屋 | - | - | 1 | 0.20 | 6 | 1.20 | 3 | 0.60 | 57 | 11.40 | 3 | 0.60 | 45 | 9.00 | - | - | 5 | 1.00 | - | - |
| 西之表 | - | - | - | - | 6 | 6.00 | 2 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 屋久島 | 9 | 2.25 | - | - | 34 | 17.00 | 7 | 3.50 | - | - | 2 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 名瀬 | 5 | 1.25 | - | - | - | - | 1 | 0.50 | 5 | 2.50 | 1 | 0.50 | 4 | 2.00 | - | - | - | - | - | - |
| 徳之島 | 27 | 5.40 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | 5 | 1.67 | - | - | - | - | - | - |

| | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | | 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎(オウム病は除く) | | 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | |
|------|---------|-------|---------|------|----------|------|---------|------|----------------|------|--------|------|-----------|------|------------------|------|----------------|------|
| | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り |
| 総数 | 179 | 3.31 | 87 | 1.61 | 0 | 0.00 | 8 | 1.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 鹿児島市 | 74 | 5.69 | 24 | 1.85 | - | - | 6 | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 指宿 | 26 | 13.00 | 1 | 0.50 | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加世田 | 24 | 8.00 | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - |
| 伊集院 | 5 | 1.25 | 3 | 0.75 | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川薩 | 7 | 1.75 | 6 | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出水 | 4 | 1.33 | 12 | 4.00 | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大口 | 1 | 0.50 | 2 | 1.00 | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 始良 | 17 | 2.43 | 5 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 志布志 | - | - | 6 | 2.00 | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鹿屋 | 19 | 3.80 | 21 | 4.20 | - | - | 2 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西之表 | 1 | 1.00 | 6 | 6.00 | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 屋久島 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 名瀬 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 徳之島 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

年齢階級別疾病別患者報告数及び定点当たり報告数（男女合計）

2017年28週(07月10日～07月16日)

| (インフルエンザ定点報告疾病) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10～14 | 15～19 | 20～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80歳～ | |
|------------------|-------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---|
| インフルエンザ | 報告数 | 46 | - | - | - | 3 | 2 | - | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | - | 4 | 3 | 1 | 3 | - | 5 | |
| | 定点当たり | 0.50 | - | - | - | 0.03 | 0.02 | - | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.04 | - | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | - | 0.05 | |
| (小児科定点報告疾病) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10～14 | 15～19 | 20歳～ | | | | | | | |
| RSウイルス感染症 | 報告数 | 46 | 8 | 13 | 16 | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | 0.85 | 0.15 | 0.24 | 0.30 | 0.07 | 0.07 | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 咽頭結膜熱 | 報告数 | 114 | - | 10 | 32 | 17 | 13 | 14 | 10 | 12 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | 2.11 | - | 0.19 | 0.59 | 0.31 | 0.24 | 0.26 | 0.19 | 0.22 | 0.06 | - | 0.02 | 0.02 | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告数 | 106 | - | 1 | 9 | 11 | 15 | 15 | 19 | 6 | 7 | 5 | 3 | 10 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | 1.96 | - | 0.02 | 0.17 | 0.20 | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 0.19 | 0.02 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | |
| 感染性胃腸炎 | 報告数 | 396 | 5 | 32 | 65 | 53 | 32 | 39 | 38 | 22 | 19 | 12 | 16 | 39 | 8 | 16 | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | 7.33 | 0.09 | 0.59 | 1.20 | 0.98 | 0.59 | 0.72 | 0.70 | 0.41 | 0.35 | 0.22 | 0.30 | 0.72 | 0.15 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | |
| 水痘 | 報告数 | 13 | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | 0.24 | - | - | 0.06 | - | - | - | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 手足口病 | 報告数 | 365 | 3 | 32 | 106 | 64 | 47 | 50 | 31 | 19 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | 6.76 | 0.06 | 0.59 | 1.96 | 1.19 | 0.87 | 0.93 | 0.57 | 0.35 | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
| 伝染性紅斑 | 報告数 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 突発性発疹 | 報告数 | 35 | 1 | 17 | 13 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | 0.65 | 0.02 | 0.31 | 0.24 | 0.06 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 百日咳 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ヘルパンギーナ | 報告数 | 179 | 1 | 12 | 69 | 36 | 32 | 13 | 11 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | 3.31 | 0.02 | 0.22 | 1.28 | 0.67 | 0.59 | 0.24 | 0.20 | 0.04 | 0.04 | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 流行性耳下腺炎 | 報告数 | 87 | - | - | 4 | 5 | 16 | 12 | 11 | 13 | 8 | 5 | 4 | 7 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | 1.61 | - | - | 0.07 | 0.09 | 0.30 | 0.22 | 0.20 | 0.24 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | 0.13 | - | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
| (眼科定点報告疾病) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10～14 | 15～19 | 20～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70歳～ | | |
| 急性出血性結膜炎 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 報告数 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | 定点当たり | 1.14 | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | - | - | - | 0.29 | - | 0.14 | 0.29 | 0.14 | 0.14 | - | - | - | - |
| (基幹定点報告疾病) | | 合計 | 0歳 | 1～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70歳～ | | | | | |
| 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 無菌性髄膜炎 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告数 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | 0.08 | - | - | - | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| クラミジア肺炎(オウム病は除く) | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |