

## 薬局製剤製造販売承認申請書

名 称	一 般 的 名 称			
	販 売 名			
成 分 及 び 分 量 又 は 本 質				
製 造 方 法				
用 法 及 び 用 量				
効 能 又 は 効 果				
貯 蔵 方 法 及 び 有 効 期 間				
規 格 及 び 試 験 方 法				
製造販売する品目 の 製 造 所	名 称	所 在 地	許 可 区 分 又 は 認 定 区 分	許 可 番 号 又 は 認 定 番 号
原 薬 の 製 造 所	名 称	所 在 地	許 可 区 分 又 は 認 定 区 分	
備 考	薬局の名称： 許可年月日： 許 可 番 号：第                      号			

上記により、薬局製剤の製造販売の承認を申請します。

年      月      日

住所 〔 法人にあっては、主たる事務所の所在地 〕

氏名 〔 法人にあっては、名称及び代表者の氏名 〕

連絡先 (              )              -

鹿児島県知事

殿

様式 10 別紙

一連番号	薬局製剤業務指針 による処方番号	左記品目の販売名	
1	催眠鎮静薬 1-①		催眠剤 1号A
2	催眠鎮静薬 2-①	〃	鎮静剤 1号A
3	催眠鎮静薬 3-①	〃	催眠剤 2号A
4	鎮暈薬 1-①	〃	よい止め 1号
5	解熱鎮痛薬 1-②	〃	解熱鎮痛剤 1号A
6	解熱鎮痛薬 2-③	〃	解熱鎮痛剤 8号A
7	解熱鎮痛薬 4-②	〃	解熱鎮痛剤 9号
8	かぜ薬 1-②	〃	感冒剤 1号A
9	かぜ薬 6-①	〃	こども感冒剤 1号A
10	解熱鎮痛薬 6-②	〃	解熱鎮痛剤 5号A
11	解熱鎮痛薬 7-①	〃	解熱鎮痛剤 2号A
12	解熱鎮痛薬 8-①	〃	解熱鎮痛剤 3号A
13	解熱鎮痛薬 9-①	〃	解熱鎮痛剤 4号A
14	かぜ薬 7-①	〃	こども感冒剤 2号A
15	かぜ薬 3-③	〃	感冒剤 3号A
16	かぜ薬 2-①	〃	感冒剤 9号A
17	かぜ薬 9	〃	感冒剤 2号A
18	かぜ薬 4-②	〃	感冒剤 12号A
19	かぜ薬 5-②	〃	感冒剤 13号A
20	眼科用薬 1-①	〃	硫酸亜鉛点眼液
21	耳鼻科用薬 1-②	〃	ナファゾリン・クロルフェニミン液A
22	抗ヒスタミン薬 1-②	〃	アレルギー用剤 4号
23	抗ヒスタミン薬 2-①	〃	アレルギー用剤 3号
24	抗ヒスタミン薬 3-②	〃	鼻炎散 1号A
25	抗ヒスタミン薬 4-①	〃	アレルギー用剤 2号A
26	抗ヒスタミン薬 5-②	〃	鼻炎散 2号A
27	欠 番		-----
28	鎮咳去痰薬 1-①	〃	鎮咳去痰剤 1号
29	鎮咳去痰薬 2-①	〃	鎮咳去痰剤 10号
30	鎮咳去痰薬 3-①	〃	鎮咳去痰剤 11号
31	鎮咳去痰薬 4-②	〃	鎮咳去痰剤 13号
32	鎮咳去痰薬 5-②	〃	鎮咳去痰剤 14号
33	鎮咳去痰薬 6-①	〃	鎮咳去痰剤 6号
34	鎮咳去痰薬 7-①	〃	鎮咳去痰剤 7号
35	鎮咳去痰薬 8-①	〃	鎮咳去痰剤 8号
36	鎮咳去痰薬 9-①	〃	鎮咳去痰剤 9号
37	鎮咳去痰薬 10-①	〃	鎮咳去痰剤 3号A
38	鎮咳去痰薬 11-①	〃	鎮咳去痰剤 2号A
39	鎮咳去痰薬 12-③	〃	鎮咳去痰剤 5号B
40	欠 番	〃	-----
41	鎮咳去痰薬 14-①	〃	アンモニア・ウイキョウ精
42	吸入剤 1	〃	吸入剤 1号
43	吸入剤 2	〃	吸入剤 2号
44	欠 番	〃	-----
45	歯科口腔用薬 2	〃	ミョウバン水
46	歯科口腔用薬 3-①	〃	複方ヨード・グリセリン
47	歯科口腔用薬 4	〃	プロテイン銀液
48	歯科口腔用薬 5	〃	ジブカイン・アネスタミン液
49	胃腸薬 1-①	〃	複方ロートエキス・ジアスターゼ散
50	胃腸薬 2-②	〃	胃腸鎮痛剤 2号A

一連番号	薬局製剤業務指針 による処方番号	左記品目の販売名	
5 1	胃腸薬 3-②		胃腸鎮痛剤 3号A
5 2	胃腸薬 4-②	〃	胃腸鎮痛剤 4号A
5 3	胃腸薬 5-①	〃	健胃消化剤 1号A
5 4	胃腸薬 6-②	〃	胃腸鎮痛剤 5号A
5 5	胃腸薬 7-①	〃	セブリ・重曹散
5 6	胃腸薬 8-②	〃	胃腸鎮痛剤 6号A
5 7	胃腸薬 9-①	〃	塩酸リモナーデ
5 8	胃腸薬 10-②	〃	胃腸鎮痛剤 7号A
5 9	胃腸薬 11-①	〃	胃腸鎮痛剤 1号
6 0	胃腸薬 12-②	〃	健胃剤 2号A
6 1	胃腸薬 13	〃	便秘薬
6 2	胃腸薬 14	〃	複方ダイオウ・センナ散
6 3	欠 番	〃	――
6 4	胃腸薬 16	〃	硫酸マグネシウム水
6 5	胃腸薬 17-①	〃	便秘薬 2号
6 6	胃腸薬 18-①	〃	下痢止め 5号
6 7	胃腸薬 19-②	〃	下痢止め 6号A
6 8	胃腸薬 20	〃	下痢止め 3号
6 9	胃腸薬 21	〃	下痢止め 4号
7 0	胃腸薬 22	〃	オウバク・タンナルビン・ビスマス散
7 1	胃腸薬 23-①	〃	健胃剤 1号
7 2	胃腸薬 24-③	〃	健胃消化剤 3号B
7 3	胃腸薬 25-②	〃	健胃消化剤 4号A
7 4	胃腸薬 26-①	〃	複方ジアスターゼ・重曹散
7 5	胃腸薬 27-②	〃	健胃消化剤 5号A
7 6	胃腸薬 28-①	〃	ロートエキス・重曹・ケイ酸アルミ散
7 7	胃腸薬 29-①	〃	複方ロートエキス・水酸化アルミ酸
7 8	胃腸薬 30-①	〃	ロートエキス散
7 9	胃腸薬 31-②	〃	健胃剤 3号
8 0	胃腸薬 32-②	〃	ガジュツ・三黄散
8 1	胃腸薬 33	〃	トウヒシロップ
8 2	胃腸薬 34-①	〃	制酸剤 1号
8 3	胃腸薬 35-①	〃	制酸剤 2号
8 4	胃腸薬 36-①	〃	制酸剤 3号
8 5	胃腸薬 37-①	〃	制酸剤 4号
8 6	胃腸薬 38-①	〃	整腸剤 1号
8 7	外用痔疾用薬 1	〃	ヘモ坐剤 1号
8 8	外用痔疾用薬 2	〃	ヘモ坐剤 2号
8 9	外用痔疾用薬 3	〃	ヘモ軟膏 1号
9 0	外皮用薬 1	〃	塩化ベンザルコニウム液
9 1	外皮用薬 2	〃	塩化ベンゼトニウム液
9 2	外皮用薬 3	〃	アクリノール液
9 3	欠 番	〃	――
9 4	外皮用薬 5	〃	クレゾール水
9 5	外皮用薬 6	〃	希ヨードチンキ
9 6	外皮用薬 7	〃	消毒用エタノール
9 7	外皮用薬 8-②	〃	アクリノール・ハネー
9 8	外皮用薬 9-①	〃	塩化アルミニウム・ベンザルコニウム液
9 9	欠 番	〃	――
1 0 0	外皮用薬 11-①	〃	A・E・P軟膏

一連番号	薬局製剤業務指針 による処方番号	左記品目の販売名	
101	外皮用薬12		アクリノール・チンク油
102	外皮用薬13	〃	複方アクリノール・チンク油
103	外皮用薬14-①	〃	コーチ・Hクリーム
104	外皮用薬15	〃	R・M軟膏
105	外皮用薬16-①	〃	スルフ・Z軟膏
106	外皮用薬17	〃	アクリノール・亜鉛華軟膏
107	外皮用薬18-①	〃	複方サリチル酸メチル精
108	外皮用薬19	〃	複方ヨード・トウガラシ精
109	外皮用薬20-②	〃	コーチ・C・P・V軟膏
110	外皮用薬21-①	〃	パップ用複方オウバク散
111	外皮用薬22-②	〃	U20・ローション
112	外皮用薬23	〃	GL・P・Z液
113	外皮用薬24-①	〃	フェノール・亜鉛華リニメント
114	外皮用薬25-①	〃	ジフェニトドラミン・フェノール・亜鉛華リニメント
115	外皮用薬26	〃	チンク油
116	外皮用薬27-①	〃	B・D液
117	外皮用薬28	〃	亜鉛華軟膏
118	外皮用薬29-①	〃	A・E・Z・P軟膏
119	外皮用薬30-③	〃	インドメタシン1%外用液
120	外皮用薬31-①	〃	コーチ・M軟膏
121	外皮用薬32-①	〃	コーチ・V軟膏
122	外皮用薬33-①	〃	コーチ・グリチ・M軟膏
123	外皮用薬34-①	〃	コーチ・Z・GT・V軟膏
124	外皮用薬35-①	〃	コーチ・Z・Hクリーム
125	外皮用薬36-①	〃	ヒドロコルチゾン・ジフェニトドラミン軟膏
126	外皮用薬37-①	〃	B・Z・Aクリーム
127	外皮用薬38-①	〃	B・Z・M軟膏
128	外皮用薬39	〃	チンク油・Z軟膏
129	外皮用薬40-②	〃	トルナフタート液
130	外皮用薬41-②	〃	ハクセン・P軟膏
131	外皮用薬42-①	〃	R・D・Z軟膏
132	外皮用薬43-②	〃	コーチ・グリチ・Hクリーム
133	外皮用薬44	〃	亜鉛華デンプン
134	外皮用薬45	〃	サリチル・ミョウバン散
135	外皮用薬46	〃	サリチ・レゾルシン液
136	外皮用薬47	〃	複方チアントール・サリチル酸液
137	外皮用薬48	〃	サリチル酸精
138	外皮用薬49	〃	複方サリチル酸精
139	外皮用薬50-①	〃	ヨード・サリチル酸・フェノール精A
140	外皮用薬51-①	〃	サリチ・V軟膏
141	外皮用薬52	〃	イウ・サリチル酸・チアントール軟膏
142	外皮用薬53-①	〃	ハクセン・V軟膏
143	外皮用薬54-①	〃	ハクセン・Z軟膏
144	外皮用薬55-①	〃	クロトリマゾール・M軟膏
145	外皮用薬56	〃	複方ベンゼトニウム・タルク散
146	外皮用薬57-①	〃	グリセリンカリ液
147	外皮用薬58-②	〃	D・コーチ・Hクリーム
148	外皮用薬59-①	〃	ステアリン酸・グリセリンクリーム
149	外皮用薬60-①	〃	コーチ・Z軟膏
150	外皮用薬61-①	〃	E・V軟膏

一連番号	薬局製剤業務指針 による処方番号	左記品目の販売名	
151	外皮用薬62-①		U・E・Hクリーム
152	外皮用薬63	〃	クロラール・サリチル酸精
153	外皮用薬64-①	〃	トウガラシ・サリチル酸精
154	外皮用薬65	〃	サリチル酸・フェノール軟膏
155	外皮用薬66	〃	イオウ・カンフルローション
156	外皮用薬67-①	〃	U・Hクリーム
157	外皮用薬68-③	〃	インドメタシン1%・M軟膏
158	外皮用薬69-②	〃	デキサメタゾン・C・P・V軟膏
159	外皮用薬70-②	〃	デキサメタゾン・Hクリーム
160	外皮用薬71-①	〃	皮膚消毒液
161	鎮暈薬2-①	〃	よい止め2号
162	駆虫薬1-①	〃	カイニン酸・サントニン散
163	駆虫薬2-①	〃	サントニン散
164	ビタミン主薬製剤6	〃	混合ビタミン剤5号
165	その他1-①	〃	内用皮膚剤1号A
166	かぜ薬8-①	〃	感冒剤14号A
167	解熱鎮痛薬10	〃	解熱鎮痛剤6号
168	解熱鎮痛薬10-①	〃	解熱鎮痛剤6号カプセル
169	解熱鎮痛薬11-①	〃	解熱鎮痛剤7号A
170	ビタミン主薬製剤1-①	〃	混合ビタミン剤2号A
171	ビタミン主薬製剤2-①	〃	混合ビタミン剤3号A
172	ビタミン主薬製剤3-①	〃	混合ビタミン剤1号
173	ビタミン主薬製剤4-①	〃	混合ビタミン剤4号
174	ビタミン主薬製剤5-①	〃	ニンジン・E散
175	かぜ薬10	〃	感冒剤15号A
176	抗ヒスタミン薬6	〃	クロルフェニラミン・カルシウム散
177	鎮咳去痰薬15	〃	鎮咳剤15号
178	歯科口腔用薬6	〃	アズレンうがい薬
179	歯科口腔用薬7	〃	ポビドンヨード・グリセリン液
180	胃腸薬39	〃	便秘薬3号
181	外皮用薬72	〃	GT・Z・Aクリーム
182	外皮用薬73	〃	トルナフタート・サリチ液
183	外皮用薬74	〃	クロトリマゾール・サリチ・フェノール液
184	外皮用薬75	〃	クロトリマゾール液
185	外皮用薬76	〃	D・デキサメタゾン・C・Hクリーム
186	外皮用薬77	〃	デキサメタゾン・E・Cローション
187	外皮用薬78	〃	サリチル酸・カーボン軟膏
188	K1	〃	安中散料
189	K1-①	〃	安中散
190	K2	〃	胃風湯
191	K3	〃	胃苓湯
192	K4	〃	茵陳蒿湯
193	K5	〃	茵陳五苓散料
194	K5-①	〃	茵陳五苓散
195	K6	〃	温経湯
196	K7	〃	温清飲
197	K8	〃	温胆湯
198	K9	〃	黄耆建中湯
199	K10	〃	黄芩湯
200	K11	〃	応鐘散料

一連番号	薬局製剤業務指針 による処方番号	左記品目の販売名	
201	K11-①		応鐘散
202	K12	〃	黄連阿膠湯
203	K13	〃	黄連解毒湯
204	K13-①	〃	黄連解毒散
205	K14	〃	黄連湯
206	K15	〃	乙字湯
207	K16	〃	化食養脾湯
208	K17	〃	藿香正気散
209	K18	〃	葛根黄連黄芩湯
210	K19	〃	葛根紅花湯
211	K20	〃	葛根湯
212	K21	〃	葛根湯加川芎辛夷
213	K22	〃	加味温胆湯
214	K23	〃	加味帰脾湯
215	K24	〃	加味逍遙散
216	K25	〃	加味逍遙散合四物湯
217	K26	〃	乾姜人參半夏丸料
218	K26-①	〃	乾姜人參半夏丸
219	K27	〃	甘草瀉心湯
220	K28	〃	甘草湯
221	K29	〃	甘麦大棗湯
222	K30	〃	桔梗湯
223	K31	〃	帰耆建中湯
224	K32	〃	帰脾湯
225	K33	〃	芎帰膠艾湯
226	K34	〃	芎帰調血飲
227	K35	〃	芎帰調血飲第一加減
228	K36	〃	響声破笛丸料
229	K36-①	〃	響声破笛丸
230	K37	〃	杏蘇散
231	K38	〃	苦参湯
232	K39	〃	驅風解毒湯
233	K40	〃	荊芥連翹湯
234	K41	〃	桂枝加黄耆湯
235	K42	〃	桂枝加葛根湯
236	K43	〃	桂枝加厚朴杏仁湯
237	K44	〃	桂枝加芍薬生姜人參湯
238	K45	〃	桂枝加芍薬大黄湯
239	K46	〃	桂枝加芍薬湯
240	K47	〃	桂枝加朮附湯
241	K48	〃	桂枝加竜骨牡蛎湯
242	K49	〃	桂枝加苓朮附湯
243	K50	〃	桂枝湯
244	K51	〃	桂枝人參湯
245	K52	〃	桂枝茯苓丸料
246	K52-①	〃	桂枝茯苓丸
247	K53	〃	桂枝茯苓丸料加薏苡仁
248	K54	〃	啓脾湯
249	K55	〃	荊防敗毒散
250	K56	〃	桂麻各半湯

一連番号	薬局製剤業務指針 による処方番号	左記品目の販売名	
251	K57		鶏鳴散加茯苓
252	K58	〃	堅中湯
253	K59	〃	甲字湯
254	K60	〃	香砂平胃散
255	K61	〃	香砂養胃湯
256	K62	〃	香砂六君子湯
257	K63	〃	香蘇散料
258	K63-①	〃	香蘇散
259	K64	〃	厚朴生姜半夏人参甘草湯
260	K65	〃	五虎湯
261	K66	〃	牛膝散
262	K67	〃	五積散
263	K68	〃	牛車腎気丸
264	K69	〃	呉茱萸湯
265	K70	〃	五物解毒散
266	K71	〃	五淋散
267	K72	〃	五苓散料
268	K72-①	〃	五苓散
269	K73	〃	柴陷湯
270	K74	〃	柴胡加竜骨牡蛎湯
271	K74-①	〃	柴胡加竜骨牡蛎湯 (黄芩)
272	K75	〃	柴胡桂枝乾姜湯
273	K76	〃	柴胡桂枝湯
274	K77	〃	柴胡清肝湯
275	K78	〃	柴芍六君子湯
276	K79	〃	柴朴湯
277	K80	〃	柴苓湯
278	K81	〃	三黄散
279	K82	〃	三黄瀉心湯
280	K83	〃	酸棗仁湯
281	K84	〃	三物黄芩湯
282	K85	〃	滋陰降火湯
283	K86	〃	滋陰至宝湯
284	K87	〃	紫雲膏
285	K88	〃	四逆散料
286	K88-①	〃	四逆散
287	K89	〃	四君子湯
288	K90	〃	七物降下湯
289	K91	〃	柿蒂湯
290	K92	〃	四物湯
291	K93	〃	炙甘草湯
292	K94	〃	芍薬甘草湯
293	K95	〃	鷓鴣菜湯
294	K96	〃	十全大補湯
295	K97	〃	十味敗毒湯
296	K98	〃	潤腸湯
297	K99	〃	生姜瀉心湯
298	K100	〃	小建中湯
299	K101	〃	小柴胡湯
300	K101-①	〃	小柴胡湯 (竹参)

一連番号	薬局製剤業務指針 による処方番号	左記品目の販売名	
301	K102		小柴胡湯加桔梗石膏
302	K103	〃	小承気湯
303	K104	〃	小青竜湯
304	K105	〃	小青竜湯加石膏
305	K106	〃	小青竜湯合麻杏甘石湯
306	K107	〃	小半夏加茯苓湯
307	K108	〃	消風散
308	K109	〃	升麻葛根湯
309	K110	〃	逍遙散
310	K111	〃	四苓湯
311	K112	〃	辛夷清肺湯
312	K113	〃	参蘇飲
313	K114	〃	神秘湯
314	K115	〃	参苓白朮散料
315	K115-①	〃	参苓白朮散
316	K116	〃	清肌安蛔湯
317	K117	〃	清暑益気湯
318	K118	〃	清上蠲痛湯
319	K119	〃	清上防風湯
320	K120	〃	清心蓮子飲
321	K121	〃	清肺湯
322	K122	〃	折衝飲
323	K123	〃	千金鷄鳴散
324	K124	〃	錢氏白朮散
325	K125	〃	疎経活血湯
326	K126	〃	蘇子降気湯
327	K127	〃	大黃甘草湯
328	K128	〃	大黃牡丹皮湯
329	K129	〃	大建中湯
330	K130	〃	大柴胡湯
331	K131	〃	大半夏湯
332	K132	〃	竹茹温胆湯
333	K133	〃	治打撲一方
334	K134	〃	治頭瘡一方
335	K135	〃	中黄膏
336	K136	〃	調胃承気湯
337	K137	〃	釣藤散
338	K138	〃	猪苓湯
339	K139	〃	猪苓湯合四物湯
340	K140	〃	通導散
341	K141	〃	桃核承気湯
342	K142	〃	当帰飲子
343	K143	〃	当帰建中湯
344	K144	〃	当帰散料
345	K144-①	〃	当帰散
346	K145	〃	当帰四逆加呉茱萸生姜湯
347	K146	〃	当帰四逆湯
348	K147	〃	当帰芍薬散料
349	K147-①	〃	当帰芍薬散
350	K148	〃	当帰湯



一連番号	薬局製剤業務指針 による処方番号	左記品目の販売名	
351	K149		当帰貝母苦参丸料
352	K150	〃	独活葛根湯
353	K151	〃	独活湯
354	K152	〃	二朮湯
355	K153	〃	二陳湯
356	K154	〃	女神散
357	K155	〃	人参湯
358	K155-①	〃	理中丸
359	K156	〃	人参養栄湯
360	K157	〃	排膿散料
361	K157-①	〃	排膿散
362	K158	〃	排膿湯
363	K159	〃	麦門冬湯
364	K160	〃	八味地黄丸料
365	K160-①	〃	八味地黄丸
366	K161	〃	半夏厚朴湯
367	K162	〃	半夏瀉心湯
368	K163	〃	半夏白朮天麻湯
369	K164	〃	白虎加桂枝湯
370	K165	〃	白虎加人参湯
371	K166	〃	白虎湯
372	K167	〃	不換金正気散
373	K168	〃	茯苓飲
374	K169	〃	茯苓飲加半夏
375	K170	〃	茯苓飲合半夏厚朴湯
376	K171	〃	茯苓沢瀉湯
377	K172	〃	分消湯
378	K173	〃	平胃散
379	K174	〃	防己黄耆湯
380	K175	〃	防己茯苓湯
381	K176	〃	防風通聖散
382	K177	〃	補気建中湯
383	K178	〃	補中益気湯
384	K179	〃	麻黄湯
385	K180	〃	麻杏甘石湯
386	K181	〃	麻杏薏甘湯
387	K182	〃	麻子仁丸料
388	K182-①	〃	麻子仁丸
389	K183	〃	薏苡仁湯
390	K184	〃	抑肝散
391	K185	〃	抑肝散加陳皮半夏
392	K186	〃	六君子湯
393	K187	〃	立効散
394	K188	〃	竜胆瀉肝湯
395	K189	〃	苓姜朮甘湯
396	K190	〃	苓桂甘棗湯
397	K191	〃	苓桂朮甘湯
398	K192	〃	六味地黄丸料
399	K192-①	〃	六味地黄丸
400	K193	〃	黄耆桂枝五物湯

一連番号	薬局製剤業務指針 による処方番号	左記品目の販売名	
4 0 1	K194		解勞散
4 0 2	K195	〃	加味四物湯
4 0 3	K196	〃	杞菊地黄丸料
4 0 4	K197	〃	紫蘇飲
4 0 5	K198	〃	沢瀉湯
4 0 6	K199	〃	知柏地黄丸料
4 0 7	K200	〃	中建中湯
4 0 8	K201	〃	当帰芍薬散加黄耆釣藤
4 0 9	K202	〃	当帰芍薬散加人參
4 1 0	K203	〃	排膿散及湯
4 1 1	K204	〃	八解散
4 1 2	K205	〃	味麦地黄丸料
4 1 3	K206	〃	明朗飲
4 1 4	K207	〃	抑肝散加芍薬黄連
4 1 5	K208	〃	連珠飲
4 1 6	K209	〃	延年半夏湯
4 1 7	K210	〃	加味解毒湯
4 1 8	K211	〃	加味平胃散
4 1 9	K212	〃	蛇床子湯
4 2 0	K213	〃	蒸眼一方
4 2 1	K214	〃	椒梅湯
4 2 2	K215	〃	秦艽羌活湯
4 2 3	K216	〃	秦艽防風湯

## 薬局製剤製造販売届書

製造販売業の許可の種類				
名 称	一 般 的 名 称			
	販 売 名			
成分及び分量又は本質				
製 造 方 法				
用 法 及 び 用 量				
効 能 又 は 効 果				
貯 蔵 方 法 及 び 有 効 期 間				
規 格 及 び 試 験 方 法				
製造販売する品目 の 製 造 所	名 称	所 在 地	許可区分又 は認定区分	許可番号 又は認定 番号
原 薬 の 製 造 所	名 称	所 在 地	許可区分又 は認定区分	許可番号 又は認定 番号
備 考				

上記により、薬局製剤の製造販売の届出をします。

年      月      日

住所〔法人にあつては、主  
たる事務所の所在地〕

氏名〔法人にあつては、名  
称及び代表者の氏名〕

連絡先 (            )      —

鹿児島県知事

殿

別紙

- 1 日本薬局方 吸水軟膏
- 2 日本薬局方 親水軟膏
- 3 日本薬局方 精製水
- 4 日本薬局方 単軟膏
- 5 日本薬局方 白色軟膏
- 6 日本薬局方 ハッカ水
- 7 日本薬局方 マクロゴール軟膏
- 8 日本薬局方 加水ラノリン
- 9 日本薬局方 親水ワセリン

薬局製剤製造販売承認申請書(記載例)

名 称	一般的名称			
	販売名	別紙のとおり		
成分及び分量又は本質		薬局製剤指針による		
製造方法		同上		
用法及び用量		同上		
効能又は効果		同上		
貯蔵方法及び有効期間		同上		
規格及び試験方法		同上		
製造販売する品目の製造所	名称	所在地	許可区分又は認定区分	許可番号又は認定番号
	○△□薬局	鹿児島市与次郎一丁目2番3号	薬局製剤	第○○○○号
原薬の製造所	名称	所在地	許可区分又は認定区分	
	記載不要			
備考		薬局の名称：○△□薬局 許可年月日：平成20年 4月 1日 許可番号：第 4444 号		

上記により、薬局製剤の製造販売の承認を申請します。

令和 5年 1月 25日

住所〔法人にあっては、主たる事務所の所在地〕

鹿児島市与次郎二丁目3番4号

氏名〔法人にあっては、名称及び代表者の氏名〕

株式会社 ○△□薬局

代表取締役 ○田 △郎

連絡先 ( 099 ) 123 - 4567

(記載例)

一連番号	薬局製剤業務指針 による処方番号	左記品目の販売名	
1	催眠鎮静薬 1-①	○△□薬局	催眠剤 1号A
2	催眠鎮静薬 2-①	〃	鎮静剤 1号A
3	催眠鎮静薬 3-①	〃	催眠剤 2号A
4	鎮暈薬 1-①	〃	よい止め 1号
5	解熱鎮痛薬 1-②	〃	解熱鎮痛剤 1号A
6	解熱鎮痛薬 2-③	〃	解熱鎮痛剤 8号A
7	解熱鎮痛薬 4-②	〃	解熱鎮痛剤 9号
8	かぜ薬 1-②	〃	感冒剤 1号A
9	かぜ薬 6-①	〃	こども感冒剤 1号A
10	解熱鎮痛薬 6-②	〃	解熱鎮痛剤 5号A
11	解熱鎮痛薬 7-①	〃	解熱鎮痛剤 2号A
12	解熱鎮痛薬 8-①	〃	解熱鎮痛剤 3号A
13	解熱鎮痛薬 9-①	〃	解熱鎮痛剤 4号A
14	かぜ薬 7-①	〃	こども感冒剤 2号A
15	かぜ薬 3-③	〃	感冒剤 3号A
16	かぜ薬 2-①	〃	感冒剤 9号A
17	かぜ薬 9	〃	感冒剤 2号A
18	かぜ薬 4-②	〃	感冒剤 12号A
19	かぜ薬 5-②	〃	感冒剤 13号A
<del>20</del>	<del>眼科用薬 1-①</del>	<del>〃</del>	<del>硫酸亜鉛点眼液</del>
<del>21</del>	<del>耳鼻科用薬 1-②</del>	<del>〃</del>	<del>ナゾリン・カルキエラン液A</del>
22	抗ヒスタミン薬 1-②	○△□薬局	アレルギー用剤 4号
23	抗ヒスタミン薬 2-①	〃	アレルギー用剤 3号
24	抗ヒスタミン薬 3-②	〃	鼻炎散 1号A
25	抗ヒスタミン薬 4-①	〃	アレルギー用剤 2号A
26	抗ヒスタミン薬 5-②	〃	鼻炎散 2号A
27	欠番		
28	鎮咳去痰薬 1-①	〃	鎮咳去痰剤 1号
29	鎮咳去痰薬 2-①	〃	鎮咳去痰剤 10号
30	鎮咳去痰薬 3-①	〃	鎮咳去痰剤 11号
31	鎮咳去痰薬 4-②	〃	鎮咳去痰剤 13号
32	鎮咳去痰薬 5-②	〃	鎮咳去痰剤 14号
33	鎮咳去痰薬 6-①	〃	鎮咳去痰剤 6号
34	鎮咳去痰薬 7-①	〃	鎮咳去痰剤 7号
35	鎮咳去痰薬 8-①	〃	鎮咳去痰剤 8号
36	鎮咳去痰薬 9-①	〃	鎮咳去痰剤 9号
37	鎮咳去痰薬 10-①	〃	鎮咳去痰剤 3号A
38	鎮咳去痰薬 11-①	〃	鎮咳去痰剤 2号A
39	鎮咳去痰薬 12-③	〃	鎮咳去痰剤 5号B
40	欠番		
41	鎮咳去痰薬 14-①	〃	アンモニア・ウイキョウ精
<del>42</del>	<del>吸入剤 1</del>	<del>〃</del>	<del>吸入剤 1号</del>
<del>43</del>	<del>吸入剤 2</del>	<del>〃</del>	<del>吸入剤 2号</del>
44	欠番		
45	歯科口腔用薬 2	○△□薬局	ミョウバン水
46	歯科口腔用薬 3-①	〃	複方ヨード・グリセリン
<del>47</del>	<del>歯科口腔用薬 4</del>	<del>〃</del>	<del>プロライン銀液</del>
<del>48</del>	<del>歯科口腔用薬 5</del>	<del>〃</del>	<del>ジブカイン・アネスタミン液</del>
49	胃腸薬 1-①	○△□薬局	複方ロトエキス・ジアスターゼ散
50	胃腸薬 2-②	〃	胃腸鎮痛剤 2号A

以下省略

薬局製剤製造販売届書 (記載例)

製造販売業の許可の種類		薬局製造販売医薬品製造販売業		
名称	一般的名称			
	販売名	別紙のとおり		
成分及び分量又は本質		薬局製剤指針による		
製造方法		同上		
用法及び用量		同上		
効能又は効果		同上		
貯蔵方法及び有効期間		同上		
規格及び試験方法		同上		
製造販売する品目の製造所	名称	所在地	許可区分又は認定区分	許可番号又は認定番号
	○△□薬局	鹿児島市与次郎一丁目2番3号	薬局製剤	第○○○○号
原薬の製造所	名称	所在地	許可区分又は認定区分	許可番号又は認定番号
	記載不要			
備考				

上記により、薬局製剤の製造販売の届出をします。

令和 5年 1月 25日

住所 (法人にあっては、主たる事務所の所在地)

鹿児島市与次郎二丁目3番4号

株式会社 ○△□薬局

氏名 (法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

代表取締役 ○田 △郎

連絡先 ( 099 ) 123 - 4567

鹿児島県知事

殿

## 別紙

- 1 日本薬局方 吸水軟膏
- 2 日本薬局方 親水軟膏
- 3 日本薬局方 精製水
- 4 日本薬局方 単軟膏
- 5 日本薬局方 白色軟膏
- 6 日本薬局方 ハッカ水
- 7 日本薬局方 マクロゴール軟膏
- 8 日本薬局方 加水ラノリン
- 9 日本薬局方 親水ワセリン