

2024年版



鹿児島県

# 花き優良品種カタログ

## 夏秋スプレーギク サザンシリーズ

本県の気候風土に適し、暑さに強く、無シェードで計画的な出荷が可能な「サザンシリーズ」を育成しています。また、暖房コストの低減ができる、5月出しの夏秋スプレーギク活用が注目されています。

### 5月出し栽培が可能な3品種



サザンサマーピンク

【H29】品種登録第26535号



サザンチェルシー

【H20】品種登録第17847号



サザンチェルシーイエロー

【H29】品種登録第26523号

品種名	花色		花型	季咲き 開花期	到花週数 8月出し	コメント
	季咲き	8月 出し				
サザンサマーピンク	濃桃	薄桃	シングル	5月下旬	7.5週	花は薄桃色で緑心。草丈伸長性に優れ、草姿が安定。季咲き、5、6月出し栽培では、花色が濃い桃色になる。
サザンチェルシー	桃	薄桃	シングル	6月中旬	8.5週	幅広い作型で栽培しやすい。立葉で葉色が濃く草姿が良い。5、6月出し栽培では、花色がやや濃い
サザンチェルシー イエロー	黄	黄	シングル	5月下旬	8.5週	小葉・立葉で草丈や開花そろいが良く、草姿が良い。季咲き、5、6月出し栽培では、花弁にアントシアニン色素が発現

※ 栽培データは、指宿地域のものです。

※ 登録品種及び登録出願中の品種は、初回購入時に許諾契約先(裏表紙の種苗注文に関する問合せ先)との契約(覚書)と利用料の納入が必要です。

# 5月出しに向けた栽培管理例

		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
5月出し 本ぽハウス栽培例					定植	無加温 (低温地域では7~8℃の加温)	消灯 15℃程度加温 (暖房コストと収穫時期を考慮)	切り花収穫 ビビフルF処理(必要に応じて)
母株ハウス栽培例	5月出し向け	定植	無加温 (低温地域では5℃の加温)	5月出し用 採穂				
	季咲き以降向け		定植	(低温地域では5℃加温) 無加温	6月出し用 採穂	7~8月出し用 採穂	9月出し用 採穂	



**サザンペガサス**

【H21】品種登録第19102号



**サザンプラム**

【H24】品種登録第22336号



**サザンサマーホワイト**

【R04】出願中(出願第35256号)

品 種 名	花 色		花 型	5月 出し 適性	季咲き 開花期	到花週数 8月出し	コ メ ン ト
	季咲き	8月 出し					
サザンペガサス	白	白	シングル	×	6月中旬	8.0週	純白で葉形が良く、莖葉にボリュームがある。季咲き、5、6月出し栽培では、花卉にアントシアニン色素が発現
サザンプラム	濃桃	濃桃	シングル	×	7月上旬	8.0週	高温期でも花卉の退色が少なく、莖葉のボリュームがある
サザンサマー ホワイト	白	白	シングル	×	5月下旬	7.5週	純白で緑心。花色以外はサザンサマーピンクと同じ特性。季咲き、5、6月出し栽培では、花卉にアントシアニン色素が発色

※ 栽培データは、指宿地域のものです。

※ 登録品種及び登録出願中の品種は、初回購入時に許諾契約先(裏表紙の種苗注文に関する問合せ先)との契約(覚書)と利用料の納入が必要です。

## 秋スプレーギク モゼシリーズ

県本土での施設栽培適応性を重視した「モゼシリーズ」を育成しています。



**モゼティアラ**

【H21】品種登録第19101号



**モゼゴールド**

【R04】品種登録第29317号



**モゼフラーム**

【H23】品種登録第21222号

品 種 名	花色	花型	季咲き 開花期	到花週数 3月出し	コ メ ント
モゼティアラ	クリーム(白)	デコラ	11月上旬	7.5週	ややクリーム(白)色のデコラ咲きで、ティスパッド仕立てにも向く。生育そろいが良く、切り花のボリュームがある
モゼゴールド	黄	シングル	10月下旬	7.5週	草丈伸長性に優れ、生育そろいが良く、ボリュームがある きゅらキララより開花が早い
モゼフラーム	赤	シングル	10月下旬	7.5週	立葉で葉色が濃く、草姿・生育そろいが良い

## 秋スプレーギク きゅらシリーズ

奄美群島での露地・平張施設栽培適応性を重視した「きゅらシリーズ」を育成しています。



**きゅらシューサー**

【H28】品種登録第25461号



**きゅらキララ**

【H24】品種登録第21996号



**きゅらメーレ**

【R02】品種登録第27946号

品 種 名	花 色	花 型	季咲き 開花期	到花週数 3月出し	コ メ ン ト
きゅらシューサー	白	シングル	10月下旬	9.0週	花は純白で緑心，立葉で葉色が濃く，草姿が良い 草丈伸長性に優れる
きゅらキララ	黄	半八重	10月下旬	8.0週	花は明るい黄色で半八重咲き 草丈伸長性に優れる
きゅらメーレ	薄桃	シングル	10月下旬	8.0週	花は薄桃色の緑心 葉色が濃く照りがあり，立葉で草姿が良い

## 夏秋輪ギク



**フローラル金優香 (Y3)**

【H22】品種登録第19569号

品 種 名	花 色	季咲き 開花期	到花週数 8月出し	コ メ ン ト
フローラル金優香 (Y3)	黄	6月上～中旬	6.5週	フローラル優香より，花卉のねじれの発生が少ない

※ 栽培データは，指宿地域のものです。

※ 登録品種及び登録出願中の品種は，初回購入時に許諾契約先(裏表紙の種苗注文に関する問合せ先)との契約(覚書)と利用料の納入が必要です。

# 秋輪ギク

白輪ギク「神馬」から、低温開花性やボリュームのある品種の育成を行っています。



**神馬2号 (K3)**



**新神 (G1)**

【H17】品種登録第14118号



**立神**

【H29】品種登録第26326号

品 種 名	花色	季咲き 開花期	到 花 週 数		コ メ ン ト
			12月出し	3月出し	
神馬2号(K3)	白	10月下旬	7.0週	8.0週	神馬系統の中では、最も低温開花性に優れる 現在の供給系統は、再選抜した優良系統 (E46) である
新 神 (G1)	白	10月下旬	7.0週	8.5週	茎葉のボリュームがあり、花も大きく、立葉で草姿が良い 年内出荷では側枝が少なく、摘蕾作業が軽減できる
立 神	白	10月下旬	7.0週	8.0週	小葉で生育ぞろいが良く、密植栽培でも上位階級率が高い 低温開花性に優れ、花が大きい

※ 栽培データは、指宿地域のものです。

※ 登録品種及び登録出願中の品種は、初回購入時に許諾契約先(裏表紙の種苗注文に関する問合せ先)との契約(覚書)と利用料の納入が必要です。

※ 種苗注文に関するお問合せは

- ◆ 鹿児島県経済農業協同組合連合会  
(お近くのJA)
- ◆ 鹿児島県花卉園芸農業協同組合
- ◆ 鹿児島園芸花市場
- ◆ 沖永良部花き専門農業協同組合

の担当者へ御連絡ください。

※ 栽培技術等に関するお問合せは

- ◆ フラワーセンター
- ◆ 農業開発総合センター花き研究室
- ◆ お近くの支庁・地域振興局 農政普及課（農業普及課）

の担当者へ御連絡ください。