


種いも伏せ込みによる育苗の流れ及び生産工程管理様式（農協等育苗施設による育苗の場合）



(様式1)

令和 年度さつまいも基腐病対策生産工程管理表（種いも生産編）

1 組織名・氏名			
2 ほ場番号（地番）, 面積		地目	
3 ほ場の排水性	良, 悪	備考	
4 種いも専用ほ場	該当, 非該当	5 前作作物	
6 前回さつまいも収穫日		7 残渣持ち出し方法	
8 前回の基腐病発生状況	無, 微, 少, 中, 多, 甚 (○をつける)		

※発生程度は, 無:0%, 微:1株~3%, 少:3~20%, 中:20~40%, 多:40~60%, 甚:60%以上

～今期作の生産履歴～

9 腐熟促進剤等の使用								
番号	作業日	資材名		使用量(kg)				
1								
2								
10 耕うん実施日								
回数	作業日	機械種類	回数	作業日	機械種類	回数	作業日	機械種類
1回目			4回目			7回目		
2回目			5回目			8回目		
3回目			6回目			9回目		
11 土壌消毒の実施（薬剤, 土壌還元消毒, 太陽熱消毒等）								
薬剤名・その他消毒法						実施日		
被覆期間								
施用量や方法の詳細を記載								
12 排水対策								
番号	作業日	作業内容						
1								
2								
13 植付前の残渣状況								

(様式1)

14 品種名								
15 施肥								
番号	作業日	資材名			使用量(kg)			
1								
2								
16 畝立て・マルチ				マルチの種類				
17 苗の定植					日付			
18 防除								
番号	作業日	薬剤名		希釈倍率		使用液量		
1								
2								
3								
19 巡回による発生状況の確認 (様式1-1を添付)								
時期	発生程度	抜取本数月計	時期	発生程度	抜取本数月計	時期	発生程度	抜取本数月計
4月末			5月末			6月末		
7月末			8月末			9月末		
20 掘取り		日付			地上部発生程度	無, 微, 少, 中, 多, 甚		
		掘取方法						
21 種いもの消毒前処理		水洗日				選別日		
種いものなり首及び尾部の切除日								
22 出荷	出荷先				出荷日			
23 出荷前最終確認 (サイン欄)								
24 育苗者記入欄								
荷受日					通し番号			

(様式1-1)

令和 年度さつまいも基腐病対策生産工程管理表 (種いも生産編)
～種いも生産ほ場巡回確認～

1 組織名・氏名	
2 ほ場番号等	

3 巡回状況				
番号	巡回日	生育状況等	発生程度	異常株抜き取り
1				
2				
3				
4				
4月				
5				
6				
7				
8				
5月				
9				
10				
11				
12				
6月				

(様式 1 - 1)

13				
14				
15				
16				
7月				
17				
18				
19				
20				
8月				
21				
22				
23				
24				
9月				
25				
26				
27				
28				
10月				
合計				

※発生程度は、無：0%、微：1株～3%、少：3～20%、中：20～40%、多：40～60%、甚：60%以上

サツマイモ基腐病対策生産工程管理表 (種いも管理表)

番号	生産者氏名	種いも生産ほ場 (地番) ※ほ場番号でも可	当年収穫時の基腐病発生程度			荷受日	通し番号	保管・消毒等								種いも 使用可否 最終判断	育苗床 番号					
			品種	地上部 発生程度	選別時 罹病いも程度			洗浄 日付	選別 日付	切除 日付	キュアリング 期間		貯蔵前 消毒 日付	蒸熱 消毒 日付	貯蔵期間			異常 いも	貯蔵後 消毒 日付			
例	鹿児島 太郎	○市○町○番地	こないしん	無	0%	10/20	鹿1	10/3	10/3	10/3	10/15	10/18	-	10/22	10/23	1/15	無	1/16	可	1		
1											~	~			~							
2											~	~			~							
3											~	~			~							
4											~	~			~							
5											~	~			~							
6											~	~			~							
7											~	~			~							
8											~	~			~							
9											~	~			~							
10											~	~			~							
11											~	~			~							

令和 年度さつまいも基腐病対策生産工程管理表（種いも編）
～キュアリング～

1 組織名・氏名			
2 処理日開始日			
3 キュアリング処理			
(1) キュアリング庫内の温度は33℃になっているか。		<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否
(2) キュアリング庫内の湿度は90%以上になっているか。		<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否
処理期間 (3日間)		～	
4 処理した種いも（種いも通し番号）			

令和 年度さつまいも基腐病対策生産工程管理表（種いも編）
～貯蔵前消毒～

1	組織名・氏名					
2	処理日					
3	貯蔵前消毒					
(1) 種いもの貯蔵前に、薬剤による消毒を行う。 ※薬液浸漬の場合は30分、粉衣処理の場合はまんべんなく薬剤が処理するように留意する。						
薬剤名		倍率	倍	浸漬時間	分	
4	処理した種いも（種いも通し番号）					

令和 年度さつまいも基腐病対策生産工程管理表（種いも編）
～蒸熱処理～

1 組織名・氏名		
2 処理日		
3 蒸熱処理		
(1) 種いもの中心温度が48℃の状態、40分以上処理できているか。	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否
4 処理した種いも（種いも通し番号）		

令和 年度さつまいも基腐病対策生産工程管理表（種いも編）
～貯蔵後伏せ込み前消毒～

1	組織名・氏名					
2	処理日					
3	貯蔵後伏せ込み前消毒					
(1) 種いもの伏せ込み前に、薬剤による消毒を行う。 ※薬液浸漬の場合は30分、粉衣処理の場合はまんべんなく薬剤が処理するように留意する。						
薬剤名		倍率		倍	浸漬時間	分
4	処理した種いも（種いも通し番号）					

さつまいも基腐病対策生産工程管理表（育苗編）
～種いも伏せ込み版～

1 組織名・氏名	
2 育苗床番号等	

※育苗ハウスを種いもや伏せ込み日などで区別する場合は枝番等で区別する。

3 伏せ込む種いもについて	
---------------	--

4 育苗床の土壌消毒について									
(1) 前年の採苗終了日									
(2) 当育苗床における前年の基腐病発生程度					株				
(3) 育苗後における、茎葉や塊根などの残さを持ち出し						持出方法			
(4) 腐熟促進剤等の使用									
番号	作業日	資材名			使用量(kg)				
1									
2									
(5) 耕うんによる残渣処理									
回数	作業日	機械種類	回数	作業日	機械種類	回数	作業日	機械種類	
1回目			4回目			7回目			
2回目			5回目			8回目			
3回目			6回目			9回目			
(6) 育苗床の消毒（薬剤，土壌還元消毒，太陽熱消毒等）									
薬剤名・その他消毒法					実施日				
被覆期間									
施用量や方法の詳細を記載									
(7) 植付前の残渣状況									

5 育苗中の管理について			
(1) 種いもの伏せ込み日			日付
(2) 巡回の実施及び異常株の除去			
(3) 使用薬剤等 ※同一薬剤の連用は避けローテーション散布とする。			
番号	薬剤名	倍率	使用日
1		倍	
2		倍	

(様式 3 - 2)

さつまいも基腐病対策生産工程管理表（育苗編）

～育苗ほ場巡回確認～

1 組織名・氏名	
2 育苗床番号等	

※育苗ハウスを種いもや伏せ込み日などで分けする場合は枝番等で区別する。

3 巡回状況			
番号	巡回日	生育状況	異常株抜き取り
1			株
2			株
3			株
4			株
5			株
6			株
7			株
8			株
9			株
10			株
11			株
12			株
13			株
14			株
15			株

さつまいも基腐病対策生産工程管理表（採苗編）

1 組織名・氏名	
2 育苗床番号等	

※育苗ハウス内を品種や植え付け日などで分けしている場合は枝番等で区分する。

3 苗の採苗日							
4 苗床確認（異常株の発生がみられるか）			<input type="checkbox"/> 無				<input type="checkbox"/> 有
5 採苗方法							
(1) 採苗時は地面から5 cm以上離れた位置で採苗する。			<input type="checkbox"/> 適				<input type="checkbox"/> 否
(2) ウイルスフリー苗と種いも苗の採苗でハサミを分ける。			<input type="checkbox"/> 適				<input type="checkbox"/> 否
(3) ハサミは、使用前や1畝終了後など定期的にアルコールバーナーやライター等で刃先を焼くなどして消毒する。			<input type="checkbox"/> 適				<input type="checkbox"/> 否
(3) ハサミは、使用前や2畝終了後など定期的にアルコールバーナーやライター等で刃先を焼くなどして消毒する。			<input type="checkbox"/> 適				<input type="checkbox"/> 否
6 抽出的に苗の罹病検査（RAMP法やPCR検査）を行い、無病苗であることを確認する。			<input type="checkbox"/> 適				<input type="checkbox"/> 否
7 苗消毒について							
(1) 苗消毒を採苗当日に行う。 ※浸漬時間は30分							
薬剤名		倍率	倍	浸漬時間	分	日付	
(2) 薬剤は採苗及び苗消毒の当日に調整する。 ※使い回さず、使用日ごとに毎回調整する。			<input type="checkbox"/> 適				<input type="checkbox"/> 否
(3) 全ての苗の切り口を薬剤に浸す。			<input type="checkbox"/> 適				<input type="checkbox"/> 否
8 採苗本数	本						

9 出荷日	
10 出荷本数	本
11 出荷先	

サツマイモ基腐病対策生産工程管理表（採苗及び出荷管理表）

番号	採苗日	育苗床番号等	採苗本数	出荷日	出荷本数	出荷先
例	4月15日	東-A-1	620	4月16日	600	鹿児島太郎
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

(様式7)

令和 年度さつまいも基腐病対策生産工程管理表（ほ場編）

1 組織名・氏名			
2 ほ場番号（地番），面積		地目	
3 ほ場の排水性	良， 悪	備考	
4 前年さつまいも同時期の栽培作物			
5 前回さつまいも収穫日		6 残渣持ち出し方法	
7 前回の基腐病発生状況	無， 微， 少， 中， 多， 甚（○をつける）		

※被害程度は，無：0%，微：1株～3%，少：3～20%，中：20～40%，多：40～60%，甚：60%以上

8 腐熟促進剤等の使用								
番号	作業日	資材名		使用量(kg)				
1								
2								
9 耕うん実施日								
回数	作業日	機械種類	回数	作業日	機械種類	回数	作業日	機械種類
1回目			4回目			7回目		
2回目			5回目			8回目		
3回目			6回目			9回目		
10 土壌消毒の実施（薬剤，土壌還元消毒，太陽熱消毒等）								
薬剤名・その他消毒法						実施日		
被覆期間								
施用量や方法の詳細を記載								
11 排水対策								
番号	作業日	作業内容						
1								
2								
12 植付前の残渣状況								

(様式7)

13 品種名								
14 施肥								
番号	作業日	資材名			使用量(kg)			
1								
2								
15 畝立て・マルチ				マルチの種類				
16 苗の定植						日付		
17 防除								
番号	作業日	薬剤名		希釈倍率		使用液量		
1								
2								
3								
18 巡回による発生状況の確認 (様式7-1を添付)								
時期	発生程度	抜取本数月計	時期	発生程度	抜取本数月計	時期	発生程度	抜取本数月計
4月末			5月末			6月末		
7月末			8月末			9月末		
19 掘取り		日付			地上部発生程度	無, 微, 少, 中, 多, 甚		
		掘取方法						
20 その他		選別時罹病いも割合		%				
処理状況 (○付け)		水洗, 選別, なり首・尾部切除, キュアリング, 蒸熱処理, 貯蔵						
出荷先					出荷日			
21 出荷前最終確認 (サイン欄)								
22 業者等記入欄								
荷受日					腐敗いも割合			

令和 年度さつまいも基腐病対策生産工程管理表（ほ場編）
～出荷用いも ほ場巡回確認～

1 組織名・氏名	
2 ほ場番号等	

3 巡回状況				
番号	巡回日	生育状況	発生程度	異常株抜き取り
1				株
2				株
3				株
4				株
5				株
6				株
7				株
8				株
9				株
10				株
11				株
12				株
13				株
14				株
15				株
16				株
17				株
18				株
19				株

※発生程度は、無：0%、微：1株～3%、少：3～20%、中：20～40%、多：40～60%、甚：60%以上