

地区資材単価

単価改定	コード	地区名	名称	規格	単位	今回単価	積名称	積規格	積単位	物名称	物規格	物単位
202504	J02067	南薩①【指宿】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	レディーミストコンクリート 高炉	21-12-20(25) BB	m3			
202504	J02067	南薩②【加世田】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	レディーミストコンクリート 高炉	21-12-20(25) BB	m3	生コンクリート(高炉)	21-12-25(20) B種	m3
202504	J02067	鹿児島②【伊集院】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	レディーミストコンクリート 高炉	21-12-20(25) BB	m3			
202504	J02067	北薩①【川内】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	レディーミストコンクリート 高炉	21-12-20(25) BB	m3	生コンクリート(高炉)	21-12-25(20) B種	m3
202504	J02067	北薩②【宮之城】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	レディーミストコンクリート 高炉	21-12-20(25) BB	m3			
202504	J02067	北薩③【出水】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	レディーミストコンクリート 高炉	21-12-20(25) BB	m3	生コンクリート(高炉)	21-12-25(20) B種	m3
202504	J02067	長島	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	23900						
202504	J02067	始良・伊佐③【大口】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25500						
202504	J02067	始良・伊佐①【加治木】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	レディーミストコンクリート 高炉	21-12-20(25) BB	m3			
202504	J02067	始良・伊佐②【栗野】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	レディーミストコンクリート 高炉	21-12-20(25) BB	m3	生コンクリート(高炉)	21-12-25(20) B種	m3
202504	J02067	大隅②【大隅】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	レディーミストコンクリート 高炉	21-12-20(25) BB	m3			
202504	J02067	大隅①【鹿屋】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	レディーミストコンクリート 高炉	21-12-20(25) BB	m3	生コンクリート(高炉)	21-12-25(20) B種	m3
202504	J02067	鹿児島⑤【桜島】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25500						
202504	J02067	大隅④【大根占】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	33600						
202504	J02067	大隅③【内之浦】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	26100						
202504	J02067	大隅⑤【佐多】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	34600						
202504	J02067	甌島	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	42900						
202504	J02067	種子島	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	30000						
202504	J02067	屋久島①【屋久島】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	36500						
202504	J02067	大島①【名瀬】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	レディーミストコンクリート 高炉	21-12-20(25) BB	m3	生コンクリート(高炉)	21-12-25(20) B種	m3
202504	J02067	大島②【大和】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	30000						
202504	J02067	大島③【瀬戸内①】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	30900						
202504	J02067	喜界島	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	32300						
202504	J02067	徳之島	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	28600						
202504	J02067	沖永良部	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	30200						
202504	J02067	与論島	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	32600						
202504	J02067	鹿児島③【串木野】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	レディーミストコンクリート 高炉	21-12-20(25) BB	m3			
202504	J02067	鹿児島④【喜入】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	レディーミストコンクリート 高炉	21-12-20(25) BB	m3	生コンクリート(高炉)	21-12-25(20) B種	m3
202504	J02067	南薩③【金峰】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	レディーミストコンクリート 高炉	21-12-20(25) BB	m3			
202504	J02067	大隅⑥【垂水】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25500						
202504	J02067	鹿児島⑥【市来】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	レディーミストコンクリート 高炉	21-12-20(25) BB	m3			
202504	J02067	大島④【瀬戸内②】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	32100						
202504	J02073	鹿児島①【鹿児島】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	*	レディーミストコンクリート 高炉	21-12-40 BB	m3	生コンクリート(高炉)	21-12-40 B種	m3
202504	J02073	南薩①【指宿】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	*	レディーミストコンクリート 高炉	21-12-40 BB	m3			
202504	J02073	南薩②【加世田】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	*	レディーミストコンクリート 高炉	21-12-40 BB	m3	生コンクリート(高炉)	21-12-40 B種	m3
202504	J02073	鹿児島②【伊集院】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	*	レディーミストコンクリート 高炉	21-12-40 BB	m3			
202504	J02073	北薩①【川内】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	*	レディーミストコンクリート 高炉	21-12-40 BB	m3	生コンクリート(高炉)	21-12-40 B種	m3
202504	J02073	北薩②【宮之城】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	*	レディーミストコンクリート 高炉	21-12-40 BB	m3			
202504	J02073	北薩③【出水】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	*	レディーミストコンクリート 高炉	21-12-40 BB	m3	生コンクリート(高炉)	21-12-40 B種	m3
202504	J02073	長島	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	23700						
202504	J02073	始良・伊佐③【大口】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	25500						
202504	J02073	始良・伊佐①【加治木】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	*	レディーミストコンクリート 高炉	21-12-40 BB	m3			
202504	J02073	始良・伊佐②【栗野】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	*	レディーミストコンクリート 高炉	21-12-40 BB	m3	生コンクリート(高炉)	21-12-40 B種	m3
202504	J02073	大隅②【大隅】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	*	レディーミストコンクリート 高炉	21-12-40 BB	m3			
202504	J02073	大隅①【鹿屋】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	*	レディーミストコンクリート 高炉	21-12-40 BB	m3	生コンクリート(高炉)	21-12-40 B種	m3
202504	J02073	鹿児島⑤【桜島】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	25500						
202504	J02073	大隅④【大根占】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	33600						
202504	J02073	大隅③【内之浦】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	26100						
202504	J02073	大隅⑤【佐多】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	34600						
202504	J02073	甌島	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	42900						
202504	J02073	種子島	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	30000						
202504	J02073	屋久島①【屋久島】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	36500						
202504	J02073	大島①【名瀬】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	*	レディーミストコンクリート 高炉	21-12-40 BB	m3	生コンクリート(高炉)	21-12-40 B種	m3
202504	J02073	大島②【大和】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	30000						
202504	J02073	大島③【瀬戸内①】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	30900						
202504	J02073	喜界島	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	32300						
202504	J02073	徳之島	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	28600						
202504	J02073	沖永良部	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	30200						
202504	J02073	与論島	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	32600						
202504	J02073	鹿児島③【串木野】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	*	レディーミストコンクリート 高炉	21-12-40 BB	m3			
202504	J02073	鹿児島④【喜入】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	*	レディーミストコンクリート 高炉	21-12-40 BB	m3	生コンクリート(高炉)	21-12-40 B種	m3
202504	J02073	南薩③【金峰】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	*	レディーミストコンクリート 高炉	21-12-40 BB	m3			
202504	J02073	大隅⑥【垂水】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	25500						
202504	J02073	鹿児島⑥【市来】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	*	レディーミストコンクリート 高炉	21-12-40 BB	m3			
202504	J02073	大島④【瀬戸内②】	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	32100						
202504	JQ0003	鹿児島①【鹿児島】	路盤用シラス ロス率補正	*1.06/1.27	m3	2654						
202504	JQ0003	南薩①【指宿】	路盤用シラス ロス率補正	*1.06/1.27	m3	2554						

地区資材単価

単価改定	コード	地区名	名称	規格	単位	今回単価	積名称	積規格	積単位	物名称	物規格	物単位	
202504	JQ0003	南薩②【加世田】	路盤用シラス	ロス率補正	m3	2354							
202504	JQ0003	鹿児島②【伊集院】	路盤用シラス	ロス率補正	m3	2103							
202504	JQ0003	北薩①【川内】	路盤用シラス	ロス率補正	m3	2003							
202504	JQ0003	北薩②【宮之城】	路盤用シラス	ロス率補正	m3	2103							
202504	JQ0003	北薩③【出水】	路盤用シラス	ロス率補正	m3	2003							
202504	JQ0003	始良・伊佐③【大口】	路盤用シラス	ロス率補正	m3	2254							
202504	JQ0003	始良・伊佐①【加治木】	路盤用シラス	ロス率補正	m3	1903							
202504	JQ0003	始良・伊佐②【栗野】	路盤用シラス	ロス率補正	m3	2053							
202504	JQ0003	大隅②【大隅】	路盤用シラス	ロス率補正	m3	1753							
202504	JQ0003	大隅①【鹿屋】	路盤用シラス	ロス率補正	m3	1753							
202504	JQ0003	鹿児島⑤【桜島】	路盤用シラス	ロス率補正	m3	2003							
202504	JQ0003	鹿児島③【串木野】	路盤用シラス	ロス率補正	m3	2103							
202504	JQ0003	鹿児島④【喜入】	路盤用シラス	ロス率補正	m3	2654							
202504	JQ0003	南薩③【金峰】	路盤用シラス	ロス率補正	m3	2103							
202504	JQ0003	大隅⑥【垂水】	路盤用シラス	ロス率補正	m3	1753							
202504	JQ0003	鹿児島⑥【市来】	路盤用シラス	ロス率補正	m3	2103							
202504	JRG008	鹿児島①【鹿児島】	ペンキ	白	kg	*	建築用塗料	木部下塗り用調合ペイント F☆☆☆☆	JASS 18 M-304 白	kg	木部下塗り用調合ペイント	JASS-18 M-304 白	kg
202504	JRG008	南薩①【指宿】	ペンキ	白	kg	*	建築用塗料	木部下塗り用調合ペイント F☆☆☆☆	JASS 18 M-304 白	kg	木部下塗り用調合ペイント	JASS-18 M-304 白	kg
202504	JRG008	南薩②【加世田】	ペンキ	白	kg	*	建築用塗料	木部下塗り用調合ペイント F☆☆☆☆	JASS 18 M-304 白	kg	木部下塗り用調合ペイント	JASS-18 M-304 白	kg
202504	JRG008	鹿児島②【伊集院】	ペンキ	白	kg	*	建築用塗料	木部下塗り用調合ペイント F☆☆☆☆	JASS 18 M-304 白	kg	木部下塗り用調合ペイント	JASS-18 M-304 白	kg
202504	JRG008	北薩①【川内】	ペンキ	白	kg	*	建築用塗料	木部下塗り用調合ペイント F☆☆☆☆	JASS 18 M-304 白	kg	木部下塗り用調合ペイント	JASS-18 M-304 白	kg
202504	JRG008	北薩②【宮之城】	ペンキ	白	kg	*	建築用塗料	木部下塗り用調合ペイント F☆☆☆☆	JASS 18 M-304 白	kg	木部下塗り用調合ペイント	JASS-18 M-304 白	kg
202504	JRG008	北薩③【出水】	ペンキ	白	kg	*	建築用塗料	木部下塗り用調合ペイント F☆☆☆☆	JASS 18 M-304 白	kg	木部下塗り用調合ペイント	JASS-18 M-304 白	kg
202504	JRG008	長島	ペンキ	白	kg	*	建築用塗料	木部下塗り用調合ペイント F☆☆☆☆	JASS 18 M-304 白	kg	木部下塗り用調合ペイント	JASS-18 M-304 白	kg
202504	JRG008	始良・伊佐③【大口】	ペンキ	白	kg	*	建築用塗料	木部下塗り用調合ペイント F☆☆☆☆	JASS 18 M-304 白	kg	木部下塗り用調合ペイント	JASS-18 M-304 白	kg
202504	JRG008	始良・伊佐①【加治木】	ペンキ	白	kg	*	建築用塗料	木部下塗り用調合ペイント F☆☆☆☆	JASS 18 M-304 白	kg	木部下塗り用調合ペイント	JASS-18 M-304 白	kg
202504	JRG008	始良・伊佐②【栗野】	ペンキ	白	kg	*	建築用塗料	木部下塗り用調合ペイント F☆☆☆☆	JASS 18 M-304 白	kg	木部下塗り用調合ペイント	JASS-18 M-304 白	kg
202504	JRG008	大隅②【大隅】	ペンキ	白	kg	*	建築用塗料	木部下塗り用調合ペイント F☆☆☆☆	JASS 18 M-304 白	kg	木部下塗り用調合ペイント	JASS-18 M-304 白	kg
202504	JRG008	大隅①【鹿屋】	ペンキ	白	kg	*	建築用塗料	木部下塗り用調合ペイント F☆☆☆☆	JASS 18 M-304 白	kg	木部下塗り用調合ペイント	JASS-18 M-304 白	kg
202504	JRG008	鹿児島⑤【桜島】	ペンキ	白	kg	*	建築用塗料	木部下塗り用調合ペイント F☆☆☆☆	JASS 18 M-304 白	kg	木部下塗り用調合ペイント	JASS-18 M-304 白	kg
202504	JRG008	大隅④【大根占】	ペンキ	白	kg	*	建築用塗料	木部下塗り用調合ペイント F☆☆☆☆	JASS 18 M-304 白	kg	木部下塗り用調合ペイント	JASS-18 M-304 白	kg
202504	JRG008	大隅③【内之浦】	ペンキ	白	kg	*	建築用塗料	木部下塗り用調合ペイント F☆☆☆☆	JASS 18 M-304 白	kg	木部下塗り用調合ペイント	JASS-18 M-304 白	kg
202504	JRG008	大隅⑤【佐多】	ペンキ	白	kg	*	建築用塗料	木部下塗り用調合ペイント F☆☆☆☆	JASS 18 M-304 白	kg	木部下塗り用調合ペイント	JASS-18 M-304 白	kg
202504	JRG008	鹿児島③【串木野】	ペンキ	白	kg	*	建築用塗料	木部下塗り用調合ペイント F☆☆☆☆	JASS 18 M-304 白	kg	木部下塗り用調合ペイント	JASS-18 M-304 白	kg
202504	JRG008	鹿児島④【喜入】	ペンキ	白	kg	*	建築用塗料	木部下塗り用調合ペイント F☆☆☆☆	JASS 18 M-304 白	kg	木部下塗り用調合ペイント	JASS-18 M-304 白	kg
202504	JRG008	南薩③【金峰】	ペンキ	白	kg	*	建築用塗料	木部下塗り用調合ペイント F☆☆☆☆	JASS 18 M-304 白	kg	木部下塗り用調合ペイント	JASS-18 M-304 白	kg
202504	JRG008	大隅⑥【垂水】	ペンキ	白	kg	*	建築用塗料	木部下塗り用調合ペイント F☆☆☆☆	JASS 18 M-304 白	kg	木部下塗り用調合ペイント	JASS-18 M-304 白	kg
202504	JRG008	鹿児島⑥【市来】	ペンキ	白	kg	*	建築用塗料	木部下塗り用調合ペイント F☆☆☆☆	JASS 18 M-304 白	kg	木部下塗り用調合ペイント	JASS-18 M-304 白	kg