果樹 病害虫発生予察巡回調査月報

【カンキツ】

令和7年4月14日~17日調査

掲 病害!	病害虫名	総合概評	概評	品種・地域	発生 面積 (ha)	発生ほ場率 (%)		発生程度別面積率 (%)					年次別 発生ほ場率 (%)										発病・発生数 (%)				備 考 発生確認地点(下線は多・甚)
平 X						本年	平年	甚	多	中	少	無	' 15	' 16	' 17	' 18	' 19	' 20	'21	' 22	' 23	' 24		本年	評価	平年	光工催配地流 (下原(3岁 匹)
	沙病 春葉	やや少	やや少	温州	0	0	4					100	0	0		0	0	10	20	0	0	10	温州	0.0	並	(0.1)	
○ なるか庁			並	甘夏	0	0	0					100	0	0		0	0	0	0	0	0	0	甘夏	0.0	並	(0.0)	
して7/14内			並	その他中晩柑	0	0	2					100	9	0		0	4	0	0	0	0	0	その他中晩柑	0.0	並	(0.1)	
			やや少	本土・熊毛	0	0	3					100	7	0		0	3	3	6	0	0	3	本土・熊毛	0.0	やや少	(0.1)	
	よう病 春葉		並	温州	0	0	4					100	0	0		0	0	0	10	0	0	30	温州	0.0	並	(0.0)	
O 301 1 5 1 5			多	甘夏	165	50	3				50	50	0	0		0	25	0	0	0	0	0	甘夏	1.0	多	(0.0)	阿久根:少3, 髙尾野:少2
0 mv x 7 m			やや少	その他中晩柑	0	0	3					100	6	0		0	13	12	0	0	0	0	その他中晩柑	0.0	やや少	(0.1)	
			やや多	本土・熊毛	165	8	4				8	92	5	0		0	13	7	3	0	0	10	本土・熊毛	0.3	多	(0.1)	
		並	並	温州	0	0	0					100						0	0	0	0	0	温州	0.0	並	(0.0)	
赤衣病			並	甘夏	0	0	0					100						0	0	0	0	0	甘夏	0.0	並	(0.0)	
小 红州			並	その他中晩柑	0	0	1					100						0	6	0	0	0	その他中晩柑	0.0	並	(1.6)	
			並	本土・熊毛	0	0	1					100						0	3	0	0	0	本土・熊毛	0.0	並	(0.7)	
	ハダニ	並	並	温州	95	13	13				13	88	0	25		0	0	20	30	20	10	10	温州	0.3	並	(0.4)	吹上:少1
○ ミカンハタ			並	甘夏	33	10	15				10	90	25	0		0	0	0	56	10	30	10	甘夏	0.2	並	(1.0)	阿久根:少1
U \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			やや多	その他中晩柑	57	5	2				5	95	3	3		0	9	0	0	0	0	0	その他中晩柑	0.1	並	(0.1)	
			並	本土・熊毛	185	8	7		Ĭ		8	92	5	7		0	5	7	16	8	8	5	本土・熊毛	0.1	並	(0.4)	

その他

●面積 県本土熊毛

温州

2, 177ha

756ha 329ha

甘夏

その他中晩柑 1,092ha ※果樹生産統計資料(R4年度産実績)より

●調査ほ場数

温州8(南薩2,北薩2,日置2,

始良 2) 甘夏10(北薩10)

ポンカン4(熊毛4) タンカン 8 (南薩4,熊毛4)

●その他病害虫 ※2017年は、旧葉調査のためデータ

を除いた。

●平年値:2015~2024年の平均値