キク病害虫発生予察巡回調査月報 (6月)

調査期間： 県本土 2025/6/20

《施設栽培》 栽培面積 (県本土) 114ha

病害虫名	地域	総合概評	概評	発生面積 (ha)	発生ほ場率 (%)		発生程度別ほ場率 (%)					発生ほ場率 (%)								調査地点数及び調査ほ場数	記事			
					本年	平年	甚	多	中	少	無	15	16	17	18	19	20	21	22			23	24	
○ 白さび病	県本土	多	多	45	40	9			20	20	60	14	39	19	5	0	10	0	0	0	0	枕崎 5	枕崎：少2, 曾於：中2	
黒斑病・褐斑病		やや少	やや少	0	0	1					100	5	0	5	5	0	0	0	0	0	0	曾於 5		
○ ハダニ類		並	並	34	30	34				30	70	14	22	38	41	40	30	20	30	50	50	合計 10	曾於：少3 (主要種：ナミハダニ)	
○ アザミウマ類		やや少	やや少	34	30	37				30	70	33	67	38	32	40	20	40	20	40	40		曾於：少2 (主要種：ミカンキイロアザミウマ)	
カスミカメムシ類		並	並	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	内調査協力員	
アブラムシ類		並	並	23	20	15				20	80	0	0	14	9	15	40	20	20	20	10	枕崎 5	曾於：少2	
ハモグリバエ類		やや少	やや少	0	0	8					100	10	11	24	14	15	10	0	0	0	0	0	曾於 5	
ハスモンヨトウ		多	多	34	30	0				30	70		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		曾於：少3
オオタバコガ		並	並	0	0	2					100		0	5	0	0	0	10	0	0	0	0	生育期	
シロイチモジヨトウ		並	並	0	0	0					100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	主に節間伸長期。他は着蕾前～開花	
チョウ目害虫 (被害葉)		多	多	34	30	4			10	20	70	0	0	19	0	0	0	10	0	0	10		曾於：中1, 少2	

作付面積 県全体： 180ha
令和5年花き生産出荷実績より

露地栽培 63ha (県本土： 11ha)
(熊毛： 0ha)
(奄美地域： 52ha)
施設栽培 116ha (県本土： 114ha)
(熊毛： 1ha)
(奄美地域： 2ha)

※ 「概評」は、本年の発生ほ場率を、過去10年間の平均値(平年値)から統計的に評価したものである。

※ 「総合概評」は、「概評」に発生程度を加味したものである。