

サツマイモ病害虫発生予察巡回調査月報(7月)

調査年月日: 2025年 7月 11 ~ 17日

生育 ステージ	塊根肥大期
記 事	
中:開間1,鹿屋1 少:開間3,頰娃3, 枕崎1,阿久根5, 大隅1,串良5,鹿屋4, 少:末吉1,大隅1,串良5,鹿屋2 多:末吉1,少:末吉2,大隅2:	

病害虫名	総合 概評	概評	本年発生面積 (ha)	発生ほ場率(%)		程度別発生ほ場率(%)															記 事
				本年	平年	甚	多	中	少	無	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
○ナガジロシタバ	やや多	並	2,871	30	39			2	29	70	80	43	18	55	33	25	23	75	20	15	中:開間1,鹿屋1 少:開間3,頰娃3, 枕崎1,阿久根5, 大隅1,串良5,鹿屋4,
イモキバガ	やや少	やや少	475	5	15				5	95	27	39	5	10	17	17	10	18	5	2	少:末吉1,大隅1,串良5,鹿屋2
ハスモンヨトウ	やや少	やや少	0	0	1					100	7	0	0	4	0	0	0	2	2	0	
エビガラスズメ	やや少	やや少	0	0	2					100	2	7	0	0	0	0	0	7	0	0	
ヒルガオハモグリガ	多	多	1,732	18	1		5		13	82	0	0	0	3	10	0	0	0	0	0	多:末吉1,少:末吉2,大隅2:

栽培面積: 9,490 ha (令和6年度農水省作物統計) 平年は2015～2024年の平均値。

注 1) 「概評」は、本年の発生面積率を過去10年間の平均値(平年値)から統計的に評価したものである。
注 2) 「総合概評」は、上記「概評」に発生程度を加味して評価したものである。

※ 巡回調査地点名及び調査ほ場数

南 薩: 指宿市開間上仙田 (5), 南九州市頰娃町青戸 (5), 枕崎市 別府 (5) . . . (調査ほ場数: 15ほ場)
北薩平坦: 阿久根市 脇本 (5) . . . (調査ほ場数: 5ほ場)
北薩山間: 曾於市末吉町深川 (5) . . . (調査ほ場数: 5ほ場)
大 隅: 曾於市大隅町 月野 (5), 鹿屋市串良町 細山田 (5), 鹿屋市 東原町 (5) . . . (調査ほ場数: 15ほ場)
県 計 巡回調査地点数: 8地点, 調査ほ場数: 40ほ場
発生程度別基準 甚: 76%以上, 多: 51～75%, 中: 26～50%, 少: 6～25%, 無: 0～5%