

茶樹 病害虫発生予察巡回調査月報

2025年（令和7年）7/10～18 日調査

病害虫名	総合概評	概評	地域	発生面積 (ha)	発生ほ場率 (%)		発生程度 (%)				年次別 発生ほ場率 (%)								発病・発生数 (%、頭、枚)				備考					
					本年	平年	甚	多	中	少	無	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24				本年	評価	平年	
○炭疽病	多	やや多	南薩	3,177	69	57			6	63	31	56	56	38	50	56	59	71	41	82	56	1㎡当り	南薩	11.6	多	(5.0)	中：川辺1，さつま1 少：顛娃(谷場)1・顛娃(青戸)1，知覧(後岳)2 ，川辺1，加世田2，枕崎1，伊集院2，出水1，牧園1，湧水1，末吉1，有明(野井倉)1，有明(原田)1，鹿屋2	
		少	北薩	740	50	73			10	40	50	80	80	80	60	60	70	80	70	60	90	病葉数	北薩	14.8	並	(11.9)		
		多	大隅	971	50	34				50	50	38	25	38	50	13	25	25	38	50	38		大隅	5.8	多	(1.5)		
		やや多	県計	4,887	61	54			5	55	39	56	53	45	52	46	52	61	46	70	58		県平均	11.2	多	(6.2)		
○輪斑病	並	多	南薩	1,155	25	11				25	75	25	13	0	0	0	24	18	6	18	13	1㎡当り	南薩	1.3	並	(1.7)	少：加世田2，伊集院2，さつま1，牧園1，湧水1	
		やや少	北薩	444	30	45				30	70	50	40	40	30	60	40	50	60	60	20	病葉数	北薩	3.7	やや多	(2.1)		
		やや少	大隅	0	0	20				100	50	13	38	0	13	0	13	25	25	25	25		大隅	0.0	やや少	(0.9)		
		並	県計	1,599	20	20			20	80	36	17	17	5	14	20	22	20	27	17		県平均	1.7	並	(1.7)			
もち病	少	やや少	南薩	0	0	2				100	13	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	1㎡当り	南薩	0.0	並	(1.0)		
		少	北薩	0	0	13				100	20	20	20	0	10	20	10	10	10	10	10		病葉数	北薩	0.0	並		(0.1)
		並	大隅	0	0	1				100	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0		大隅	0.0	並	(0.1)		
		少	県計	0	0	4				100	11	4	4	3	5	7	2	2	2	2	2		県平均	0.00	並	(0.5)		
○網もち病	やや少	やや少	南薩	0	0	3				100	13	6	0	0	0	0	12	0	0	0	0	1㎡当り	南薩	0.0	やや少	(0.03)		
		並	北薩	0	0	1				100	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0		病葉数	北薩	0.0	並		(0.03)
		並	大隅	0	0	1				100	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		大隅	0.0	並	(0.06)		
		やや少	県計	0	0	2				100	10	4	0	0	0	2	7	0	0	0	0		県平均	0.0	やや少	(0.04)		

茶樹 病害虫発生予察巡回調査月報

2025年(令和7年)7/10~18日調査

病害虫名	総合概評	概評	地域	発生面積 (ha)	発生ほ場率 (%)		発生程度 (%)				年次別 発生ほ場率 (%)								発病・発生数 (%、頭、枚)				備考				
					本年	平年	甚	多	中	少	無	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	本年		評価	平年		
○チャノコカク モンハマキ	並	並	南薩	289	6	6				6	94	25	13	0	6	0	6	0	12	0	0	1㎡当り	南薩	0.1	やや少	(0.3)	少:伊集院1,出水1,溝辺1,湧水1
		やや多	北薩	444	30	16				30	70	40	20	10	10	20	10	10	10	0	30	虫数	北薩	0.6	並	(1.2)	
		やや少	大隅	0	0	5					100	25	0	13	0	0	0	0	0	0	0	13	大隅	0.0	やや少	(0.2)	
		並	県計	733	9	8				9	91	28	11	5	5	4	5	2	9	0	9	県平均	0.2	並	(0.5)		
○チャハマキ	やや少	並	南薩	0	0	5				100	31	6	0	6	0	6	0	0	0	0	0	1㎡当り	南薩	0.0	やや少	(0.4)	少:出水1
		並	北薩	148	10	9				10	90	40	20	0	0	10	0	20	0	0	0	虫数	北薩	0.2	並	(0.8)	
		やや少	大隅	0	0	8					100	0	13	0	13	0	38	0	0	13	0	大隅	0.0	並	(0.1)		
		やや少	県計	148	2	6				2	98	25	10	0	7	2	13	4	0	3	0	県平均	0.06	やや少	(0.4)		
○チャノホソガ	多	やや多	南薩	866	19	10			6	13	81	6	6	0	13	6	35	12	6	12	0	1㎡当り	南薩	2.7	やや多	(0.8)	中:枕崎1 少:枕崎1,伊集院1,出水1,溝辺1,牧園1,湧水1,末吉2,錦江2
		多	北薩	888	60	39				60	40	40	40	50	30	40	50	40	30	50	20	巻葉数	北薩	5.8	多	(1.8)	
		やや多	大隅	485	25	14				25	75	38	0	38	0	0	0	13	0	38	13	大隅	0.4	並	(0.2)		
		多	県計	2,240	28	16			4	24	72	20	11	18	13	11	29	17	9	25	7	県平均	3.1	多	(0.9)		
○チャノミドリ ヒメヨコバイ	やや多	並	南薩	2,022	44	39				44	56	19	19	38	56	38	59	41	41	53	25	4ヶ所たつき 落とし虫数	南薩	0.7	並	(0.9)	中:湧水1,末吉2,有明(原田)1 少:顕娃(谷場)1・顕娃(青戸)1,知覧(菊永)1,知覧(後岳)1 川辺1,加世田1,伊集院1,出水1,溝辺1,牧園1,有明(野井倉)1,錦江1
		並	北薩	888	60	58			30	30	40	40	40	80	80	70	70	30	50	50	70	北薩	4.7	やや多	(2.9)		
		並	大隅	728	38	38			13	25	63	38	13	50	63	38	13	38	25	63	38	大隅	3.3	多	(1.8)		
		並	県計	3,638	45	42			9	37	55	27	21	48	62	43	49	38	39	55	36	県平均	2.5	やや多	(1.7)		
○チャノキイロ アザミウマ	並	並	南薩	2,888	63	72				63	38	100	88	88	100	63	59	59	47	76	44	4ヶ所たつき 落とし虫数	南薩	4.8	やや少	(19.2)	少:顕娃(谷場)2・顕娃(青戸)1,知覧(菊永)2,知覧(後岳)2 川辺1,加世田2,伊集院1,出水1,溝辺1,牧園1,湧水1,末吉2,有明(野井倉)2,有明(原田)2,鹿屋2,錦江2
		少	北薩	888	60	77				60	40	90	80	80	90	80	80	70	70	60	70	北薩	4.6	やや少	(9.7)		
		多	大隅	1,941	100	78				100		75	100	75	75	88	50	63	75	75	100	大隅	4.1	やや少	(10.1)		
		並	県計	5,717	71	74				71	29	92	89	83	92	72	60	62	58	73	62	県平均	4.6	少	(14.5)		
○カンザワハダニ	やや多	多	南薩	1,444	31	12				31	69	6	13	6	13	0	24	24	6	24	6	寄生葉率	南薩	0.6	やや多	(0.3)	少:顕娃(谷場)1,知覧(菊永)1,知覧(後岳)2 川辺1,牧園1,湧水1,有明(原田)1,鹿屋1
		並	北薩	296	20	27				20	80	0	30	40	10	50	50	20	30	10	30	北薩	0.8	多	(0.01)		
		やや多	大隅	485	25	9				25	75	0	0	13	13	0	0	0	50	13	0	大隅	0.3	やや多	(0.1)		
		多	県計	2,225	28	14				28	72	4	13	14	12	9	22	17	21	18	9	県平均	0.6	多	(0.1)		
ヨモギ エダシヤク	やや少	並	南薩	0	0	1				100	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	※発生の 有無のみ	南薩	-	-		
		並	北薩	0	0	2				100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	北薩	-	-			
		並	大隅	0	0	4				100	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	大隅	-	-			
		やや少	県計	0	0	2				100	9	7	0	0	0	0	0	0	0	4	0	県平均	-	-			
マダラカサハラハムシ	少	やや少	南薩	0	0	6				100						6	24	6	0	0	0	1㎡当り	南薩	0.0	-	-	少:さつま1
		やや少	北薩	148	10	20				10	90					20	20	10	10	30	30	被害芽数	北薩	0.2	-	-	
		やや少	大隅	0	0	8					100					0	25	0	13	0	13	大隅	0.0	-	-		
		やや少	県計	148	2	9				2	98					7	23	5	5	5	9	県平均	0.1	-	-		
チャトゲコナジラミ	-	-	南薩	578	13	-				13	88	-	-	-	-	-	-	-	-	41	25	寄生葉率	南薩	0.1	-	-	多:牧園1 中:さつま1,出水1,湧水1,末吉1,錦江1 少:川辺1,伊集院1,さつま1,溝辺1,末吉1,有明(原田)1,鹿屋1,錦江1
		-	北薩	1,184	80	-			10	40	30	20	-	-	-	-	-	-	-	80	60	北薩	11.3	-	-		
		-	大隅	971	50	-				13	38	50	-	-	-	-	-	-	-	75	25	大隅	2.8	-	-		
		-	県計	2,732	34	-			2	10	22	66	-	-	-	-	-	-	-	56	31	県平均	4.0	-	-		

※その他特記事項

南薩:薩摩中南部 4,576ha 8地点16ほ場 【南九州市顕娃町牧之内(谷場)②・顕娃町上別府(青戸)②・知覧町塩屋(菊永)②・知覧町郡(後岳)②・川辺町下山田(塘池)②】

北薩:川内川中流域・霧島山麓 1,477ha 6地点 10ほ場 【南さつま市加世田内山田(東山)② 枕崎市別府(中原)② 日置市伊集院町古城(飯倉礼)②】

大隅:大隅中南部 1,920ha 4地点 8ほ場 【さつま町船木(舟木)②,出水市平和町②,霧島市溝辺町麓(論地)②,霧島市牧園町三体堂①,湧水町木場①,曾於市末吉町岩崎②】

県計(熊本・大島除く) 7,973ha (R5) 18地点34ほ場 【志布志市有明町野井倉②・有明町原田②,鹿屋市東原町②,錦江町城元②】

※表中の「総合概評」は、「発生面積評価」に「発病・発生数(率)」や「発生程度」を加味したものである。