

茶樹 病害虫発生予察巡回調査月報

2025年（令和7年）9/9～19日調査

病害虫名	総合概評	概評	地域	発生面積 (ha)	発生ほ場率 (%)		発生程度 (%)					年次別 発生ほ場率 (%)										発病・発生数 (%, 頭, 枚)				備 考		
					本年	平年	甚	多	中	少	無	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	本年	評価	平年				
炭疽病	並	並	南薩	2,002	44	52					44	56	69	25	38	50	56	71	71	53	35	50	1㎡当り 病葉数	南薩	2.5	やや少	(6.0)	中：出水1, 牧園1 少：知覧(菊永)1, 知覧(後岳)2, 川辺2, 伊集院2, 出水1, 溝辺2, 湧水1, 末吉1, 有明(原田)2, 鹿屋2
		並	北薩	1,034	70	75			20	50	30	90	60	70	80	75	90	90	60	90	40	北薩		17.9	多	(6.1)		
		やや多	大隅	960	50	35				50	50	13	13	38	38	50	63	13	38	63	25	大隅		2.1	多	(1.2)		
		並	県計	3,996	50	52			4	46	50	59	28	43	52	58	72	60	51	52	42	県平均		6.9	やや多	(4.9)		
輪斑病	並	やや少	南薩	286	6	16				6	94	25	6	6	19	13	35	18	12	18	6	1㎡当り 病葉数	南薩	0.1	少	(0.8)	少：川辺1, 溝辺1, 牧園1, 湧水1, 末吉1, 有明(原田)2, 鹿屋2	
		並	北薩	591	40	51				40	60	50	30	40	50	75	70	80	40	60	10		北薩	4.2	多	(0.7)		
		多	大隅	960	50	19				50	50	25	13	25	25	25	13	13	38	13	0		大隅	1.0	並	(1.0)		
		並	県計	1,837	23	23				23	77	30	12	17	26	27	35	28	23	24	5		県平均	1.5	やや多	(0.8)		
新梢枯死症	やや少	やや少	南薩	0	0	5					100	13	0	0	13	0	18	0	6	0	6	発症梢数	南薩	0.0	やや少	(0.3)	少：出水1, 牧園1, 鹿屋1	
		並	北薩	295	20	27				20	80	20	20	30	0	25	40	50	40	40	0		北薩	0.5	並	(0.9)		
		並	大隅	240	13	13				13	88	0	25	0	0	0	13	25	25	13	25		大隅	0.1	並	(0.3)		
		やや少	県計	535	7	11				7	93	11	10	6	7	5	20	15	17	10	10		県平均	0.2	やや少	(0.4)		
もち病	やや少	並	南薩	0	0	1					100	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	1㎡当り 病葉数	南薩	0.0	並	(0.0)		
		やや少	北薩	0	0	6					100	30	0	0	0	0	20	10	0	0	0		北薩	0.0	やや少	(0.2)		
		並	大隅	0	0	1					100	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0		大隅	0.0	並	(0.0)		
		やや少	県計	0	0	2					100	9	0	0	0	0	3	7	2	0	0		0	県平均	0.0	やや少		(0.0)
網もち病	やや少	並	南薩	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1㎡当り 病葉数	南薩	0.0	並	(0.0)		
		やや少	北薩	0	0	9					100	10	10	0	0	0	0	20	0	30	10		10	北薩	0.0	やや少		(0.1)
		並	大隅	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		大隅	0.0	並	(0.0)		
		やや少	県計	0	0	2					100	2	2	0	0	0	0	3	0	5	2		2	県平均	0.0	やや少		(0.0)
チャノコカクモンハマキ	少	やや少	南薩	0	0	8					100	13	6	0	0	6	18	18	12	6	0	1㎡当り 虫数	南薩	0.0	やや少	(0.2)		
		やや少	北薩	0	0	11					100	40	30	10	0	0	10	10	0	0	10		北薩	0.0	やや少	(0.8)		
		やや少	大隅	0	0	16					100	38	25	13	0	38	0	0	38	13	0		大隅	0.0	やや少	(2.1)		
		少	県計	0	0	10					100	24	15	5	0	13	12	12	16	6	2		県平均	0.0	やや少	(0.8)		
チャハマキ	並	並	南薩	286	6	8				6	94	6	19	0	6	19	12	6	6	6	0	1㎡当り 虫数	南薩	0.1	並	(0.1)	少：川辺1, 錦江1	
		やや少	北薩	0	0	8					100	20	20	0	10	13	0	20	0	0	0		北薩	0.0	やや少	(0.3)		
		並	大隅	240	13	13				13	88	0	0	13	13	50	25	0	0	13	13		大隅	0.1	並	(0.2)		
		並	県計	526	7	9				7	93	7	14	3	8	25	13	7	3	6	3		県平均	0.1	やや少	(0.2)		
チャノホソガ	少	やや少	南薩	286	6	17				6	94	19	6	19	38	13	18	35	12	6	6	1㎡当り 巻葉数	南薩	0.1	やや少	(8.7)	中：牧園1 少：頤娃(青戸)1, 湧水1, 錦江2	
		少	北薩	295	20	44			10	10	80	50	40	40	60	25	40	50	60	50	20		北薩	5.0	並	(6.3)		
		並	大隅	480	25	31				25	75	25	38	13	0	38	50	13	63	38	38		大隅	0.6	やや少	(1.1)		
		少	県計	1,061	13	25			2	11	87	26	20	21	32	21	29	32	33	22	16		県平均	1.7	並	(6.2)		
チャノミドリヒメヨコバイ	多	やや多	南薩	2,002	44	29				44	56	19	38	63	25	6	18	12	29	35	50	4ヶ所叩き 落とし虫数	南薩	0.8	並	(0.7)	中：牧園1 少：頤娃(谷場)1, 頤娃(青戸)1, 知覧(菊永)2, 知覧(後岳)1, 枕崎(中原)2, 出水1, 溝辺1, 湧水1, 末吉2, 有明(野井倉)2, 有明(原田)2, 鹿屋2, 錦江2	
		やや多	北薩	886	60	46			10	50	40	40	30	40	70	50	50	20	40	70	50		北薩	2.2	やや多	(1.2)		
		多	大隅	1,920	100	59				100		38	38	50	63	88	50	63	63	63	75		大隅	2.1	多	(1.1)		
		多	県計	4,808	60	40			2	58	40	27	36	55	42	34	31	26	39	48	56		県平均	1.5	やや多	(0.9)		
チャノキイロアザミウマ	やや少	並	南薩	2,002	44	46				44	56	75	56	75	63	19	35	12	59	41	25	4ヶ所叩き 落とし虫数	南薩	1.3	少	(5.9)	少：頤娃(谷場)1, 頤娃(青戸)1, 知覧(菊永)1, 枕崎(中原)2, 川辺1, 伊集院1, 溝辺1, 牧園1, 湧水1, 末吉2, 鹿屋1, 錦江2	
		並	北薩	739	50	59				50	50	80	60	80	80	75	60	30	50	40	30		北薩	0.8	少	(5.9)		
		少	大隅	720	38	75				38	63	50	100	50	75	100	88	25	63	100	100		大隅	0.9	やや少	(7.5)		
		やや少	県計	3,461	43	55				43	57	70	68	70	69	49	52	18	58	55	44		県平均	1.1	少	(6.3)		

病害虫名	総合 概評	概評	地域	発生 面積 (ha)	発生ほ場率 (%)		発生程度 (%)					年次別 発生ほ場率 (%)										発病・発生数 (%, 頭, 枚)				備 考	
					本年	平年	甚	多	中	少	無	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24			本年	評価		平年
○ カンザワハダニ	少	並	南薩	858	19	20				19	81	13	13	38	13	31	6	18	18	35	19	寄生葉率	南薩	0.4	やや少	(0.6)	少：穎娃(谷場)1, 穎娃(青戸)1, 加世田1, 牧園1, 湧水1, 鹿屋1
		少	北薩	295	20	47				20	80	20	60	80	10	50	50	50	60	40	50		北薩	0.5	やや少	(3.0)	
		少	大隅	240	13	41				13	88	38	50	63	13	75	50	25	25	50	25		大隅	0.1	やや少	(2.5)	
		やや少	県計	1,393	17	30				17	83	20	30	52	12	45	24	25	27	40	26		県平均	0.4	やや少	(1.8)	
ヨモギ エダシャク	やや多	多	南薩	572	13	3				13	88	0	19	0	0	6	0	0	0	0	0	※発生の 有無のみ	南薩		-	-	有：穎娃(谷場)1, 川辺1, 錦江1
		やや少	北薩	0	0	11					100	20	10	0	10	13	0	0	0	50	10		北薩		-	-	
		やや多	大隅	240	13	5				13	88	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0		大隅		-	-	
		やや多	県計	812	10	5				10	90	7	16	3	5	6	0	0	0	9	2		県平均		-	-	
チャトゲコナジラミ	-	-	南薩	0	0	-					100	-	-	-	-	-	-	-	-	35	19	寄生葉率	南薩	0.0	-	-	中：末吉1 少：さつま1, 牧園1, 湧水1, 末吉1, 錦江2
		-	北薩	591	40	-				40	50	-	-	-	-	-	-	-	-	30	40		北薩	3.6	-	-	
		-	大隅	480	25	-				25	75	-	-	-	-	-	-	-	-	0	25		大隅	2.3	-	-	
		-	県計	1,071	13	-				13	85	-	-	-	-	-	-	-	-	26	24		県平均	1.6	-	-	

南薩：薩摩中南部 4,576ha 8地点16ほ場 【南九州市潁娃町牧之内(谷場)②・潁娃町上別府(青戸)②・知覧町塩屋(菊永)②・知覧町郡(後岳)②・川辺町下山田(塘池)②】

北薩：川内川中流域・霧島山麓 1,477ha 6地点 10ほ場 【南さつま市加世田内山田(東山)②, 枕崎市別府(中原)②, 日置市伊集院町古城(飯牟礼)②】

大隅：大隅中南部 1,920ha 4地点 8ほ場 【さつま町船木(舟木)②, 出水市平和町②, 霧島市溝辺町麓(論地)②, 霧島市牧園町三休堂①, 湧水町木場①, 曾於市末吉町岩崎②】

県計(熊本・大島除く) 7,973ha (R5) 18地点34ほ場 【志布志市有明町野井倉②・有明町原田②, 鹿屋市東原町②, 錦江町城元②】

※表中の「総合概評」は、「発生面積評価」に「発病・発生数(率)」や「発生程度」を加味したものである。