

キク病害虫発生予察巡回調査月報（12月）

調査期間： 県本土

2025/12/19

《施設栽培》 栽培面積（県本土） 114ha 調査：周年

病害虫名	地域	総合概評	概評	発生面積 (ha)	発生ほ場率 (%)		発生程度別ほ場率 (%)					発生ほ場率 (%)										調査地点数及び調査ほ場数	記 事
					本年	平年	甚	多	中	少	無	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
白さび病	県本土	並	並	0	0	5					100	36	9	0	5	0	0	0	0	0	0	枕 崎 5	
黒斑病・褐斑病		やや少	やや少	0	0	2					100	0	9	5	5	5	0	0	0	0	0	曾 於 5	
○ ハダニ類		並	並	34	30	32				30	70	45	55	32	19	25	0	50	40	30	20	合 計 10	曾於：少3（ナミハダニ）
○ アザミウマ類		並	並	34	30	34				30	70	64	32	26	24	30	20	50	40	20	30		曾於：少3（クロゲハアザミウマ，ミシキアザミウマ）
カスミカメムシ類		並	並	0	0	1					100	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	内調査協力員	
アブラムシ類		やや少	やや少	0	0	13					100	9	9	0	0	10	10	30	0	30	30	枕 崎 5	
ハモグリバエ類		やや少	やや少	0	0	6					100	27	5	0	19	5	0	0	0	0	0	曾 於 5	
ハスモンヨトウ		並	並	0	0	1					100	-	0	0	0	0	0	0	10	0	0		
オオタバコガ		並	並	0	0	1					100	-	0	0	5	0	0	0	0	0	0	生育期	
シロイチモジヨトウ		並	並	0	0	0					100	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	節間伸長期，一部は着蕾・膜制・開花	
チョウ目害虫		並	並	11	10	12				10	90	9	9	0	5	5	0	40	10	20	20	曾於：少1	

《露地栽培》 栽培面積（奄美地域） 52ha 調査：10月～2月まで

奄 美 2025/12/19

病害虫名	地域	総合概評	概評	発生面積 (ha)	発生ほ場率 (%)		発生程度別ほ場率 (%)					発生ほ場率 (%)										調査地点及び調査ほ場数	記 事
					本年	平年	甚	多	中	少	無	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
白さび病	奄美	並	並	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	和 泊 5  内調査協力員  和 泊 5  生育期  節間伸長期，一部開花期 露地：0 平張：5 スプレー	
黒斑病・褐斑病		やや少	やや少	0	0	32					100	0	80	40	60	100	20	20	0	0	0		
○ ハダニ類		やや多	多	10	20	4				20	80	0	0	0	0	0	20	20	0	0	0		沖永良部：少1
○ アザミウマ類		やや少	やや少	10	20	44				20	80	80	40	40	60	80	20	60	0	40	20		沖永良部：少1
カスミカメムシ類		並	並	0	0	6					100	40	20	0	0	0	0	0	0	0	0		
アブラムシ類		並	並	0	0	4					100	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0		
ハモグリバエ類		やや少	やや少	0	0	6					100	20	0	0	0	20	20	0	0	0	0		
ハスモンヨトウ		並	並	0	0	0					100	-	0	0		0	0	0	0	0	0		
オオタバコガ		並	並	0	0	0					100	-	0	0		0	0	0	0	0	0		
シロイチモジヨトウ		並	並	0	0	0					100	-	0	0		0	0	0	0	0	0		
チョウ目害虫		やや少	やや少	0	0	7					100	20	0	20		0	0	0	0	0	0		

作付面積 県全体： 180ha  
（令和5年花き生産出荷実績より）

露地栽培 63ha（県本土： 11ha）  
（熊 毛： 0ha）  
（奄美地域： 52ha）  
施設栽培 116ha（県本土： 114ha）  
（熊 毛： 1ha）  
（奄美地域： 2ha）

※ 「概評」は、本年の発生ほ場率を、過去10年間の平均値(平年値)から統計的に評価したものである。