

## 物件調書（既存施設概要）

## ○ 4号上屋



築造年	平成5年
構造	鉄筋コンクリート造，屋根鉄骨造，高さ：14.80m
床面積	1 F：962.95 m <sup>2</sup> （倉庫） 2 F：53.82 m <sup>2</sup> （事務所） 合計：1,016.77 m <sup>2</sup>

## ○ 北ふ頭旅客ターミナル

築造年	平成5年
構造	鉄筋コンクリート造，高さ：23.70m
床面積	1 F：2,076.58 m <sup>2</sup> ， 2 F：2,213.38 m <sup>2</sup> 3 F：967.10 m <sup>2</sup> ， R：79.00 m <sup>2</sup> 合計：5,336.06 m <sup>2</sup>
備考	1 F：切符売り場，事務所，チケットロビー，トイレ，エレベーター，階段，救護室，警備員室，電気・機械室 2 F：待合ロビー，売店，レストラン，階段，エレベーター，事務所，機械室 3 F：展望ホール，喫茶コーナー，展望テラス，トイレ，階段，エレベーター，機械室 スカイデッキ：延長221.4m，幅員3.0m 乗船ラウンジ：3基，ペDESTリアンデッキ：1基



## ○ 桜島フェリーターミナル

築造年	平成10年
構造	鉄筋コンクリート造，一部鉄骨造 高さ：ターミナル棟：13.24～15.74m エントランス棟：15.80m
床面積	ターミナル棟 1 F：372.30 m <sup>2</sup> ， 2 F：2,190.71 m <sup>2</sup> 小計：2,563.01 m <sup>2</sup> エントランス棟 1 F：209.30 m <sup>2</sup> ， 2 F：176.79 m <sup>2</sup> 小計：386.09 m <sup>2</sup> 合計：2,949.10 m <sup>2</sup>
備考	1 F 西側：警備員室，トイレ，ポンプ室，階段 1 F 東側：倉庫，電気室，機械室，階段，エレベーター 2 F 西側：事務所，会議室，待合室，トイレ，階段，自販機コーナー 2 F 東側：テナントA（5.0m×4.0m=20m <sup>2</sup> ）6カ所，テナントB（5.0m×3.8m=19m <sup>2</sup> ）1カ所，テナントC（6.2m×4.2m=26m <sup>2</sup> ）4カ所，テナントD（20.0m×10.0m=200m <sup>2</sup> ）1カ所，トイレ，授乳室，喫煙室，階段，エレベーター 横断歩道橋：延長43.5m，幅員3.0m




○	天井コンクリート	①	防炎断熱材 (A 100) (新設)	②	天井 900 × 600	③	防炎断熱材
□	コンクリート	④	防炎断熱材 (新設)	⑤	防炎断熱材 (新設)	⑥	防炎断熱材 (新設)
△	防炎断熱材	⑦	防炎断熱材 (新設)	⑧	防炎断熱材 (新設)	⑨	防炎断熱材 (新設)
◇	防炎断熱材	⑩	防炎断熱材 (新設)	⑪	防炎断熱材 (新設)	⑫	防炎断熱材 (新設)





2階平面図



3階平面図

