	設計	十一概 要
工 事 名	谷山漁港水産基盤機能保全工事(R7-1工区)	
工事場所	鹿児島市 南栄一丁目地内	
(今回)	1	(前回)
導流堤(A)		
被覆防食工 L=	= 130.0m	
鋼板補修	L= 155.0m	
被覆防食	A= 561.7 m ²	

設	計基本情報
設計書総括情報	
事務所名	鹿児島・建設部
設計書名	実施設計書
事業名	漁港漁場課主管 公共 地域水産物供給基盤(一般)整備
積算総括情報	
諸経費体系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	01 鹿児島市①・鹿児島④
単 価 適 用 日	0 令和 7年10月 1日
積算条件/諸経費情報	【当世代】 【前世代】
前払率(%) 工種 施工地域 現場環境改善費 消費稅稅率 契約保証 港漁(本)上輸送補正 退休2日補正 ICT3次元管理	40% 19 港湾構造物 10 重要港湾及び市街地 04 計上有り(構造物工事) 04 消費税税率:10% 01 金銭的保証を要す 01 補正無 05 4週8休(港湾・漁港) 01 なし

費目・工種・施工名称など	数量	単位	 単	価	金	額	備考
本工事費							X1000
導流堤							Y5B000000
レベル1							
		Is.					
維持補修工		式					Y5B1P0000
株野州							190110000
		式					
床掘工 レベル3							Y5B010100
		式					
水中人力床掘							SP021 0 *
海上(既設構造物等を基地として作業不可)							A=2, B=1, C=2, D=1, E=1
普通土砂 20m3以上100m3未満	22	m 3					施工内訳0-0001号表
防食工		mo					<u>地工といいである。</u> Y5B1P0100
レベル3							
		_15-					
仮設足場設置・撤去		式					V8723 0 *
							V0123 0 *
	130	m					施工内訳0-0004号表
下地処理							V8722 0 *
かき落とし							
	552	m²					施工内訳0-0007号表
端部処理							V8725 0 *
	426	m					施工内訳0-0008号表
<u> </u>	1440						2025 10 16 11 06 30

費目・工種・施工名称など	数量	単位		価	金	額	,		考
鋼板接着 鋼矢板補修							V0001	0 *	
	155	m					施工内訳0	-0009号表	
鋼板材料 鋼矢板補修 厚板 溶接構造用							F1006	0	
SM490A t=9mm EX込み 価格刊行物 (R7.10月号)	1	t							
鋼板加工 両曲げ							F1007	0	
鋼矢板補修 見積単価	10	m							
ペトロラタム被覆 鋼矢板 FSP-VL型							V87241	0 *	
	99	m²					施工内訳0	-0010号表	
ペトロラタム被覆 鋼矢板 YSP- IV 型							V87242	0 *	
	452	m²					施工内訳0	-0011号表	
直接工事費							72-1484		
運搬費							Z0004		
		式							
組立式台船(運搬)							V0002	0 *	
	1	往復					施工内訳0	-0012早実	
組立式台船 (組立・解体)	1	1工1及					ルビエアリ前への V0003	0 *	
	1	式					施工内訳0	-0013号表	
'		声 旧 自	IB	<u> </u>			1 1 1 1 1 1 1 V		11 06 20

費目・工種・施工名称など	数量	単位	 単	価	<u>金</u>	額	備考
安全費						12	Z0009
		式					
安全監視船							YZ9030000
		式					
安全監視船運転費							SP938 0 *
FRP製 D180PS型(10.0t) 就業時間8時間							A=1, B=1, C=1, D=1
	101	日					施工内訳0-0014号表
現場環境改善費							Z0010
		式					
共通仮設費(
率分)							
		式					
共通仮設費計							
純工事費							
現場管理費							
八 // // · · · · · · · · · · · · · · · ·							
		15					
現場管理費計		式					
个 小							
		* 10 *					

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単	価	金	額	備	考
工事原価								
一般管理費								
		式						
契約保証費								
		式						
一般管理費等計								
工事価格								
消費税相当額								
		式						
請負工事費								
工事価格計								
消費税相当額 計								
하								
		式						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1							 1 00 00

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単 価	金額	備	考
請負工事費計						

施工内訳表

SP021

施工内訳0-0001号表 水中人力床掘 海上 (既設構造物等を基地として作業不可) 普通土砂 20 m3以上100 m3未満 m 3 当り 名称・規格など 量 単位 価 金 額 施工内訳0-0002号表 潜水士船運転費 SP847 1 D180PS 3~5t吊 1.00 日 空気圧縮機 (賃料) 1 施工内訳0-0003号表 SP891 5. 0 m 3 /分 1.00 日 (5 m 3/min)普通作業員 R0200 1.00 人 雑材料 #01 % 0.50 (日当り→m3当り 換算) +00 Q *** 単位当り計 *** 1 m 3 海上(既設構造物等を基地として作業不可) 普通土砂 A=2B=120m3以上100m3未満 C=2D=1ランク 3-2-(2)E=1

施工内訳表 施工内訳0-0002号表

SP847

潜水士船運転費

D180PS 3~5t吊

名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単位	単	価	金	額	備考	<u> </u>
軽油							T0003	
(免税用)	86	L						
潜水世話役							R2805	
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	0. 24	人					R2003	
	· · · · ·							
潜水士							R2800	
	1. 20	人						
潜水連絡員							R2900	
11 小足而兵	1. 20	人					12300	
潜水送気員		r					R3000	
	1. 20	人						
潜水士船							M8323	
D 180PS型 3~5t吊 4.9GT	1.00	日						
							運転	
潜水士船	1 05	н					M8323	
D 180PS型 3~5t吊 4.9GT	1. 65	日					供用	
*** 単位当り計 ***	1	目						
NL L L								
A=1 潜水士船			B=1	ランクコ	L			
C=1 単-55-2								
							2007 10 10	

空気圧縮機 (賃料)

SP891

施工内訳表 施工内訳0-0003号表

頁 0 - 0010

三 X()工権(残 () () () () () () () () () (58891			, 4 H/ (•	/	_内甙0-0003万衣	日 当り
5.0m3/分 名称・規格など	数量	単 位	単	価	金	額	備	考
軽油	31	L					T0002	
空気圧縮機賃料 可搬式エンジン掛, 5.0m3/min	1. 65	日					T0304	
*** 単位当り計 ***	1	日						
A=2 5.0m3/分 C=1 単-41			B=1	ランク 1	-			

施工内訳表 施工内訳0-0004号表

V8723

仮設足場設置·撤去

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単位	単 価	金額	備	
<u> </u>		<u> </u>	<u></u>	並 領	F1001	
φ 16mm L=60mm	111	本			11001	
ψ Tollini L Oolinii	111	77*			 見積単価	
鋼製足場賃料					F1002	
軽量足場板 B=0.24m L=4.0m	56	枚				
					見積単価	
丸パイプ賃料					F1003	
φ48.6mm 肉厚2.4mm L=1.0m	944	m				
					見積単価	
クランプ賃料					F1004	
直交	611	個				
					見積単価	
足場設置撤去[ペトロラタム被覆]	100				T9701	
鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き	100	m				
					SP861	
タレーンドアック 建料負 4 t 積 2.9 t 吊	3.9	日			21.001	旭工四訳0-0003万衣
	3. 9	Н				
組立式台船損料					F1005	
8m×22m スパッド・ウィンチ付	3.9	日			11000	
					見積単価	
引船 運転費					SP842	施工内訳0-0006号表
鋼D 200PS型	1	日				
就業時間 8H・運転時間 2H						
*** 合 計 ***	100	m				
*** 単位当り計 ***	1	m				

鹿児島県

施工内訳表 施工内訳0-0005号表

SP861

クレーン付トラック運転費

4 t 積 2.9 t 吊 名 称 ・ 規 格 な ど 単 位 単 軽油 T0002 31 L 運転手 (特殊) R1400 人 1.00 トラック [クレーン装置付] M12034~4.5 t級 2.9 t吊 5.80 h 運転 トラック[クレーン装置付] M12034~4.5 t級 2.9 t吊 1.23 日 供用 *** 単位当り計 *** 1 日 4 t 積 2.9 t 吊 単-35 A=3 B=1

 施工内訳表

 842
 施工内訳0-0006号表

 8H·運転時間 2H

51加	就業時間 8 H・	運転時間		1 3 14/1		旭工	.Pyg/C-0000	夕	目	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単位	単	価	金	額				
重油A		1 1-22		ПП	-11/-2	H/A	T0004	VIII		
	46	L								
高級船員	1 00						R2600			
	1. 20	人								
普通船員							R2700			
	1. 20	人					12100			
引船 [鋼製]							M8253			
D 200PS型(15GT)	2.00	h)			
							運転 M8253			
D 200PS型 (15GT)	1.65	日					M0200			
	1.00	H					供用			
							<i>V</i> 17			
*** 単位当り計 ***	1	日								
Arm and a state of the state of				Lis Me as I. He	•	>== 1 1. F				
A=1 鋼D 200PS型			B=7	就業時間	1 8 H	[・運転時	間 2 H			
C=1 ランク 1			D=1	単−24						
			- 10 -				L			

施工内訳表 施工内訳0-0007号表

V8722

下地処理 かき落とし 名 称 ・ 規 格 な ど 数量 単 位 単 価 額 かき落とし工 T9658 100 m² クレーン付トラック運転費 施工内訳0-0005号表 SP861 4 t 積 2.9 t 吊 3.6 日 組立式台船損料 F1005 8m×22m スパッド・ウィンチ付 3.6 日 見積単価 *** 合 計 *** m^2 100 *** 単位当り計 *** m^2 1

施工内訳表 施工内訳0-0008号表

端部処理	V8725	施	1. 上 内 1.	大表	施工内訳0-0008号表	頁 0 - 0015 m 当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	
端部処理[ペトロラタム被覆]	<u> </u>	<u> </u>	— іщ	<u> </u>	Т9705	J
鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き	100	m			13113	
クレーン付トラック運転費					SP861	施工内訳0-0005号表
4 t 積 2.9 t 吊	2. 9	日				
組立式台船損料					F1005	
8m×22m スパッド・ウィンチ付	2.9	日			11005	
					見積単価	
引船 運転費					SP842	施工内訳0-0006号表
鋼D 200PS型	1	日				
就業時間 8 H・運転時間 2 H						
 *** 合 計 ***	100	m				
	100	111				
*** 単位当り計 ***	1	m				

施工内訳表 施工内訳0-0009号表

鋼板接着 鋼矢板補修	V0001	施	工 内	一訳	表	施コ	二 内訳0-0009号表	貝 0 - 0016 m 当	
名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単位	単	価	金	額	備		Í
水中被覆アーク溶接		1 1	'	iji.i		P/	T9552	,	
6㎜以上10㎜未満	100	m							
組立式台船損料							F1005		\exists
8m×22m スパッド・ウィンチ付	11. 9	日							
							見積単価		
引船 運転費							SP842	施工内訳0-0006号表	
鋼D 200PS型 就業時間 8H・運転時間 2H	1.0	日							
<u> </u>									\dashv
*** A A A ***	100	m							
**** 光传光 N =1. *****	1								
*** 単位当り計 ***	1	m							
									\dashv
									_
									_
									T
		<u> </u>						2025 10 10 11 00 20	Ш

施工内訳表 施工内訳0-0010号表

◇ ↑ ロニカ)地悪	1107044	施		内	計	表	+/	r#===0 0010 □ ±	貝 0 - 0017
ペトロラタム被覆 剛矢板 FSP-VL型	V87241	<i>1</i> 3 LE	, —	1 1	H/ \	1	施_	□内訳0-0010号表	m² 当り
<u> 大阪 FSF-VL空 </u> 名称・規格など	数量	単位	単			金	額	備	
ペトロラタム系防食材	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	11/2		Іш		717	1155	F1008	77
鋼矢板 FSP-VL型	100	m^2						11000	
FRP型カバー含む・端部処理材含まない		111						特別調査単価	
防食被覆[ペトロラタム被覆]								T9703	
鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き	100	m²							
 クレーン付トラック運転費								SP861	施工内訳0-0005号表
4 t 積 2.9 t 吊	6. 7	日							, ,
								F1005	
8m×22m スパッド・ウィンチ付	6. 7	日						日本以佐	
								見積単価	施工内訳0-0006号表
5 桁	1. 0	日						SP842	施工內武0-0006亏衣
就業時間 8 H・運転時間 2 H	1.0	H							
	100	2							
* * * 合 計 * * *	100	m²							
W. U. Mc Do Ed.	_	2							
*** 単位当り計 ***	1	m²							

施工内訳表 施工内訳0-0011号表

ペトロラタム被覆

V87242

鋼矢板 YSP-IV型 名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 位 単 価 金 額 ペトロラタム系防食材 F1009 鋼矢板 YSP-IV型 100 m² FRP型カバー含む・端部処理材含まない 特別調査単価 防食被覆 [ペトロラタム被覆] T9703 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き m^2 100 クレーン付トラック運転費 施工内訳0-0005号表 SP861 4 t 積 2.9 t 吊 6.7 日 組立式台船損料 F1005 8m×22m スパッド・ウィンチ付 6.7 日 見積単価 引船 運転費 施工内訳0-0006号表 SP842 鋼D 200PS型 1.0 日 就業時間 8 H・運転時間 2 H *** 合 計 *** m^2 100 *** 単位当り計 *** m^2 1

V0002

施工内訳表 施工内訳0-0012号表

頁 0 - 0019 往復 当り

h 14 H h 1 18	业/. 曰	774 174	774	/m²		赤宝	
名称・規格など	数量	単位	単	価	金	額	
土木一般世話役							R2500
	2.0	人					
とび工							R0600
	8.0	人					
組立式台船損料							F1005
8m×22m スパッド・ウィンチ付	2.0	日					
							見積単価
ラフテレーンクレーン作業料金 割引なし							T0405S
油圧伸縮ジブ型、25t吊	2.0	日					
引船 運転費							SP842 施工内訳0-0006号表
鋼D 200PS型	2.0	日					
就業時間 8H・運転時間 2H							
トラック賃料							F1010
10 t 積 福岡~現場	8. 0	台					
							見積単価
*** 単位当り計 ***	1	往復					
	L				1		2005 10 10 11 00 00

V0003

施工内訳表 施工内訳0-0013号表

頁 0 - 0020

名称・規格など	数量	単位	単	価	 金	額		式 当り 考
土木一般世話役	数 里	<u> </u>	- 平	Т	亚.		R2500	
	2.0	人					R2000	
	2.0							
とびエ							R0600	
	6.0	人						
普通作業員							R0200	
	4.0	人						
40 - L 15 An LD 101							P4 0 0 5	
組立式台船損料	0.0						F1005	
8m×22m スパッド・ウィンチ付	2. 0	日					見積単価	
ラフテレーングレーン作業料金 割引なし							兄領宇御 T0405S	
油圧伸縮ジブ型, 25t吊	2.0	日					104005	
	2.0							
引船 運転費							SP842	施工内訳0-0006号表
鋼D 200PS型	2.0	日						, <u> </u>
就業時間 8H・運転時間 2H								
*** 単位当り計 ***	1	式						
								2007 10 10 11 00 00

施工内訳表 施工内訳0-0014号表

安全監視船運転費

SP938

	時間 8 時間			- 1 4 14/			上户1000014万汉	日 当
名称・規格など	数量	単位	単	価	金	額	備	 考
重油A	37	L					T0004	
高級船員	1. 20	人					R2600	
普通船員	1. 20	人					R2700	
安全監視船 [FRP製] D 180PS型 10.0GT	1.00	日					M8319 運転	
安全監視船 [FRP製] D 180PS型 10.0GT	1.65	日					M8319 供用	
*** 単位当り計 ***	1	目						
A=1 D180PS型(10.0t) C=1 ランク1			B=1 D=1	就業時 単-30	間8時間			

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位	数量(前回)	数量 (今回)	数量増減
本工事費					
導流堤	レベル 1	式			
維持補修工	レベル 2	式			
直接工事費		IV.			
運搬費		4-			
安全費		式			
安全監視船		式			
現場環境改善費		式			
共通仮設費 (率分)		式			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
現場管理費計					
工事原価					
一般管理費					
契約保証費					
一般管理費等計					
工事価格					
				2025 10	

消費税相当額	費目・工種明細など	規格1・規格2	単位	数量(前回)	数量 (今回)	数量増減
7						
請負工事費						
工事価格計						
消費税相当額計						
請負工事費計						

登録単価一覧表

	<u> 57.</u>	少小	- 11441 - ケ				
コード	名称・規格1・規格2	単位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 (2. 6)	単 価 (3.7)	特殊集計 集計区分
F1001	コンクリートアンカー φ16mm L=60mm	本	130				
F1002	鋼製足場賃料 軽量足場板 B=0.24m L=4.0m	枚	355				
F1003	丸パイプ賃料 φ48.6mm 肉厚2.4mm L=1.0m	m	30				
F1004	クランプ賃料 直交	個	30				
F1005	組立式台船損料 8m×22m スパッド・ウィンチ付	日	146, 000				
F1006	鋼板材料 鋼矢板補修 厚板 溶接構造用 SM490A t=9mm EX込み	t	192,000				
F1007	鋼板加工 両曲げ 鋼矢板補修	m	22, 300				
F1008	ペトロラタム系防食材 鋼矢板 FSP-VL型 FRP型カバー含む・端部処理材含まない	m²	75, 000				
F1009	ペトロラタム系防食材 鋼矢板 YSP-IV型 FRP型カバー含む・端部処理材含まない	m²	79, 000				
F1010	トラック賃料 10 t 積 福岡〜現場	台	92,000				