

設計概要

[illegible]

設 計 基 本 情 報	
設計書総括情報	
事 務 所 名	鹿児島・建設部
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	道路維持課主管 公共 地方道・道路補修
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	01 鹿児島市①・鹿児島④
単 価 適 用 日	0 令和 7年 3月 1日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率 (%) 工種 施工地域 現場環境改善費 消費税税率 契約保証 港漁海上輸送補正 週休 2 日補正	4 0 % 3 5 C・C－BOX 0 1 市街地(DID)現道4工種 0 1 計上有り (市街地) 0 4 消費税税率：1 0 % 0 1 金銭的保証を要す 0 1 補正無 0 3 4週8休(通期)(一般土木)

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					X1000
電線共同溝 レベル 1		式			Y42000000 A=夜間作業
開削土工 レベル 2		式			Y420B0000
掘削工 レベル 3		式			Y420B0100
開削掘削		式			Y420B0101
床掘り（電線共同溝工）		式			SQZ194 0 *
埋戻し工 レベル 3	350	m3			施工内訳0-0001号表 Y420B0600
埋戻し		式			Y420B0601
埋戻し・締固め（電線共同溝工） 土砂		式			SQZ195 0 *
	150	m3			A=1, B=1 施工内訳0-0002号表

鹿 児 島 県

2025. 03. 14 14. 47. 31

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し・締固め（電線共同溝工） 中埋砂					SQZ195 0 *
					A=2, B=1
	80	m3			施工内訳0-0003号表
砂 路盤用					T0522 0
	10	m 3			
埋設標識シート敷設 ロス率 +0.02					V5001 0
	1,177	m			施工内訳0-0004号表
残土処理工 レベル3					Y420B0B00
		式			
残土処理					Y420B0B01
		式			
土砂運搬（電線共同溝工） 運搬距離6.0km超10.5km以下 DID区間有り					SQZ196 0 *
					A=1, B=2, C=6, D=1
	180	m3			施工内訳0-0005号表
処分費（直工内）					#0042
残土処分費（見積） 土砂					FZ001 0
	180	m3			
舗装版撤去工 レベル2					Y42060000
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎工 レベル3					Y42060100
		式			
舗装版切断					Y42060101
		式			
アスファルト舗装版切断 アスファルト舗装版厚15cm以下					SQZ185 0 *
					A=1, B=1, E=1
	465	m			施工内訳0-0006号表
舗装版破碎					Y42060106
		式			
舗装版破碎積込（電線共同溝工）					SQZ193 0 *
					A=1
	233	m ²			施工内訳0-0007号表
特殊ブロック舗装撤去					SQ174 0 *
					A=2, E=1
	64	m ²			施工内訳0-0008号表
現場発生品・支給品運搬(現場～仮置場) トラック(クレーン付)4～4.5t級、吊能力2.9t DID有り 9.0km超11.5km以下					SQZ207 0 *
					A=2, B=2, C=11, D=1
	6.6	t			施工内訳0-0009号表
殻運搬処理					Y4206010B
		式			
アスファルト塊運搬（電線共同溝工） 運搬距離3.5km超6.0km以下 DID区間有り					SQZ196 0 *
					A=2, B=2, C=4, D=1
	35	m ³			施工内訳0-0010号表

鹿 児 島 県

2025.03.14 14.47.31

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0006

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	処分費（直工内）					#0042
	産業廃棄物受入料 アスファルト塊（掘削） 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む					S9910 0 * A=1, B=1, C=2800
		35	m3			施工内訳0-0011号表
舗装工	レベル 2					Y42060000
			式			
舗装復旧工	レベル 3					Y420G0100
			式			
車道舗装工（仮舗装）						Y420G0101
			式			
	表層（車道・路肩部）W=1.4m未満（t≤50mm） t = 50 mm，密粒度As（再生） 密度 2.35 t/m3，プライムコート PK-3 As合材 200 t 未満/工事（夜間工事）					SQ155 0 * A=1, B=3, C=50, D=1, E=3, G=1, H=2, I=2, J=2, K=1
		231	m ²			施工内訳0-0012号表
	上層路盤（情報ボックス工事・部分的補修） 粒調碎石 M-30 2層施工					SQ150 0 * A=2, B=2, E=200, G=7, I=1
		231	m ²			施工内訳0-0013号表
	下層路盤（情報ボックス工事・部分的補修） 再生碎石 RC-40 1層施工					SQ150 0 * A=2, B=1, D=150, G=2, I=1
		231	m ²			施工内訳0-0014号表
歩道舗装工（仮舗装）						Y420G0101
			式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(歩道部)W=1.4m未満(t≤50mm) t = 3 0 mm, 密粒度As(再生) 密度 2.20 t /m ³ , 散布無し As合材 200 t 未満/工事(夜間工事)	61	m ²			SQ155 0 * A=2, B=3, C=30, D=1, E=3, G=4, H=3, I=2, J=2, K=1 施工内訳0-0015号表
電線共同溝工 レベル 2		式			Y420G0000
管路工(管路部) レベル 3		式			Y420G0100
強化可撓管		式			Y420G0101
管路材設置(電線共同溝工) 埋設部, 単管設置 強化可撓管 SFEP150 (F0003) 建設物価・積算資料3月号	153	m			SQ199 0 * A=2, B=1, C=, I=1 施工内訳0-0016号表
管路材設置(電線共同溝工) 埋設部, 単管設置 強化可撓管 SFEP100 (F0004) 建設物価・積算資料3月号	260	m			SQ199 0 * A=2, B=1, C=, I=1 施工内訳0-0017号表
難燃性可撓管		式			Y420G0101
管路材設置(電線共同溝工) 埋設部, 単管設置 難燃性可撓管 FEP100 (F0005) 建設物価3月号	49	m			SQ199 0 * A=2, B=1, C=, I=1 施工内訳0-0018号表
管路材設置(電線共同溝工) 埋設部, 単管設置 難燃性可撓管 FEP80 (F0006) 建設物価3月号	4	m			SQ199 0 * A=2, B=1, C=, I=1 施工内訳0-0019号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PV管					Y420G0101
		式			
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部, 単管設置 PV管 PV75直管 (F0007) 建設物価・積算資料3月号	20	m			SQ199 0 * A=2, B=1, C=, I=1 施工内訳0-0020号表
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部, 単管設置 PV管 PV50直管 (F0008) 建設物価・積算資料3月号	439	m			SQ199 0 * A=2, B=1, C=, I=1 施工内訳0-0021号表
共用FA管					Y420G0101
		式			
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部, FA管設置 VP150直管 (F0009) 建設物価・積算資料3月号	24	m			SQ199 0 * A=2, B=2, C=, I=1 施工内訳0-0022号表
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部, FA管設置 VP150曲管(10R) (F0010) 建設物価・積算資料3月号	11	m			SQ199 0 * A=2, B=2, C=, I=1 施工内訳0-0023号表
ボデイ管 φ 250					Y420G0101
		式			
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部, ボデイ管（φ 250mm）設置（さや管含む） 標準以外 φ 50：7 条, φ 30：0 条 (F0011) VP250直管 建設物価3月号（さや管F1011）	0.1	m			SQ199 0 * A=2, B=4, C=, D=11, E=7, F=, G=0, I=1 施工内訳0-0024号表
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部, ボデイ管（φ 250mm）設置（さや管含む） 標準以外 φ 50：7 条, φ 30：0 条 (F0012) VP250曲管(10R)建設物価3月号(さや管F1011)	9	m			SQ199 0 * A=2, B=4, C=, D=11, E=7, F=, G=0, I=1 施工内訳0-0025号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スライド管 ボディ管用 VP250					F0013 0
建設物価3月号	1	個			
管路材設置 (電線共同溝工) 埋設部,ボディ管(φ250mm)設置(さや管含む) 標準以外 φ50:7条, φ30:0条 VP250ロータス管終点 (さや管F1011)	1	m			SQ199 0 * A=2, B=4, C=, D=11, E=7, F=, G=0, I=1 施工内訳0-0026号表
ロータス管 ボディ管用 終点側 VP250					F0014 0
建設物価3月号	1	個			
ボディ管φ200(下り)		式			Y420G0101
管路材設置 (電線共同溝工) 埋設部,ボディ管(φ200mm)設置(さや管含む) 標準以外 φ50:4条, φ30:0条 (F0015) VP200直管 建設物価3月号 (さや管F1011)	2	m			SQ199 0 * A=2, B=3, C=, D=11, E=4, F=, G=0, I=1 施工内訳0-0027号表
管路材設置 (電線共同溝工) 埋設部,ボディ管(φ200mm)設置(さや管含む) 標準以外 φ50:4条, φ30:0条 (F0016) VP200曲管(10R)建設物価3月号(さや管F1011)	7	m			SQ199 0 * A=2, B=3, C=, D=11, E=4, F=, G=0, I=1 施工内訳0-0028号表
スライド管 ボディ管用VP200					F0017 0
建設物価3月号	1	個			
管路材設置 (電線共同溝工) 埋設部,ボディ管(φ200mm)設置(さや管含む) 標準以外 φ50:4条, φ30:0条 VP200ロータス管起点 (さや管F1011)	1	m			SQ199 0 * A=2, B=3, C=, D=11, E=4, F=, G=0, I=1 施工内訳0-0029号表
ロータス管 ボディ管用 起点側 VP200					F0018 0
建設物価3月号	1	個			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部、ボディ管（φ200mm）設置（さや管含む） 標準以外 φ50：4条，φ30：0条 VP200ロータス管終点（さや管F1011）	1	m			SQ199 0 * A=2, B=3, C=, D=11, E=4, F=, G=0, I=1 施工内訳0-0029号表
ロータス管 ボディ管用 終点側 VP200					F0019 0
建設物価3月号 ボディ管φ200（上り）	1	個			Y420G0101
		式			
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部、ボディ管（φ200mm）設置（さや管含む） 標準以外 φ50：5条，φ30：0条（F0015） VP200直管 建設物価3月号（さや管F1011）	9	m			SQ199 0 * A=2, B=3, C=, D=11, E=5, F=, G=0, I=1 施工内訳0-0030号表
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部、ボディ管（φ200mm）設置（さや管含む） 標準以外 φ50：5条，φ30：0条（F0016） VP200曲管（10R）建設物価3月号（さや管F1011）	8	m			SQ199 0 * A=2, B=3, C=, D=11, E=5, F=, G=0, I=1 施工内訳0-0031号表
スライド管 ボディ管用VP200					F0017 0
建設物価3月号	1	個			
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部、ボディ管（φ200mm）設置（さや管含む） 標準以外 φ50：5条，φ30：0条 VP200ロータス管起点（さや管F1011）	1	m			SQ199 0 * A=2, B=3, C=, D=11, E=5, F=, G=0, I=1 施工内訳0-0032号表
ロータス管 ボディ管用 起点側 VP200					F0018 0
建設物価3月号	1	個			
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部、ボディ管（φ200mm）設置（さや管含む） 標準以外 φ50：5条，φ30：0条 VP200ロータス管終点（さや管F1011）	1	m			SQ199 0 * A=2, B=3, C=, D=11, E=5, F=, G=0, I=1 施工内訳0-0032号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロータス管 ボディ管用 終点側 VP200					F0019 0
建設物価3月号 管台	1	個			Y420G0101
		式			
管台 共用FA管用 VP150 (BD250用)					F0020 0
建設物価・積算資料3月号	19	個			
管台 ボディ管用 VP250					F0021 0
建設物価3月号	18	個			
管台 ボディ管用 VP200					F0022 0
建設物価3月号	36	個			
管台（見積） PV管用 PV75					F1017 0
見積単価	6	個			
管台（見積） PV管用 PV50					F1018 0
見積単価	209	個			
管端キャップ		式			Y420G0101
管端キャップ（見積） 共用FA管用 VP150					F1019 0
見積単価	1	個			

鹿 児 島 県

2025.03.14 14.47.31

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異種管継手					Y420G0101
		式			
異種管継手（見積） 強化可撓管⇔難燃性可撓管					F1020 0
見積単価	10	組			
中間継手					Y420G0101
		式			
中間継手 強化可撓管用 SFEP150					F0023 0
建設物価・積算資料3月号	4	組			
中間継手 強化可撓管用 SFEP100					F0024 0
建設物価・積算資料3月号	6	組			
呼び線					Y420G0101
		式			
呼び線（見積） リード線 電力用 Φ6					F0037 0
見積単価	465	m			
呼び線（見積） リード線 電力用 Φ4					F0038 0
見積単価	601	m			
ブレイクボックス工（特殊部） レベル3					Y420G0600
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0013

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストボックス					Y420G0601
		式			
A-3型マンホール W1800×H2100×L4000	1	基			V3001 0 施工内訳0-0033号表
機器用HH(LB用) W330×H590×L610	1	基			V3003 0 施工内訳0-0040号表
T-1型マンホール W1400×H1800×L3000	1	基			V3004 0 *
T-4型マンホール W500×H1050×L2000	2	基			V3005 0 *
接地工					施工内訳0-0045号表 Y420G0601
		式			
接地工 (D種接地・φ14)	5	極			V3101 0 施工内訳0-0047号表
VⅢ-2-54 ダクト工 レベル3					Y420G0100
		式			
ロングベルマウス					Y420G0101
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0014

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロングベルマウス 強化可撓管用 SFEP150					F0025 0
建設物価・積算資料3月号	10	個			
ロングベルマウス 強化可撓管用 SFEP100					F0026 0
建設物価・積算資料3月号	15	個			
ベルマウス					Y420G0101
		式			
ベルマウス 難燃性可撓管用 FEP100					F0027 0
建設物価・積算資料3月号	1	個			
ダクトスリーブ					Y420G0101
		式			
ダクトスリーブ VP管用 VP250					F0028 0
建設物価3月号	1	個			
ダクトスリーブ VP管用 VP200					F0029 0
建設物価3月号	3	個			
ダクトスリーブ VP管用 VP150					F0030 0
建設物価・積算資料3月号	2	個			
ダクトスリーブ PV管用 PV75					F0031 0
積算資料3月号	2	個			

鹿 児 島 県

2025. 03. 14 14. 47. 31

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0015

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクトスリーブ PV管用 PV50					F0032 0
積算資料3月号	18	個			
付帯設備工 レベル 2		式			Y420L0000
防護柵工 レベル 3		式			Y420L0100
防護柵		式			Y420L0101
L型防護柵設置工（見積） L2300×H800		式			V4001 0
仮設工 レベル 2	1	箇所			施工内訳0-0048号表 Y42010000
路面覆工 レベル 3		式			Y42010B00
(覆工板・覆工板受桁)		式			Y42010B0B
基礎碎石 RC-40, t = 17.5cm超20.0cm以下		式			SQ033 0 *
	22	m ²			A=4, B=2, D=1 施工内訳0-0037号表

鹿 児 島 県

2025. 03. 14 14. 47. 31

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0016

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎砕石 RC-30, t =7.5cm超12.5cm以下	1	m ²			SQ033 0 * A=2, B=3, D=1 施工内訳0-0050号表
覆工板・覆工板受桁 設置工 作業能力 3 4 m ² /日	75	m ²			S1952 0 * A=1, B=1, C=1, D=1 施工内訳0-0051号表
覆工板・覆工板受桁 撤去工 作業能力 5 6 m ² /日	75	m ²			S1952 0 * A=2, B=1, C=1, D=1 施工内訳0-0053号表
覆工板（補強型）賃料 鋼製 滑り止め（補強型） 使用回数1回 供用月数1月 1回使用	10	m ²			S1907 0 A=8, B=1, C=1, E=2, F=1 施工内訳0-0054号表
覆工板（補強型）賃料 鋼製 滑り止め（補強型） 使用回数1回 供用月数1月 2回使用	20	m ²			S1907 0 A=8, B=1, C=1, E=2, F=1 施工内訳0-0054号表
覆工板（補強型）賃料 鋼製 滑り止め（補強型） 使用回数1回 供用月数1月 1回使用	30	m ²			S1907 0 * A=8, B=1, C=1, E=2, F=1 施工内訳0-0054号表
覆工板（補強型）賃料 鋼製 滑り止め（補強型） 使用回数1回 供用月数1月 2回使用	15	m ²			S1907 0 * A=8, B=1, C=1, E=2, F=1 施工内訳0-0054号表
鋼材 賃料（受桁） H形鋼 H－350 補助工法なし 使用回数2回 供用日数27日 2回使用	2.8	t			S1906 0 A=9, B=2, C=27, D=2, E=2, P=1 施工内訳0-0055号表
鋼材 賃料（桁受） H形鋼 H－300 補助工法なし 使用回数1回 供用日数18日 1回使用	1.6	t			S1906 0 A=8, B=1, C=18, D=2, E=2, P=1 施工内訳0-0056号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0017

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材 賃料 (桁受) H形鋼 H-300 補助工法なし 使用回数1回 供用日数12日 2回使用	1.4	t			S1906 0 A=8, B=1, C=12, D=2, E=2, P=1 施工内訳0-0057号表
溝形鋼 (中古品) 中古品 SS400 [-200×80×7.5 建設物価3月号	1.2	t			F0035 0
トラック運賃 小型車(積載量2t以下) 運搬距離4.1km スクラップ運搬	1	台			S2501 0 * A=1, B=4.1, C=0, D=0, E=1, F=2, H=, I=1 施工内訳0-0058号表
* 共通仮設費, 現場管理費, 一般管理費対象外					#0046
スクラップ 形鋼 ヘビーH1 建設物価3月号	1.2	t			F0036 0
土留・仮締切工 レベル3		式			Y42010G00
(鋼矢板)		式			Y42010G06
鋼矢板油圧圧入工 (単独施工) 鋼矢板 III型 圧入・引抜き長8.5m	102	枚			S1928 0 * A=1, B=2, C=8, D=8.5, E=1, G=1 施工内訳0-0059号表
鋼矢板油圧引抜き工 鋼矢板 III型 圧入・引抜き長8.5m	102	枚			S1928 0 * A=4, B=2, D=8.5, E=1, G=1 施工内訳0-0062号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0018

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
油圧式圧入引抜機据付・解体 圧入 (N m a x ≤ 2 5) 鋼矢板 Ⅲ型	2	回			S1929 0 * A=1, B=2, D=1 施工内訳0-0063号表
油圧式圧入引抜機据付・解体 引抜き 鋼矢板 Ⅱ型, Ⅲ型, Ⅳ型	2	回			S1929 0 * A=4, B=11, D=1 施工内訳0-0064号表
鋼矢板賃料 普通鋼矢板 3 型 補助工法なし 使用回数 2 回 供用日数 4 0 日 2回使用	24.5	t			S1906 0 A=2, B=2, C=40, D=2, E=2, P=1 施工内訳0-0065号表
鋼矢板賃料 普通鋼矢板 3 型 補助工法なし 使用回数 1 回 供用日数 2 5 日 1回使用	3.1	t			S1906 0 A=2, B=1, C=25, D=2, E=2, P=1 施工内訳0-0066号表
(切梁・腹起し)					Y42010G15
		式			
切梁／腹起し 設置工 作業能力 6. 1 t / 日	8.2	t			S1950 0 A=1, B=1, C=1, D=1 施工内訳0-0067号表
切梁／腹起し 撤去工 作業能力 1 0. 2 t / 日	8.2	t			S1950 0 * A=2, B=1, C=1, D=1 施工内訳0-0068号表
鋼製山留材 賃料 鋼製山留材 H－4 0 0 使用回数 1 回 供用日数 2 1 日 1回使用	2.7	t			S1904 0 * A=5, B=1, C=21, D=2, E=1 施工内訳0-0069号表
鋼製山留材 賃料 鋼製山留材 H－3 5 0 使用回数 1 回 供用日数 1 8 日 1回使用	2.5	t			S1904 0 * A=4, B=1, C=18, D=2, E=1 施工内訳0-0070号表

鹿 児 島 県

2025. 03. 14 14. 47. 31

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0019

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
山留用副部材賃料					S1909 0 * A=2. 7, B=1, C=21, D=2, E=1, F=1
	1	式			施工内訳0-0071号表
山留用副部材賃料					S1909 0 * A=2. 5, B=1, C=18, D=2, E=1, F=1
	1	式			施工内訳0-0072号表
(軽量鋼矢板（電線共同溝）)					Y42010G0L
		式			
軽量鋼矢板設置・撤去（電線共同溝工） L=2. 0m					SQZ197 0 * A=1
	19	m			施工内訳0-0073号表
鋼材 賃料(L=2. 0m) 軽量鋼矢板 補助工法なし 使用回数 2 回 供用日数 1 日 2回使用	1	t			S1906 0 A=5, B=2, C=1, D=2, E=2, P=1 施工内訳0-0074号表
アルミ腹起し賃料（T-4型用） 120×120×4000 T-4型用					F0033 0
建設物価・積算資料3月号	2	本			
アルミギア式サポート賃料（T-4型用） L=0. 76m T-4型用					F0034 0
建設物価・積算資料3月号	2	本			
交通管理工 レベル 3					Y42012Y00
		式			
交通誘導警備員					Y42012Y01
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0020

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A 配置人数：1人	45	日			S2580 0 * A=1, B=1, C=0, D=1 施工内訳0-0075号表
交通誘導警備員B 配置人数：2人	45	日			S2580 0 * A=2, B=2, C=0, D=1 施工内訳0-0076号表
＊＊直接工事費＊＊					
運搬費		式			Z0004
仮設材運搬費		式			YZ4040000
仮設材等積込取卸 (鋼矢板、H型鋼、覆工板等)	50.6	t			S1903 0 * A=3, B=1 施工内訳0-0077号表
鋼材の運搬費(往復) 製品長：12m以内 片道運搬距離(3.6)km	1	式			S2502 0 * A=4, B=3.6, C=50.6, E=1, F=2, G=1 施工内訳0-0078号表
現場環境改善費		式			Z0010
共通仮設費(率分)		式			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
現場管理費			式			
＊ ＊ 現場管理費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
一般管理費			式			
契約保証費			式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0022

[illegible]

床掘り（電線共同溝工）

SQZ194

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0001号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料（超小旋回 クレーン付） 山積0.28m3 吊能力1.7t			バックホウ クローラ型 [クレーン機能付] 超小旋回型 山積0.28m3 吊能力1.7t		T0454
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
土木一般世話役（夜間）			土木一般世話役		R2550
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

床掘り（電線共同溝工）

SQZ194

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0001号表

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m3

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 IV-4-㊟-4					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料（超小旋回 クレーン付） 山積0.28m3 吊能力1.7t			バックホウ クローラ型 [クレーン機能付] 超小旋回型 山積0.28m3 吊能力1.7t		T0454
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450
土木一般世話役（夜間）			土木一般世話役		R2550
特殊作業員（夜間）			特殊作業員		R0150

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 土砂			B=1 IV-4-②-5		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料（超小旋回 クレーン付） 山積0.28m3 吊能力1.7t			バックホウ クローラ型 [クレーン機能付] 超小旋回型 山積0.28m3 吊能力1.7t		T0454
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450
土木一般世話役（夜間）			土木一般世話役		R2550
特殊作業員（夜間）			特殊作業員		R0150

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
砂 路盤用			砂 再生砂		T0522
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=2 中埋砂			B=1 IV-4-②-5		

埋設標識シート敷設
ロス率 +0.02

V5001

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0004号表

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設標識シート W150 (ダブル)	102	m			F5001 建設物価・積算資料3月号
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む			ダンプトラック 4 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1004P
運転手 (一般) (夜間)			運転手 (一般)		R1550
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=6 6.0km超10.5km以下			B=2 有り D=1 IV-4-②-6		

アスファルト舗装版切断
アスファルト舗装版厚15cm以下
機械構成比：

SQZ185

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0006号表

1 m 当り

労務構成比：材料構成比：市場単価構成比：標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m			コンクリートカッター [バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深 2 0 c m級 ブレードφ 5 6 c m		M4737P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員 (夜間)			特殊作業員		R0150
土木一般世話役 (夜間)			土木一般世話役		R2550
普通作業員 (夜間)			普通作業員		R0250

アスファルト舗装版切断
アスファルト舗装版厚15cm以下
機械構成比：

SQZ185

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0006号表

1 m 当り

労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 4 5 cm			コンクリートカッタ (ブレード) 径 1 8 インチ		T0094
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

アスファルト舗装版切断
アスファルト舗装版厚15cm以下
機械構成比：

SQZ185

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0006号表

頁 0 - 0035
1
m 当り

労務構成比：材料構成比：市場単価構成比：標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 アスファルト舗装版 E=1 IV-3-③-1			B=1 15cm以下		

機 械 構 成 比 :	労 務 構 成 比 :	材 料 構 成 比 :	市 場 単 価 構 成 比 :	標 準 単 価 :	
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料（超小旋回 クレーン付） 山積0.28m3 吊能力1.7t			バックホウ クローラ型 [クレーン機能付] 超小旋回型 山積0.28m3 吊能力1.7t		T0454
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
土木一般世話役（夜間）			土木一般世話役		R2550
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

舗装版破碎積込（電線共同溝工）

SQZ193

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0007号表

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1
m² 当り

代 表 機 労 材 規 格 積算単価	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) 積算単価	単価 (東京地区)	備 考
					EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 IV-4-㊟-3					

特殊ブロック舗装撤去

SQ174

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0008号表

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）	0.016	人			R0250 1
ブロック工（夜間）	0.012	人			R0850 1
土木一般世話役（夜間）	0.007	人			R2550 1
特殊作業員（夜間）	0.003	人			R0150 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			
A=2 撤去			E=1 IV-2-④-1		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック [クレーン装置付] 4～4.5 t 級 2.9 t 吊			トラック [クレーン装置付] 4～4.5t級 2.9 t		M1203P
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450
特殊作業員（夜間）			特殊作業員		R0150
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=2 C=11 トラック(クレーン付)4～4.5t級、吊能力2.9t 9.0km超11.5km以下			B=2 D=1 有り I -2-③-3		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む			ダンプトラック 4 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1004P
運転手 (一般) (夜間)			運転手 (一般)		R1550
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=2 アスファルト塊 C=4 3.5km超6.0km以下			B=2 有り D=1 IV-4-②-6		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物受入料	1.00	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=1 アスファルト塊（掘削） C=2800 受入料金（円／単位）			B=1 m3当り		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 質量0. 5～0. 6 t	0.005	供用日			M3505P 1
振動コンパクタ [前進型] 質量4 0～6 0 k g	0.011	供用日			M3615P 1
特殊作業員（夜間）	0.020	人			R0150 1
普通作業員（夜間）	0.016	人			R0250 1
土木一般世話役（夜間）	0.004	人			R2550 1
再生アスファルト混合物 密粒度	0.126	t			T9109 1
アスファルト乳剤 P K 3 ・ 4	0.001	t			T7022 1
ガソリン	0.031	L			T0001 1
軽油	0.006	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
A=1	車道・路肩部				B=3	表層		
C=50	平均厚さ [単位 : mm]				D=1	W=1.4m未満(t≤50mm)		
E=3	密粒度As(再生)				G=1	締固め後密度 2.35 t /m3(標準)		
H=2	フライムコート PK-3				I=2	As合材 200 t 未満/工事		
J=2	夜間工事				K=1	IV-1-②-2, 8		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ賃料 山積0.11m ³	0.013	日			T0457 1
振動ローラ賃料 搭乗式コンパインド型, 3～4t	0.011	日			T0431 1
普通作業員（夜間）	0.020	人			R0250 1
運転手（特殊）（夜間）	0.015	人			R1450 1
特殊作業員（夜間）	0.008	人			R0150 1
粒調碎石（M-30）	0.254	m ³			T0511 1
軽油	0.238	L			T0002 1
＊＊ 代表機材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m ²			
A=2 情報ボックス工事・部分的補修 E=200 全仕上り厚 [mm] I=1 IV-1-①-4～11			B=2 上層路盤 G=7 粒調碎石 M-30		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ賃料 山積0.11m ³	0.007	日			T0457 1
振動ローラ賃料 搭乗式コンバインド型, 3～4t	0.006	日			T0431 1
普通作業員（夜間）	0.010	人			R0250 1
運転手（特殊）（夜間）	0.008	人			R1450 1
特殊作業員（夜間）	0.004	人			R0150 1
再生砕石（RC-40）	0.190	m ³			T9106 1
軽油	0.119	L			T0002 1
＊＊ 代表機材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m ²			
A=2 情報ボックス工事・部分的補修 D=150 全仕上り厚 [mm] I=1 IV-1-①-4～11			B=1 下層路盤 G=2 再生砕石 RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 質量0. 5～0. 6 t	0.005	供用日			M3505P 1
振動コンパクタ [前進型] 質量4 0～6 0 k g	0.005	供用日			M3615P 1
特殊作業員（夜間）	0.016	人			R0150 1
普通作業員（夜間）	0.016	人			R0250 1
土木一般世話役（夜間）	0.004	人			R2550 1
再生アスファルト混合物 密粒度	0.073	t			T9109 1
ガソリン	0.016	L			T0001 1
軽油	0.007	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			
A=2 歩道部 C=30 平均厚さ [単位：m m] E=3 密粒度As(再生)			B=3 表層 D=1 W=1.4m未満(t≦50mm) G=4 締固め後密度 2.20 t /m3(標準)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=3 J=2 散布無し 夜間工事			I=2 K=1 As合材 200 t 未満/工事 IV-1-②-2, 8		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）	0.036	人			R0250 1
特殊作業員（夜間）	0.020	人			R0150 1
土木一般世話役（夜間）	0.011	人			R2550 1
管路材	1.050	m			1
＊ ＊ 代表機材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=2 埋設部 C= 管路材 単価 [円／m]			B=1 単管設置 I=1 IV-4-②-9		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）	0.036	人			R0250 1
特殊作業員（夜間）	0.020	人			R0150 1
土木一般世話役（夜間）	0.011	人			R2550 1
管路材	1.050	m			1
＊ ＊ 代表機材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=2 埋設部 C= 管路材 単価 [円／m]			B=1 単管設置 I=1 IV-4-②-9		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）	0.036	人			R0250 1
特殊作業員（夜間）	0.020	人			R0150 1
土木一般世話役（夜間）	0.011	人			R2550 1
管路材	1.050	m			1
＊ ＊ 代表機材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=2 埋設部 C= 管路材 単価 [円／m]			B=1 単管設置 I=1 IV-4-②-9		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）	0.036	人			R0250 1
特殊作業員（夜間）	0.020	人			R0150 1
土木一般世話役（夜間）	0.011	人			R2550 1
管路材	1.050	m			1
＊ ＊ 代表機材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=2 埋設部 C= 管路材 単価 [円／m]			B=1 単管設置 I=1 IV-4-②-9		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）	0.036	人			R0250 1
特殊作業員（夜間）	0.020	人			R0150 1
土木一般世話役（夜間）	0.011	人			R2550 1
管路材	1.050	m			1
＊ ＊ 代表機材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=2 埋設部 C= 管路材 単価 [円／m]			B=1 単管設置 I=1 IV-4-②-9		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）	0.036	人			R0250 1
特殊作業員（夜間）	0.020	人			R0150 1
土木一般世話役（夜間）	0.011	人			R2550 1
管路材	1.050	m			1
＊ ＊ 代表機材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=2 埋設部 C= 管路材 単価 [円／m]			B=1 単管設置 I=1 IV-4-②-9		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）	0.025	人			R0250 1
特殊作業員（夜間）	0.016	人			R0150 1
土木一般世話役（夜間）	0.010	人			R2550 1
管路材	1.050	m			1
＊ ＊ 代表機材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=2 埋設部 C= 管路材 単価 [円／m]			B=2 FA管設置 I=1 IV-4-②-9		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）	0.025	人			R0250 1
特殊作業員（夜間）	0.016	人			R0150 1
土木一般世話役（夜間）	0.010	人			R2550 1
管路材	1.050	m			1
＊ ＊ 代表機材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=2 埋設部 C= 管路材 単価 [円／m]			B=2 FA管設置 I=1 IV-4-②-9		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）	0.074	人			R0250 1
特殊作業員（夜間）	0.034	人			R0150 1
土木一般世話役（夜間）	0.023	人			R2550 1
管路材	1.051	m			1
さや管（φ50）	5.995	m			1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=2 埋設部 C= 管路材 単価 [円／m] E=7 さや管（φ50）の条数（標準以外の組合せ）			B=4 ボディ管（φ250mm）設置（さや管含む） D=11 標準以外の組合せ（φ50、φ30使用） F= さや管φ50 単価 [円／m]		
G=0 さや管（φ30）の条数（標準以外の組合せ） I=1 IV-4-②-9			H= さや管φ30 単価 [円／m]		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）	0.074	人			R0250 1
特殊作業員（夜間）	0.034	人			R0150 1
土木一般世話役（夜間）	0.023	人			R2550 1
管路材	1.051	m			1
さや管（φ50）	5.995	m			1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=2 埋設部 C= 管路材 単価 [円／m] E=7 さや管（φ50）の条数（標準以外の組合せ） G=0 さや管（φ30）の条数（標準以外の組合せ） I=1 IV-4-②-9			B=4 ボディ管（φ250mm）設置（さや管含む） D=11 標準以外の組合せ（φ50、φ30使用） F= さや管φ50 単価 [円／m] H= さや管φ30 単価 [円／m]		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単	価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）	0.074	人				R0250 1
特殊作業員（夜間）	0.034	人				R0150 1
土木一般世話役（夜間）	0.023	人				R2550 1
さや管（φ50）	5.995	m				1
＊ ＊ 代表機材規格 ＊ ＊	-100	%				#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m				
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m				
A=2 埋設部 C= 管路材 単価 [円／m] E=7 さや管（φ50）の条数（標準以外の組合せ） G=0 さや管（φ30）の条数（標準以外の組合せ） I=1 IV-4-②-9			B=4 D=11 F= H=	ボディ管（φ250mm）設置（さや管含む） 標準以外の組合せ（φ50、φ30使用） さや管φ50 単価 [円／m] さや管φ30 単価 [円／m]		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）	0.049	人			R0250 1
特殊作業員（夜間）	0.022	人			R0150 1
土木一般世話役（夜間）	0.015	人			R2550 1
管路材	1.051	m			1
さや管（φ50）	3.998	m			1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=2 埋設部 C= 管路材 単価 [円／m] E=4 さや管（φ50）の条数（標準以外の組合せ）			B=3 ボディ管（φ200mm）設置（さや管含む） D=11 標準以外の組合せ（φ50、φ30使用） F= さや管φ50 単価 [円／m]		
G=0 さや管（φ30）の条数（標準以外の組合せ） I=1 IV-4-②-9			H= さや管φ30 単価 [円／m]		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）	0.049	人			R0250 1
特殊作業員（夜間）	0.022	人			R0150 1
土木一般世話役（夜間）	0.015	人			R2550 1
管路材	1.051	m			1
さや管（φ50）	3.998	m			1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=2 埋設部 C= 管路材 単価 [円／m] E=4 さや管（φ50）の条数（標準以外の組合せ） G=0 さや管（φ30）の条数（標準以外の組合せ） I=1 IV-4-②-9			B=3 ボディ管（φ200mm）設置（さや管含む） D=11 標準以外の組合せ（φ50、φ30使用） F= さや管φ50 単価 [円／m] H= さや管φ30 単価 [円／m]		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単	価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）	0.049	人				R0250 1
特殊作業員（夜間）	0.022	人				R0150 1
土木一般世話役（夜間）	0.015	人				R2550 1
さや管（φ50）	3.998	m				1
＊ ＊ 代表機材規格 ＊ ＊	-100	%				#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m				
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m				
A=2 埋設部 C= 管路材 単価 [円／m] E=4 さや管（φ50）の条数（標準以外の組合せ）			B=3 ボディ管（φ200mm）設置（さや管含む） D=11 標準以外の組合せ（φ50、φ30使用） F= さや管φ50 単価 [円／m]			
G=0 さや管（φ30）の条数（標準以外の組合せ） I=1 IV-4-②-9			H= さや管φ30 単価 [円／m]			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）	0.049	人			R0250 1
特殊作業員（夜間）	0.022	人			R0150 1
土木一般世話役（夜間）	0.015	人			R2550 1
管路材	1.051	m			1
さや管（φ50）	3.998	m			1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=2 埋設部 C= 管路材 単価 [円／m] E=5 さや管（φ50）の条数（標準以外の組合せ） G=0 さや管（φ30）の条数（標準以外の組合せ） I=1 IV-4-②-9			B=3 ボディ管（φ200mm）設置（さや管含む） D=11 標準以外の組合せ（φ50、φ30使用） F= さや管φ50 単価 [円／m] H= さや管φ30 単価 [円／m]		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）	0.049	人			R0250 1
特殊作業員（夜間）	0.022	人			R0150 1
土木一般世話役（夜間）	0.015	人			R2550 1
管路材	1.051	m			1
さや管（φ50）	3.998	m			1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=2 埋設部 C= 管路材 単価 [円／m] E=5 さや管（φ50）の条数（標準以外の組合せ） G=0 さや管（φ30）の条数（標準以外の組合せ） I=1 IV-4-②-9			B=3 ボディ管（φ200mm）設置（さや管含む） D=11 標準以外の組合せ（φ50、φ30使用） F= さや管φ50 単価 [円／m] H= さや管φ30 単価 [円／m]		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）	0.049	人			R0250 1
特殊作業員（夜間）	0.022	人			R0150 1
土木一般世話役（夜間）	0.015	人			R2550 1
さや管（φ50）	3.998	m			1
＊ ＊ 代表機材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=2 埋設部 C= 管路材 単価 [円／m] E=5 さや管（φ50）の条数（標準以外の組合せ） G=0 さや管（φ30）の条数（標準以外の組合せ） I=1 IV-4-②-9			B=3 ボディ管（φ200mm）設置（さや管含む） D=11 標準以外の組合せ（φ50、φ30使用） F= さや管φ50 単価 [円／m] H= さや管φ30 単価 [円／m]		

A-3型マンホール
W1800×H2100×L4000

V3001

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0033号表

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストボックスブロック設置 4,000kg超～11,000kg以下	2	個			SQ203 施工内訳0-0034号表
A-3型マンホール（特調） 電力系特殊部 1800×2100×4000	1	基			F3001 特別調査単価
蓋設置（電線共同溝工） 200kg以下	2	組			SQZ204 施工内訳0-0035号表
A-3型マンホール用鉄蓋（特調） 電力系特殊部 T-25	2	組			F3002 特別調査単価
モルタル練（1：3） 高炉（4～8t／工事），Co用砂（小口）	0.3	m3			SQ103 施工内訳0-0036号表
基礎碎石 RC-40， t＝17.5cm超20.0cm以下	10.9	m ²			SQ033 施工内訳0-0037号表
無筋・鉄筋構造物バックホウ打設 コンクリート単価：F0002 一般養生	1.1	m3			SQ102 施工内訳0-0038号表
生コンクリート打設夜間割増セツト料金（見積） （1回打設）	1	日			F0001
一般型枠 均しコンクリート	1.4	m ²			SQZ104 施工内訳0-0039号表
*** 単位当り計 ***	1	基			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン作業料金 長期割引・深夜 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊	0.130	日			T0405N 1
普通作業員（夜間）	0.400	人			R0250 1
土木一般世話役（夜間）	0.120	人			R2550 1
特殊作業員（夜間）	0.080	人			R0150 1
＊ ＊ 代表機材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	個			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	個			
A=3 4,000kg超～11,000kg以下 C=1 IV-4-②-12			B=	ボックスブロック 単価 [円／個]	

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料（超小旋回 クレーン付） 山積0.28m3 吊能力1.7t			バックホウ クローラ型 [クレーン機能付] 超小旋回型 山積0.28m3 吊能力1.7t		T0454
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450
土木一般世話役（夜間）			土木一般世話役		R2550
特殊作業員（夜間）			特殊作業員		R0150

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 200kg以下			B=1 IV-4-②-13		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）	2.201	人			R0250 1
土木一般世話役（夜間）	0.910	人			R2550 1
高炉Bセメント（袋物） 4 t ～ 8 t	0.530	t			T0806 1
C o 用 砂（小口） 荒目・細目（洗い）	1.050	m 3			T0501 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m3			
A=3 1：3 D=1 Co用砂(小口)			B=1 高炉(4～8t／工事) E=1 Ⅱ-4-①-8		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックハウ賃料 山積0.8m3	0.008	日			T0456 1
普通作業員（夜間）	0.019	人			R0250 1
特殊作業員（夜間）	0.007	人			R0150 1
土木一般世話役（夜間）	0.004	人			R2550 1
運転手（特殊）（夜間）	0.006	人			R1450 1
再生砕石（RC-40）	0.240	m3			T9106 1
軽油	0.451	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m ²			
A=4 t =17.5cm超20.0cm以下 D=1 II-2-②-2			B=2 RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.123	日			T0439 1
普通作業員（夜間）	0.135	人			R0250 1
特殊作業員（夜間）	0.130	人			R0150 1
土木一般世話役（夜間）	0.083	人			R2550 1
運転手（特殊）（夜間）	0.081	人			R1450 1
コンクリート	1.071	m3			1
軽油	4.358	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=3 バックホウ打設(-6.5≦H<-1)※水平距離2m以下 F= コンクリート単価[円/m3](小型車割増含まない)			B=1 設計日打設量10m3/日未満 D=1 各種コンクリート G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生			L=1 II-4-①-4		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
型わく工（夜間）			型わく工		R3350
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
土木一般世話役（夜間）			土木一般世話役		R2550
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 一般型枠 C=1 Ⅱ-4-②-2			B=5 均しコンクリート		

機器用HH(LB用)
W330×H590×L610

V3003

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0040号表

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストボックスブロック設置 1,000kg以下	1	個			SQ203 施工内訳0-0041号表
機器用ハンドホール (LB) (特調) 330×590×610	1	基			F3009 特別調査単価
蓋設置 (電線共同溝工) 200kg以下	1	組			SQZ204 施工内訳0-0035号表
機器用ハンドホール(LB)用コンクリート仮蓋 (特調) LB用	1	枚			F3010 特別調査単価
モルタル練 (1 : 3) 高炉(4~8t／工事), Co用砂(小口)	0.01	m3			SQ103 施工内訳0-0036号表
基礎碎石 RC-40, t =7.5cm超12.5cm以下	0.6	m ²			SQ033 施工内訳0-0042号表
*** 単位当り計 ***	1	基			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン作業料金 長期割引・深夜 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊	0.020	日			T0405N 1
普通作業員（夜間）	0.150	人			R0250 1
土木一般世話役（夜間）	0.040	人			R2550 1
特殊作業員（夜間）	0.030	人			R0150 1
＊ ＊ 代表機材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	個			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	個			
A=1 1,000kg以下 C=1 IV-4-②-12			B=	ボックスブロック 単価 [円／個]	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックハウ賃料 山積0.8m3	0.008	日			T0456 1
普通作業員（夜間）	0.019	人			R0250 1
特殊作業員（夜間）	0.007	人			R0150 1
土木一般世話役（夜間）	0.004	人			R2550 1
運転手（特殊）（夜間）	0.006	人			R1450 1
再生砕石（RC-40）	0.120	m3			T9106 1
軽油	0.451	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m ²			
A=2 t =7.5cm超12.5cm以下 D=1 II-2-②-2			B=2 RC-40		

T-1型マンホール
W1400×H1800×L3000

V3004

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0043号表

頁 0 - 0079

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストボックスブロック設置 4,000kg超～11,000kg以下	2	個			SQ203 施工内訳0-0034号表
T-1型マンホール（特調） 通信系特殊部 1400×1800×3000	1	基			F3011 特別調査単価
蓋設置（電線共同溝工） 200kgを超え800kg以下	1	組			SQZ204 施工内訳0-0044号表
首ブロック（T-1型用）（特調） φ750 MH用調整リング 土被600	1	組			F3012 特別調査単価
T-1型マンホール用鉄蓋（特調） 通信系特殊部 T-25	1	組			F3013 特別調査単価
モルタル練（1：3） 高炉(4～8t／工事)，Co用砂(小口)	0.2	m3			SQ103 施工内訳0-0036号表
基礎碎石 RC-40， t =17.5cm超20.0cm以下	7.0	m ²			SQ033 施工内訳0-0037号表
無筋・鉄筋構造物バックホウ打設 コンクリート単価:F0002 一般養生	0.7	m3			SQ102 施工内訳0-0038号表
生コンクリート打設夜間割増セト料金（見積） （1回打設）	1	日			F0001
一般型枠 均しコンクリート	1.1	m ²			SQZ104 施工内訳0-0039号表
*** 単位当り計 ***	1	基			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料（超小旋回 クレーン付） 山積0.28m3 吊能力1.7t			バックホウ クローラ型 [クレーン機能付] 超小旋回型 山積0.28m3 吊能力1.7t		T0454
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450
土木一般世話役（夜間）			土木一般世話役		R2550
特殊作業員（夜間）			特殊作業員		R0150

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=2 200kgを超え800kg以下			B=1 IV-4-②-13		

T-4型マンホール
W500×H1050×L2000

V3005

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0045号表

頁 0 - 0082

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストボックスブロック設置 1,000kg超～4,000kg以下	1	個			SQ203 施工内訳0-0046号表
T-4型マンホール（特調） 通信系特殊部 500×1050×2000	1	基			F3014 特別調査単価
蓋設置（電線共同溝工） 200kgを超え800kg以下	1	組			SQZ204 施工内訳0-0044号表
調整ブロック（T-4型用）（特調） t=50×2段	1	組			F3015 特別調査単価
T-4型マンホール用鉄蓋（特調） 通信系特殊部	1	組			F3016 特別調査単価
モルタル練（1：3） 高炉(4～8t／工事)，Co用砂(小口)	0.05	m3			SQ103 施工内訳0-0036号表
基礎碎石 RC-40， t =17.5cm超20.0cm以下	2.2	m ²			SQ033 施工内訳0-0037号表
*** 単位当り計 ***	1	基			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン作業料金 長期割引・深夜 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊	0.080	日			T0405N 1
普通作業員（夜間）	0.290	人			R0250 1
土木一般世話役（夜間）	0.090	人			R2550 1
特殊作業員（夜間）	0.060	人			R0150 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	個			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	個			
A=2 1,000kg超～4,000kg以下 C=1 IV-4-②-12			B=	ボックスブロック 単価 [円／個]	

接地工（D種接地・φ14）

V3101

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0047号表

VⅢ-2-54

極 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工（夜間）	0.25	人			R0950
リード端子 径14用 22mm2×500	1	本			F3101 建設物価・積算資料3月号
連結式接地棒 径14×1500	1	本			F3102 建設物価・積算資料3月号
IV電線 IV22mm2	1	m			F3103 積算資料3月号
*** 単位当り計 ***	1	極			

L型防護柵設置工（見積）
L2300×H800

V4001

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0048号表

箇所 当り
考

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（夜間）	0.30	人			R2550
普通作業員（夜間）	1.20	人			R0250
トラック [クレーン装置付] 4～4.5 t 級 2.9 t 吊	1.50	時間			M1203
L型防護柵（見積） L2300×H800 φ89.1×t3.2 亜鉛メッキ+静電粉体塗装	1	箇所			F4001
小型構造物人力打設 18- 8-40(高炉)，小型車割増無し 一般養生，現場内小運搬無し	0.18	m3			SQ102 施工内訳0-0049号表
基礎碎石 RC-40， t =7.5cm超12.5cm以下	0.36	m ²			SQ033 施工内訳0-0042号表
*** 単位当り計 ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）	0.322	人			R0250 1
特殊作業員（夜間）	0.100	人			R0150 1
土木一般世話役（夜間）	0.109	人			R2550 1
生コンクリート 1 8 - 8 - 4 0 （普通）	1.060	m 3			T0922 1
高炉Bセメント補正	1.060	m 3			T0900 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m3			
A=2 小型構造物 C=13 人力打設 (-1≦H≦1) E=2 高炉			B=4 水平打設距離2m以下 D=3 18- 8-40 G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 L=1 II-4-①-4			J=2 現場内小運搬無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックハウ賃料 山積0.8m3	0.008	日			T0456 1
普通作業員（夜間）	0.019	人			R0250 1
特殊作業員（夜間）	0.007	人			R0150 1
土木一般世話役（夜間）	0.004	人			R2550 1
運転手（特殊）（夜間）	0.006	人			R1450 1
再生砕石（RC-30）	0.120	m3			T9105 1
軽油	0.451	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m ²			
A=2 t =7.5cm超12.5cm以下 D=1 II-2-②-2			B=3 RC-30		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
クレーン運転費（賃料） R.T.C（油圧）2 5 t 吊	2. 90	日			SA015 施工内訳0-0052号表
土木一般世話役（夜間）	2. 90	人			R2550 1
とび工（夜間）	4. 60	人			R0650 1
溶接工（夜間）	2. 10	人			R1350 1
普通作業員（夜間）	5. 10	人			R0250 1
諸雑費	4. 00	%			#01
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 設置 C=1 R T C（油圧）2 5 t 吊り（※標準）			B=1 7 0 0 m ² 以下 D=1 II-5-⑥-2		

クレーン運転費（賃料）
R. T. C（油圧）25 t 吊

SA015

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0052号表

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレスクレーン作業料金 長期割引・深夜 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊	1.00	日			T0405N
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=36 R. T. C（油圧）25 t 吊 D=4 潮待割増 なし			C=0 運転日数（供用日／日）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
クレーン運転費（賃料） R.T.C（油圧）2 5 t 吊	1. 80	日			SA015 施工内訳0-0052号表
土木一般世話役（夜間）	1. 80	人			R2550 1
とび工（夜間）	2. 70	人			R0650 1
溶接工（夜間）	1. 30	人			R1350 1
普通作業員（夜間）	3. 20	人			R0250 1
諸雑費	6. 00	%			#01
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=2 撤去 C=1 R T C（油圧）2 5 t 吊り（※標準）			B=1 7 0 0 m ² 以下 D=1 II-5-⑥-2		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
覆工板 賃料	1.00	m ²			
修理費及び損耗費	1.00	m ²			
諸雑費	1				#10
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=8 鋼製 滑り止め（補強型） C=1 供用月数 （月）（36ヶ月以内） F=1 II-5-⑥-3			B=1 使用回数 （回） E=2 新品を指定しない		

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼材賃料	1.00	t			
修理費及び損耗費	1.00	t			
諸雑費	1				#10
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=9 H形鋼 H-350 C=27 供用日数（日）（1080日以内） E=2 新品を指定しない			B=2 使用回数（回） D=2 補助工法なし P=1 II-5-①-5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材 賃料	1.00	t			
修理費及び損耗費	1.00	t			
諸雑費	1				#10
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=8 H形鋼 H-300 C=18 供用日数 (日) (1080日以内) E=2 新品を指定しない			B=1 使用回数 (回) D=2 補助工法なし P=1 II-5-①-5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材 賃料	1.00	t			
修理費及び損耗費	1.00	t			
諸雑費	1				#10
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=8 H形鋼 H-300 C=12 供用日数 (日) (1080日以内) E=2 新品を指定しない			B=1 使用回数 (回) D=2 補助工法なし P=1 II-5-①-5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック運賃	1	台			
*** 単位当り計 ***	1	台			
A=1 小型車(積載量2 t 以下) C=0 トラック運賃割増 (割) E=1 発地、着地ともに県内の時 H= 運搬される機械の賃料又は損料 (円／日) @			B=4. 1 片道運搬距離 (陸上km) D=0 トラックその他諸料金 (円／1 往復当り) F=2 発地または着地が鹿児島市の時 I=1 公共単価, 参-総-16		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（夜間）	0.36	人			R25501
特殊作業員（夜間）	0.36	人			R01501
とび工（夜間）	0.71	人			R06501
油圧式杭圧入引抜機運転費 普通鋼矢板用 圧入力800kN	0.36	日			SA1941 施工内訳0-0060号表
クレーン車運転費 R.T.C（油圧）25t吊	0.36	日			SA0271 施工内訳0-0061号表
諸雑費	1.00	%			#01
*** 合 計 ***	10	枚			
*** 単位当り計 ***	1	枚			
A=1 圧入（Nmax≤25） C=8 最大N値 E=1 継施工なし又は引抜きの場合			B=2 鋼矢板Ⅲ型 D=8.5 圧入・引抜き長(m) ※最小圧入長4.0m(標準) G=1 Ⅱ-5-②-38		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油	132.00	L			T0002
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット] 排ガス2014年規制 圧800／引900kN	1.46	供用日			ME192
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=1 普通鋼矢板用 圧入力800kN C=1.46 機械損料 (供用日)			B=132 燃料消費量 (L) D=4 排出ガス対策型 (2014年規制)		

クレーン車運転費
R. T. C (油圧) 2 5 t 吊

SA027

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0061号表

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 排ガス3次 2 5 t 吊	1. 46	供用日			MC050
軽油	95. 00	L			T0002
運転手 (特殊) (夜間)	1. 00	人			R1450
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=43 R. T. C (油圧) 2 5 t 吊 C=95 燃料消費量 (L) E=4 排ガス対策型 (3次基準値)			B=1 運転手数 (人) D=1. 46 機械損料 (供用日数)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（夜間）	0.21	人			R25501
特殊作業員（夜間）	0.21	人			R01501
とび工（夜間）	0.42	人			R06501
油圧式杭圧入引抜き機運転費 普通鋼矢板用 圧入力800kN	0.21	日			SA1941 施工内訳0-0060号表
クレーン車運転費 R.T.C（油圧）25t吊	0.21	日			SA0271 施工内訳0-0061号表
諸雑費	0.20	%			#01
*** 合 計 ***	10	枚			
*** 単位当り計 ***	1	枚			
A=4 引抜き D=8.5 圧入・引抜き長(m) ※最小圧入長4.0m(標準) G=1 Ⅱ-5-②-38			B=2 鋼矢板Ⅲ型 E=1 継施工なし又は引抜きの場合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（夜間）	0.29	人			R2550
特殊作業員（夜間）	0.29	人			R0150
とび工（夜間）	0.58	人			R0650
油圧式杭圧入引抜機運転費 普通鋼矢板用 圧入力800kN	0.25	日			SA194 施工内訳0-0060号表
クレーン車運転費 R.T.C（油圧）25t吊	0.30	日			SA027 施工内訳0-0061号表
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	回			
A=1 圧入（Nmax≤25） D=1 Ⅱ-5-②-38			B=2 鋼矢板 Ⅲ型		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（夜間）	0.19	人			R2550
特殊作業員（夜間）	0.19	人			R0150
とび工（夜間）	0.39	人			R0650
油圧式杭圧入引抜機運転費 普通鋼矢板用 圧入力 8 0 0 k N	0.13	日			SA194 施工内訳0-0060号表
クレーン車運転費 R. T. C （油圧） 2 5 t 吊	0.19	日			SA027 施工内訳0-0061号表
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	回			
A=4 引抜き D=1 Ⅱ-5-②-38			B=11 鋼矢板	Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材 賃料	1.00	t			
修理費及び損耗費	1.00	t			
諸雑費	1				#10
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=2 普通鋼矢板 3型 C=40 供用日数 (日) (1080日以内) E=2 新品を指定しない			B=2 使用回数 (回) D=2 補助工法なし P=1 II-5-①-5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材 賃料	1.00	t			
修理費及び損耗費	1.00	t			
諸雑費	1				#10
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=2 普通鋼矢板 3型 C=25 供用日数 (日) (1080日以内) E=2 新品を指定しない			B=1 使用回数 (回) D=2 補助工法なし P=1 II-5-①-5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
クレーン運転費（賃料） R.T.C（油圧）25 t 吊	1.70	日			SA015 施工内訳0-0052号表
土木一般世話役（夜間）	1.70	人			R2550 1
とび工（夜間）	3.20	人			R0650 1
溶接工（夜間）	1.70	人			R1350 1
普通作業員（夜間）	1.70	人			R0250 1
諸雑費率	5.0	%			#01
*** 合 計 ***	10	t			
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=1 設置 C=1 火打ちブロックを使用しない			B=1 R T C（油圧）25 t 吊り D=1 II-5-㊦-2		(※標準)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
クレーン運転費（賃料） R.T.C（油圧）25 t 吊	1.00	日			SA015 施工内訳0-0052号表
土木一般世話役（夜間）	1.00	人			R2550 1
とび工（夜間）	1.90	人			R0650 1
溶接工（夜間）	1.00	人			R1350 1
普通作業員（夜間）	1.00	人			R0250 1
諸雑費率	7.0	%			#01
*** 合 計 ***	10	t			
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=2 撤去 C=1 火打ちブロックを使用しない			B=1 D=1	R T C（油圧）25 t 吊り II-5-⑥-2	(※標準)

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製山留材 賃料	1.00	t			
修理費及び損耗費	1.00	t			
諸雑費	1				#10
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=5 鋼製山留材 H-400 C=21 供用日数 (日) (1080日以内) E=1 II-5-⑥-3			B=1 使用回数 (回) D=2 新品指定しない場合		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製山留材 賃料	1.00	t			
修理費及び損耗費	1.00	t			
諸雑費	1				#10
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=4 鋼製山留材 H-350 C=18 供用日数 (日) (1080日以内) E=1 II-5-⑥-3			B=1 使用回数 (回) D=2 新品指定しない場合		

施 工 内 訳 表

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
副部材（A）賃料	0.59	t			調整材等
副部材（A）修理費及び損耗費	0.59	t			
副部材（B）	0.11	t			ボルトナット等
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=2.7 主部材質量（t） C=21 供用日数（日）（1080日以内） E=1 火打ちブロックを使用しない場合			B=1 使用回数（回） D=2 新品を指定しない場合 F=1 II-5-⑥-3, 4		

施 工 内 訳 表

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
副部材（A）賃料	0.55	t			調整材等
副部材（A）修理費及び損耗費	0.55	t			
副部材（B）	0.10	t			ボルトナット等
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=2.5 主部材質量（t） C=18 供用日数（日）（1080日以内） E=1 火打ちブロックを使用しない場合			B=1 使用回数（回） D=2 新品を指定しない場合 F=1 II-5-⑥-3, 4		

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1
m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料（超小旋回 クレーン付） 山積0.28m3 吊能力1.7t			バックホウ クローラ型 [クレーン機能付] 超小旋回型 山積0.28m3 吊能力1.7t		T0454
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
特殊作業員（夜間）			特殊作業員		R0150
土木一般世話役（夜間）			土木一般世話役		R2550
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450

機 械 構 成 比 :	労 務 構 成 比 :	材 料 構 成 比 :	市 場 単 価 構 成 比 :	標 準 単 価 :	
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 IV-4-②-7					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材 賃料	1.00	t			
修理費及び損耗費	1.00	t			
諸雑費	1				#10
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=5 軽量鋼矢板 C=1 供用日数 (日) (1080日以内) E=2 新品を指定しない			B=2 使用回数 (回) D=2 補助工法なし P=1 II-5-①-5		

交通誘導警備員A
配置人数：1人

S2580

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0075号表

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A（夜間）	1.00	人			R2575
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=1 交通誘導警備員A C=0 交替要員[人／日]			B=1 配置人数（交替要員除く） D=1 II-5-21-1		[人／日]

交通誘導警備員B
配置人数：2人

S2580

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0076号表

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B（夜間）	2.00	人			R2585
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 交通誘導警備員B C=0 交替要員[人／日]			B=2 配置人数（交替要員除く） D=1 II-5-21-1		[人／日]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材 基地積込・現場取卸 (鋼矢板・H型鋼・覆工板等)	1.00	t			K2000
仮設材 現場積込・基地取卸 (鋼矢板・H型鋼・覆工板等)	1.00	t			K2001
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=3 基地～現場～基地			B=1 I -2-②-17		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材の運搬費	2	式			
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=4 製品長：1 2 m以内 C=50. 6 運搬質量（t） E=1 運賃割増なし G=1 I -2-②-16			B=3. 6 片道運搬距離（km） D= その他の諸料金（円）@ F=2 往復（持込み・持出し）		

本 工 事 費 内 訳 表

	費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
** 本工事費 **						
電線共同溝		レベル 1	式			
開削土工		レベル 2	式			
舗装版撤去工		レベル 2	式			
舗装工		レベル 2	式			
電線共同溝工		レベル 2	式			
付帯設備工		レベル 2	式			
仮設工		レベル 2	式			
** 直接工事費 **						
運搬費			式			
仮設材運搬費			式			
現場環境改善費			式			
共通仮設費（率分）						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
現場管理費						
** 現場管理費計 **						
** 工事原価 **						

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
一般管理費						
契約保証費						
** 一般管理費等計 **						
** 工事価格 **						
消費税相当額						
** 請負工事費 **						
工事価格計						
消費税相当額計						
請負工事費計						

登録単価一覧表

頁0-0119

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F0003	強化可撓管 SFEP150	m	7,340					
F0004	強化可撓管 SFEP100	m	4,410					
F0005	難燃性可撓管 FEP100	m	1,320					
F0006	難燃性可撓管 FEP80	m	969					
F0007	PV管 PV75	m	1,580					
F0008	PV管 PV50	m	741					
F0009	共用FA管 VP150直管	m	3,850					
F0010	共用FA管 VP150曲管10R	m	12,700					
F0011	ボディ管 VP250直管	m	9,260					
F0012	ボディ管 VP250曲管10R	m	30,400					
F0013	スライド管 ボディ管用 VP250	個	39,700					
F0014	ロータス管 ボディ管用 終点側 VP250	個	65,200					

登録単価一覧表

頁0-0120

コード	名称・規格 1・規格 2	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F0015	ボディ管 VP200直管	m	6,040					
F0016	ボディ管 VP200曲管10R	m	19,800					
F0017	スライド管 ボディ管用VP200	個	29,700					
F0018	ロータス管 ボディ管用 起点側 VP200	個	53,300					
F0019	ロータス管 ボディ管用 終点側 VP200	個	44,500					
F1011	さや管（見積） SU50	m	462					
F0020	管台 共用FA管用 VP150（BD250用）	個	444					
F0021	管台 ボディ管用 VP250	個	682					
F0022	管台 ボディ管用 VP200	個	547					
F1017	管台（見積） PV管用 PV75	個	376					
F1018	管台（見積） PV管用 PV50	個	355					
F1019	管端キャップ（見積） 共用FA管用 VP150	個	6,370					

登録単価一覧表

頁0-0121

コード	名称・規格 1・規格 2	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F1020	異種管継手（見積） 強化可撓管⇔難燃性可撓管	組	21,800					
F0023	中間継手 強化可撓管用 SFEP150	組	14,600					
F0024	中間継手 強化可撓管用 SFEP100	組	12,500					
F0025	ロングベルマウス 強化可撓管用 SFEP150	個	13,600					
F0026	ロングベルマウス 強化可撓管用 SFEP100	個	7,340					
F0027	ベルマウス 難燃性可撓管用 FEP100	個	1,100					
F0028	ダクトスリーブ VP管用 VP250	個	18,100					
F0029	ダクトスリーブ VP管用 VP200	個	12,100					
F0030	ダクトスリーブ VP管用 VP150	個	3,270					
F0031	ダクトスリーブ PV管用 PV75	個	2,140					
F0032	ダクトスリーブ PV管用 PV50	個	1,670					
F3001	A-3型マンホール（特調） 電力系特殊部 1800×2100×4000	基	2,340,000					

登録単価一覧表

頁0-0122

コード	名称・規格 1・規格 2	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F3002	A-3型マンホール用鉄蓋 (特調) 電力系特殊部 T-25	組	293,000					
F3009	機器用ハンドホール (LB) (特調) 330×590×610	基	135,000					
F3010	機器用ハンドホール(LB)用コンクリート仮蓋 (特調) LB用	枚	9,090					
F3011	T-1型マンホール (特調) 通信系特殊部 1400×1800×3000	基	1,900,000					
F3012	首ブロック (T-1型用) (特調) φ 750 MH用調整リング 土被600	組	142,000					
F3013	T-1型マンホール用鉄蓋 (特調) 通信系特殊部 T-25	組	248,000					
F3014	T-4型マンホール (特調) 通信系特殊部 500×1050×2000	基	351,000					
F3015	調整ブロック (T-4型用) (特調) t=50×2段	組	51,800					
F3016	T-4型マンホール用鉄蓋 (特調) 通信系特殊部	組	442,000					
F3101	リード端子 径14用 22mm2×500	本	730					
F3102	連結式接地棒 径14×1500	本	2,970					
F3103	IV電線 IV22mm2	m	465					

登録単価一覧表

頁0-0123

コード	名称・規格 1・規格 2	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F4001	L型防護柵（見積） L2300×H800 φ89.1×t3.2 亜鉛メッキ+静電粉体塗装	箇所	198,000					
F5001	埋設標識シート W150（ダブル）	m	179					
F0033	アルミ腹起し賃料（T-4型用） 120×120×4000 T-4型用	本	2,540					
F0034	アルミギア式サポート賃料（T-4型用） L=0.76m T-4型用	本	3,590					
F0035	溝形鋼（中古品） 中古品 SS400 [ー200×80×7.5	t	107,000					
F0036	スクラップ 形鋼 ヘビーH 1	t	-30,500					
FZ001	残土処分費（見積） 土砂	m3	2,200					
F0001	生コンクリート打設夜間割増セッ料金（見積） （1回打設）	日	75,000					
F0002	生コンクリート単価（見積） 18-8-40BB （1回打設）	m3	23,600					
F0037	呼び線（見積） リード線 電力用 Φ6	m	81					
F0038	呼び線（見積） リード線 電力用 Φ4	m	26					