

設 計 基 本 情 報	
設計書総括情報	
事 務 所 名	南薩・建設部
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	河川課主管 公共 総合流域防災
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	13 南薩②
単 価 適 用 日	0 令和 7 年 3 月 1 日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率 (%)	4 0 %
工種	0 1 河川
施工地域	0 9 補正無し
現場環境改善費	0 2 計上有り (市街地以外)
消費税税率	0 4 消費税税率：1 0 %
契約保証	0 1 金銭的保証を要す
港漁海上輸送補正	0 1 補正無
週休 2 日補正	0 3 4週8休(通期) (一般土木)
I C T 3 次元管理	0 1 なし

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
築堤・護岸						Y01000000
	レベル 1					
			式			
河川土工						Y01010000
	レベル 2					
			式			
掘削工						Y01010100
	レベル 3					
			式			
掘削（土砂）						Y01010101
			式			
土砂掘削（オープンカット）押土無し						SQZ001 0 *
障害無し						A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1
5,000m3未満		1,100	m 3			施工内訳0-0001号表
床掘り						SQZ012 0 *
土砂，標準						A=1, B=1, C=1, D=1, E=1
土留：無し，障害無し						
		460	m3			施工内訳0-0002号表
盛土工						Y01010600
	レベル 3					
			式			
盛土						Y01010606
			式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満, 障害無し	2,700	m3			SQZ004 0 * A=3, B=1, C=1, D=1 施工内訳0-0003号表
土砂流用(無代) 他工区からの流用	80	m3			F0000 0
土砂運搬(標準) 運搬距離0.5km超1.0km以下, DID無し 積込:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂仮置場から流用	1,760	m3			SQZ002 0 * A=1, B=1, C=1, D=1, E=7, G=1 施工内訳0-0004号表
埋戻し		式			Y010G0106
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	240	m3			SQZ016 0 * A=3, D=1 施工内訳0-0005号表
法覆護岸工 レベル2		式			Y010Q0000
コンクリートブロック工 レベル3		式			Y010Q0100
コンクリートブロック基礎		式			Y010Q0101
護岸プレキャスト基礎ブロック(材工共) I型 500×250×2000mm(控幅 350) コンクリート以外又は無し	163	m			S1580 0 * A=2, C=2, J=4, M=1 施工内訳0-0006号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートブロック積					Y010Q0106
		式			
間知ブロック積工 鉄筋不要 A条件：F0001	692	m ²			SQ038 0 * A=, B=6, F=1 施工内訳0-0008号表
胴込・裏込材（砕石） 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	327	m ³			SQ046 0 * A=1, B=2, D=1 施工内訳0-0009号表
胴込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック 18-8-40(高炉)	91	m ³			SQ045 0 * A=1, C=2, E=1, F=1 施工内訳0-0010号表
胴込・裏込材（砕石） 間知・平・連節・緑化ブロック 胴込・裏込材不要(施工手間のみ)	14	m ³			SQ046 0 * A=1, B=5, D=1 施工内訳0-0011号表
割栗石 5～15cm	14	m ³			F0002 0
目地板 30m2未満 瀝青質 t=10mm	24	m ²			SQ092 0 * A=1, B=2, D=1 施工内訳0-0012号表
天端コンクリート		式			Y010Q0115
現場打天端コンクリート 設計断面積 0. 2 4 5 m ² /m 18-8-40(高炉) 小型車割増無し 一般養生	162	m			S1325 0 * A=2, C=1, E=1, F=0. 245, G=1 施工内訳0-0013号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
小口止コンクリート						Y010Q011A
現場打横帯（隔壁）コンクリート 18-8-40(高炉) 小型車割増無し 一般養生	5	m3	式			SQ485 0 * A=2, C=1, E=1, F=1 施工内訳0-0015号表
仮設工 レベル 2			式			Y011U0000
土留・仮締切工 レベル 3			式			Y011U0G00
(土のう)			式			Y011U0G1U
大型土のう製作・据付 作業半径 6m以下 耐候性：許容重量 2 tタイプ 短期仮設型(1年)	121	袋	式			S1899 0 * A=1, B=1, C=1, G=1 施工内訳0-0016号表
直接工事費						
現場環境改善費						Z0010
共通仮設費（ 率分）			式			
			式			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
現場管理費			式			
＊ ＊ 現場管理費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
一般管理費			式			
契約保証費			式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0008

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型 [標準型・超低騒音型・排ガス3次]		MC118P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

土砂掘削（オープンカット）押土無し
障害無し
機械構成比：

SQZ001

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0001号表

頁 0 - 0010
1
m 3 当り

労務構成比：

材料構成比：

5,000m3未満
市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=2 押土無し E=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し I=1 II-1-②-7		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積0.8 m3		T0456
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=1 無し E=1 II-1-③-4			B=1 標準 D=1 無し		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ブルドーザ賃料 湿地・7 t 級			ブルドーザ [湿地] 7 t		T0452
振動ローラ賃料 土工用・フラットシングルドラム型， 1 1 ～ 1 2 t			振動ローラ（土工用） [フラットシングルドラム型] 質量 1 1 ～ 1 2 t		T0475
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=3 4.0m以上 C=1 無し			B=1 20,000m3未満 D=1 II-1-②-22		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=7 0.5km超1.0km以下			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積0.8 m3		T0456
振動ローラ賃料 ハンドガイド式, 0.5～0.6 t			振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5～0.6 t		T0387
タンパ賃料 60～80 kg			タンパ及びランマ 質量60～80 kg		T0440
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=3 最大埋戻幅1m以上4m未満			D=1 Ⅱ-1-㊟-13		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート基礎ブロック（I 型） 500×250×2000mm，控幅350mm	5.00	個			T1151
護岸プレキャスト基礎 中詰材の種類:コンクリート以外又は無し L=2000mm/個 下幅 500mm以上600mm未満	10.00	m			SQ123 施工内訳0-0007号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=2 I 型 500×250×2000mm(控幅 350) J=4 なし			C=2 M=1	コンクリート以外又は無し Ⅲ-2-⑩-2	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊	0.031	日			T0405 1
土木一般世話役	0.031	人			R2500 1
特殊作業員	0.031	人			R0100 1
普通作業員	0.031	人			R0200 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 上記項目は参考表示
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=2 コンクリート以外又は無し C=2 下幅 500mm以上600mm未満 F=1 III-2-㊸-3			B=1 製品長 D=4 無し	2000mm	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.122	日			T0439 1
ブロック工	0.070	人			R0800 1
運転手（特殊）	0.090	人			R1400 1
普通作業員	0.080	人			R0200 1
土木一般世話役	0.040	人			R2500 1
コンクリートブロック	1.000	m ²			1
軽油	9.266	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			
A= コンクリートブロック 単価 [円／m ²] F=1 II-2-③-7			B=6 鉄筋不要		

RC-40

施工内訳表

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.068	日			T0439 1
普通作業員	0.100	人			R0200 1
特殊作業員	0.050	人			R0100 1
運転手（特殊）	0.030	人			R1400 1
再生砕石（RC-40）	1.130	m3			T9106 1
軽油	2.149	L			T0002 1
＊＊ 代表機材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m3			
A=1 間知・平・連節・緑化ブロック D=1 II-2-③-19			B=2 RC-40		

SQ045
18-8-40 (高炉)

施工内訳表

施工内訳0-0010号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8m3, 吊能力2.9t	0.109	日			T0439 1
普通作業員	0.220	人			R0200 1
特殊作業員	0.120	人			R0100 1
運転手 (特殊)	0.042	人			R1400 1
生コンクリート 18-8-40 (普通)	1.111	m3			T0922 1
高炉Bセメント補正	1.111	m3			T0900 1
軽油	3.040	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ積算単価 》	1.00	m3			E0001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m3			
A=1 間知ブロック・緑化ブロック E=1 小型車割増無し			C=2 18-8-40(高炉) F=1 II-2-③-16		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.068	日			T0439 1
普通作業員	0.100	人			R0200 1
特殊作業員	0.050	人			R0100 1
運転手（特殊）	0.030	人			R1400 1
軽油	2.150	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m3			
A=1 間知・平・連節・緑化ブロック D=1 II-2-③-19			B=5 胴込・裏込材不要（施工手間のみ）		

目地板
30m2未満

SQ092
瀝青質 t =10mm

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0012号表

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.076	人			R0200 1
土木一般世話役	0.022	人			R2500 1
目地材 瀝青質（エラストイト等） 1 0 mm	1.220	m ²			T0041 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			
A=1 30m2未満 D=1 II-2-⑬-2			B=2 瀝青質 t =10mm		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) 小型車割増無し 一般養生	0.245	m3			SQ051 施工内訳0-0014号表
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=2 18-8-40(高炉) E=1 一般養生 G=1 II-2-③-26			C=1 小型車割増無し F=0.245 コンクリート断面積 [m ² /m]		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.163	日			T0439 1
型わく工	0.481	人			R3300 1
普通作業員	0.392	人			R0200 1
土木一般世話役	0.228	人			R2500 1
特殊作業員	0.170	人			R0100 1
生コンクリート 18-8-40 (普通)	1.070	m3			T0922 1
高炉Bセメント補正	1.070	m3			T0900 1
軽油	7.050	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m3			
A=2 18-8-40(高炉) E=1 一般養生			C=1 小型車割増無し F=1 II-2-③-26		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.8m3, 吊能力2.9t	0.149	日			T0439 1
型わく工	0.611	人			R3300 1
普通作業員	0.472	人			R0200 1
土木一般世話役	0.158	人			R2500 1
特殊作業員	0.180	人			R0100 1
生コンクリート 18-8-40（普通）	1.070	m3			T0922 1
高炉Bセメント補正	1.070	m3			T0900 1
軽油	5.678	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m3			
A=2 18-8-40(高炉) E=1 一般養生			C=1 小型車割増無し F=1 II-2-③-25		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂（ほぐした土量）	10.0	m 3			
大型土のう 耐候性：2 tタイプ 短期仮設対応型(1年)	10	枚			T0048
土木一般世話役	0.28	人			R2500 1
特殊作業員	0.28	人			R0100 1
普通作業員	0.28	人			R0200 1
バックホウ運転費（賃料） クローラ型山積0.8 m 3（クレーン付）	0.28	日			SA740 施工内訳0-0017号表
諸雑費	4.00	%			#01
*** 合 計 ***	10	袋			
*** 単位当り計 ***	1	袋			
A=1 製作・据付 C=1 耐候性：許容重量 2 tタイプ 短期仮設型(1年)			B=1 作業半径 6m以下 G=1 II-5-⑩-3		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.8m3, 吊能力2.9t	1.39	供用日			T0439
軽油	104.00	L			T0002
運転手（特殊）	1.00	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 クローラ型山積0.8m3（クレーン付） C=104 燃料消費量（L）			B=1 特殊運転手（人） D=1.39 機械賃料（供用日数）		

本 工 事 費 内 訳 表

	費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
** 本工事費 **						
築堤・護岸		レベル 1	式			
河川土工		レベル 2	式			
法覆護岸工		レベル 2	式			
仮設工		レベル 2	式			
** 直接工事費 **						
現場環境改善費			式			
共通仮設費（率分）						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
現場管理費						
** 現場管理費計 **						
** 工事原価 **						
一般管理費						
契約保証費						
** 一般管理費等計 **						
** 工事価格 **						
消費税相当額						

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0033

[illegible]

登録単価一覧表

コード	名称・規格 1・規格 2	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F0000	土砂流用（無代） 他工区からの流用	m3	0					
F0001	環境保全型ブロック 特別調査	m2	15,200					
F0002	割栗石 5～15cm	m3	4,520					