

設計概要

[illegible]

設 計 基 本 情 報

設計書総括情報	
事 務 所 名	北薩・建設部
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	道路建設課主管 公共 一般国道・道路改築
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	31 北薩③
単 価 適 用 日	0 令和 7 年 6 月 1 日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率 (%)	4 0 %
工種	0 4 道路改良
施工地域	0 9 補正無し
現場環境改善費	0 2 計上有り (市街地以外)
消費税税率	0 4 消費税税率：1 0 %
契約保証	0 1 金銭的保証を要す
週休 2 日補正	0 3 4週8休(通期)(一般土木)
I C T 3 次元管理	0 2 あり

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊本工事費＊ ＊					X1000
道路改良 レベル 1		式			Y2E000000
道路土工（本線） レベル 2		式			Y2E010000
掘削工 レベル 3		式			Y2E010100
掘削（土砂）		式			Y2E010101
掘削（ICT） 土砂，オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	6,000	m3			SQZ401 0 ＊ A=1, B=1, C=1, D=3, E=1 施工内訳0-0001号表
土砂掘削（オープンカット）押土無し 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	6,000	m 3			SQZ001 0 ＊ A=1, B=1, C=2, D=1, E=5, I=1 施工内訳0-0002号表
軟岩掘削（オープンカット） 障害無し 破砕片除去無し 集積押土無し 1,000m3以上5,000m3未満	4,430	m 3			SQZ001 0 ＊ A=3, B=1, D=1, E=10, G=1, H=1, I=1 施工内訳0-0003号表
床掘り 土砂，上記以外（小規模）	20	m3			SQZ012 0 ＊ A=1, B=5, E=1 施工内訳0-0004号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し					Y010G0106
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	8	m ³			SQZ016 0 * A=5, B=1, D=1 施工内訳0-0005号表
法面整形工 レベル 3		式			Y2E010G00
法面整形 (切土部)		式			Y2E010G01
法面整形 (I C T) 切土部, 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	1,530	m ²			SQZ404 0 * A=2, C=1, D=1 施工内訳0-0006号表
法面整形 (I C T) 切土部, 軟岩I	620	m ²			SQZ404 0 * A=2, C=2, D=1 施工内訳0-0007号表
排水構造物工 (本線) レベル 2		式			Y2E100000
集水枡・マンホール工 レベル 3		式			Y2E100G00
集水枡		式			Y2E100G06

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D-2型集水桝工 600×600					V1001 0 *
	1	基			施工内訳0-0008号表
排水工 レベル3					Y2E100V00
		式			
小段排水					Y2E100V01
		式			
A型小段保護工(切土部)					V2002 0 *
	91	m			施工内訳0-0011号表
B型小段保護工(切土部)					V2003 0 *
	82	m			施工内訳0-0018号表
のり肩排水工					V0011 0 *
	39	m			施工内訳0-0020号表
縦排水					Y2E100V06
		式			
B-2縦排水工 縦溝工B型300					V2004 0 *
	7	m			施工内訳0-0026号表
B-3縦排水工 縦溝工B型300					V2004 0 *
	7	m			施工内訳0-0033号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-4縦排水工 縦溝工B型300	2	m			V2004 0 *
					施工内訳0-0034号表
跳水防止版（GRC） 300用 590×10×1000 12.7kg/枚 固定用オールアンカー含む 公共単価	11	枚			F0001 0
仮設工 レベル2		式			Y2E1K0000
工事用道路工 レベル3		式			Y2E1K0100
コンクリート舗装版撤去		式			Y2E1K010V
コンクリート舗装版破碎 舗装版厚15cm以下，障害等無し 振動騒音対策不要 積込作業有り	120	m ²			SQZ184 0 * A=2, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1 施工内訳0-0035号表
殻運搬舗装版破碎 運搬距離6.5km超11.5km以下，DID無し 機械積込（騒音対策不要，舗装版厚15cm以下）	12	m ³			SQZ101 0 * A=3, B=3, C=1, D=46, E=1 施工内訳0-0036号表
* 処分費（直工内） *					#0042
産業廃棄物受入料 コンクリート塊（無筋） 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	12	m ³			S9910 0 * A=3, B=1, C=2300 施工内訳0-0037号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工 レベル 3		式			Y2E1K2Y00
交通誘導警備員		式			Y2E1K2Y01
交通誘導警備員 B 配置人数：4 人	107	日			S2580 0 * A=2, B=4, C=0, D=1 施工内訳0-0038号表
道路土工 (3号付替道路) レベル 2		式			Y2E010000
掘削工 レベル 3		式			Y2E010100
掘削 (土砂)		式			Y2E010101
土砂掘削 (オープンカット) 押土有り					SQZ001 0 * A=1, B=1, C=1, E=1, I=1
普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	20	m 3			施工内訳0-0039号表
床掘り 土砂, 上記以外(小規模)					SQZ012 0 * A=1, B=5, E=1
	2	m3			施工内訳0-0004号表
路体盛土工 レベル 3		式			Y2E010600

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路体（流用土）					Y2E010601
		式			
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂					SQZ016 0 *
					A=5, B=1, D=1
	2	m3			施工内訳0-0005号表
その場縦横断流用（無代）					W9990
	20	m3			
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満					SQZ004 0 *
					A=1, D=1
	60	m3			施工内訳0-0040号表
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満					SQZ004 0 *
					A=2, D=1
	30	m3			施工内訳0-0041号表
路床盛土工 レベル3					Y2E010B00
		式			
路床（流用土）					Y2E010B0G
		式			
路床盛土 施工幅員2.5m未満					SQZ005 0 *
					A=1, D=1
	4	m3			施工内訳0-0042号表
路床盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満					SQZ005 0 *
					A=2, D=1
	0.9	m3			施工内訳0-0043号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満, 障害無し	90	m3			SQZ005 0 * A=3, B=1, C=1, D=1 施工内訳0-0044号表
不足土工 レベル3		式			Y2E010L00
不足土		式			Y2E010L01
土砂運搬(標準) 運搬距離0.3km以下, DID無し 積込:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 本線発生土を3号付替道路へ流用	190	m3			SQZ002 0 * A=1, B=1, C=1, D=1, E=2, G=1 施工内訳0-0045号表
法面整形工 レベル3		式			Y2E010G00
法面整形(盛土部)		式			Y2E010G06
盛土部法面整形 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 締固め無し, 現場制約無し	30	m ²			SQZ029 0 * A=1, B=2, C=2, D=2, E=1 施工内訳0-0046号表
植生工 レベル3		式			Y2E0B0100
人工張芝		式			Y2E0B011A

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人工張芝					SQZ032 0 *
					A=1
	20	m ²			施工内訳0-0047号表
のり肩保護工 レベル3					Y2E0B0600
		式			
張コンクリート					Y2E0B0601
		式			
張りコンクリート工（防草コンクリート） 人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）					S1421 0 *
					A=3, B=1, D=8, E=0.14, F=1.5, G=70, H=1, I=1, K=
	18	m			1 施工内訳0-0048号表
排水構造物工（3号付替道路） レベル2					Y2E100000
		式			
側溝工 レベル3					Y2E100600
		式			
プレキャストU型側溝					Y2E100601
		式			
プレキャストU型側溝 設置工 スラスC0 道路用 300×300（2m）					S7011 0 *
					A=1, B=1, C=32, D=1, E=2, G=0.5, H=1, I=1, J=1
	19	m			施工内訳0-0050号表
L型ガッター					Y2E100601
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
L型ガッター（標準部）					V4001 0
	25	m			施工内訳0-0051号表
L型ガッター（函渠部）					V4002 0
	34	m			施工内訳0-0056号表
構造物撤去工（3号付替道路） レベル2					Y2E1F0000
		式			
構造物取壊し工 レベル3					Y2E1F0L00
		式			
舗装版取壊し					Y2E1F0L06
		式			
アスファルト舗装版破碎 舗装版厚15cm以下，障害等無し 振動騒音対策不要 積込作業有り					SQZ184 0 *
					A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1
	120	m ²			施工内訳0-0057号表
運搬処理工 レベル3					Y2E1F1Z00
		式			
殻運搬処理					Y2E1F1Z01
		式			
殻運搬舗装版破碎 運搬距離6.5km超11.5km以下，DID無し 機械積込（騒音対策不要，舗装版厚15cm以下）					SQZ101 0 *
					A=3, B=3, C=1, D=46, E=1
	6	m ³			施工内訳0-0036号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費（直工内）					#0042
産業廃棄物受入料 アスファルト塊（掘削） 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	6	m3			S9910 0 * A=1, B=1, C=1500 施工内訳0-0058号表
舗装工（3号付替道路） レベル2		式			Y2J0B0000
アスファルト舗装工 レベル3		式			Y2J0B0B00
上層路盤		式			Y2J0B0B06
上層路盤（車道・路肩部） 粒調碎石 M-40 1層施工	290	m ²			SQ150 0 * A=1, B=2, E=150, G=6, I=1 施工内訳0-0059号表
表層		式			Y2J0B0B0Q
表層（車道・路肩部）W=3.0m超 t = 50 mm, 密粒度As(再生) 密度 2.35 t/m3, プライムコート PK-3 As合材 200 t 未満/工事(通常時間帯)	304	m ²			SQ155 0 * A=1, B=3, C=50, D=4, E=3, G=1, H=2, I=2, J=1, K=1 施工内訳0-0060号表
残土処分工 レベル2		式			Y2E010000

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0013

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処理工 レベル3					Y2E010L00
		式			
残土処理（盛土箇所へ搬出）					Y2E010L01
		式			
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	7	m 3			SQZ007 0 * A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0061号表
土砂運搬（標準） 運搬距離9.5km超11.5km以下，DID無し 積込：バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）	1,000	m3			SQZ002 0 * A=1, B=1, C=1, D=1, E=43, G=1 施工内訳0-0062号表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	4,400	m 3			SQZ007 0 * A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0061号表
軟岩運搬（標準） 運搬距離9.5km超11.5km以下，DID無し 積込：バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）	4,430	m3			SQZ002 0 * A=1, B=1, C=2, D=1, E=43, G=1 施工内訳0-0063号表
残土処理（処分場）					Y2E010L01
		式			
土砂運搬（標準） 運搬距離5.5km超6.5km以下，DID無し 積込：バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）	10,850	m3			SQZ002 0 * A=1, B=1, C=1, D=1, E=29, G=1 施工内訳0-0064号表
* 処分費（直工内） *					#0042

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0014

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土受入料 土砂						F9900 0
		10,850	m3			
直接工事費						
役務費						Z0003
			式			
借地料						YZ3010000
			式			
借地料 借地面積47.93m2, 借地期間6.0ヶ月 I-2-②-31						F9990 0
		1	式			
運搬費						Z0004
			式			
重建設機械分解組立輸送費						YZ4030000
			式			
重建設機械分解・組立・輸送（往復） ブルドーザ 20t級以上 21t級以下						S2410 0 *
						A=1, B=, C=1, D=1, P=1
		1	式			施工内訳0-0065号表
技術管理費						Z0006
			式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0015

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I C T 建設機械経費等					YZ6080000
		式			
掘削（I C T）保守点検費(バックホウ) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	1	式			S1030 0 * A=1, B=1, C=1, D=1, E=3, G=6000, Q=1 施工内訳0-0066号表
法面整形（I C T）保守点検費(バックホウ) 切土部 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	1	式			S1030 0 * A=2, H=2, J=1, M=1530, Q=1 施工内訳0-0067号表
法面整形（I C T）保守点検費(バックホウ) 切土部 軟岩 I	1	式			S1030 0 * A=2, H=2, J=2, M=620, Q=1 施工内訳0-0068号表
システム初期費（I C T） 掘削（I C T），法面整形（I C T） 対象機械：バックホウ	1	式			S1031 0 * A=1, B=1 施工内訳0-0069号表
現場管理費・一般管理費対象外					#0048
3次元起工測量（当初設計書の場合） 算定式 $(16.3551n(x)-16.303) \times 10000$ $x = 16400m^3$ 費用：千の位を四捨五入	1	式			S1020 0 * A=1, B=16400, D=1 施工内訳0-0070号表
3次元設計データ作成（当初設計書の場合） 算定式 $(9.99591n(x)-0.6977) \times 10000$ $x = 16400m^3$ 費用：千の位を四捨五入	1	式			S1021 0 * A=1, B=16400, D=1 施工内訳0-0071号表
現場環境改善費		式			Z0010

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費 (率分)						
			式			
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
現場管理費						
			式			
** 現場管理費計 **						
** 工事原価 **						
一般管理費						
			式			
契約保証費						
			式			
** 一般管理費等計 **						

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格					
消費税相当額					
		式			
請負工事費					
工事価格計					
消費税相当額計					
		式			
請負工事費計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 (ICT施工対応型) (クレーン付) 山積 0.8 m3, 吊能力 2.9 t			バックホウ [クレーン型・ICT施工対応型・クレーン機能付] 山積 0.8 m3 吊能力 2.9 t		TA302
ICT建設機械経費賃料加算額 バックホウ（ICT施工対応型）			ICT建設機械経費賃料加算額 バックホウ（ICT施工対応型）		TA104
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 土砂 C=1 障害無し E=1 II-1-②-39			B=1 オープンカット D=3 10,000m3以上50,000m3未満		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型〔標準型・超低騒音型・排ガス3次〕		MC118P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=2 押土無し E=5 10,000m3以上50,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し I=1 Ⅱ-1-②-7		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型 [標準型・超低騒音型・排ガス3次]		MC118P
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）[油圧式] 1300kg級			大型ブレーカ 1300kg級 油圧式（ベースマシン含まず）		M2816P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
その他(労務)			その他(労務)		ER009

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=3 軟岩 D=1 障害無し G=1 破砕片除去無し I=1 II-1-②-7			B=1 オープンカット E=10 1,000m3以上5,000m3未満 H=1 集積押土無し		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス2次 山積0. 2 8 m3			バックホウ 山積0. 2 8 m3 クローラ型 [後方超小旋回型・排ガス2次]		MB425P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 土砂 E=1 II-1-③-4			B=5 上記以外(小規模)		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス2次 山積0. 2 8 m 3			バックホウ 山積0. 2 8 m3 クローラ型 [後方超小旋回型・排ガス2次]		MB425P
タンパ及びランマ 質量6 0 ～ 8 0 k g			ランマ 質量6 0 ～ 8 0 k g		M3606P
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=5 D=1 上記以外(小規模) Ⅱ-1-③-13			B=1 土砂		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料(ICT施工対応型)(クレーン付) 山積0.8m3, 吊能力2.9t			バックホウ[クレーン型・ICT施工対応型・クレーン機能付] 山積0.8m3 吊能力2.9t		TA302
ICT建設機械経費賃料加算額 バックホウ（ICT施工対応型）			ICT建設機械経費賃料加算額 バックホウ（ICT施工対応型）		TA104
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
普通作業員			普通作業員		R0200

SQZ404

施工内訳表

施工内訳0-0006号表

1

$$m^2$$

当り

機械構成比： 勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=2 D=1 切土部 Ⅱ-2-①-8			C=1 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 (ICT施工対応型) (クレーン付) 山積 0.8 m3, 吊能力 2.9 t			バックホウ [クレーン型・ICT施工対応型・クレーン機能付] 山積 0.8 m3 吊能力 2.9 t		TA302
ICT建設機械経費賃料加算額 バックホウ（ICT施工対応型）			ICT建設機械経費賃料加算額 バックホウ（ICT施工対応型）		TA104
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
普通作業員			普通作業員		R0200

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=2 切土部 D=1 II-2-①-8			C=2 軟岩I		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正	1.0	m ²			SQZ014 施工内訳0-0009号表
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-20(高炉) 0.49m3／箇所 バックホウ(クレーン機能付き)打設※吊り走行なし	1	箇所			SQ076 施工内訳0-0010号表 一般養生・練炭養生
*** 単位当り計 ***	1	基			

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

1

m²

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		R0200
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 II-1-㊟-7					

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		SQ076	施 工 内 訳 表		施工内訳0-0010号表		頁 0 - 0034	
18-8-20(高炉) 0. 4 9 m3／箇所		バックホウ(クレーン機能付き)打設※吊り走行なし		一般養生・練炭養生		箇所 当り		
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
バックホウ賃料 山積0. 8 m3		0. 006	日			T0456 1		
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0. 8 m3, 吊能力2. 9 t		0. 058	日			T0439 1		
型わく工		0. 797	人			R3300 1		
普通作業員		0. 747	人			R0200 1		
土木一般世話役		0. 254	人			R2500 1		
特殊作業員		0. 068	人			R0100 1		
生コンクリート 1 8－8－2 0 （普通）		0. 503	m 3			T0921 1		
高炉Bセメント補正		0. 503	m 3			T0900 1		
軽油		2. 459	L			T0002 1		
** 代表機労材規格 **		-100	%			#01		
この行までは参考表示であり積算には不使用								
《施工パッケージ積算単価》		1. 00	箇所					
*** 単位当り計 ***		1	箇所					

鹿 児 島 県

2025. 07. 03 07. 24. 37

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=5 D=0.49 G=1 18-8-20(高炉) コンクリート使用量 [m ³ /箇所] 一般養生・練炭養生			C=1 E=1 H=1 小型車割増無し バックホウ打設 (1<H≤4.5かつL≤4) Ⅱ-2-⑩-43		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
張りコンクリート工（小段排水溝） バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0）	1	式			S1421 施工内訳0-0012号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
♪張りコンクリート工（型枠工） 小段排水溝	1.40	m ²			S1423 施工内訳0-0013号表
♪張りコンクリート工（コンクリート打設） 18－8－20（高炉） 目地材：有り バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0）	14.80	m ²			S1424 施工内訳0-0014号表
♪張りコンクリート工（養生） 小段排水溝	14.80	m ²			S1425 施工内訳0-0017号表
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=2 小段排水溝 E=1.4 型枠面積（m ² ） G=100 張りコンクリート平均厚（mm） I=1 有り			D=1 バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0） F=14.8 コンクリート打設表面積（m ² ） H=1 18－8－20（高炉） K=1 II-4-③-1		

♪張りコンクリート工（型枠工）
小段排水溝

S1423

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0013号表

頁 0 - 0038

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.90	人			R2500 1
型わく工	1.60	人			R3300 1
普通作業員	1.20	人			R0200 1
諸雑費	6.00	%			#01
*** 合 計 ***	10	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=2 小段排水溝			B=1 II -4-④-4		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.80	人			R2500 1
特殊作業員	2.10	人			R0100 1
普通作業員	3.50	人			R0200 1
生コン単価（高炉セメントB） 強度（18 - 20） スランプ（ 8 cm）	12.10	m3			S1401 施工内訳0-0015号表
バックホウ 運転費 クローラ型山積0.8m3 クレーン機能付き 超低騒音	13.30	h			S0004 施工内訳0-0016号表
諸雑費	2.00	%			#01
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=2 小段排水溝 C=100 コンクリート平均厚（mm） E=1 有り			B=1 D=1 G=1	バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0） 18-8-20（高炉） II-4-③-1	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート 18－8－20（普通）	1.0	m 3			T0921
高炉Bセメント補正	1.0	m 3			T0900
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=3 高炉セメント（B） C=2 スランプ（8cm）			B=1 強度（18－20） D=1 公共単価		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型・クレーン機能付] 超低騒音・排ガス2014年規制 山積0.8m3 吊能力2.9t	1	時間			ME106
軽油	18.000	L			T0002
運転手（特殊）	0.17	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	h			
A=11 クローラ型山積0.8m3（クレーン付超低騒音） C=0 当該工事供用1日当り運転時間（標準0入力） E=2 超低騒音地域			B=11 岩石補正なし D=4 潮待割増なし F=6 排出ガス対策型（2014年規制）		

♪張りコンクリート工（養生）
小段排水溝

S1425

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0017号表

頁 0 - 0042

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.21	人			R2500 1
普通作業員	0.56	人			R0200 1
諸雑費	2.00	%			#01
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=2 小段排水溝			B=1 II -4-④-6		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
張りコンクリート工（小段排水溝） バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0）	1	式			S1421 施工内訳0-0019号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

張りコンクリート工（小段排水溝）
バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0）

S1421

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0019号表

頁 0 - 0044

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
♪張りコンクリート工（型枠工） 小段排水溝	1.40	m ²			S1423 施工内訳0-0013号表
♪張りコンクリート工（コンクリート打設） 18-8-20（高炉） 目地材：有り バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0）	41.20	m ²			S1424 施工内訳0-0014号表
♪張りコンクリート工（養生） 小段排水溝	41.20	m ²			S1425 施工内訳0-0017号表
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=2 小段排水溝 E=1.4 型枠面積（m ² ） G=100 張りコンクリート平均厚（mm） I=1 有り			D=1 バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0） F=41.2 コンクリート打設表面積（m ² ） H=1 18-8-20（高炉） K=1 II-4-③-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストU型側溝 設置工 シラスC0 水路用 300×300 (2m)	10	m			S7011 施工内訳0-0021号表
張りコンクリート工 (防草コンクリート) 人力打設 (-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0)	1	式			S1421 施工内訳0-0022号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下 時間的制約 無し 昼間単価	10.00	m			TB411
かぶせ蓋式U型側溝 (水路用シラスコンクリート) 300×300×2000	4.98	個			T1242
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 布設 (新材) C=37 シラスCO 水路用 300×300 (2m) E=3 基礎工なし			B=1 シラスコンクリート製品 D=2 法面小段面における作業 H=1 昼間単価		
I=1 無し			J=1 VI-1-⑥-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
♪張りコンクリート工（型枠工） 防草コンクリート	2.00	m ²			S1423 施工内訳0-0023号表
♪張りコンクリート工（コンクリート打設） 1 8－8－2 0（高炉） 目地材:有り 人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）	10.00	m ²			S1424 施工内訳0-0024号表
♪張りコンクリート工（養生） 防草コンクリート	10.00	m ²			S1425 施工内訳0-0025号表
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=3 防草コンクリート D=8 人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0） F=10 コンクリート打設表面積（m ² ）			B=1 無（土工で基面整正を計上） E=2 型枠面積（m ² ） G=50 張りコンクリート平均厚（mm）		
H=1 1 8－8－2 0（高炉） K=1 II-4-③-1			I=1 有り		

♪張りコンクリート工（型枠工）
防草コンクリート

S1423

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0023号表

頁 0 - 0048

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.43	人			R2500 1
型わく工	0.86	人			R3300 1
普通作業員	0.52	人			R0200 1
諸雑費	12.00	%			#01
*** 合 計 ***	10	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=3 防草コンクリート			B=1	Ⅱ-4-④-4	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.00	人			R2500 1
普通作業員	3.20	人			R0200 1
生コン単価（高炉セメントB） 強度（18 - 20） スランプ（ 8 cm）	6.05	m3			S1401 施工内訳0-0015号表
諸雑費	3.00	%			#01
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=3 防草コンクリート C=50 コンクリート平均厚（mm） E=1 有り			B=8 人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0） D=1 18-8-20（高炉） G=1 II-4-③-1		

♪張りコンクリート工（養生）
防草コンクリート

S1425

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0025号表

頁 0 - 0050

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.09	人			R2500 1
普通作業員	0.31	人			R0200 1
諸雑費	2.00	%			#01
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=3 防草コンクリート			B=1 II-4-④-6		

B-2縦排水工
縦溝工B型300

V2004

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0026号表

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストU型側溝 設置工 シラスC0 水路用 300×300 (2m)	10	m			S7011 施工内訳0-0027号表
張りコンクリート工 (縦排水溝) バックホウ (-6.5≤H≤4.5かつW≤4.0)	1	式			S1421 施工内訳0-0028号表
床掘り 土砂, 上記以外(小規模)	3	m3			SQZ012 施工内訳0-0004号表
無筋・鉄筋構造物人力打設 18- 8-20(高炉), 小型車割増無し 一般養生, 現場内小運搬無し	0.7	m3			SQ102 施工内訳0-0032号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下 時間的制約 無し 昼間単価	10.00	m			TB411
かぶせ蓋式U型側溝 (水路用シラスコンクリート) 300×300×2000	4.98	個			T1242
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 布設 (新材) C=37 シラスCO 水路用 300×300 (2m) E=3 基礎工なし			B=1 シラスコンクリート製品 D=3 法面縦排水における作業 H=1 昼間単価		
I=1 無し			J=1 VI-1-⑥-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
♪張りコンクリート工（型枠工） 縦排水溝	2.00	m ²			S1423 施工内訳0-0029号表
♪張りコンクリート工（コンクリート打設） 18－8－20（高炉） 目地材：有り バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0）	10.00	m ²			S1424 施工内訳0-0030号表
♪張りコンクリート工（養生） 縦排水溝	10.00	m ²			S1425 施工内訳0-0031号表
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=1 縦排水溝 E=2 型枠面積（m ² ） G=50 張りコンクリート平均厚（mm） I=1 有り			D=1 バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0） F=10 コンクリート打設表面積（m ² ） H=1 18－8－20（高炉） K=1 II-4-③-1		

♪張りコンクリート工（型枠工）
縦排水溝

S1423

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0029号表

頁 0 - 0054

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.20	人			R2500 1
型わく工	1.60	人			R3300 1
普通作業員	1.20	人			R0200 1
諸雑費	6.00	%			#01
*** 合 計 ***	10	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 縦排水溝			B=1 II-4-④-4		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.50	人			R2500 1
特殊作業員	2.10	人			R0100 1
普通作業員	5.80	人			R0200 1
生コン単価（高炉セメントB） 強度（18 - 20） スランプ（ 8 cm）	6.05	m3			S1401 施工内訳0-0015号表
バックホウ 運転費 クローラ型山積0.8m3 クレーン機能付き 超低騒音	16.50	h			S0004 施工内訳0-0016号表
諸雑費	1.00	%			#01
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 縦排水溝 C=50 コンクリート平均厚（mm） E=1 有り			B=1 バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0） D=1 18-8-20（高炉） G=1 II-4-③-1		

♪張りコンクリート工（養生）
縦排水溝

S1425

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0031号表

頁 0 - 0056

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.21	人			R2500 1
普通作業員	0.56	人			R0200 1
諸雑費	2.00	%			#01
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 縦排水溝			B=1 II-4-④-6		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.155	人			R0200 1
特殊作業員	0.079	人			R0100 1
土木一般世話役	0.065	人			R2500 1
生コンクリート 18- 8-20 (普通)	1.071	m 3			T0921 1
高炉Bセメント補正	1.071	m 3			T0900 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=4 人力打設 (-1≦H≦1) E=2 高炉			B=1 設計日打設量10m3/日未満 D=11 18- 8-20 G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 L=1 II-4-①-4			J=2 現場内小運搬無し		

B-3縦排水工
縦溝工B型300

V2004

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0033号表

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストU型側溝 設置工 シラスC0 水路用 300×300 (2m)	10	m			S7011 施工内訳0-0027号表
張りコンクリート工 (縦排水溝) バックホウ (-6.5≤H≤4.5かつW≤4.0)	1	式			S1421 施工内訳0-0028号表
床掘り 土砂, 上記以外(小規模)	3	m3			SQZ012 施工内訳0-0004号表
無筋・鉄筋構造物人力打設 18- 8-20(高炉), 小型車割増無し 一般養生, 現場内小運搬無し	0.7	m3			SQ102 施工内訳0-0032号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

B-4縦排水工
縦溝工B型300

V2004

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0034号表

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストU型側溝 設置工 シラスC0 水路用 300×300 (2m)	10	m			S7011 施工内訳0-0027号表
張りコンクリート工 (縦排水溝) バックホウ (-6.5≤H≤4.5かつW≤4.0)	1	式			S1421 施工内訳0-0028号表
床掘り 土砂, 上記以外(小規模)	3	m3			SQZ012 施工内訳0-0004号表
無筋・鉄筋構造物人力打設 18- 8-20(高炉), 小型車割増無し 一般養生, 現場内小運搬無し	0.7	m3			SQ102 施工内訳0-0032号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料(後方超小旋回) 山積 0.45 m3			バックホウ クローラ型 後方超小旋回型 山積 0.45 m3		T0478
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=2 コンクリート舗装版 C=1 不要 F=1 有り			B=1 無し D=1 15cm以下 G=1 IV-3-②-2		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 1 0 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=3 舗装版破碎 C=1 無し E=1 II-2-25-1			B=3 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) D=46 6.5km超11.5km以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物受入料	1.00	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=3 コンクリート塊（無筋） C=2300 受入料金（円／単位）			B=1 m3当り		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	4.00	人			R2580
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 交通誘導警備員B C=0 交替要員[人／日]			B=4 配置人数（交替要員除く） D=1 II-5-21-1		[人／日]

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ブルドーザ [湿地] 排ガス3次 20 t 級			ブルドーザ [湿地] 20 t 排ガス3次		MC217P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=1 押土有り I=1 II-1-②-7			B=1 オープンカット E=1 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ賃料 ハンドガイド式, 0.8～1.1 t			振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1 t		T0388
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 2.5m未満			D=1 II-1-②-22		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料（後方超小旋回） 山積0.28m3			バックホウ クローラ型 後方超小旋回型 山積0.28m3		T0472
振動ローラ賃料 搭乗式コンパクト型，3～4 t			振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパクト式〕 質量3～4 t		T0431
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格 積算単価	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区) 積算単価	単価(東京地区)	備 考
					EP001
*** 単位当り計 ***					
A=2 2.5m以上4.0m未満			D=1 II-1-㉔-22		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ賃料 ハンドガイド式，0.8～1.1 t			振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1 t		T0388
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

路床盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比：

SQZ005

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0042号表

頁 0 - 0073

1 m3 当り

労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 2.5m未満			D=1 II-1-②-24		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ賃料 搭乗式コンパクト型, 3～4 t			振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパクト式] 質量3～4 t		T0431
バックホウ賃料（後方超小旋回） 山積0.28 m3			バックホウ クローラ型 後方超小旋回型 山積0.28 m3		T0472
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=2 2.5m以上4.0m未満			D=1 II-1-㊟-24		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ブルドーザ賃料 湿地・7 t 級			ブルドーザ [湿地] 7 t		T0452
振動ローラ賃料 土工用・フラットシングルドラム型， 1 1 ～ 1 2 t			振動ローラ（土工用） [フラットシングルドラム型] 質量 1 1 ～ 1 2 t		T0475
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=3 4.0m以上 C=1 無し			B=1 20,000m3未満 D=1 II-1-②-24		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=2 0.3km以下			B=1 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積 0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積 0.8 m3		T0456
普通作業員			普通作業員		R0200
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 盛土部 C=2 無し E=1 II-2-①-4			B=2 無し D=2 ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土		

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
人工芝 人工張芝幅 1 0 0 cm			張芝 幅 1 0 0 c m ワラ付		T0013
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格 A=1Ⅱ-2-①-38	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考

張りコンクリート工（防草コンクリート）
人力打設（ $-1.0 \leq H \leq 1.0$ かつ $W \leq 1.0$ ）

S1421

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0048号表

頁 0 - 0084

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
♪張りコンクリート工（型枠工） 防草コンクリート	0.14	m ²			S1423 施工内訳0-0023号表
♪張りコンクリート工（コンクリート打設） 18-8-20（高炉） 目地材：有り 人力打設（ $-1.0 \leq H \leq 1.0$ かつ $W \leq 1.0$ ）	1.50	m ²			S1424 施工内訳0-0049号表
♪張りコンクリート工（養生） 防草コンクリート	1.50	m ²			S1425 施工内訳0-0025号表
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=3 防草コンクリート D=8 人力打設（ $-1.0 \leq H \leq 1.0$ かつ $W \leq 1.0$ ） F=1.5 コンクリート打設表面積（m ² ）			B=1 無（土工で基面整正を計上） E=0.14 型枠面積（m ² ） G=70 張りコンクリート平均厚（mm）		
H=1 18-8-20（高炉） K=1 II-4-③-1			I=1 有り		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.00	人			R2500 1
普通作業員	3.20	人			R0200 1
生コン単価（高炉セメントB） 強度（18 - 20） スランプ（ 8 cm）	8.47	m3			S1401 施工内訳0-0015号表
諸雑費	3.00	%			#01
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=3 防草コンクリート C=70 コンクリート平均厚（mm） E=1 有り			B=8 人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0） D=1 18-8-20（高炉） G=1 II-4-③-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下 時間的制約 無し 昼間単価	10.00	m			TB411
かぶせ蓋式U型側溝 (道路用シラスコンクリート) 300×300×2000	4.98	個			T1262
再生碎石 (RC-40)	0.60	m ³			T9106
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 布設 (新材) C=32 シラスCO 道路用 300×300 (2m) E=2 切込碎石 (再生材)			B=1 シラスコンクリート製品 D=1 一般的な作業 G=0.5 基礎碎石 数量 (m ³ ／10m)		
H=1 昼間単価 J=1 VI-1-⑥-1			I=1 無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎碎石 RC-40, t =7.5cm超12.5cm以下	9	m ²			SQ033 施工内訳0-0052号表
一般型枠 小型構造物	2	m ²			SQZ104 施工内訳0-0053号表
小型構造物人力打設 18- 8-20(高炉), 小型車割増無し 一般養生, 現場内小運搬無し	0.8	m3			SQ102 施工内訳0-0054号表
歩車道境界ブロック設置 シラスコンクリート, B型 片面R L=2.0m/個, 1 5 0 kg以上 5 5 0 kg未満	10.0	m			SQ170 施工内訳0-0055号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 山積0.8m3	0.008	日			T0456 1
普通作業員	0.019	人			R0200 1
特殊作業員	0.007	人			R0100 1
土木一般世話役	0.004	人			R2500 1
運転手（特殊）	0.006	人			R1400 1
再生砕石（RC-40）	0.120	m3			T9106 1
軽油	0.451	L			T0002 1
＊＊ 代表機材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m ²			
A=2 D=1 t =7.5cm超12.5cm以下 Ⅱ-2-②-2			B=2 RC-40		

一般型枠
小型構造物
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0053号表

頁 0 - 0089

1 m² 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

一般型枠
小型構造物
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0053号表

1 m² 当り

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***						
A=1 C=1	一般型枠 Ⅱ-4-②-2			B=2 小型構造物		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.322	人			R0200 1
特殊作業員	0.100	人			R0100 1
土木一般世話役	0.109	人			R2500 1
生コンクリート 1 8 - 8 - 2 0 (普通)	1.060	m 3			T0921 1
高炉Bセメント補正	1.060	m 3			T0900 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m3			
A=2 小型構造物 C=13 人力打設 (-1≦H≦1) E=2 高炉			B=4 水平打設距離2m以下 D=11 18- 8-20 G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 L=1 II-4-①-4			J=2 現場内小運搬無し		

施工内訳0-0055号表

L=2.0m/個, 150kg以上550kg未満

2025. 07. 03 07. 24. 37

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般型枠 小型構造物	2	m ²			SQZ104 施工内訳0-0053号表
小型構造物人力打設 18- 8-20(高炉)，小型車割増無し 一般養生，現場内小運搬無し	1	m3			SQ102 施工内訳0-0054号表
歩車道境界ブロック設置 シラスコンクリート，B型 片面R L=2.0m/個，1 5 0 kg以上 5 5 0 kg未満	10.0	m			SQ170 施工内訳0-0055号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料(後方超小旋回) 山積 0.45 m3			バックホウ クローラ型 後方超小旋回型 山積 0.45 m3		T0478
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 アスファルト舗装版 C=1 不要 F=1 有り			B=1 無し D=1 15cm以下 G=1 IV-3-②-2		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物受入料	1.00	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=1 アスファルト塊（掘削） C=1500 受入料金（円／単位）			B=1 m3当り		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次 ブレード幅3. 1 m	0.001	供用日			MB031P 1
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次 質量10 t 締固め幅2. 1 m	0.001	供用日			MB610P 1
タイヤローラ賃料 8～20 t	0.001	日			T0422 1
運転手（特殊）	0.003	人			R1400 1
特殊作業員	0.001	人			R0100 1
普通作業員	0.001	人			R0200 1
土木一般世話役	0.000	人			R2500 1
粒調碎石（M－40）	0.191	m ³			T0512 1
軽油	0.120	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=1 車道・路肩部 E=150 全仕上り厚 [mm] I=1 IV-1-①-4～11			B=2 上層路盤 G=6 粒調碎石 M-40		

表層(車道・路肩部)W=3.0m超		SQ155		施工内訳0-0060号表		頁 0 - 0099					
t = 5 0 mm, 密粒度As(再生)		密度 2.35 t /m3, プライムコート PK-3		As合材 200 t 未満/工事(通常時間帯)		m ² 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型, 舗装幅 2.3 ～ 6.0 m		0.001		日						T0477	1
ロードローラ賃料 マカダム, 10 ～ 12 t		0.001		日						T0415	1
タイヤローラ賃料 8 ～ 20 t		0.001		日						T0422	1
普通作業員		0.003		人						R0200	1
特殊作業員		0.001		人						R0100	1
運転手 (特殊)		0.001		人						R1400	1
土木一般世話役		0.000		人						R2500	1
再生アスファルト混合物 密粒度		0.126		t						T9109	1
アスファルト乳剤 PK 3 ・ 4		0.001		t						T7022	1
軽油		0.064		L						T0002	1
** 代表機労材規格 **		-100		%						#01	
この行までは参考表示であり積算には不使用											
《施工パッケージ積算単価》		1.00		m ²							

鹿 児 島 県

2025.07.03 07.24.37

表層(車道・路肩部)W=3.0m超		SQ155		施工内訳0-0060号表		頁 0 - 0100			
t = 5 0 mm, 密粒度As(再生)		密度 2.35 t /m3, フライムコート PK-3		As合材 200 t 未満/工事(通常時間帯)		m ² 当り			
名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単	価	金	額	備	考
*** 単位当り計 ***		1		m ²					
A=1	車道・路肩部			B=3	表層				
C=50	平均厚さ [単位 : mm]			D=4	W=3.0m超				
E=3	密粒度As(再生)			G=1	締固め後密度 2.35 t /m3(標準)				
H=2	フライムコート PK-3			I=2	As合材 200 t 未満/工事				
J=1	通常時間帯			K=1	IV-1-②-2, 8				

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014年規制 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型 [標準型・排ガス2014年]		ME406P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 C=1 土砂 Ⅱ-1-②-27			B=1 土量50,000m3未満		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 1 0 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=43 9.5km超11.5km以下			B=1 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 1 0 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 標準 C=2 軟岩 E=43 9.5km超11.5km以下			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=29 5.5km超6.5km以下			B=1 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	2.80	人			R0100 1
ラフテレスクレン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊	2.10	日			T0405 1
運搬費等	155.0	%			#01
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=1 分解・組立・輸送（往復） C=1 ブルドーザ（リッパ装置付を含む） P=1 I -2-㊟-20, 22			B= 船運賃（円／片道）@ D=1 ブルドーザ 20 t 級以上 21 t 級以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.86	人			R2500
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=1 掘削（ICT）※[ICT建機使用割合100%] C=1 オープンカット E=3 10,000m3以上50,000m3未満 Q=1 II-1-②-45, II-2-①-9, IV-1-①-24			B=1 土砂 D=1 障害無し G=6000 条件別 ICT建機施工数量 (m3)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.50	人			R2500
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=2 法面整形（ICT） J=1 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 Q=1 II-1-②-45, II-2-①-9, IV-1-①-24			H=2 切土部 M=1530 条件別施工数量(A=2の時:m2, A=3,4の時:m3)		

法面整形（ICT）保守点検費（バックホウ）
切土部
軟岩Ⅰ

S1030

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0068号表

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.23	人			R2500
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=2 法面整形（ICT） J=2 軟岩Ⅰ Q=1 Ⅱ-1-②-45, Ⅱ-2-①-9, Ⅳ-1-①-24			H=2 切土部 M=620 条件別施工数量(A=2の時:m2, A=3,4の時:m3)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
システム初期費	1.00	式			J1031
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=1 掘削（ICT），法面整形（ICT）			B=1 II-1-②-45, II-2-①-9, IV-1-①-24		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3次元起工測量	1	式			
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=1 当初設計書の場合 D=1 II-1-②-45			B=16400 対象土工量[m3]		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3次元設計データ作成	1	式			
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=1 当初設計書の場合 D=1 II-1-②-45			B=16400 対象土工量[m3]		

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
** 本工事費 **						
道路改良		レベル 1	式			
道路土工（本線）		レベル 2	式			
排水構造物工（本線）		レベル 2	式			
仮設工		レベル 2	式			
道路土工（3号付替道路）		レベル 2	式			
排水構造物工（3号付替道路）		レベル 2	式			
構造物撤去工（3号付替道路）		レベル 2	式			
舗装工（3号付替道路）		レベル 2	式			
残土処分工		レベル 2	式			
** 直接工事費 **						
役務費			式			
借地料			式			
運搬費			式			
重建設機械分解組立輸送費			式			
技術管理費			式			
I C T 建設機械経費等			式			
現場環境改善費			式			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
共通仮設費（率分）					
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
＊ ＊ 現場管理費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費					
契約保証費					
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
消費税相当額					
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊					
工事価格計					
消費税相当額計					
請負工事費計					

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F9900	建設発生土受入料 土砂	m3	950					
F0001	跳水防止版 (GRC) 300用 590×10×1000 12.7kg/枚 固定用オールアンカー含む	枚	10,000					
F2001	歩車道境界ブロック シラスコンクリート B型 片面R L=2.0m	個	18,000					
F9990	借地料 借地面積47.93m2, 借地期間6.0ヶ月 I-2-②-31	式	3,163					