

設 計 概 要

工 事 名	阿久根漁港水産流通基盤（一般）整備工事（R 7 - 1 工区）	
工 事 場 所	阿久根市晴海町地内外	
（ 今回 ）		（ 前回 ）
水産流通基盤		
-4.0m岸壁（改良） L = 3 7 . 2 m		
上部工 L = 1 2 . 2 m		
グラウンドアンカー 6 本		
底工 L = 2 5 . 0 m		
第 6 号 県単漁港補修		
防舷材 N = 3 基		

設 計 基 本 情 報

設計書総括情報	
事 務 所 名	北薩・建設部
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	漁港漁場課主管 公共 地域水産物供給基盤(一般)整備
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	31 北薩③
単 価 適 用 日	0 令和 7年 9月 1日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率 (%)	4 0 %
工種	1 9 港湾構造物
施工地域	1 3 その他影響無し
現場環境改善費	0 4 計上有り (構造物工事)
消費税税率	0 4 消費税税率：1 0 %
契約保証	0 1 金銭的保証を要す
港漁海上輸送補正	0 1 補正無
週休 2 日補正	0 5 4週8休(港湾・漁港)

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0003

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
岸壁	レベル 1					Y5Q000000
			式			
上部工	レベル 2					Y5Q100000
			式			
上部コンクリート工	レベル 3					Y5Q100100
			式			
支保						Y5Q100101
			式			
支保組立・組外工 上部工（重力式） クレーン付台船 45～50t吊						S8702 0 *
						A=2, B=22, E=1, F=1
		12	m			施工内訳0-0001号表
足場						Y5Q100106
			式			
足場工（ブラケット式）設置・撤去						SP272 0 *
						A=1
		24	m			施工内訳0-0004号表
鉄筋（潮待ち）						Y5Q10010B
			式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋 加工・組立 上部工製作					VP8474 0 *
	2,163	kg			施工内訳0-0005号表
型枠					Y5Q10010G
		式			
鋼製型枠組立組外（重力式） 海上施工 クレーン付台船 45～50t吊	115	m ²			S8720 0 * A=1, B=2, C=2, D=3, E=1, F=1 施工内訳0-0006号表
伸縮目地					Y5Q10010L
		式			
伸縮目地工 瀝青質系	8	m ²			S8480 0 * A=1, B=1 施工内訳0-0008号表
コンクリート（潮待ち）					Y5Q10010Q
		式			
捨コンクリート	6	m ³			VP264 0 * 施工内訳0-0009号表
コンクリート打設工 上部工（陸上：鉄筋） 高炉セメント（B）（24-20-12）	90	m ³			VP8475 0 * 施工内訳0-0011号表
コンクリート					Y5Q10010Q
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0005

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設工（アンカー頭部） 上部工（陸上：鉄筋） 高炉セメント（B）（18-40-8）						S8475 0 *
						A=5, B=3, C=3, D=2, E=2, H=1
		4	m 3			施工内訳0-0013号表
アンカー工 レベル 3						Y1Z0L0L00
			式			
(アンカー)						Y011U0G0V
			式			
グラウンドアンカー工 F130TA L=22.0m（実長22.16m） 本アンカー						VP0001 0 *
		3	本			施工内訳0-0014号表
グラウンドアンカー工 F100TA L=24.0m（実長23.70m） 本アンカー						VP0002 0 *
		3	本			施工内訳0-0022号表
足場 （仮設足場）						Y010V0B10
			式			
削孔（ハンマドリル） 削孔径φ28mm L=125mm 横向き施工						VP0100 0 *
		60	孔			施工内訳0-0024号表
コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 削孔深さ30mm以上200mm未満						SQZ411 0 *
						A=1, B=1
		60	孔			施工内訳0-0025号表
垂直材部アンカー材料費 M 1 6						VP0101 0 *
		60	組			施工内訳0-0026号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上弦材部アンカー材料費 M 2 0	60	組			VP0102 0 *
					施工内訳0-0027号表
ブラケット足場設置（海上作業）	8.4	t			VP0103 0 *
					施工内訳0-0028号表
ブラケット足場撤去（海上作業）	8.4	t			VP0104 0 *
					施工内訳0-0029号表
覆工板設置（海上作業）	50	m2			VP0105 0 *
					施工内訳0-0030号表
覆工板撤去（海上作業）	50	m2			VP0106 0 *
					施工内訳0-0031号表
仮橋・仮栈橋高欄設置工 単管パイプ型	18	m			S1956 0 *
					A=2, B=1, E=1
					施工内訳0-0032号表
仮橋・仮栈橋高欄撤去工 単管パイプ型	18	m			S1956 0 *
					A=2, B=2, E=1
					施工内訳0-0033号表
仮設足場材料費（購入済）	1	式			F0110 0
仮設足場材料費（賃料）	50	m2			VP0107 0 *
					施工内訳0-0034号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0007

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
付属工 レベル 2						Y5Q150000
			式			
係船柱工 レベル 3						Y5Q150100
			式			
係船柱						Y5Q150101
			式			
係船柱取付工 係船直柱 けん引力 5 0 k N						S8476 0 * A=1, B=1, C=1, F=1 施工内訳0-0035号表
		2	基			
防舷材工 レベル 3						Y5Q150600
			式			
防舷材						Y5Q150601
			式			
防舷材及び埋込栓取付 H = 2 5 0 mm未満 陸上取付						S8478 0 * A=1, B=3, C=1, D=2, E=1, G=2, H=1, I=1 施工内訳0-0036号表
		3	基			
防舷材(材料費) V型 H200, L2000 埋込金具8本込						F0201 0
		3	基			
車止・縁金物工 レベル 3						Y5Q150B00
			式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車止					Y5Q150B01
車止 取付工 二次製品 1 0 0 kg以上／本	8	m			S8481 0 * A=2, B=, C=2, D=2, E=1, F=1 施工内訳0-0037号表
縁金物					Y5Q150B06
縁金物 取付	12	m			S8482 0 * A=, B=2, C=1 施工内訳0-0038号表
付属設備工 レベル 3					Y5Q150L00
係船環					Y5Q150L01
係船環 MS-25 φ 200 d25mm	1	個			F0204 0
底工基礎					Y4900
アンカーボルト J型フック付10-M27 SS400 L = 1 5 1 0 mm 10本/組	2	組			F0301 0

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
裏込・裏埋工 レベル 2		式			Y5Q1A0000
裏込工 レベル 3		式			Y5Q1A0100
掘削（土砂）		式			Y01010101
床掘り 土砂，上記以外（小規模）	78	m3			SQZ012 0 * A=1, B=5, E=1 施工内訳0-0039号表
土砂運搬（小規模） 運搬距離0.2km超1.0km以下，DID無し 積込：バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）	12	m3			SQZ002 0 * A=2, B=5, C=1, D=1, E=5, G=1 施工内訳0-0040号表
土砂運搬（小規模） 運搬距離6.0km超7.5km以下，DID無し 積込：バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）	66	m3			SQZ002 0 * A=2, B=5, C=1, D=1, E=33, G=1 施工内訳0-0041号表
処分費（直工内）					#0042
建設発生土受入料金	66	m 3			F0401 0
裏埋工 レベル 3		式			Y5Q1A0600

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
裏埋材					Y5Q1A0601
		式			
割栗石 5～15cm	22	m ³			T0526 0
裏込均し					Y5Q1A010G
		式			
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	22	m ³			SQZ016 0 * A=3, D=1
吸出し防止材					Y5Q1A010L
		式			
防砂シート敷設工 陸上施工	27	m ²			S8712 0 * A=1, B=1, C=1, D=1
裏込均し					Y5Q1A010G
		式			
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）	12	m ³			SQZ007 0 * A=1, B=4, C=1
土砂運搬（小規模） 運搬距離0.2km超1.0km以下，DID無し 積込：バックホ山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	12	m ³			SQZ002 0 * A=2, B=5, C=1, D=1, E=5, G=1
					施工内訳0-0040号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	12	m ³			SQZ016 0 * A=5, B=1, D=1 施工内訳0-0045号表
舗装工 レベル 2		式			Y5Q1F0000
コンクリート舗装工 レベル 3		式			Y5Q1F0100
下層路盤		式			Y5Q1F0101
下層路盤材敷均し転圧 人力方式 路盤厚さ 1 0 cm, 転圧 1 層	18	m ²			SP449 0 * A=1, B=18, C=3, D=1, E=10, F=1, G=2, K=1 施工内訳0-0046号表
コンクリート舗装		式			Y5Q1F010B
コンクリート舗装工(簡易機械舗設) エプロン 漁港 18-8-40 舗装厚 2 0 cm	37	m ²			SP459 0 * A=1, B=1, D=2, E=1, G=1 施工内訳0-0048号表
目地		式			Y5Q1F010G
目地板 30m2未満 瀝青質 t=10mm	3	m ²			SQ092 0 * A=1, B=2, D=1 施工内訳0-0050号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物撤去工 レベル2		式			Y5Q1P0000
取壊し工 レベル3		式			Y5Q1P0100
コンクリート取壊し		式			Y5Q1P0101
コンクリート舗装版切断 コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下	12	m			SQZ185 0 * A=2, C=2, E=1 施工内訳0-0051号表
Co構造物取り壊し工 (機械施工) (海上施工)	26	m 3			VP0701 0 * 施工内訳0-0052号表
コンクリート舗装版破碎 舗装版厚15cmを超え35cm以下, 障害等無し 振動騒音対策不要 積込作業有り	37	m ²			SQZ184 0 * A=2, B=1, C=1, D=3, F=1, G=1 施工内訳0-0054号表
殻運搬コンクリート(無筋)構造物とりこわし 運搬距離5.7km超8.0km以下, DID無し 機械積込	26	m3			SQZ101 0 * A=1, B=1, C=1, D=34, E=1 施工内訳0-0055号表
殻運搬舗装版破碎 運搬距離6.0km超7.5km以下, DID無し 機械積込(対策不要, t=15cm超)又は(要対策)	7	m3			SQZ101 0 * A=3, B=2, C=1, D=33, E=1 施工内訳0-0056号表
* 処分費 (直工内) *					#0042

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0013

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物受入料（C o 殻・無筋）					F0701 0
	34	m 3			
撤去工 レベル 3					Y5Q1P0600
		式			
防舷材撤去					Y5Q1P060B
		式			
防舷材撤去工 H = 2 5 0 mm未満					S8726 0 *
	3	基			A=1, B=2, C=1
					施工内訳0-0057号表
現場発生品及び支給品運搬 トラック(クレーン付)2t級、吊能力2.9t DID無し 8.5km超11.0km以下					SQZ207 0 *
	0.3	t			A=1, B=1, C=10, D=1
					施工内訳0-0058号表
* 処分費（直工内） *					#0042
産業廃棄物受入料（廃プラ）					F0702 0
	0.3	t			
車止撤去					Y5Q1P060G
		式			
車止撤去工 合成樹脂製，角型鋼管製					S8727 0 *
	8	m			A=1, B=1
					施工内訳0-0059号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0014

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 運搬距離5.7km超8.0km以下, DID無し 機械積込	0.2	m3			SQZ101 0 * A=2, B=1, C=1, D=34, E=1 施工内訳0-0060号表
* 処分費 (直工内) *					#0042
産業廃棄物受入料 (C o 殻・有筋)	0.2	m 3			F0703 0
係船柱撤去		式			Y5Q1P060L
係船柱撤去工 1 0 0 K N未満	1	基			S8728 0 * A=1, B=1 施工内訳0-0061号表
排水構造物工 レベル 2		式			Y1A1F0000
側溝工 レベル 3		式			Y011A1000
自由勾配側溝		式			Y011A100B
自由勾配側溝設置 (縦断用) 3 0 0 × 8 0 0 再生砕石 RC-30, 基礎/底部コンクリート 18-8-40 D水路	8	m			S7012 0 * A=1, B=7, E=2, G=0.53, H=0.27, I=0.3, J=1, K=1, L=1 施工内訳0-0062号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0015

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	自由勾配側溝設置（縦断用）					S7012 0 *
	300×700					A=1, B=6, E=2, G=0.53, H=0.27, I=0.3, J=1, K=1,
	再生砕石 RC-30, 基礎/底部コンクリート 18-8-40					L=1
	D水路	4	m			施工内訳0-0065号表
	排水構造物工 蓋版 布設（新材）					S7015 0 *
	40kg/枚以下					A=1, B=, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1
	B条件：F0602（蓋版単価）	12	枚			施工内訳0-0066号表
底工	レベル2					Y5Q1Z0000
			式			
屋根工	レベル3					Y5Q1Z0100
			式			
材料費						Y5Q1Z0101
			式			
* 共通仮設費・現場管理費調整データ *						#0041
	アルミ接着ハニカムパネル					FR001 0
	Aタイプ W4200×L					
	t=54	101	m2			
	【特別調査単価】					
	屋根目地					FR002 0
	HSRゴム 二次排水ゴム					
		86	m			
	支持金物					FR003 0
	CT200×349×12					
	L=150ゴムシート	21	個			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0016

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支持金物 CT200×442×12 L=150ゴムシート	21	個			FR0031 0
支持金物 CT200×469×12 L=150ゴムシート	21	個			FR0032 0
H T B M16×55 F8T	132	本			FR004 0
六角ボルト M12×55 SUS 防水キャップ付	240	本			FR005 0
幕板（鼻先材） W150×H65, t=5 アルミ押出し形材	27	m			FR006 0
水切板	27	m			FR0061 0
軒樋 W150×H=75 アルミ押出し形材	25	m			FR007 0
縦樋 φ 90×3.0 L=7540	3	ヶ所			FR008 0
柱貫通カバー アルミパネル t=2 490×460×50	3	ヶ所			FR009 0

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防鳥ワイヤー SUSワイヤー φ 1mm	50	m			FR010 0
発送費 10 t 車	2	台			FR011 0
施工費		式			Y5Q1Z0106
現地取付費ハニカム、付属部材取付	101	m2			FR013 0
シーリング MS-2 15×10	50	m			FR014 0
シーリング MS-2 塞ぎカバー	3	箇所			FR015 0
シーリング MS-2 ブラケット廻り	72	箇所			FR016 0
シーリング SR-1 防水キャブ	258	箇所			FR017 0
手摺先行型枠組足場 安全ネット不要	276	掛m ²			S1456 0 * A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0067号表

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
柱 (鉄骨) 工 レベル 3					Y5Q1Z0600
		式			
材料費					Y5Q1Z0601
		式			
* 共通仮設費・現場管理費調整データ *					#0041
柱 □350×350×12 BCR295					FF001 0
	1,789	kg			
梁 H-294×200×8×12 SS400					FF002 0
	378	kg			
下弦材 φ 190.7×5.3 STK400					FF003 0
	744	kg			
上弦材 φ 114.3×6.0 STK400					FF004 0
	176	kg			
斜材・繋ぎ材 φ 89.1×4.2 STK400					FF005 0
	801	kg			
一次ファスナー (柱カバー用) L-30×30×3 SS400					FF006 0
	6	kg			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0019

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレート（ベース） PL-32 SN490C	152	kg			FF007 0
プレート（ダイヤフラム） PL-19 SN490C	104	kg			FF008 0
プレート（ガセット） PL-12 SS400	237	kg			FF009 0
一次ファスナー（ハニカムサポート） PL-9 SS400	391	kg			FF010 0
一次ファスナー（堅樋用） PL-6 SS400	1	kg			FF011 0
一次ファスナー（柱カバー用） PL-3.2 SS400	1	kg			FF012 0
柱カバープレート PL-2.3 SS400	7	kg			FF013 0
裏当金（柱内部） FB25×9 SN490C	8	kg			FF014 0
その他副資材	5,018	kg			FF015 0

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0020

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H T B ボルト M24×80 F8T	32	組			FF016 0
無収縮モルタル セメント系プレミックスタイプ	50	kg			T0809 0
加工費		式			Y5Q1Z0601
* 共通仮設費・現場管理費調整データ *					#0041
鋼材加工	5,018	kg			FF017 0
下地処理 素地A種+エポキシ	98	m2			FF018 0
亜鉛メッキ	5,018	kg			FF019 0
仕上げ塗装 フッ素樹脂塗装	95	m2			FF020 0
工場間接費	5,018	kg			FF021 0

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0021

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運送費					Y5Q1Z0601
		式			
運送費 工場～メッキ工場～鹿児島現地 トレーラー（先導者含む）	5,018	kg			FF022 0
施工費					Y5Q1Z0601
		式			
現地取付費 現地搬入取付	5,018	kg			FF023 0
クレーン付台船運転費 鋼D 45～50t吊 運転時間 6h	4	日			SP832 0 * A=4, B=1, C=1, D=1 施工内訳0-0002号表
高所作業車賃料（週休2日補正あり） トラック架装リフト・ブーム型，作業床高さ8～10m 標準デッキタイプ 8,190×1.02=8,353	1	日			FT0394 0
柱保護コンクリート工 レベル3					Y5Q1Z0B00
		式			
柱保護コンクリート工	2	箇所			Y5Q1P060L 工種明細0001号表
塗装工					Y5Q1Z0B01
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0022

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
柱保護塗装 2 液形エポキシ樹脂シーラー 中上塗り・希釈塗料、養生材、研磨材、処分 1 か所/3.2㎡	2	箇所			FC001 0
＊＊直接工事費＊＊					
事業損失防止施設費					Z0002
汚濁防止膜設置・撤去	20	m			S8714 0 * A=4, B=1 施工内訳0-0072号表
汚濁防止フェンス（基本料） 単独ポートφ300高3×長20（m） カーテン生地引張強さ 1000N/3cm未満	1	枚			F0901 0
汚濁防止フェンス（1日当り加算額） 単独ポートφ300高3×長20（m） カーテン生地引張強さ 1000N/3cm未満	90	枚・日			F0902 0
運搬費					Z0004
作業船等えい航費					YZ4090000
えい航費 クレーン付台船 45～50t吊 引船：基地→（えい航）→現場 距離（10）哩	1	回			SP551 0 * A=12, N=2, S=1, T=10, U=1, W=1, Y=1 施工内訳0-0073号表

鹿 児 島 県

2025. 10. 02 14. 04. 46

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
えい航費 クレーン付台船 45～50 t 吊 引船：現場→(えい航)→基地 距離(10)湊						SP551 0 *
						A=12, N=2, S=1, T=10, U=3, W=1
		1	回			施工内訳0-0074号表
現場環境改善費						Z0010
			式			
共通仮設費 (率分)						
			式			
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
現場管理費						
			式			
** 現場管理費計 **						
** 工事原価 **						
一般管理費						
			式			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
契約保証費						
			式			
一般管理費等計						
工事価格						
消費税相当額						
			式			
請負工事費						
工事価格計						
消費税相当額計						
			式			
請負工事費計						

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋・鉄筋構造物バックホウ打設 24-12-40(高炉)，小型車割増無し 一般養生	0.6	m3			SQ102 0 * 施工内訳0-0068号表
一般型枠 鉄筋・無筋構造物	3.68	m ²			SQZ104 0 * 施工内訳0-0069号表
鉄筋 加工・組立 場所打コンクリート工 D13	35	kg			S8474 0 * 施工内訳0-0070号表
鉄筋 加工・組立 場所打コンクリート工 D16	25	kg			S8474 0 * 施工内訳0-0071号表
*** 単位当り計 ***	1	箇所			

支保組立・組外工
上部工（重力式）

S8702
クレーン付台船 45～50 t 吊

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0001号表

頁 0 - 0026

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支保工（上部工製作 重力式） クレーン抜き	100.00	m			TA451 市場単価
クレーン付台船運転費 鋼D 45～50 t 吊 運転時間 6 h	2.0	日			SP832 施工内訳0-0002号表
引船 運転費 鋼D 450 PS 型 就業時間 8 H・運転時間 2 H	2.0	日			SP842 施工内訳0-0003号表
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=2 上部工（重力式） E=1 ランク 1			B=22 クレーン付台船 45～50 t 吊 F=1 3-4. 1-22, 3-6-11, 3-6-15		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 (免税用)	102	L			T0003
船団長	1.20	人			R3900
普通船員	6.00	人			R2700
クレーン付台船 45～50 t吊 500 t積	1.00	日			M8594 運転
クレーン付台船 45～50 t吊 500 t積	1.65	日			M8594 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=4 鋼D 45～50 t吊 C=1 ランク 1			B=1 運転時間 6 h D=1 単-21		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重油A	103	L			T0004
高級船員	2.40	人			R2600
普通船員	1.20	人			R2700
引船 [鋼製] D 450PS型 (35GT)	2.00	h			M8257 運転
引船 [鋼製] D 450PS型 (35GT)	1.65	日			M8257 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=5 鋼D 450PS型 C=1 ランク 1			B=7 就業時間 D=1 単-24	8 H・運転時間	2 H

足場工（ブラケット式）設置・撤去

SP272

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0004号表

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.10	人			R2500 1
とび工	0.40	人			R0600 1
普通作業員	0.40	人			R0200 1
諸雑費	27.00	%			#01
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 積算資料P12					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋（SD345） D13mm	1.03	t			T0673
鉄筋工（上部工製作） 労務単価×1.06(時間制約)×1.02(週休2日)	1	t			FT8982
*** 合 計 ***	1,000	kg			
*** 単位当り計 ***	1	kg			

鋼製型枠組立組外（重力式）		S8720		施 工 内 訳 表		施工内訳0-0006号表		頁 0 - 0031	
海上施工		クレーン付台船 45～50 t 吊						m ² 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
鋼製型枠（重力式上部工） クレーン抜き		100	m ²			T8917 市場単価			
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 16.0 t 吊		1.0	日			SP855 施工内訳0-0007号表			
クレーン付台船運転費 鋼D 45～50 t 吊 運転時間 6 h		1.5	日			SP832 施工内訳0-0002号表			
引船 運転費 鋼D 450 P S 型 就業時間 8 H・運転時間 2 H		1.5	日			SP842 施工内訳0-0003号表			
*** 合 計 ***		100	m ²						
*** 単位当り計 ***		1	m ²						
A=1 C=2 E=1	鋼製型枠（重力式） R. T. C（油圧）16 t 吊 ランク 1			B=2 D=3 F=1	海上施工 クレーン付台船 45～50 t 吊 3-6-12, 3-6-19				

鹿 児 島 県

2025. 10. 02 14. 04. 46

ラフテレーンクレーン賃料
油圧伸縮ジブ型 16.0 t 吊

SP855

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0007号表

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 16 t 吊	1.00	日			T0403
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=20 R.T.C (油) 16.0 t C=1 単-34			B=0 運転時間 (H)		

伸縮目地工
瀝青質系

S8480

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0008号表

頁 0 - 0033

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伸縮目地工 瀝青系	100.00	m ²			T9645 市場単価
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 瀝青質系			B=1 3-6-24		

施 工 内 訳 表

m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コン単価（高炉セメントB） 強度（18 - 40） スランプ（ 8 cm）	10.4	m3			S1401 施工内訳0-0010号表
土木一般世話役 労務単価×1.06(時間制約)×1.02(週休2日)	0.4	人			FR2500 1
特殊作業員 労務単価×1.06(時間制約)×1.02(週休2日)	0.8	人			FR0100 1
普通作業員 労務単価×1.06(時間制約)×1.02(週休2日)	1.2	人			FR0200 1
雑材料	2	%			#01
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り計 ***	1	m 3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート 18－8－40（普通）	1.0	m 3			T0922
高炉Bセメント補正	1.0	m 3			T0900
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=3 高炉セメント（B） C=2 スランプ（8cm）			B=2 強度（18－40） D=1 公共単価		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コン単価（高炉セメントB） 強度（24 - 20） スランプ（12 cm）	10.2	m3			S1401 施工内訳0-0012号表
コンクリート打設工（上部工）陸上 ポンプ車（コンクリート運搬含む） 労務単価×1.06(時間制約)×1.02(週休2日)	10	m 3			FT8975
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り計 ***	1	m 3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート 24－12－20（普通）	1.0	m 3			T0939
高炉Bセメント補正	1.0	m 3			T0900
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=3 高炉セメント（B） C=3 スランプ（12 cm）			B=8 強度（24－20） D=1 公共単価		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コン単価（高炉セメントB） 強度（18-40） スランプ（8cm）	10.2	m3			S1401 施工内訳0-0010号表
コンクリート打設工（上部工）陸上 ミキサー直接（コンクリート運搬別途）	10	m3			T8978 市場単価
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=5 上部工（陸上：鉄筋） C=3 高炉セメント（B） E=2 スランプ（8cm）			B=3 ミキサー車直接投入 D=2 18-40 H=1 3-4.1-30, 3-4.2-11, 3-5-29, 3-6-26・27・29		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
削孔（アンカー） 呼び径：135mm 玉石混じり土 足場工有り（スキッド型）	8.9	m			SQZ082 施工内訳0-0015号表
削孔（アンカー） 呼び径：135mm 砂質土 足場工有り（スキッド型）	5.8	m			SQZ082 施工内訳0-0016号表
削孔（アンカー） 呼び径：135mm 軟岩 足場工有り（スキッド型）	4.8	m			SQZ082 施工内訳0-0017号表
削孔（アンカー） 呼び径：135mm 硬岩 足場工有り（スキッド型）	0.9	m			SQZ082 施工内訳0-0018号表
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着 二重防食 PC鋼線より線（工場組立） 頭部処理有り f<400kN	1	本			SQZ083 施工内訳0-0019号表
グラウト注入（アンカー） 普通ポルチメント（4～8t／工事）	0.93	m3			SQ084 施工内訳0-0020号表
グラントアンカー材料費 F130TA L=22.0m（実長22.16m）	1	組			VP0003 施工内訳0-0021号表
*** 単位当り計 ***	1	本			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ボーリングマシン[スキッド型] ロータリーパーカッション式 5 5 k W級			ボーリングマシン スキッド型 5 5 k W級 ロータリーパーカッション式		M2750P
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
特殊作業員			特殊作業員		R0100

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
ドリルパイプ 呼径 1 3 5 mm用, L = 1 . 5 m			ドリルパイプ ϕ 1 3 5 mm用 (1 . 5 m)		T6537
インナーロッド 呼径 1 3 5 mm用, L = 1 . 5 m			インナーロッド ϕ 1 3 5 mm用 (1 . 5 m)		T6545
リングビット 呼径 1 3 5 mm用			リングビット ϕ 1 3 5 mm用		T6553
インナービット 呼径 1 3 5 mm用			インナービット ϕ 1 3 5 mm用		T6557

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 C=3 有り (スキッド型) 玉石混じり土			B=3 D=1 135mm Ⅱ-2-㊿-2		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ボーリングマシン[スキッド型] ロータリーパーカッション式 5 5 k W級			ボーリングマシン スキッド型 5 5 k W級 ロータリーパーカッション式		M2750P
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
特殊作業員			特殊作業員		R0100

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
リングビット 呼径 1 3 5 mm用			リングビット φ 1 3 5 mm用		T6553
ドリルパイプ 呼径 1 3 5 mm用， L = 1 . 5 m			ドリルパイプ φ 1 3 5 mm用 （ 1 . 5 m）		T6537
インナーロッド 呼径 1 3 5 mm用， L = 1 . 5 m			インナーロッド φ 1 3 5 mm用 （ 1 . 5 m）		T6545
インナービット 呼径 1 3 5 mm用			インナービット φ 1 3 5 mm用		T6557

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 C=2 有り (スキッド型) 呼び質土			B=3 D=1 135mm Ⅱ-2-㊶-2		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ボーリングマシン[スキッド型] ロータリーパーカッション式 5 5 k W級			ボーリングマシン スキッド型 5 5 k W級 ロータリーパーカッション式		M2750P
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
特殊作業員			特殊作業員		R0100

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
ドリルパイプ 呼径 1 3 5 mm用, L = 1 . 5 m			ドリルパイプ φ 1 3 5 mm用 (1 . 5 m)		T6537
リングビット 呼径 1 3 5 mm用			リングビット φ 1 3 5 mm用		T6553
インナーロッド 呼径 1 3 5 mm用, L = 1 . 5 m			インナーロッド φ 1 3 5 mm用 (1 . 5 m)		T6545
インナービット 呼径 1 3 5 mm用			インナービット φ 1 3 5 mm用		T6557

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 有り (スキッド型) C=4 軟岩			B=3 135mm D=1 II -2-㊶-2		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ボーリングマシン[スキッド型] ロータリーパーカッション式 5 5 k W級			ボーリングマシン スキッド型 5 5 k W級 ロータリーパーカッション式		M2750P
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
特殊作業員			特殊作業員		R0100

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
ドリルパイプ 呼径 1 3 5 mm用, L = 1 . 5 m			ドリルパイプ φ 1 3 5 mm用 (1 . 5 m)		T6537
リングビット 呼径 1 3 5 mm用			リングビット φ 1 3 5 mm用		T6553
インナーロッド 呼径 1 3 5 mm用, L = 1 . 5 m			インナーロッド φ 1 3 5 mm用 (1 . 5 m)		T6545
インナービット 呼径 1 3 5 mm用			インナービット φ 1 3 5 mm用		T6557

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 有り (スキッド型) C=5 硬岩			B=3 135mm D=1 II -2-㊶-2		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
特殊作業員			特殊作業員		R0100
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 二重防食 D=1 f<400kN F=1 II-2-⑬-4			B=2 PC鋼線より線(工場組立) E=1 有り		

グラウト注入（アンカー）
普通ポルトランド（4～8t／工事）

SQ084

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0020号表

頁 0 - 0054

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.513	人			R0200 1
土木一般世話役	0.256	人			R2500 1
特殊作業員	0.256	人			R0100 1
セメント	1.000	m3			1 t当り設計単価を換算(t当り設計単価×1.23)
＊ ＊ 代表機材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m3			
A=2 普通ポルトランド（4～8t／工事）			C=1 II-2-⑬-5		

グラントアンカー材料費
F130TA L=22.0m (実長22.16m)

VP0003

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0021号表

頁 0 - 0055

組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F130TA 防錆被覆ストランド	22.16	m			F0001
スライドパイプ ポリエチレン製 F130TA用	20.48	m			F0002
マンション SCM435 F130TA用	2	組			F0003
ナット S45C F130TA用	1	個			F0004
ストッパーシース ポリエチレン製 F130TA用	1	個			F0005
定着体 F130TA	1	本			F0006
ちょうちんスペーサー F130TA用	3	個			F0007
ネジ式スペーサー SS400溶融亜鉛メッキ F130TA用	1	個			F0008
アンカープレート SS400溶融亜鉛メッキ PL-320×320×38 φ78	1	枚			F0009
アンカーキャップ アルミニウム製 F130TA用	1	個			F0010
防錆油 F130TA・F100TA共通	2.50	kg			F0011
グラウトパイプ φ21.5 F130TA・F100TA共通	23.03	m			F0022

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パッカーパイプ φ21.5 F130TA・F100TA共通	19.53	m			F0023
エア抜きパイプ φ17.0 F130TA・F100TA共通	20.03	m			F0024
布パッカー F130TA・F100TA共通	17.9	m			F0025
硬質塩ビパイプ 薄肉管 VU-150	1.72	m			F0026
*** 単位当り計 ***	1	組			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
削孔（アンカー） 呼び径：135mm 玉石混じり土 足場工有り（スキッド型）	10.7	m			SQZ082 施工内訳0-0015号表
削孔（アンカー） 呼び径：135mm 砂質土 足場工有り（スキッド型）	6.7	m			SQZ082 施工内訳0-0016号表
削孔（アンカー） 呼び径：135mm 軟岩 足場工有り（スキッド型）	4.4	m			SQZ082 施工内訳0-0017号表
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着 二重防食 PC鋼線より線（工場組立） 頭部処理有り f<400kN	1	本			SQZ083 施工内訳0-0019号表
グラウト注入（アンカー） 普通ポルトランド（4～8t／工事）	1.00	m3			SQ084 施工内訳0-0020号表
グラントアンカー材料費 F100TA L=24.0m（実長23.70m）	1	組			VP0004 施工内訳0-0023号表
*** 単位当り計 ***	1	本			

グラントアンカー材料費
F100TA L=24.0m (実長23.70m)

VP0004

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0023号表

頁 0 - 0058

組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F100TA 防錆被覆ストランド	23.7	m			F0012
スライドパイプ ポリエチレン製 F100TA用	22.11	m			F0013
マンション SCM435 F100TA用	2	組			F0014
ナット S45C F100TA用	1	個			F0015
ストッパーシース ポリエチレン製 F100TA用	1	個			F0016
定着体 F100TA用	1	本			F0017
ちょうちんスペーサー F100TA用	3	個			F0018
ネジ式スペーサー SS400溶融亜鉛メッキ F100TA用	1	個			F0019
アンカープレート SS400溶融亜鉛メッキ PL-280×280×36 φ71	1	枚			F0020
アンカーキャップ アルミニウム製 F100TA用	1	個			F0021
防錆油 F130TA・F100TA共通	2.58	kg			F0011
グラウトパイプ φ21.5 F130TA・F100TA共通	24.57	m			F0022

グラントアンカー材料費
F100TA L=24.0m (実長23.70m)

VP0004

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0023号表

組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パッカーパイプ φ 21.5 F130TA・F100TA共通	21.57	m			F0023
エア抜きパイプ φ 17.0 F130TA・F100TA共通	22.07	m			F0024
布パッカー F130TA・F100TA共通	20.0	m			F0025
硬質塩ビパイプ 薄肉管 VU-150	1.65	m			F0026
*** 単位当り計 ***	1	組			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.3	人			R25001
特殊作業員	1.2	人			R01001
普通作業員	0.4	人			R02001
発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動，2.0kVA	1.7	日			T0341
クレーン付台船運転費 鋼D 45～50 t吊 運転時間 6 h	0.3	日			SP832 施工内訳0-0002号表
諸雑費	24	%			#01
*** 合 計 ***	100	孔			
*** 単位当り計 ***	1	孔			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動，2.0kVA			発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 2 k V A		T0341
その他[電動ハンマドリル] 穴あけ能力 φ 3 8 mm ～ 4 0 mm			電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ 4 0 mm		M9504P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		R0100
普通作業員			普通作業員		R0200

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 30mm以上200mm未満			B=1 II -2-⑮-2		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケミカルインサート SME-M16N	1	組			F0101
摩擦接合用高力ボルト六角 F10T M16-長45mm	1	組			F0102
*** 単位当り計 ***	1	組			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケミカルインサート ME-M20N	1	組			F0103
摩擦接合用高力ボルト六角 F10T M20-長50mm	1	組			F0104
*** 単位当り計 ***	1	組			

ブラケット足場設置（海上作業）

VP0103

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0028号表

頁 0 - 0066

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.98	人			R2500 1
とび工	5.96	人			R0600 1
溶接工	2.98	人			R1300 1
普通作業員	2.98	人			R0200 1
クレーン付台船運転費 鋼D 45～50 t 吊 運転時間 6 h	2.98	日			SP832 施工内訳0-0002号表
諸雑費	2	%			#01
*** 合 計 ***	10	t			
*** 単位当り計 ***	1	t			

施 工 内 訳 表

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.75	人			R2500 1
とび工	3.5	人			R0600 1
溶接工	1.75	人			R1300 1
普通作業員	1.75	人			R0200 1
クレーン付台船運転費 鋼D 45～50 t吊 運転時間 6 h	1.75	日			SP832 施工内訳0-0002号表
諸雑費	3	%			#01
*** 合 計 ***	10	t			
*** 単位当り計 ***	1	t			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.8	人			R2500 1
とび工	2.5	人			R0600 1
普通作業員	0.8	人			R0200 1
クレーン付台船運転費 鋼D 45～50 t吊 運転時間 6 h	0.8	日			SP832 施工内訳0-0002号表
諸雑費	1	%			#01
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り計 ***	1	m2			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.5	人			R2500 1
とび工	1.4	人			R0600 1
普通作業員	0.5	人			R0200 1
クレーン付台船運転費 鋼D 45～50 t吊 運転時間 6 h	0.5	日			SP832 施工内訳0-0002号表
諸雑費	1	%			#01
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り計 ***	1	m2			

仮橋・仮栈橋高欄設置工
単管パイプ型

S1956

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0032号表

頁 0 - 0070

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.00	人			R2500 1
普通作業員	3.80	人			R0200 1
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=2 単管パイプ型 E=1 II-5-㊱-4			B=1 設置		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.60	人			R2500 1
普通作業員	2.10	人			R0200 1
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=2 単管パイプ型 E=1 II-5-㊦-4			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
覆工板賃料 鋼製（補強型）90日以内	1	m2・月			F0105
覆工板（整備費） 鋼製（補強型）	1	m ²			F0106
*** 単位当り計 ***	1	m2			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
係船柱（直柱） 小型船舶用 5 t 型	5.00	基			T7548
中詰コンクリート 1 8 N－8－4 0 1 8－8－4 0（普通）	0.050	m 3			T0922
1 0 t 未満 陸上施工 クレーンなし 係船柱取付（手間のみ）	5.00	基			T9202
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 1 6． 0 t 吊	0.40	日			市場単価 SP855 施工内訳0-0007号表
1 基当り		基			+00
*** 単位当り計 ***	1	基			
A=1 係船直柱 C=1 R．T．C（油圧） 1 6 t 吊			B=1 けん引力 5 0 k N F=1 3-7-7		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H＝250mm未満 陸上施工 クレーンなし 防舷材取付（手間のみ）	14.00	基			T9238
H＝250mm未満 陸上施工 クレーンなし 埋込栓取付	14.00	基			T9249
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 16.0t吊	1.00	日			SP855 施工内訳0-0007号表
1基当り		基			+00
*** 単位当り計 ***	1	基			
A=1 H＝250mm未満 C=1 陸上取付 E=1 台船（100t積）を計上しない。			B=3 防舷材及び埋込栓 D=2 R.T.C（油圧）16t吊 G=2 5基未満		
H=1 埋込栓先付施工あるいは防舷材のみ取付			I=1 3-7-10		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート製車止	100.00	m			
車止め取付（手間のみ） 二次製品 クレーン抜き	100.00	m			T9292
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 1 6 . 0 t 吊	1.60	日			SP855 施工内訳0-0007号表
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=2 二次製品 1 0 0 kg以上／本 C=2 R . T . C （油圧） 1 6 t 吊 E=1 標準の場合			B= 車止単価（円／m） D=2 3 0 m未満 F=1 3-7-12		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
縁金物	100	m			
縁金物取付（手間のみ） 二次製品 クレーンなし	100.00	m			T9280
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A= 縁金物の単価（円／m） C=1 3-7-13			B=2 3 0 m未満		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス2次 山積0. 2 8 m 3			バックホウ 山積0. 2 8 m3 クローラ型 [後方超小旋回型・排ガス2次]		MB425P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 土砂 E=1 II-1-③-4			B=5 上記以外(小規模)		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 4 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1004P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=2 C=1 E=5 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.2km超1.0km以下			B=5 D=1 G=1 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 無し Ⅱ-1-②-13		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 4 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1004P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=2 C=1 E=33 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 6.0km超7.5km以下			B=5 D=1 G=1 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 無し Ⅱ-1-②-13		

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満
機械構成比：

SQZ016

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0042号表

1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積0.8 m3		T0456
振動ローラ賃料 ハンドガイド式, 0.5～0.6 t			振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5～0.6 t		T0387
タンパ賃料 60～80 kg			タンパ及びランマ 質量60～80 kg		T0440
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=3 最大埋戻幅1m以上4m未満			D=1 Ⅱ-1-③-13		

S8712

施工内訳表

施工内訳0-0043号表

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0.28m3			バックホウ 山積0.28m3 クローラ型 [標準型・排ガス2次]		MB402P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 C=1 土砂 Ⅱ-1-②-27			B=4 小規模(標準)		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス2次 山積0.28m3			バックホウ 山積0.28m3 クローラ型 [後方超小旋回型・排ガス2次]		MB425P
タンパ及びランマ 質量60～80kg			ランマ 質量60～80kg		M3606P
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=5 D=1 上記以外(小規模) Ⅱ-1-③-13			B=1 土砂		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生碎石（RC-30）	94.63	m ³			T9105 1
振動ローラ運転費 搭乗式コンバインド型 3～4 t	1.00	日			SP879 1 施工内訳0-0047号表
普通作業員	37.90	人			R0200 1
雑材料	0.5	%			#01
* 1 m ² 当り *		m ²			+00
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 下層路盤 C=3 人力方式 E=10 路盤厚さ [cm] G=2 再生碎石 RC-30			B=18 (A条件) 路盤面積 (m ²) D=1 標準 F=1 転圧層数 K=1 3-13-9		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油	15	L			T0002
運転手（特殊）	1. 00	人			R1400
振動ローラ〔搭乗・コンバインド式〕 排ガス3次 質量3～4 t	4. 00	h			MC540 運転
振動ローラ〔搭乗・コンバインド式〕 排ガス3次 質量3～4 t	1. 40	日			MC540 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=3 搭乗式コンバインド型 3～4 t			B=1 単-38		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コン単価（高炉セメントB） 強度（1 8 - 4 0） スランプ（ 8 cm）	31.2	m3			S1401 施工内訳0-0010号表
アスファルト乳剤 PK 3・4	0.20	t			T7022
溶接金網 φ 6 × 1 5 0 × 1 5 0	158	m ²			T7611
コンクリート簡易仕上げ機運転 3. 5 m～5 m	1	日			SP888 1 施工内訳0-0049号表
土木一般世話役	1	人			R2500 1
特殊作業員	5	人			R0100 1
普通作業員	13	人			R0200 1
雑材料	18	%			#01
* 1 m ² 当り *		m ²			+00
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 簡易機械舗設 D=2 エプロン 漁港 18-8-40 G=1 3-13-14			B=1 舗装厚 2 0 cm E=1 φ 6. 0 × 150 × 150		

コンクリート簡易仕上げ機運転
3. 5 m～5 m

SP888

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0049号表

頁 0 - 0094

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油	3	L			T0002
コンクリート簡易仕上機 [エンジン駆動] 舗装幅 3. 5～5. 0 m	1. 00	日			M7210
コンクリート簡易仕上機 [エンジン駆動] 舗装幅 3. 5～5. 0 m	2. 00	日			M7210
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=1 単-41					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.076	人			R0200 1
土木一般世話役	0.022	人			R2500 1
目地材 歴青質（エラストイト等） 1 0 mm	1.220	m ²			T0041 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			
A=1 30m2未満 D=1 II-2-⑮-2			B=2 瀝青質 t =10mm		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音) ・湿式] 切削深 3 0 c m 級 ブレード径 7 5 c m			コンクリートカッタ [バキューム式 ・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級 ブレードφ75cm		M4736P
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		R0100
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
普通作業員			普通作業員		R0200

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 7 5 cm			コンクリートカッタ (ブレード) 径 3 0 インチ		T0092
コンクリートカッターブレード 5 6 cm			コンクリートカッタ (ブレード) 径 2 2 インチ		T0090
コンクリートカッターブレード 3 5 cm			コンクリートカッタ (ブレード) 径 1 4 インチ		T0093
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=2 コンクリート舗装版 E=1 IV-3-③-1			C=2 15cmを超え30cm以下		

Co構造物取り壊し工
(機械施工) (海上施工)

VP0701

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0052号表

頁 0 - 0099

m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
クレーン付台船運転費 鋼D 4 5 ～ 5 0 t 吊 運転時間 6 h	0.18	日			SP832 1 施工内訳0-0002号表
バックホウ浚渫船 運転費 鋼D 2 . 0 m 3	0.18	日			SP820 1 施工内訳0-0053号表
諸雑費	5	%			#01
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り計 ***	1	m 3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 (免税用)	476	L			T0003
船団長	1.43	人			R3900
高級船員	1.43	人			R2600
普通船員	5.72	人			R2700
バックホウ浚渫船 D 2.0m3	8.00	h			M8044 運転
バックホウ浚渫船 D 2.0m3	1.65	日			M8044 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 鋼D 2.0m3 D=1 単-12			B=1 ランク 1		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料(後方超小旋回) 山積0.45m3			バックホウ クローラ型 後方超小旋回型 山積0.45m3		T0478
油圧ブレーカ バケット容量0.4m3級 アタッチメントのみ			大型ブレーカ (油圧ブレーカー) バケット容量0.4m3級 アタッチメントのみ		T0464
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=2 C=1 F=1 コンクリート舗装版 不要 有り			B=1 D=3 G=1 無し 15cmを超え35cm以下 IV-3-②-2		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 C=1 E=1 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 無し Ⅱ-2-25-1			B=1 D=34 機械積込 5.7km超8.0km以下		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=3 舗装版破碎 C=1 無し E=1 II-2-25-1			B=2 機械積込 (対策不要, t=15cm超) 又は (要対策) D=33 6.0km超7.5km以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防舷材撤去 H=250mm未満 クレーン抜き	8.00	基			T9293
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 16.0t吊	1.00	日			SP855 施工内訳0-0007号表
1基当り		基			+00
*** 単位当り計 ***	1	基			
A=1 H=250mm未満 C=1 3-15-18			B=2 R.T.C (油圧) 16t吊		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
トラック [クレーン装置付] 2 t 級 2 . 9 t 吊			トラック [クレーン装置付] 2 t 級 2 . 9 t		M1205P
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
特殊作業員			特殊作業員		R0100
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 トラック(クレーン付)2t級、吊能力2.9t C=10 8.5km超11.0km以下			B=1 無し D=1 I -2-③-3		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車止撤去（合成樹脂製，角形鋼管製）	100.00	m			T9297
1 m当り		m			+00
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 合成樹脂製，角型鋼管製			B=1 3-15-19		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 1 0 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=2 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし C=1 無し E=1 II-2-25-1			B=1 機械積込 D=34 5.7km超8.0km以下		

係船柱撤去工
1 0 0 K N未満

S8728

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0061号表

頁 0 - 0114

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
係船柱撤去 けん引力1 0 0 k N未満	5.00	基			T9286
1 基当り		基			+00
*** 単位当り計 ***	1	基			
A=1 1 0 0 K N未満			B=1 3-15-17		

自由勾配側溝設置（縦断用） 300×800						S7012 再生砕石 RC-30, 基礎/底部コンクリート 18-8-40 D水路		施工内訳0-0062号表		頁 0 - 0115	
名 称 ・ 規 格 な ど						数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	m 当り
自由勾配側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下 時間的制約 無し 昼間単価						10.00	m			TB441	
自由勾配側溝（縦断用） B:300×H:800×L:2000						4.98	個			T1455	
再生砕石（RC-30）						0.64	m ³			T9105	
基礎コンクリート 強度（18-40） スランプ（8cm）						0.29	m ³			S1401	施工内訳0-0063号表
底部コンクリート 強度（18-40） スランプ（8cm）						0.32	m ³			S1401	施工内訳0-0064号表
諸雑費						1	式			#10	
*** 合 計 ***						10	m				
*** 単位当り計 ***						1	m				
A=1 縦断用 E=2 再生砕石 RC-30 H=0.27 基礎コンクリート 数量（m ³ ／10m）								B=7 300×800 G=0.53 基礎砕石 数量（m ³ ／10m） I=0.3 底部コンクリート 数量（m ³ ／10m）			
J=1 昼間単価 L=1 VI-1-⑥-1								K=1 無し			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート 18-8-40（普通）	1.0	m 3			T0922
高炉Bセメント補正	1.0	m 3			T0900
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=3 高炉セメント（B） C=2 スランプ（ 8 cm）			B=2 強度（18 - 40） D=1 公共単価		

施工内訳表

頁 0 - 0117

底部コンクリート
強度 (18 - 40)

S1401

スランプ (8 cm)

施工内訳0-0064号表

m3	当り
----	----

[illegible]

自由勾配側溝設置（縦断用） 300×700						S7012 再生砕石 RC-30, 基礎/底部コンクリート 18-8-40 D水路		施工内訳0-0065号表		頁 0 - 0118	
名 称 ・ 規 格 な ど						数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	m 当り
自由勾配側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下 時間的制約 無し 昼間単価						10.00	m			TB441	
自由勾配側溝（縦断用） B:300×H:700×L:2000						4.98	個			T1454	
再生砕石（RC-30）						0.64	m ³			T9105	
基礎コンクリート 強度（18-40） スランプ（8cm）						0.29	m ³			S1401	施工内訳0-0063号表
底部コンクリート 強度（18-40） スランプ（8cm）						0.32	m ³			S1401	施工内訳0-0064号表
諸雑費						1	式			#10	
*** 合 計 ***						10	m				
*** 単位当り計 ***						1	m				
A=1 縦断用 E=2 再生砕石 RC-30 H=0.27 基礎コンクリート 数量（m ³ ／10m）								B=6 300×700 G=0.53 基礎砕石 数量（m ³ ／10m） I=0.3 底部コンクリート 数量（m ³ ／10m）			
J=1 昼間単価 L=1 VI-1-⑥-1								K=1 無し			

排水構造物工 蓋版 布設（新材）
4 0 kg／枚以下

S7015
B条件：F0602（蓋版単価）

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0066号表

頁 0 - 0119

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kg／枚以下 時間的制約 無し 昼間単価	1.00	枚			TB471
蓋版単価	1.00	枚			
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	枚			
A=1 設置（新材） C=1 4 0 kg／枚以下 E=1 昼間単価 G=1 VI-1-⑥-1			B= 蓋版単価（円／枚） D=1 一般的な作業 F=1 無し		

手摺先行型枠組足場
安全ネット不要

S1456

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0067号表

頁 0 - 0120

掛㎡ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.6	人			R2500 1
とび工	7.0	人			R0600 1
普通作業員	1.3	人			R0200 1
ラフテレスクレン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊	1.40	日			T0405 1
諸雑費率	34.0	%			#01
*** 合 計 ***	100	掛㎡			
*** 単位当り計 ***	1	掛㎡			
A=1 手摺先行型枠組足場 C=1 II-5-⑦-1			B=1 安全ネット不要		

無筋・鉄筋構造物バックホウ打設
24-12-40(高炉), 小型車割増無し

SQ102

一般養生

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0068号表

頁 0 - 0121

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.123	日			T0439 1
普通作業員	0.135	人			R0200 1
特殊作業員	0.130	人			R0100 1
土木一般世話役	0.083	人			R2500 1
運転手 (特殊)	0.081	人			R1400 1
生コンクリート 24-12-40 (普通)	1.071	m3			T0940 1
高炉Bセメント補正	1.071	m3			T0900 1
軽油	4.358	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 バックホウ打設(1<H≤4.5)※水平距離4m以下 E=2 高炉			B=1 設計日打設量10m3/日未満 D=7 24-12-40 G=1 小型車割増無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 一般養生			L=1 Ⅱ-4-①-4		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 一般型枠 C=1 Ⅱ-4-②-2			B=1 鉄筋・無筋構造物		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋（SD345） D13mm	1.03	t			T0673
鉄筋工（上部工製作） クレーン抜き	1.0	t			T8982 市場単価
*** 合 計 ***	1,000	kg			
*** 単位当り計 ***	1	kg			
A=7 場所打コンクリート工 C=2 異形鉄筋（13mm） G=3 クレーン打設 K=1 3-4.1-26, 3-4.2-8, 3-6-21			B=2 異形 SD345 D=2 50t未満 H=2 クレーンなし（上部工陸上施工時選択可能）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋（SD345） D16～25mm	1.03	t			T0674
鉄筋工（上部工製作） クレーン抜き	1.0	t			T8982 市場単価
*** 合 計 ***	1,000	kg			
*** 単位当り計 ***	1	kg			
A=7 場所打コンクリート工 C=3 異形鉄筋（16～25mm） G=3 クレーン打設 K=1 3-4.1-26, 3-4.2-8, 3-6-21			B=2 異形 SD345 D=2 50t未満 H=2 クレーンなし（上部工陸上施工時選択可能）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
汚濁防止膜 設置 陸上クレーン込み	120.00	m			T9662 市場単価
汚濁防止膜 撤去 陸上クレーン込み	120.00	m			T9664 市場単価
** 1 m当り **		m			+00
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=4 設置・撤去			B=1 5-4-3, 5-4-4		

施工内訳表						頁 0 - 0128	
えい航費		SP551		施工内訳0-0073号表			
クレーン付台船 45～50t吊		引船:基地→(えい航)→現場		距離(10)湊		回 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
重油A		205	L			T0004 1 えい航用 引船 (雑品含む)	
引船 高級船員		1.0	人			R2600	
引船 普通船員		0.5	人			R2700	
被曳船 船団長		0.5	人			R3900	
被曳船 普通船員		2.5	人			R2700	
引船 [鋼製] D 600PS型 (50GT)		3.0	時間			M8260 運転	
引船 [鋼製] D 600PS型 (50GT)		0.5	日			M8260 供用	
クレーン付台船 45～50t吊 500t積		0.5	日			M8594 供用	
*** 単位当り計 ***		1	回				
A=12 クレーン付台船 S=1 25(湊／片道)未満の場合 U=1 引船現場使用(基地港～現場)：往路 Y=1 5-1-18				N=2 クレーン付台船 45～50t吊 T=10 えい航片道距離 (湊) W=1 単価適用地区			

施工内訳表						頁 0 - 0129	
えい航費		SP551		施工内訳0-0074号表			
クレーン付台船 45～50t吊		引船：現場→(えい航)→基地		距離(10)湊		回 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
重油A		205	L			T0004 1 えい航用 引船 (雑品含む)	
引船 高級船員		1.0	人			R2600	
引船 普通船員		0.5	人			R2700	
被曳船 船団長		0.5	人			R3900	
被曳船 普通船員		2.5	人			R2700	
引船 [鋼製] D 600PS型 (50GT)		3.0	時間			M8260 運転	
引船 [鋼製] D 600PS型 (50GT)		0.5	日			M8260 供用	
クレーン付台船 45～50t吊 500t積		0.5	日			M8594 供用	
*** 単位当り計 ***		1	回				
A=12 クレーン付台船 S=1 25(湊／片道)未満の場合 U=3 引船現場使用(現場～基地港)：復路 Y=1 5-1-18				N=2 クレーン付台船 45～50t吊 T=10 えい航片道距離 (湊) W=1 単価適用地区			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
** 本工事費 **						
岸壁		レベル 1	式			
上部工		レベル 2	式			
付属工		レベル 2	式			
裏込・裏埋工		レベル 2	式			
舗装工		レベル 2	式			
構造物撤去工		レベル 2	式			
排水構造物工		レベル 2	式			
庇工		レベル 2	式			
** 直接工事費 **						
事業損失防止施設費			式			
運搬費			式			
作業船等えい航費			式			
現場環境改善費			式			
共通仮設費（率分）						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
現場管理費						

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数 量 （ 前 回 ）	数 量 （ 今 回 ）	数 量 増 減
＊ ＊ 現場管理費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費					
契約保証費					
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
消費税相当額					
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊					
工事価格計					
消費税相当額計					
請負工事費計					

登録単価一覧表

頁0-0132

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
FT8982	鉄筋工（上部工製作） 労務単価×1.06(時間制約)×1.02(週休2日)	t	94,064					
FT8975	コンクリート打設工（上部工）陸上 ポンプ車（コンクリート運搬含む） 労務単価×1.06(時間制約)×1.02(週休2日)	m 3	5,081					
F0001	F130TA 防錆被覆ストランド	m	9,430					
F0002	スライドパイプ ポリエチレン製 F130TA用	m	870					
F0003	マンション SCM435 F130TA用	組	90,300					
F0004	ナット S45C F130TA用	個	3,240					
F0005	ストッパーシース ポリエチレン製 F130TA用	個	1,840					
F0006	定着体 F130TA	本	131,000					
F0007	ちょうちんスペーサー F130TA用	個	910					
F0008	ネジ式スペーサー SS400溶融亜鉛メッキ F130TA用	個	5,400					
F0009	アンカープレート SS400溶融亜鉛メッキ PL-320×320×38 φ78	枚	20,800					
F0010	アンカーキャップ アルミニウム製 F130TA用	個	15,800					

登録単価一覧表

頁0-0133

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0011	防錆油 F130TA・F100TA共通	kg	1,600					
F0012	F100TA 防錆被覆ストランド	m	7,500					
F0013	スライドパイプ ポリエチレン製 F100TA用	m	710					
F0014	マンション SCM435 F100TA用	組	68,300					
F0015	ナット S45C F100TA用	個	2,800					
F0016	ストッパーシース ポリエチレン製 F100TA用	個	1,830					
F0017	定着体 F100TA用	本	88,000					
F0018	ちょうちんスペーサー F100TA用	個	910					
F0019	ネジ式スペーサー SS400溶融亜鉛メッキ F100TA用	個	4,700					
F0020	アンカープレート SS400溶融亜鉛メッキ PL-280×280×36 φ71	枚	15,400					
F0021	アンカーキャップ アルミニウム製 F100TA用	個	15,800					
F0022	グラウトパイプ φ21.5 F130TA・F100TA共通	m	130					

登録単価一覧表

頁0-0134

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0023	パッカーパイプ φ21.5 F130TA・F100TA共通	m	130					
F0024	エア抜きパイプ φ17.0 F130TA・F100TA共通	m	93					
F0025	布パッカー F130TA・F100TA共通	m	3,330					
F0026	硬質塩ビパイプ 薄肉管 VU-150	m	1,840					
F0101	ケミカルインサート SME-M16N	組	5,170					
F0102	摩擦接合用高力ボルト六角 F10T M16-長45mm	組	93					
F0103	ケミカルインサート ME-M20N	組	4,420					
F0104	摩擦接合用高力ボルト六角 F10T M20-長50mm	組	157					
F0105	覆工板賃料 鋼製（補強型）90日以内	m ² ・月	1,030					
F0106	覆工板（整備費） 鋼製（補強型）	m ²	1,020					
F0110	仮設足場材料費（購入済）	式	0					
F0201	防舷材（材料費） V型 H200, L2000 埋込金具8本込	基	496,000					

登録単価一覧表

頁0-0135

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0202	P C車止め（製品単価） 150×185	m	22,700					
F0203	縁金物（製品単価） 100×100 アルミ製	m	14,000					
F0204	係船環 MS-25φ200 d25mm	個	50,400					
F0301	アンカーボルト J型フック付10-M27 SS400 L=1510mm 10本/組	組	333,000					
F0401	建設発生土受入料金	m ³	950					
F0602	自由勾配側溝 集水蓋 300用	枚	11,300					
F0701	産業廃棄物受入料（C o 殻・無筋）	m ³	2,300					
F0702	産業廃棄物受入料（廃プラ）	t	50,000					
F0703	産業廃棄物受入料（C o 殻・有筋）	m ³	3,300					
FR001	アルミ接着ハニカムパネル Aタイプ W4200×L t=54	m ²	204,000					
FR002	屋根目地 HSRゴム 二次排水ゴム	m	4,800					
FR003	支持金物 CT200×349×12 L=150ゴムシート	個	38,000					

登録単価一覧表

頁0-0136

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
FR0031	支持金物 CT200×442×12 L=150ゴムシート	個	46,700					
FR0032	支持金物 CT200×469×12 L=150ゴムシート	個	42,000					
FR004	H T B M16×55 F8T	本	3,100					
FR005	六角ボルト M12×55 SUS 防水キャップ付	本	1,150					
FR006	幕板（鼻先材） W150×H65, t=5 アルミ押出し形材	m	32,000					
FR0061	水切板	m	32,000					
FR007	軒樋 W150×H=75 アルミ押出し形材	m	35,000					
FR008	豎樋 φ90×3.0 L=7540	ヶ所	42,000					
FR009	柱貫通カバー アルミパネル t=2 490×460×50	ヶ所	55,000					
FR010	防鳥ワイヤー SUSワイヤー φ1mm	m	19,500					
FR011	発送費 10t車	台	960,000					
FR013	現地取付費ハニカム、付属部材取付	m2	35,000					

登録単価一覧表

頁0-0137

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
FR014	シーリング MS-2 15×10	m	2,600					
FR015	シーリング MS-2 塞ぎカバー	箇所	7,000					
FR016	シーリング MS-2 ブラケット廻り	箇所	4,000					
FR017	シーリング SR-1 防水キャップ	箇所	500					
FF001	柱 □350×350×12 BCR295	kg	615					
FF002	梁 H-294×200×8×12 SS400	kg	600					
FF003	下弦材 φ190.7×5.3 STK400	kg	715					
FF004	上弦材 φ114.3×6.0 STK400	kg	700					
FF005	斜材・繋ぎ材 φ89.1×4.2 STK400	kg	700					
FF006	一次ファスナー（柱カバー用） L-30×30×3 SS400	kg	555					
FF007	プレート（ベース） PL-32 SN490C	kg	730					
FF008	プレート（ダイヤフラム） PL-19 SN490C	kg	720					

登録単価一覧表

頁0-0138

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
FF009	プレート (ガセット) PL-12 SS400	kg	575					
FF010	一次ファスナー (ハニカムサポート) PL-9 SS400	kg	575					
FF011	一次ファスナー (縦樋用) PL-6 SS400	kg	575					
FF012	一次ファスナー (柱カバー用) PL-3.2 SS400	kg	600					
FF013	柱カバープレート PL-2.3 SS400	kg	600					
FF014	裏当金 (柱内部) FB25×9 SN490C	kg	600					
FF015	その他副資材	kg	630					
FF016	H T B ボルト M24×80 F8T	組	5,000					
FF017	鋼材加工	kg	1,500					
FF018	下地処理 素地A種+エポキシ	m2	7,500					
FF019	亜鉛メッキ	kg	1,100					
FF020	仕上塗り塗装 フッ素樹脂塗装	m2	30,000					

登録単価一覧表

頁0-0139

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
FF021	工場間接費	kg	300					
FF022	運送費 工場～メッキ工場～鹿児島現地 トレーラー（先導者含む）	kg	1,670					
FF023	現地取付費 現地搬入取付	kg	390					
FC001	柱保護塗装 2液形エポキシ樹脂シーラー 中上塗り・希釈塗料、養生材、研磨材、処分	箇所	80,300					
F0901	汚濁防止フェンス（基本料） 単独ポットφ300高3×長20（m） カーテン生地引張強さ 1000N/3cm未満	枚	125,000					
F0902	汚濁防止フェンス（1日当り加算額） 単独ポットφ300高3×長20（m） カーテン生地引張強さ 1000N/3cm未満	枚・日	1,960					
FT0394	高所作業車賃料（週休2日補正あり） トラック架装リフト・ブーム型，作業床高さ8～10m 標準デッキタイプ	日	8,353					
FR2500	土木一般世話役 労務単価×1.06（時間制約）×1.02（週休2日）	人	35,030					
FR0100	特殊作業員 労務単価×1.06（時間制約）×1.02（週休2日）	人	31,571					
FR0200	普通作業員 労務単価×1.06（時間制約）×1.02（週休2日）	人	22,488					

積算単価根拠表（閲覧用）

1/16

本工事の積算にあたり、価格刊行物の単価を採用した品目は下表のとおりであるが、使用製品として指定するものではない。なお、下表と使用製品が異なる場合においても、設計単価変更の対象としない。

									公共単価		令和7年度公共事業設計単価表_0801
工事名	阿久根漁港水産流通基盤（一般）整備工事（R7 -1工区）								価格刊行物		令和7年9月号
コード	名 称	材質及び規格・寸法	単	公共単価	建設物価	P	積算資料	P	特別調査	見積	備 考
FT8982	鉄筋工（上部工製作） 労務単価×1.06（時間的制約）×1.02（週休2日補正）		t	○							VP8474
FT8975	コンクリート打設工（上部工）陸上 ポンプ車（コンクリート運搬含む） 労務単価×1.06（時間的制約）×1.02（週休2日補正）		m 3	○							VP8475
F0001	F130TA防錆被覆ストランド		m							○	
F0002	スライドパイプ ポリエチレン製F130TA用		m							○	
F0003	マンション SCM435F130TA用		組							○	
F0004	ナット S45CF130TA用		個							○	

積算単価根拠表（閲覧用）

2/16

本工事の積算にあたり、価格刊行物の単価を採用した品目は下表のとおりであるが、使用製品として指定するものではない。なお、下表と使用製品が異なる場合においても、設計単価変更の対象としない。

									公共単価		令和7年度公共事業設計単価表_0801
工事名	阿久根漁港水産流通基盤（一般）整備工事（R7 -1工区）								価格刊行物		令和7年9月号
コード	名 称	材質及び規格・寸法	単	公共単価	建設物価	P	積算資料	P	特別調査	見積	備 考
F0005	ストッパーシース ポリエチレン製F130TA用		個							○	
F0006	定着体 F130TA		本							○	
F0007	ちょうちんスペーサー F130TA用		個							○	
F0008	ネジ式スペーサー SS400溶融亜鉛メッキ F130TA用		個							○	
F0009	アンカープレート SS400溶融亜鉛メッキ PL-320×320×38φ78		枚							○	
F0010	アンカーキャップ アルミニウム製F130TA用		個							○	

積算単価根拠表（閲覧用）

3/16

本工事の積算にあたり、価格刊行物の単価を採用した品目は下表のとおりであるが、使用製品として指定するものではない。なお、下表と使用製品が異なる場合においても、設計単価変更の対象としない。

									公共単価		令和7年度公共事業設計単価表_0801
工事名	阿久根漁港水産流通基盤（一般）整備工事（R7 -1工区）								価格刊行物		令和7年9月号
コード	名 称	材質及び規格・寸法	単	公共単価	建設物価	P	積算資料	P	特別調査	見積	備 考
F0011	防錆油 F130TA・F100TA共通		kg							○	
F0012	F100TA防錆被覆ストランド		m							○	
F0013	スライドパイプ ポリエチレン製F100TA用		m							○	
F0014	マンション SCM435F100TA用		組							○	
F0015	ナット S45CF100TA用		個							○	
F0016	ストッパーシース ポリエチレン製F100TA用		個							○	

積算単価根拠表（閲覧用）

4/16

本工事の積算にあたり、価格刊行物の単価を採用した品目は下表のとおりであるが、使用製品として指定するものではない。なお、下表と使用製品が異なる場合においても、設計単価変更の対象としない。

									公共単価		令和7年度公共事業設計単価表_0801	
工事名 阿久根漁港水産流通基盤（一般）整備工事（R7 -1工区）									価格刊行物		令和7年9月号	
コード	名 称	材質及び規格・寸法	単	公共単価	建設物価	P	積算資料	P	特別調査	見積	備 考	
F0017	定着体 F100TA用		本							○		
F0018	ちょうちんスペーサー F100TA用		個							○		
F0019	ネジ式スペーサー SS400溶融亜鉛メッキ F100TA用		個							○		
F0020	アンカープレート SS400溶融亜鉛メッキ PL-280×280×36φ71		枚							○		
F0021	アンカーキャップ アルミニウム製F100TA用		個							○		
F0022	グラウトパイプ φ21.5 F130TA・F100TA共通		m							○		

積算単価根拠表（閲覧用）

5/16

本工事の積算にあたり、価格刊行物の単価を採用した品目は下表のとおりであるが、使用製品として指定するものではない。なお、下表と使用製品が異なる場合においても、設計単価変更の対象としない。

									公共単価		令和7年度公共事業設計単価表_0801
工事名	阿久根漁港水産流通基盤（一般）整備工事（R7 -1工区）								価格刊行物		令和7年9月号
コード	名 称	材質及び規格・寸法	単	公共単価	建設物価	P	積算資料	P	特別調査	見積	備 考
F0023	パッカーパイプ φ21.5 F130TA・F100TA共通		m							○	
F0024	エア抜きパイプ φ17.0 F130TA・F100TA共通		m							○	
F0025	布パッカー F130TA・F100TA共通		m							○	
F0026	硬質塩ビパイプ 薄肉管VU-150		m		○	P688	○	P815			建設物価P688：薄肉管VU 150×165×5.1 積算資料P815：薄肉管VU 150×165×5.1
F0101	ケミカルインサート SME-M16N		組							○	
F0102	摩擦接合用高力ボルト六角 F10TM16-長45mm		組		○	P61	○	P59			建設物価P61：六角F10T M16×45 積算資料P59：六角F10T M16×45

積算単価根拠表（閲覧用）

6/16

本工事の積算にあたり、価格刊行物の単価を採用した品目は下表のとおりであるが、使用製品として指定するものではない。なお、下表と使用製品が異なる場合においても、設計単価変更の対象としない。

									公共単価		令和7年度公共事業設計単価表_0801
工事名	阿久根漁港水産流通基盤（一般）整備工事（R7 -1工区）								価格刊行物		令和7年9月号
コード	名 称	材質及び規格・寸法	単	公共単価	建設物価	P	積算資料	P	特別調査	見積	備 考
F0103	ケミカルインサート ME-M20N		組							○	
F0104	摩擦接合用高力ボルト六角 F10TM20-長50mm		組		○	P61	○	P59			建設物価P61：六角F10T M20×50 積算資料P59：六角F10T M20×50
F0105	覆工板賃料 鋼製（補強型）90日以内		m2・月		○	P813	○	P289			建設物価P813：鋼製（補強型）90日（3ヵ月）以内 積算資料P289：鋼製（補強型）90日（3ヵ月）以内
F0106	覆工板（整備費） 鋼製（補強型）		m ²		○	P813	○	P289			建設物価P813：鋼製（補強型）整備費 積算資料P289：鋼製（補強型）整備費
F0110	仮設足場材料費（購入済）		式	○							
F0201	防舷材(材料費) V型H200, L2000 埋込金具8本込		基	○							

積算単価根拠表（閲覧用）

7/16

本工事の積算にあたり、価格刊行物の単価を採用した品目は下表のとおりであるが、使用製品として指定するものではない。なお、下表と使用製品が異なる場合においても、設計単価変更の対象としない。

									公共単価		令和7年度公共事業設計単価表_0801	
工事名 阿久根漁港水産流通基盤（一般）整備工事（R7 -1工区）									価格刊行物		令和7年9月号	
コード	名 称	材質及び規格・寸法	単	公共単価	建設物価	P	積算資料	P	特別調査	見積	備 考	
F0202	P C車止め（製品単価） 150×185		m				○	P483		○	積算資料P483：PC車止め150×185SD345 S8481 条件表【B】	
F0203	縁金物（製品単価） 100×100アルミ製		m		○	P353	○	P483			建設物価P353：ノーマルタイプ100×100（無塗装） 積算資料P483：ノーマルタイプ100×100 無塗装 S8482 条件表【A】	
F0204	係船環 MS－25φ200d25mm		個							○		
F0205	ゴム製タラップ 150（H）×2.1m（L）+補助梯子1.8m		基		○	P352	○	P481			建設物価P352：（高）150（有効長）2100+補助梯子1800 積算資料P481：（高）150（長）2.1m+補助梯子1.8m	
F0301	アンカーボルト J型フック付10－M27SS400 L＝1510mm 10本/組		組							○		
F0401	建設発生土受入料金		m 3	○							比較検討 施設【(株)朝日産業L=6.3km】	

積算単価根拠表（閲覧用）

8/16

本工事の積算にあたり、価格刊行物の単価を採用した品目は下表のとおりであるが、使用製品として指定するものではない。なお、下表と使用製品が異なる場合においても、設計単価変更の対象としない。

									公共単価		令和7年度公共事業設計単価表_0801
工事名	阿久根漁港水産流通基盤（一般）整備工事（R7 -1工区）								価格刊行物		令和7年9月号
コード	名 称	材質及び規格・寸法	単	公共単価	建設物価	P	積算資料	P	特別調査	見積	備 考
F0602	自由勾配側溝集水蓋 3 0 0 用		枚							○	S7015 条件表【B】
F0701	産業廃棄物受入料（C o 殻・無筋）		m 3							○	比較検討 施設【（株）ツカサL=7.0km】
F0702	産業廃棄物受入料（廃プラ）		t								比較検討 施設【（株）ツカサL=7.0km】
F0703	産業廃棄物受入料（Co殻・有筋）		m 3	○							比較検討 施設【（株）ツカサL=7.0km】
FR001	アルミ接着ハニカムパネル A タイプR=11000W4200×L t =54		m2						○		
FR002	屋根目地 HSRゴム二次排水ゴム		m							○	

積算単価根拠表（閲覧用）

9/16

本工事の積算にあたり、価格刊行物の単価を採用した品目は下表のとおりであるが、使用製品として指定するものではない。なお、下表と使用製品が異なる場合においても、設計単価変更の対象としない。

									公共単価		令和7年度公共事業設計単価表_0801
工事名	阿久根漁港水産流通基盤（一般）整備工事（R7 -1工区）								価格刊行物		令和7年9月号
コード	名 称	材質及び規格・寸法	単	公共単価	建設物価	P	積算資料	P	特別調査	見積	備 考
FR003	支持金物 CT200×349×12 L=150ゴムシート		個							○	
FR0031	支持金物 CT200×442×12 L=150ゴムシート		個							○	
FR0032	支持金物 CT200×469×12 L=150ゴムシート		個							○	
FR004	H T B M16×55F8T		本							○	
FR005	六角ボルト M12×55SUS防水キャップ付		本							○	
FR006	幕板（鼻先材）水切り含む W150×H65,t=5アルミ押出し形材		m							○	

積算単価根拠表（閲覧用）

10/16

本工事の積算にあたり、価格刊行物の単価を採用した品目は下表のとおりであるが、使用製品として指定するものではない。なお、下表と使用製品が異なる場合においても、設計単価変更の対象としない。

									公共単価		令和7年度公共事業設計単価表_0801
工事名	阿久根漁港水産流通基盤（一般）整備工事（R7 -1工区）								価格刊行物		令和7年9月号
コード	名 称	材質及び規格・寸法	単	公共単価	建設物価	P	積算資料	P	特別調査	見積	備 考
FR0061	水切板		m							○	
FR007	軒樋 W150×H=75アルミ押出し形材		m							○	
FR008	縦樋 φ90×3.0L=7540		ヶ所							○	
FR009	柱貫通カバー アルミパネルt=2 490×460×50		ヶ所							○	
FR010	防鳥ワイヤー SUSワイヤーφ1mm		m							○	

積算単価根拠表（閲覧用）

11/16

本工事の積算にあたり、価格刊行物の単価を採用した品目は下表のとおりであるが、使用製品として指定するものではない。なお、下表と使用製品が異なる場合においても、設計単価変更の対象としない。

									公共単価		令和7年度公共事業設計単価表_0801	
工事名	阿久根漁港水産流通基盤（一般）整備工事（R7 -1工区）								価格刊行物		令和7年9月号	
コード	名 称	材質及び規格・寸法	単	公共単価	建設物価	P	積算資料	P	特別調査	見積	備 考	
FR011	発送費 1 0 t 車		台							○		
FR013	現地取付費ハニカム、付属部材取付		m2							○		
FR014	シーリング MS-2 15×10		m							○		
FR015	シーリング MS-2 塞ぎカバー		箇所							○		
FR016	シーリング MS-2 ブラケット廻り		箇所							○		
FR017	シーリング SR-1 防水キャップ		箇所							○		

積算単価根拠表（閲覧用）

本工事の積算にあたり、価格刊行物の単価を採用した品目は下表のとおりであるが、使用製品として指定するものではない。なお、下表と使用製品が異なる場合においても、設計単価変更の対象としない。

									公共単価		令和7年度公共事業設計単価表_0801
工事名	阿久根漁港水産流通基盤（一般）整備工事（R7 -1工区）								価格刊行物		令和7年9月号
コード	名 称	材質及び規格・寸法	単	公共単価	建設物価	P	積算資料	P	特別調査	見積	備 考
FF001	柱 □350×350×12BCR295		kg							○	
FF002	梁 H-294×200×8×12SS400		kg							○	
FF003	下弦材 φ190.7×5.3STK400		kg							○	
FF004	上弦材 φ114.3×6.0STK400		kg							○	
FF005	斜材・繋ぎ材 φ89.1×4.2STK400		kg							○	
FF006	一次ファスナー（柱カバー用） L-30×30×3SS400		kg							○	

積算単価根拠表（閲覧用）

本工事の積算にあたり、価格刊行物の単価を採用した品目は下表のとおりであるが、使用製品として指定するものではない。なお、下表と使用製品が異なる場合においても、設計単価変更の対象としない。

									公共単価		令和7年度公共事業設計単価表_0801	
工事名	阿久根漁港水産流通基盤（一般）整備工事（R7 -1工区）								価格刊行物		令和7年9月号	
コード	名 称	材質及び規格・寸法	単	公共単価	建設物価	P	積算資料	P	特別調査	見積	備 考	
FF007	プレート（ベース） PL-32SN490C		kg							○		
FF008	プレート（ダイヤフラム） PL-19SN490C		kg							○		
FF009	プレート（ガセット） PL-12SS400		kg							○		
FF010	一次ファスナー（ハニカムサポート） PL-9SS400		kg							○		
FF011	一次ファスナー（縦樋用） PL-6SS400		kg							○		
FF012	一次ファスナー（柱カバー用） PL-3.2SS400		kg							○		

積算単価根拠表（閲覧用）

本工事の積算にあたり、価格刊行物の単価を採用した品目は下表のとおりであるが、使用製品として指定するものではない。なお、下表と使用製品が異なる場合においても、設計単価変更の対象としない。

									公共単価		令和7年度公共事業設計単価表_0801
工事名	阿久根漁港水産流通基盤（一般）整備工事（R7 -1工区）								価格刊行物		令和7年9月号
コード	名 称	材質及び規格・寸法	単	公共単価	建設物価	P	積算資料	P	特別調査	見積	備 考
FF013	柱カバープレート PL-2.3SS400		kg							○	
FF014	裏当金（柱内部） FB25×9 SN490C		kg							○	
FF015	その他副資材		kg							○	
FF016	H T B ボルト M24×80F8T		組							○	
FF017	鋼材加工		kg							○	
FF018	下地処理 素地 A 種 + エポキシ		m2							○	

積算単価根拠表（閲覧用）

15/16

本工事の積算にあたり、価格刊行物の単価を採用した品目は下表のとおりであるが、使用製品として指定するものではない。なお、下表と使用製品が異なる場合においても、設計単価変更の対象としない。

									公共単価		令和7年度公共事業設計単価表_0801
工事名	阿久根漁港水産流通基盤（一般）整備工事（R7 -1工区）								価格刊行物		令和7年9月号
コード	名 称	材質及び規格・寸法	単	公共単価	建設物価	P	積算資料	P	特別調査	見積	備 考
FF019	亜鉛メッキ		kg							○	
FF020	仕上げ塗装 フッ素樹脂塗装		m2							○	
FF021	工場間接費		kg							○	
FF022	運送費 工場～メッキ工場～鹿児島現地 トレーラー（先導者含む）		kg							○	
FF023	現地取付費 現地搬入取付		kg							○	
FC001	柱保護塗装 2 液形エポキシ樹脂シーラー		箇所							○	

積算単価根拠表（閲覧用）

16/16

本工事の積算にあたり、価格刊行物の単価を採用した品目は下表のとおりであるが、使用製品として指定するものではない。なお、下表と使用製品が異なる場合においても、設計単価変更の対象としない。

									公共単価		令和7年度公共事業設計単価表_0801	
工事名	阿久根漁港水産流通基盤（一般）整備工事（R7 -1工区）								価格刊行物		令和7年9月号	
コード	名 称	材質及び規格・寸法	単	公共単価	建設物価	P	積算資料	P	特別調査	見積	備 考	
F0901	汚濁防止フェンス（基本料） 単独ポートφ300高3×長20（m） カーテン生地引張強さ1000N/3cm未満		枚		○	P827	○	P304			建設物価P827：単独ポートφ300 3×20 1000未満 積算資料P304：単独ポートφ300 3×20 1000未満	
F0902	汚濁防止フェンス（1日当り加算額） 単独ポートφ300高3×長20（m） カーテン生地引張強さ1000N/3cm未満		枚・日		○	P827	○	P304			建設物価P827：単独ポートφ300 3×20 1000未満 積算資料P304：単独ポートφ300 3×20 1000未満	
FT0394	高所作業車賃料（週休2日補正あり） トラック架装リフト・ブーム型、作業床高さ8～10m 標準タイプ		日	○								
FR2500	土木一般世話役 労務単価×1.06（時間的制約）×1.02（週休2日補正）		人	○								
FR0100	特殊作業員 労務単価×1.06（時間的制約）×1.02（週休2日補正）		人	○								
FR0200	普通作業員 労務単価×1.06（時間的制約）×1.02（週休2日補正）		人	○								