

設計概要

[illegible]

設 計 基 本 情 報

設計書総括情報

事 務 所 名

北薩・建設部

設 計 書 名

実施設計書

事 業 名

道路建設課主管 公共 一般国道・道路改築

積算総括情報

諸 経 費 体 系

A 公共

適用単価区分

1 実施単価

単価適用地区

31 北薩③

単 価 適 用 日

0 令和 7年 9月 1日

積算条件／諸経費情報

【 当 世 代 】

【 前 世 代 】

前払率 (%)
工種
施工地域
現場環境改善費
消費税税率
契約保証
港漁海上輸送補正
週休 2 日補正
I C T 3 次元管理

4 0 %
0 2 河川道路構造物
0 9 補正無し
0 2 計上有り (市街地以外)
0 4 消費税税率：1 0 %
0 1 金銭的保証を要す
0 1 補正無
0 4 4週8休(月単位)(一般土木)
0 1 なし

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊本工事費＊ ＊					Y1000
コンクリート橋上部 レベル 1		式			Y2T000000
PC橋工 レベル 2		式			Y2T0B0000
プレテンション桁製作工 レベル 3		式			Y2T0B0100
プレテンション桁製作		式			Y2T0B0101
＊ 共通仮設費調整データ ＊					#0040
プレテンションT桁(外桁)(特別調査) BG-20, L=20.901m, Wg=21.810t	2	本			F0201 0
プレテンションT桁(中桁)(特別調査) BG-20, L=20.901m, Wg=21.725t	6	本			F0202 0
支承工 レベル 3		式			Y2T0B0L00

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ゴム支承					Y2T0B0L01
		式			
ゴム支承(滑動防止付きパッドタイプ)据付工 60kg/個以下					V3871 0
R6橋梁架設工事の積算3-265	16	個			施工内訳0-0001号表
ゴム支承 A1(M) 270×270×74 滑動防止一式含む	8	枚			F0301 0
ゴム支承 A2(F) 270×270×68 滑動防止一式含む	8	枚			F0302 0
防蝕アンカー装置 A1(M) M42D (L=860mm)	7	組			F0303 0
防蝕アンカー装置 A2(F) F50D (L=1020mm)	7	組			F0304 0
防蝕材 CRスポンジ A1(M) 150×250×20	7	枚			F0305 0
防蝕材 CRスポンジ A2(F) 150×150×20	7	枚			F0306 0
鉄筋加工・組立 (一般構造物) D 1 0mm, S D 3 4 5 1 0 t 未満	0.03	t			S8400 0 * A=1, B=2, C=2, D=2, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=1, K=1, L=1 施工内訳0-0002号表

鹿 児 島 県

2025. 10. 08 11. 40. 02

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
♪支承モルタル（無収縮）					S3870 0 *
					A=1
	0.3	m 3			施工内訳0-0003号表
目地材 樹脂発泡体 厚10mm 倍率15					T0039 0
	6	m ²			
目地材 歴青質（エラストイト等）10mm					T0041 0
	6	m ²			
架設工（クレーン架設） レベル3					Y2T0B0Q00
		式			
(桁架設)					Y2T0B0Q06
		式			
トラッククレーン架設工 PC桁174t架設 橋台背面から（プレテン桁）					S3825 0 *
					A=3, B=7, C=8, D=174.0, E=10, F=1
	8	本			施工内訳0-0004号表
床版・横組工 レベル3					Y2T0B1000
		式			
横組工					Y2T0B1006
		式			
PC横組工 60t型（1S21.8）プレテン ケーブル49本					S3840 0
					A=1, B=3, C=18, D=1, E=3, F=49, G=403, H=248.2, I=2, K=1.27, L=0.43, N=1, O=1, R=1, U=1
	1	式			施工内訳0-0005号表

鹿 児 島 県

2025.10.08 11.40.02

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械器具損料（横組工）					S3855 0 *
					A=4, B=1, C=49, D=1
	1	式			施工内訳0-0013号表
ネジ切り加工（見積） D13 L=30mm					F0901 0
	48	箇所			
足場					Y2T0B100L
		式			
足場工 プレテン桁（スラブ桁除く） 両側朝顔 橋面積182.7㎡					S3853 0
					A=1, B=1, C=21, D=8.7, F=1, H=1
	1	式			施工内訳0-0014号表
橋梁付属物工 レベル2					Y2T1F0000
		式			
伸縮装置工 レベル3					Y2T1F0100
		式			
ゴム製伸縮装置					Y2T1F0101
		式			
橋梁用伸縮継手装置設置工（新設） 普通型					S8445 0 *
					A=1, B=2, C=3, D=1, E=, F=1
	15.8	m			施工内訳0-0015号表
伸縮継手装置 普通型 40mm用 止水樋付 プロフジョイントCDx-40同等品以上					F0401 0
	7.8	m			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伸縮継手装置 普通型 20mm用 止水樋付 ブロフジョイントCDx-20同等品以上	7.9	m			F0402 0
シール材 シリコン系 プライマー含む	7.2	L			F0403 0
バックアップ材 ウレタンフォーム	8.8	L			F0404 0
鉄筋加工・組立（一般構造物） D 1 6 ～ 2 5 mm, S D 3 4 5 1 0 t 未満	0.02	t			S8400 0 * A=3, B=2, C=2, D=2, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=1, K=1, L=1 施工内訳0-0016号表
排水装置工 レベル 3		式			Y2T1F0600
排水柵		式			Y2T1F0601
排水柵 排水柵B 20kg/個以上 110kg/個以下	2	箇所			SQ175 0 * A=3, B=, C=1 施工内訳0-0017号表
排水管		式			Y2T1F0606
排水管設置 足場有り	9	m			SQZ206 0 * A=2, B=1 施工内訳0-0018号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートアンカーボルト設置 足場有り	20	本			SQ205 0 * A=2, B=, C=1 施工内訳0-0019号表
排水管材料費	1	式			V0501 0 施工内訳0-0020号表
地覆工 レベル 3		式			Y2T1F0B00
場所打地覆		式			Y2T1F0B01
壁高欄工 24-12-20(普通)	1	式			S3705 0 * A=2, B=17, C=2, D=1, E=1, F=5, G=110, H=0, I=0. 7 0, J=0. 83, K=2, L=2, M=1, N=1, O=2, Q=1 施工内訳0-0021号表
目地板 30m2未満 瀝青質 t=10mm	1	m ²			SQ092 0 * A=1, B=2, D=1 施工内訳0-0025号表
Vカット工(見積) t=20mm	5	m			V0601 0 施工内訳0-0026号表
地覆・壁高欄施工足場 1.2箇月, L=41.8m	42	m			V0602 0 施工内訳0-0027号表
R6橋梁架設工事の積算3-252, 253 場所打地覆(橋台部)		式			Y2T1F0B01

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁高欄工 24-12-20(高炉)	1	式			S3705 0 * A=2, B=4, C=1, D=4, F=6, G=27, K=2, L=2, M=1, N=1 , O=2, P=2, Q=1 施工内訳0-0028号表
通信管路		式			Y2T1F0B01
硬質ビニル管敷設 VE54	92	m			V0701 0 * 施工内訳0-0030号表
電線管敷設 厚鋼電線管 G54	16	m			V0702 0 * 施工内訳0-0031号表
電線管用付属品 異種管継手（見積） 2K-54	16	個			F0703 0
電線管用付属品 伸縮接手（見積） EX54	8	個			F0704 0
落下物防止柵工 レベル3		式			Y2T1F0G00
落下物防止柵		式			Y2T1F0G01
落下物等防止柵 アンカーボルト設置有り	54	m			SQZ345 0 * A=1, B=1 施工内訳0-0032号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
落下物防止柵（見積） H=1000 袖部・アンカー材料費含む	54	m			F0601 0
落下物防止柵エキストラ（見積） 伸縮部（遊間部）	4	箇所			F0602 0
銘板工 レベル 3		式			Y2T1F0V00
銘板		式			Y2T1F0V01
橋名板等取付 200×300×13(ﾌﾞﾛｽﾞ)	5	枚			SQ176 0 * A=3, C=1 施工内訳0-0033号表
橋面防水工 レベル 3		式			Y2J0B0600
橋面防水		式			Y2J0B0601
排水管設置工（見積） 橋面防水用VP40	39	m			V0801 0 施工内訳0-0034号表
防水工材料費（防水パイプ）	1	式			V0802 0 施工内訳0-0035号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0011

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
運搬費						Z0004
			式			
重建設機械分解組立輸送費						YZ4030000
			式			
重建設機械分解・組立・輸送（往復） トラックレーン 160 t 吊を超え360 t 吊以下						S2410 0 *
						A=1, C=4, G=3, P=1
		1	式			施工内訳0-0036号表
現場環境改善費						Z0010
			式			
共通仮設費（ 率分）						
			式			
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
			式			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費計						
工事原価						
一般管理費						
契約保証費			式			
一般管理費等計			式			
工事価格						
消費税相当額						
請負工事費			式			
工事価格計						

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0013

[illegible]

ゴム支承(滑動防止付きパッドタイプ)据付工
60kg/個以下

V3871

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0001号表

R6橋梁架設工事の積算3-265

個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	2.0	人			R2400 1
橋りょう特殊工	4.0	人			R2200 1
普通作業員	4.0	人			R0200 1
諸雑費	4	%			#01
*** 合 計 ***	10	個			
*** 単位当り計 ***	1	個			

鉄筋加工・組立（一般構造物）		S8400		施 工 内 訳 表		施工内訳0-0002号表		頁 0 - 0015	
D 1 0 mm, S D 3 4 5		1 0 t 未満						t 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価		金 額	備 考		
鉄筋加工・組立 一般構造物		1.00	t				T8100		
異形鉄筋（S D 3 4 5） D 1 0 mm		1.03	t				T0672		
*** 単位当り計 ***		1	t						
A=1	異形鉄筋 1 0 mm			B=2	S D 3 4 5				
C=2	一般構造物			D=2	1 0 t 未満				
E=1	トンネル外作業			F=1	法面作業でない				
G=1	時間的制約なし			H=1	通常時間帯				
I=2	5 0 t 未満			J=1	太径鉄筋無し又は、割合 1 0 %未満				
K=1	水替なし又は災害査定			L=1	VI-2-①-1				

鹿 児 島 県

2025.10.08 11.40.02

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無収縮モルタル セメント系プレミックスタイプ	1,875	kg			T0809
水	338.00	L			無代
*** 単位当り計 ***	1	m 3			
A=1 IV-7-㊟-13					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	1.0	人			R2400
橋りょう特殊工	6.0	人			R2200
普通作業員	3.0	人			R0200
トラッククレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型，200 t 吊	1.0	日			T0186 (賃料) × (台数)
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	本			
*** 単位当り計 ***	1	本			
A=3 橋台背面から（プレテン桁） C=8 架設総本数（本） E=10 標準日架設本数（A＝2の場合日標準t数）			B=7 T.C（油圧）200 t 吊（1台） D=174 架設総t数（t） F=1 IV-7-⑨-3		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
♪コンクリート工 PC橋（横組工） ポンプ車ブーム打設 30-12-20（早強）	18.00	m3			S3843 施工内訳0-0006号表
♪鉄筋加工組立（横組工） 異形鉄筋 13mm SD345	1.27	t			S3842 施工内訳0-0009号表
♪鉄筋加工組立（横組工） 異形鉄筋 16～25mm SD345	0.43	t			S3842 施工内訳0-0010号表
♪PC工ケーブル プレテンション桁	403	m			S3848 施工内訳0-0011号表
♪緊張工 60t型（1S21.8）	49	ケーブル			S3850 施工内訳0-0012号表
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=1 プレテンションT桁 C=18 コンクリート数量（m3／式） E=3 60t型（1S21.8）プレテン			B=3 30-12-20（早強） D=1 ポンプ車ブーム打設 F=49 PCケーブル総本数（本）		
G=403 PCケーブル総延長（m） I=2 異形 SD345 K=1.27 鉄筋D13mm（t／式）			H=248.2 PCケーブルの重量（kg/100m） J=0 鉄筋D10mm（t／式） L=0.43 鉄筋D16～25mm（t／式）		
M=0 鉄筋D29～32mm（t／式） O=1 θ=90° U=1 IV-7-⑨-8			N=1 小口単価 R=1 一般養生の場合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コン単価（早強セメント） 強度（3 0 - 2 0） スランプ（1 2 cm）	10.5	m3			S1401 施工内訳0-0007号表
コンクリートポンプ車 運転費 ブーム 9 0 ～ 1 1 0	1.5	h			S0042 施工内訳0-0008号表
橋りょう世話役	2.9	人			R2400 1
特殊作業員	4.0	人			R0100 1
型わく工	9.3	人			R3300 1
普通作業員	9.1	人			R0200 1
諸雑費	8	%			#01
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=1 ポンプ車ブーム打設 D=1 標準養生 H=1 IV-7-⑨-8			B=3 3 0 - 1 2 - 2 0（早強） E=1 プレテンションT桁又はポストテンション桁		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート 30－12－20（普通）	1.0	m3			T0941
早強セメント補正 30－12－20	1.0	m3			T0911
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=4 早強セメント C=3 スランプ（12 cm）			B=10 強度（30－20） D=1 公共単価		

コンクリートポンプ車 運転費
ブーム90～110

S0042

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0008号表

頁 0 - 0021

h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h	1	時間			M4375
軽油	13.000	L			T0002
運転手 (特殊)	0.15	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	h			
A=8 ブーム90～110 C=4 潮待割増なし			B=0	当該工事供用1日当り運転時間(標準0入力)	

♪鉄筋加工組立（横組工）
異形鉄筋 1 3 mm S D 3 4 5

S3842

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0009号表

頁 0 - 0022

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.8	人			R2500 1
鉄筋工	3.8	人			R1000 1
普通作業員	1.7	人			R0200 1
異形鉄筋（S D 3 4 5） D 1 3 mm	1.05	t			T0673
諸雑費率	4	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=2 S D 3 4 5 C=1 小口単価			B=2 異形鉄筋 1 3 mm D=1 IV-7-㊟-8		

♪鉄筋加工組立（横組工）
異形鉄筋 1 6 ～ 2 5 mm S D 3 4 5

S3842

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0010号表

頁 0 - 0023

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.8	人			R2500 1
鉄筋工	3.8	人			R1000 1
普通作業員	1.7	人			R0200 1
異形鉄筋（S D 3 4 5） D 1 6 ～ 2 5 mm	1.05	t			T0674
諸雑費率	4	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=2 S D 3 4 5 C=1 小口単価			B=3 異形鉄筋 1 6 ～ 2 5 mm D=1 IV-7-㊟-8		

♪ P C ケーブル
プレテンション桁

S3848

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0011号表

頁 0 - 0024

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P C 鋼より線 S W P R 1 9 , ϕ 2 1 . 8 mm	260.61	kg			T6015
橋りょう世話役	0.65	人			R2400 1
橋りょう特殊工	2.00	人			R2200 1
普通作業員	1.20	人			R0200 1
諸雑費	39.00	%			#01
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 プレテンション桁 C=248.2 P C ケーブルの重量 (kg/100m)			B=3 6 0 t 型 (1 S 2 1 . 8) プレテン D=1 IV-7-⑨-9		

♪緊張工
60t型 (1S21.8)

S3850

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0012号表

ケーブル 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アンカープレート (シングルストレート工法) $\theta = 90^\circ$, 1-T21.8mm	20	個			T6069
グリップ (シングルストレート工法) 1-T21.8mm	20	個			T6074
橋りょう世話役	0.40	人			R2400 1
橋りょう特殊工	1.20	人			R2200 1
普通作業員	0.60	人			R0200 1
諸雑費	3.00	%			#01
*** 合 計 ***	10	ケーブル			
*** 単位当り計 ***	1	ケーブル			
A=4 60t型 (1S21.8) E=1 IV-7-⑨-10			B=1 $\theta = 90^\circ$		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
緊張ジャッキ・ポンプ損料：6 0 t 型 シングルストランドシステム：1 S 2 1 . 8	2.1	供用日			M9019
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=4 6 0 t 型 (1 S 2 1 . 8) C=49 1 径間当りの片締本数			B=1 径間数 D=1 IV-7-⑨-10		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場工費	1	式			
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=1 プレテン桁（スラブ桁除く） C=21 橋長（m） F=1 標準(桁下足場：2 箇月)			B=1 両側朝顔 D=8. 7 橋梁幅員(地覆・壁高欄外縁間距離)：（m） H=1 IV-7-⑨-11		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設置工	10.00	m			T8479 市場単価
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 新設 C=3 新設の場合 E= 伸縮装置本体材料の単価（円／m）			B=2 普通型 D=1 夜間作業しない場合 F=1 VI-2-⑥-1		

鉄筋加工・組立（一般構造物）

S8400

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0016号表

頁 0 - 0029

D 1 6 ～ 2 5 mm, S D 3 4 5

1 0 t 未満

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工・組立 一般構造物	1.00	t			T8100
異形鉄筋（S D 3 4 5） D 1 6 ～ 2 5 mm	1.03	t			T0674
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=3 異形鉄筋 1 6 ～ 2 5 mm C=2 一般構造物 E=1 トンネル外作業			B=2 S D 3 4 5 D=2 1 0 t 未満 F=1 法面作業でない		
G=1 時間的制約なし I=2 5 0 t 未満 K=1 水替なし又は災害査定			H=1 通常時間帯 J=1 太径鉄筋無し又は、割合 1 0 %未満 L=1 VI-2-①-1		

排水桧		SQ175	施 工 内 訳 表			施工内訳0-0017号表		頁 0 - 0030	
排水桧B 20kg/個以上 110kg/個以下								箇所	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
普通作業員		0.400	人			R0200 1			
土木一般世話役		0.100	人			R2500 1			
排水桧		1.000	個			1			
** 代表機労材規格 **		-100	%			#01			
この行までは参考表示であり積算には不使用									
《施工パッケージ積算単価》		1.00	箇所						
*** 単位当り計 ***		1	箇所						
A=3 排水桧B 20kg/個以上 110kg/個以下 C=1 IV-2-⑥-2				B= 排水桧	単価 [円／個]				

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
特殊作業員			特殊作業員		R0100
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

排水管設置
足場有り
機械構成比：

SQZ206

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0018号表

1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=2 有り			B=1 IV-7-⑯-2		

コンクリートアンカーボルト設置
足場有り

SQ205

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0019号表

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.025	人			R0100 1
普通作業員	0.013	人			R0200 1
土木一般世話役	0.011	人			R2500 1
＊ ＊ 代表機材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	本			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	本			
A=2 有り C=1 IV-7-⑩-1			B= アンカーボルト 単価[円／本]		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩ビ管 VP150	4.3	m			T6323
曲管（見積） K-1 VP150	2	本			F0502
曲管（見積） K-2 VP150	2	本			F0503
ブラケット（見積） Br-1 VP150用 ホールインアンカー含む	4	組			F0504
取付金具（見積） H-1 VP150用 ホールインアンカー含む	2	組			F0505
取付金具（見積） S-1 VP150用 ホールインアンカー含む	4	組			F0506
伸縮継手（見積） EXP VP150用	2	個			F0507
45° エルボ VP150	2	個			F0508
*** 単位当り計 ***	1	式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 24-12-20(普通), 小型車割増無し 打設量 10～100m3/日, 一般養生	17.00	m3			SQ102 施工内訳0-0022号表
一般型枠 鉄筋・無筋構造物	110.00	m ²			SQZ104 施工内訳0-0023号表
鉄筋加工・組立 (一般構造物) D 1 3 mm, S D 3 4 5 1 0 t 未満	0.70	t			S8400 施工内訳0-0024号表
鉄筋加工・組立 (一般構造物) D 1 6 ～ 2 5 mm, S D 3 4 5 1 0 t 未満	0.83	t			S8400 施工内訳0-0016号表
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=2 壁高欄工 C=2 設計日打設量 10m3/日以上100m3/日未満 E=1 圧送管追加距離なし			B=17 コンクリート数量 (m3／式) D=1 コンクリートポンプ車打設 F=5 24-12-20(普通)		
G=110 型枠数量 (m ² ／式) I=0.7 異形鉄筋 D 1 3 mm (t ／式) K=2 S D 3 4 5			H=0 異形鉄筋 D 1 0 mm (t ／式) J=0.83 異形鉄筋 D 1 6 ～ 2 5 mm (t ／式) L=2 1 0 t 未満		
M=1 時間的制約 無 O=2 5 0 t 未満			N=1 通常時間帯 Q=1 複合単価		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	0.020	供用日			M4375P 1
普通作業員	0.093	人			R0200 1
特殊作業員	0.027	人			R0100 1
土木一般世話役	0.026	人			R2500 1
運転手 (特殊)	0.017	人			R1400 1
生コンクリート 24-12-20 (普通)	1.071	m3			T0939 1
軽油	1.550	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m3			E0001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=1 コンクリートポンプ車打設 E=1 普通			B=2 設計日打設量10m3/日以上100m3/日未満 D=14 24-12-20 G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 L=1 II-4-①-4			I=1 圧送管追加距離 無し		

一般型枠
鉄筋・無筋構造物
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0023号表

頁 0 - 0037

1 m² 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

一般型枠
鉄筋・無筋構造物
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0023号表

頁 0 - 0038

1 m² 当り

労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 一般型枠 C=1 II-4-②-2			B=1 鉄筋・無筋構造物		

鉄筋加工・組立（一般構造物）

S8400

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0024号表

頁 0 - 0039

D 1 3 mm, S D 3 4 5

1 0 t 未満

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工・組立 一般構造物	1.00	t			T8100
異形鉄筋（S D 3 4 5） D 1 3 mm	1.03	t			T0673
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=2 異形鉄筋 1 3 mm C=2 一般構造物 E=1 トンネル外作業			B=2 S D 3 4 5 D=2 1 0 t 未満 F=1 法面作業でない		
G=1 時間的制約なし I=2 5 0 t 未満 K=1 水替なし又は災害査定			H=1 通常時間帯 J=1 太径鉄筋無し又は、割合 1 0 % 未満 L=1 VI-2-①-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.076	人			R0200 1
土木一般世話役	0.022	人			R2500 1
目地材 瀝青質（エラストait等） 1 0 mm	1.220	m ²			T0041 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			
A=1 30m2未満 D=1 II-2-⑮-2			B=2 瀝青質 t =10mm		

Vカット工（見積）
t=20mm

V0601

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0026号表

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型わく工	0.54	人			R3300 1
普通作業員	1.34	人			R0200 1
シール材 シリコーン系 プライマー含む	4.8	L			F0403 1
諸雑費	5	%			#01
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地覆・高欄施工足場(桁下足場内設置用) 足場工費	1.2	箇所			F0101
橋りょう特殊工	0.158	人			R2200
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋・鉄筋構造物人力打設 24-12-20(高炉)，小型車割増無し 一般養生，現場内小運搬無し	4.00	m3			SQ102 施工内訳0-0029号表
一般型枠 鉄筋・無筋構造物	27.00	m ²			SQZ104 施工内訳0-0023号表
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=2 壁高欄工 C=1 設計日打設量 10m3/日未満 F=6 24-12-20(高炉)			B=4 コンクリート数量 (m3／式) D=4 人力打設 (-1≦H≦1) G=27 型枠数量 (m ² ／式)		
H=0 異形鉄筋 D 1 0 mm (t ／式) J=0 異形鉄筋 D 1 6 ～ 2 5 mm (t ／式) L=2 1 0 t 未満			I=0 異形鉄筋 D 1 3 mm (t ／式) K=2 S D 3 4 5 M=1 時間的制約 無		
N=1 通常時間帯 P=2 現場内小運搬なし			O=2 5 0 t 未満 Q=1 複合単価		

無筋・鉄筋構造物人力打設
24-12-20(高炉), 小型車割増無し

SQ102
一般養生, 現場内小運搬無し

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0029号表

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.155	人			R0200 1
特殊作業員	0.079	人			R0100 1
土木一般世話役	0.065	人			R2500 1
生コンクリート 24-12-20 (普通)	1.071	m3			T0939 1
高炉Bセメント補正	1.071	m3			T0900 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=4 人力打設 (-1≦H≦1) E=2 高炉			B=1 設計日打設量10m3/日未満 D=14 24-12-20 G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 L=1 II-4-①-4			J=2 現場内小運搬無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工 3.6×0.9=3.24	3.24	人			R0900
硬質ビニル電線管 VE54	100	m			F0701
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

電線管敷設
厚鋼電線管 G54

V0702

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0031号表

頁 0 - 0046

VⅢ-2-3

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工 25.0×0.9=22.5	22.5	人			R0900
厚鋼電線管 G54	100	m			F0702
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
特殊作業員			特殊作業員		R0100
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 有り			B=1 IV-2-①-46		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.150	人			R0200 1
橋名板 200×300×13 (ﾌﾞﾛﾝｽﾞ)	1.000	枚			T0062 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 積算単価≫	1.00	枚			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	枚			
A=3 200×300×13(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ)			C=1 IV-2-⑥-3		

排水管設置工（見積）
橋面防水用VP40

V0801

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0034号表

頁 0 - 0050

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.3	人			R2500
特殊作業員	0.9	人			R0100
普通作業員	0.6	人			R0200
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
キャップ（見積） 溶融亜鉛メッキ仕様	10	個			F0801
水抜管 塩ビ管（V P 4 0）	25.15	m			T0043
曲管（見積） VP40 K-1 L=705	2	個			F0802
曲管（見積） VP40 K-2 L=448	2	個			F0803
曲管（見積） VP40 K-3・4 L=700	4	個			F0804
曲管（見積） VP40 K-5 L=599	2	個			F0805
曲管（見積） VP40 K-6 L=805	2	個			F0806
T管（見積） VP40 T-1 L=1490	2	個			F0807
T管（見積） VP40 T-2 L=750	2	個			F0808
T管（見積） VP40 T-3 L=1230	2	個			F0809
伸縮接手（見積） EXP VP40用	6	個			F0810
吊り金具（見積） H-1 L=307(平均長) SUS304 VP40用	12	組			F0811

施 工 内 訳 表

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
吊り金具（見積） H-2 L=424(平均長) SUS304 VP40用	18	組			F0812
取付金具（見積） S-1 VP40用 ホールインアンカー含む	8	組			F0813
*** 単位当り計 ***	1	式			

重建設機械分解・組立・輸送（往復）
トラッククレーン 160 t 吊を超え360 t 吊以下

S2410

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0036号表

頁 0 - 0053

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	11.70	人			R0100 1
ラフテレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 7 0 t 吊	4.00	日			T0411 1
運搬費等	399.0	%			#01
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=1 分解・組立・輸送（往復） C=4 トラッククレーン系 P=1 I -2-②-20, 22			B= 船運賃（円／片道）@ G=3 トラッククレーン 160 t 吊を超え360 t 吊以下		

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0054

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
** 本工事費 **						
コンクリート橋上部		レベル 1	式			
PC橋工		レベル 2	式			
橋梁付属物工		レベル 2	式			
** 直接工事費 **						
運搬費			式			
重建設機械分解組立輸送費			式			
現場環境改善費			式			
共通仮設費（率分）						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
現場管理費						
** 現場管理費計 **						
** 工事原価 **						
一般管理費						
契約保証費						
** 一般管理費等計 **						
** 工事価格 **						

本 工 事 費 内 訳 表

	費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
消費税相当額						
請負工事費						
工事価格計						
消費税相当額計						
請負工事費計						

登録単価一覧表

頁0-0056

コード	名称・規格 1 ・規格 2	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0201	プレテンションT桁(外桁)(特別調査) BG-20, L=20.901m, Wg=21.810t	本	2,030,000					
F0202	プレテンションT桁(中桁)(特別調査) BG-20, L=20.901m, Wg=21.725t	本	1,870,000					
F0301	ゴム支承 A1(M) 270×270×74 滑動防止一式含む	枚	63,160					
F0302	ゴム支承 A2(F) 270×270×68 滑動防止一式含む	枚	62,060					
F0303	防蝕アンカー装置 A1(M) M42D (L=860mm)	組	50,200					
F0304	防蝕アンカー装置 A2(F) F50D (L=1020mm)	組	59,200					
F0305	防蝕材 CRスポンジ A1(M) 150×250×20	枚	1,970					
F0306	防蝕材 CRスポンジ A2(F) 150×150×20	枚	1,180					
F0901	ネジ切り加工(見積) D13 L=30mm	箇所	550					
F0401	伸縮継手装置 普通型 40mm用 止水樋付 ブロフジョイントCDx-40同等品以上	m	117,000					
F0402	伸縮継手装置 普通型 20mm用 止水樋付 ブロフジョイントCDx-20同等品以上	m	95,200					
F0403	シール材 シリコーン系 プライマー含む	L	6,000					

登録単価一覧表

頁0-0057

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0404	バックアップ材 ウレタンフォーム	L	450					
F0501	排水枳 FC250 W=54.8kg/個	組	384,000					
F0502	曲管（見積） K-1 VP150	本	35,900					
F0503	曲管（見積） K-2 VP150	本	35,900					
F0504	ブラケット（見積） Br-1 VP150用 ホールインアンカー含む	組	14,900					
F0505	取付金具（見積） H-1 VP150用 ホールインアンカー含む	組	13,500					
F0506	取付金具（見積） S-1 VP150用 ホールインアンカー含む	組	11,800					
F0507	伸縮継手（見積） EXP VP150用	個	39,000					
F0508	45° エルボ VP150	個	1,610					
F0101	地覆・高欄施工足場（桁下足場内設置用） 足場工費	箇所	550					
F0601	落下物防止柵（見積） H=1000 袖部・アンカー材料費含む	m	22,200					
F0602	落下物防止柵エキストラ（見積） 伸縮部（遊間部）	箇所	36,600					

登録単価一覧表

頁0-0058

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0701	硬質ビニル電線管 VE54	m	510					
F0702	厚鋼電線管 G54	m	1,710					
F0703	電線管用付属品 異種管継手（見積） 2K-54	個	940					
F0704	電線管用付属品 伸縮接手（見積） EX54	個	37,600					
F0801	キャップ（見積） 溶融亜鉛メッキ仕様	個	2,900					
F0802	曲管（見積） VP40 K-1 L=705	個	10,800					
F0803	曲管（見積） VP40 K-2 L=448	個	10,800					
F0804	曲管（見積） VP40 K-3・4 L=700	個	10,800					
F0805	曲管（見積） VP40 K-5 L=599	個	10,800					
F0806	曲管（見積） VP40 K-6 L=805	個	10,800					
F0807	T管（見積） VP40 T-1 L=1490	個	18,200					
F0808	T管（見積） VP40 T-2 L=750	個	13,900					

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0809	T管（見積） VP40 T-3 L=1230	個	15,300					
F0810	伸縮接手（見積） EXP VP40用	個	1,150					
F0811	吊り金具（見積） H-1 L=307(平均長) SUS304 VP40用	組	12,000					
F0812	吊り金具（見積） H-2 L=424(平均長) SUS304 VP40用	組	12,600					
F0813	取付金具（見積） S-1 VP40用 ホールインアンカー含む	組	13,200					