

設計概要

[illegible]

設 計 基 本 情 報	
設計書総括情報	
事 務 所 名	北薩・建設部
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	道路建設課主管 公共 一般国道・道路改築
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	27 北薩②
単 価 適 用 日	0 令和 7年 5月 1日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率 (%)	4 0 %
工種	0 4 道路改良
施工地域	0 6 一般影響有り(2)その他
現場環境改善費	0 2 計上有り (市街地以外)
消費税税率	0 4 消費税税率：1 0 %
契約保証	0 1 金銭的保証を要す
港漁海上輸送補正	0 1 補正無
週休 2 日補正	0 3 4週8休(通期) (一般土木)
I C T 3 次元管理	0 1 なし

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0003

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
道路改良	レベル 1		式			Y2E000000
道路土工	レベル 2		式			Y2E010000
掘削工	レベル 3		式			Y2E010100
掘削 (土砂)			式			Y2E010101
土砂掘削 (オープンカット) 押土無し 障害無し			式			SQZ001 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1
5,000m3未満		1,100	m 3			施工内訳0-0001号表
埋戻し	レベル 3		式			Y2E0V0100
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂		10	m3			SQZ016 0 A=5, B=1, D=1
路体盛土工	レベル 3		式			施工内訳0-0002号表 Y2E010600

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路体（発生土）					Y2E010606
		式			
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満，障害無し	60	m3			SQZ004 0 A=3, B=1, C=1, D=1 施工内訳0-0003号表
残土処理工 レベル 3					Y2E010L00
		式			
残土処理					Y2E010L01
		式			
土砂運搬(標準) 運搬距離3.0km超4.0km以下，DID無し 積込：バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	690	m3			SQZ002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=20, G=1 施工内訳0-0004号表
整地（残土受入れ地での処理）	690	m3			SQZ003 0 A=1, D=1 施工内訳0-0005号表
地盤改良工 レベル 2					Y2E060000
		式			
固結工 レベル 3					Y2E060Q00
		式			
中層混合処理工 改良深度 $5\text{ m} < L \leq 8\text{ m}$ 1,000m3以上 ボックスカルバート部	1,494	m3			S1260 0 A=2, B=2, C=100, D=, E=1, G=1 施工内訳0-0006号表

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート工 レベル 2						Y2E0S0000
			式			
			式			Y2E0S0100
土留め壁 レベル 3						
			式			
			式			Y2E0S0101
土留め壁工（終点側）						
			式			
			式			
小型構造物ラフテレーンクレーン車打設 18- 8-40(高炉)，小型車割増無し 水平打設距離2m以下 一般養生						SQ102 0 A=2, B=4, C=5, D=3, E=2, G=1, H=2, L=1
		8	m3			施工内訳0-0009号表
一般型枠 小型構造物						SQZ104 0 A=1, B=2, C=1
		20	m ²			施工内訳0-0010号表
鉄筋加工・組立（差筋・杭頭処理） D 1 3mm, S D 3 4 5 1 0 t 未満						S8400 0 A=2, B=2, C=8, D=2, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=1, K=1, L=1
		0.01	t			施工内訳0-0011号表
樹脂アンカー D13用 埋込深さ100mm 【建設物価5月号】						F1014 0
		10	本			
カルバート工 レベル 2						Y2E0V0000
			式			
			式			Y2E0V0Q00
プレキャストカルバート工 レベル 3						
			式			
			式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストボックス					Y2E0V0Q01
		式			
大型プレキャストボックスカルバート 歩掛区分：⑩ 製品長：1.0 m／個 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型 200 t 吊	1	式			S3060 0 A=7, B=16, C=1, D=7, E=, F=2, G=161, H=, I=1 施工内訳0-0012号表
ボックスカルバート材料費 ボックスカルバート本体を除く					V0001 0
BOXカルバート7m分	1	式			施工内訳0-0018号表
定規材工 H形鋼 100×100					V1004 0
見積り	21	m			施工内訳0-0022号表
基礎コンクリート					Y2E0V0L06
		式			
基面整正	80	m ²			SQZ014 0 A=1 施工内訳0-0023号表
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 18- 8-40(高炉)，小型車割増無し 打設量 10～100m3/日，一般養生 圧送管追加距離 無し	20	m3			SQ102 0 A=1, B=2, C=1, D=3, E=2, G=1, H=2, I=1, L=1 施工内訳0-0024号表
一般型枠 鉄筋・無筋構造物					SQZ104 0 A=1, B=1, C=1
	9	m ²			施工内訳0-0025号表
構造物撤去工 レベル2					Y2E1F0000
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物取壊し工 レベル 3					Y2E1F0L00
		式			
コンクリート構造物取壊し					Y2E1F0L01
		式			
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 対策 不要	10	m 3			S7031 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1 施工内訳0-0026号表
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 対策 不要	1	m 3			S7031 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1 施工内訳0-0027号表
舗装版取壊し					Y2E1F0L06
		式			
アスファルト舗装版破碎 舗装版厚15cm以下, 障害等無し 振動騒音対策不要 積込作業有り	520	m ²			SQZ184 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1 施工内訳0-0028号表
アスファルト舗装版切断 アスファルト舗装版厚15cm以下	11	m			SQZ185 0 A=1, B=1, E=1 施工内訳0-0029号表
運搬処理工 レベル 3					Y2E1F1Z00
		式			
殻運搬処理					Y2E1F1Z01
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬コンクリート(無筋)構造物とりこわし 運搬距離14.4km超18.5km以下, DID無し 機械積込	10	m3			SQZ101 0 A=1, B=1, C=1, D=56, E=1 施工内訳0-0030号表
殻運搬コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 運搬距離14.4km超18.5km以下, DID無し 機械積込	1	m3			SQZ101 0 A=2, B=1, C=1, D=56, E=1 施工内訳0-0031号表
殻運搬舗装版破碎 運搬距離6.5km超11.5km以下, DID無し 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)	21	m3			SQZ101 0 A=3, B=3, C=1, D=46, E=1 施工内訳0-0032号表
* 処分費 (直工内) *					#0042
産業廃棄物受入料 コンクリート塊 (無筋) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	10	m 3			S9910 0 A=3, B=1, C=2000 施工内訳0-0033号表
産業廃棄物受入料 コンクリート塊 (有筋) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	1	m 3			S9910 0 A=4, B=1, C=2360 施工内訳0-0034号表
産業廃棄物受入料 アスファルト塊 (掘削) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	21	m 3			S9910 0 A=1, B=1, C=3290 施工内訳0-0035号表
仮設工 レベル 2		式			Y2E1K0000
仮水路工 レベル 3		式			Y2E1K1A00

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土木					Y2E1K1A0Q
床掘り 土砂, 上記以外(小規模)	60	m3	式		SQZ012 0 A=1, B=5, E=1 施工内訳0-0036号表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	40	m3	式		SQZ016 0 A=5, B=1, D=1 施工内訳0-0002号表
(管渠工)					Y2E1K1A0I
鉄筋コンクリート台付管据付 管径 200～300mm	8	m	式		SQ069 0 A=1, B=1, C=, D=1 施工内訳0-0037号表
(暗渠排水管)					Y2E1K1A0B
暗渠排水管据付 (複合) 再生砕石 RC-40 1 0 3 m3/100m	15	m	式		S1550 0 A=1, B=2, C=, E=103, F=0, H=7, L=1 施工内訳0-0038号表
(土のう)					Y2E1K1A0L
大型土のう製作・据付 作業半径 6m以下 耐候性：許容重量 2 tタイプ 短期仮設型(1年)	2	袋	式		S1899 0 A=1, B=1, C=1, G=1 施工内訳0-0041号表

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
直接工事費											
運搬費										Z0004	
重建設機械分解組立輸送費					式					YZ4030000	
重建設機械組立 トラックレン 160 t 吊を超え360 t 吊以下					式					S2410 0 A=6, C=4, G=3, P=1	
重建設機械組立・輸送（片道） 中層混合処理機 ベース:30t(山積1.4m3) 混合装置:改良深度8m		1			式					施工内訳0-0043号表	
重建設機械組立・輸送（片道） 中層混合処理機 ベース:30t(山積1.4m3) 混合装置:改良深度8m		1			式					S2410 0 A=3, C=7, M=1, N=1, O=2, P=1	
技術管理費					式					施工内訳0-0044号表	
土質試験費					式					Z0006	
六価クロム試験					式					YZ6010000	
【建設物価5月号】		1			検体					F9010 0	
地質試験費					式					YZ6020000	

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
平板載荷試験 100KN以内						F9020 0
	【建設物価5月号】	1	箇所			
現場環境改善費						Z0010
			式			
共通仮設費（率分）			式			
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
現場管理費						
			式			
** 現場管理費計 **						
** 工事原価 **						
一般管理費			式			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
契約保証費						
			式			
＊ ＊一般管理費等計＊ ＊						
＊ ＊工事価格＊ ＊						
消費税相当額						
			式			
＊ ＊請負工事費＊ ＊						
工事価格計						
消費税相当額計						
			式			
請負工事費計						

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型 [標準型・超低騒音型・排ガス3次]		MC118P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=2 押土無し E=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し I=1 II-1-②-7		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス2次 山積0. 2 8 m 3			バックホウ 山積0. 2 8 m3 クローラ型 [後方超小旋回型・排ガス2次]		MB425P
タンパ及びランマ 質量6 0 ～ 8 0 k g			ランマ 質量6 0 ～ 8 0 k g		M3606P
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=5 D=1 上記以外(小規模) Ⅱ-1-③-13			B=1 土砂		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ブルドーザ賃料 湿地・7 t 級			ブルドーザ [湿地] 7 t		T0452
振動ローラ賃料 土工用・フラットシングルドラム型， 1 1 ～ 1 2 t			振動ローラ（土工用） [フラットシングルドラム型] 質量 1 1 ～ 1 2 t		T0475
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=3 C=1 4.0m以上 無し			B=1 D=1 20,000m3未満 Ⅱ-1-②-22		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=20 3.0km超4.0km以下			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

機 械 構 成 比 :	労 務 構 成 比 :	材 料 構 成 比 :	市 場 単 価 構 成 比 :	標 準 単 価 :	
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8m3			バックホウ クローラ型 山積0.8m3		T0456
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

整地（残土受入れ地での処理）

SQZ003

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0005号表

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m3

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 残土受入れ地での処理			D=1 Ⅱ-1-②-20		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.36	人			R2500 1
特殊作業員	0.36	人			R0100 1
普通作業員	0.73	人			R0200 1
改良材	10.60	t			
中層混合処理機（トレンチャ式）運転費 ベース 3 0 t ・ 深度 8 m ・ 1 ピース用	0.36	日			SA300 1 施工内訳0-0007号表
スラリープラント（全自動）運転費 能力 2 0 m3／h	0.36	日			SA301 1 施工内訳0-0008号表
諸雑費	23.00	%			#01
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=2 5 m < L ≤ 8 m C=100 1m3当り改良材添付量(kg/m3) ロス率含まない E=1 無し			B=2 1,000m3以上 D= 改良材 単価 [円／ t] G=1 II-2-⑪-45		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	1.00	人			R1400
軽油	183.00	L			T0002
中層混合処理機(トレンチャ式)[ベースマシン] 30 t (山積1.4m3)級バックホ	1.68	供用日			M2951
中層混合処理機(トレンチャ式)[攪拌混合装置] 改良深度(標準)8m 適合ベースマシン30t級	1.68	供用日			M2961
中層混合処理機(トレンチャ式)[施工管理装置] 1ピースブーム用	1.68	供用日			M2970
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 ベース30t・深度8m・1ピース用 C=183 燃料消費量（L）			B=1 特殊運転手（人） D=1.68 供用日数（日）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
深層混合処理機(スラー式)[付属機器] スラリプラント(全自動)20m3/h	1.68	供用日			M2905
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=1 能力20m3/h			B=1.68 供用日数（日）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 1 6 t 吊	0.056	日			T0403 1
普通作業員	0.382	人			R0200 1
特殊作業員	0.100	人			R0100 1
土木一般世話役	0.108	人			R2500 1
生コンクリート 1 8 - 8 - 4 0 (普通)	1.061	m 3			T0922 1
高炉Bセメント補正	1.061	m 3			T0900 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m3			
A=2 小型構造物 C=5 クレーン車打設 (H<-6.5又は4.5<H≤17) E=2 高炉 H=2 一般養生			B=4 水平打設距離2m以下 D=3 18- 8-40 G=1 小型車割増無し L=1 II -4-①-4		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 一般型枠 C=1 II-4-②-2			B=2 小型構造物		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工・組立 一般構造物	1.00	t			T8100
異形鉄筋（S D 3 4 5） D 1 3 mm	1.03	t			T0673
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=2 異形鉄筋 1 3 mm C=8 差筋及び杭頭処理 E=1 トンネル外作業			B=2 S D 3 4 5 D=2 1 0 t 未満 F=1 法面作業でない		
G=1 時間的制約なし I=2 5 0 t 未満 K=1 水替なし又は災害査定			H=1 通常時間帯 J=1 太径鉄筋無し又は、割合 1 0 % 未満 L=1 VI-2-①-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
♪大型プレキャストボックスカルバート 4分割 5.75<B≤6.5, 5.0<H≤6.0 製品長 1.0 m／個	7.00	m			S3061 施工内訳0-0013号表
♪大型プレキャストボックスカルバート据付 トラックレン 油圧伸縮ジブ型 200 t 吊 歩掛区分：⑩ 製品長：1.0 m／個	7.00	m			S3062 施工内訳0-0015号表
♪大型プレキャストボックスカルバート材料費 P C鋼棒，目地材，グラウト材， 切欠部無収縮モルタル材を含む	7.00	m			S3063 施工内訳0-0016号表
♪止水シート シート及びプライマー等を含む	161.00	m			S3064 施工内訳0-0017号表
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=7 大型ボックスカルバート延長 (m) C=1 1.0 m／個 E= 大型プレキャストボックスカルバート材料費 (円／個)			B=16 4分割 5.75<B≤6.5, 5.0<H≤6.0 D=7 トラックレン 油圧伸縮ジブ型 200 t 吊 F=2 有り		
G=161 止水シート設計延べ延長 I=1 II-2-24-18			H= 止水シート材料費 (円／m)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	5.60	人			R2500 1
とび工	5.30	人			R0600 1
特殊作業員	7.50	人			R0100 1
普通作業員	12.80	人			R0200 1
高所作業車運転費（賃料）	11.20	日			SA057 1 施工内訳0-0014号表
諸雑費	27.00	%			#01
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=16 C=1 4分割 5.75<B≤6.5, 5.0<H≤6.0 Ⅱ-2-24-18			B=1 1.0 m／個		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高所作業車賃料 クローラ式ブーム型，作業床高 6． 8 m	1. 37	供用日			T0396
軽油	23. 00	L			T0002
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=0 特殊運転手（人） C=1. 37 機械賃料（供用日数）			B=23 燃料消費量（L）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラッククレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 200t吊	5.56	日			T0186
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=16 4分割 5.75<B≤6.5, 5.0<H≤6.0 C=7 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊			B=1 1.0 m／個 D=1 II-2-24-18		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型プレキャストボックスカルバート材料費	10.00	個			
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 1.0 m／個 C=1 II-2-24-18			B=	大型プレキャストボックスカルバート材料費（円／個）	

♪止水シート
シート及びプライマー等を含む

S3064

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0017号表

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.10	人			R2500 1
特殊作業員	0.20	人			R0100 1
普通作業員	0.40	人			R0200 1
高所作業車運転費（賃料）	0.20	日			SA057 1 施工内訳0-0014号表
止水シート材料費	10.20	m			
諸雑費	5.00	%			#01
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A= 止水シート材料費（円／m）			B=1	Ⅱ-2-24-19	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
緊張用材料費	1	式			V1001 施工内訳0-0019号表
機械継手グラウト注入材料費	1	式			V1002 施工内訳0-0020号表
弾性シーリング目地材料費	1	式			V1003 施工内訳0-0021号表
*** 単位当り計 ***	1	式			

緊張用材料費

V1001

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0019号表

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PC鋼棒 φ 23 B種1号	23	m			F1003 【建設物価・積算資料5月号】
ナット φ 23用	48	個			F1004 【積算資料5月号】
アンカープレート φ 23用 120×120×25	48	枚			F1005 【積算資料5月号】
*** 単位当り計 ***	1	式			

施 工 内 訳 表

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSモルタル グラウト材	90	袋			F1006 見積り
グラウトバルブ付注入ノズル	28	個			F1007 見積り
ストッパー付きゴム栓	644	個			F1008 見積り
*** 単位当り計 ***	1	式			

弾性シーリング目地材料費

V1003

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0021号表

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木シーリング目地材	328	m			F1009 見積り
シールプライマー	328	m			F1010 見積り
*** 単位当り計 ***	1	式			

定規材工
H形鋼 100×100

V1004

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0022号表

見積り m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
定規材 H形鋼 100×100	10	m			F1015 1 【建設物価・積算資料5月号】
土木一般世話役	0.2	人			R2500 1
特殊作業員	0.4	人			R0100 1
普通作業員	0.8	人			R0200 1
諸雑費	5	%			#01
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

基面整正

SQZ014

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0023号表

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

1

m²

当り

鹿 児 島 県

2025. 06. 05 16. 43. 05

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 9 0 ~ 1 1 0 m 3 / h	0.020	供用日			M4375P 1
普通作業員	0.093	人			R0200 1
特殊作業員	0.027	人			R0100 1
土木一般世話役	0.026	人			R2500 1
運転手 (特殊)	0.017	人			R1400 1
生コンクリート 1 8 - 8 - 4 0 (普通)	1.071	m 3			T0922 1
高炉Bセメント補正	1.071	m 3			T0900 1
軽油	1.550	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=1 コンクリートポンプ車打設 E=2 高炉			B=2 設計日打設量10m3/日以上100m3/日未満 D=3 18- 8-40 G=1 小型車割増無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 一般養生 L=1 II-4-①-4			I=1 圧送管追加距離 無し		

一般型枠
鉄筋・無筋構造物
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0025号表

1 m² 当り

労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

一般型枠
鉄筋・無筋構造物
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0025号表

頁 0 - 0045
1
m² 当り

労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 一般型枠 C=1 II-4-②-2			B=1 鉄筋・無筋構造物		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 [手間] 機械施工 時間的制約 無し 昼間単価	100.00	m 3			TC191
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り計 ***	1	m 3			
A=1 無筋構造物 C=1 不要 E=1 無し			B=1 機械施工 D=1 昼間単価 F=1 VI-1-④-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 [手間] 機械施工 時間的制約 無し 昼間単価	100.00	m 3			TC211
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り計 ***	1	m 3			
A=2 鉄筋構造物 C=1 不要 E=1 無し			B=1 機械施工 D=1 昼間単価 F=1 VI-1-④-1		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料(後方超小旋回) 山積0.45m3			バックホウ クローラ型 後方超小旋回型 山積0.45m3		T0478
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 アスファルト舗装版 C=1 不要 F=1 有り			B=1 無し D=1 15cm以下 G=1 IV-3-②-2		

アスファルト舗装版切断
アスファルト舗装版厚15cm以下
機械構成比：

SQZ185

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0029号表

頁 0 - 0050

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m			コンクリートカッター [バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深 2 0 c m級 ブレードφ 5 6 c m		M4737P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		R0100
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
普通作業員			普通作業員		R0200

アスファルト舗装版切断
アスファルト舗装版厚15cm以下
機械構成比：

SQZ185

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0029号表

1 m 当り

労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 4 5 cm			コンクリートカッタ (ブレード) 径 1 8 インチ		T0094
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 アスファルト舗装版 E=1 IV-3-③-1			B=1 15cm以下		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む			ダンプトラック 1 0 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 C=1 E=1 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 無し II-2-25-1			B=1 D=56 機械積込 14.4km超18.5km以下		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=2 C=1 E=1 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 無し II-2-25-1			B=1 D=56 機械積込 14.4km超18.5km以下		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=3 舗装版破碎 C=1 無し E=1 II-2-25-1			B=3 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) D=46 6.5km超11.5km以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物受入料	1.00	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m 3			
A=3 コンクリート塊（無筋） C=2000 受入料金（円／単位）			B=1 m3当り		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物受入料	1.00	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m 3			
A=4 コンクリート塊（有筋） C=2360 受入料金（円／単位）			B=1 m3当り		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物受入料	1.00	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m 3			
A=1 アスファルト塊（掘削） C=3290 受入料金（円／単位）			B=1 m3当り		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス2次 山積0. 2 8 m 3			バックホウ 山積0. 2 8 m3 クローラ型 [後方超小旋回型・排ガス2次]		MB425P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 土砂 E=1 II-1-③-4			B=5 上記以外(小規模)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付] 排ガス1次 山積0. 4 5 m 3 吊能力2. 9 t	0. 055	供用日			MA450P 1
普通作業員	0. 040	人			R0200 1
運転手 (特殊)	0. 034	人			R1400 1
土木一般世話役	0. 020	人			R2500 1
特殊作業員	0. 010	人			R0100 1
鉄筋コンクリート台付管	1. 001	m			1
軽油	1. 798	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1. 00	m			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=1 据付 C= 鉄筋コンクリート台付管 単価 [円／m]			B=1 管径 200～300mm D=1 II-2-⑩-18		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管据付 直管 φ200～400mm	100.00	m			SQ064 施工内訳0-0039号表
フィルター材 再生砕石 RC-40	103.00	m3			SQ065 施工内訳0-0040号表
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 据付 C= 暗渠排水管 単価 [円／m] F=0 吸出防止材設計数量 (m ² ／100m)			B=2 直管 200～400mm E=103 フィルター材設計数量 (m3／100m) H=7 再生砕石 RC-40		
L=1 II-2-⑩-12, 14, II-2-⑰-1					

暗渠排水管据付
直管 φ200～400mm

SQ064

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0039号表

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.018	人			R0200 1
土木一般世話役	0.006	人			R2500 1
暗渠排水管	1.010	m			1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=1 据付 C=2 φ200～400mm F=1 Ⅱ-2-⑩-12			B=1 直管 D= 暗渠排水管 単価 [円／m]		

フィルター材
再生砕石 RC-40

SQ065

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0040号表

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス1次 山積0. 4 5 m 3	0.042	供用日			MA404P 1
普通作業員	0.070	人			R0200 1
土木一般世話役	0.030	人			R2500 1
運転手（特殊）	0.026	人			R1400 1
特殊作業員	0.010	人			R0100 1
再生砕石（R C - 4 0）	1.200	m 3			T9106 1
軽油	1.373	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m3			
A=7 再生砕石 RC-40			C=1	Ⅱ-2-⑩-14	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂（ほぐした土量）	10.0	m 3			
大型土のう 耐候性：2 tタイプ 短期仮設対応型(1年)	10	枚			T0048
土木一般世話役	0.28	人			R2500 1
特殊作業員	0.28	人			R0100 1
普通作業員	0.28	人			R0200 1
バックホウ運転費（賃料） クローラ型山積0.8 m 3（クレーン付）	0.28	日			SA740 施工内訳0-0042号表
諸雑費	4.00	%			#01
*** 合 計 ***	10	袋			
*** 単位当り計 ***	1	袋			
A=1 製作・据付 C=1 耐候性：許容重量 2 tタイプ 短期仮設型(1年)			B=1 作業半径 6m以下 G=1 II-5-⑩-3		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.8m3, 吊能力2.9t	1.39	供用日			T0439
軽油	104.00	L			T0002
運転手（特殊）	1.00	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 クローラ型山積0.8m3（クレーン付） C=104 燃料消費量（L）			B=1 特殊運転手（人） D=1.39 機械賃料（供用日数）		

重建設機械組立

S2410

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0043号表

トラッククレーン 160 t 吊を超え360 t 吊以下

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	5.85	人			R0100 1
ラフテレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 7 0 t 吊	2.00	日			T0411 1
諸雑費	75.0	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=6 組立 (輸送なし) G=3 トラッククレーン 160 t 吊を超え360 t 吊以下			C=4 P=1	トラッククレーン系 I -2-②-20, 22	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	8.00	人			R0100 1
ラフテレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊	1.20	日			T0405 1
運搬費等	265.0	%			#01
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=3 組立・輸送（片道） C=7 地盤改良機械 N=1 機械機種から選択 P=1 I-2-②-20, 22			B= 船運賃（円／片道）@ M=1 中層混合処理機 O=2 ベース:30t(山積1.4m3) 混合装置:改良深度8m		

本 工 事 費 内 訳 表

	費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
** 本工事費 **						
道路改良		レベル 1	式			
道路土工		レベル 2	式			
地盤改良工		レベル 2	式			
コンクリート工		レベル 2	式			
カルバート工		レベル 2	式			
構造物撤去工		レベル 2	式			
仮設工		レベル 2	式			
** 直接工事費 **						
運搬費			式			
重建設機械分解組立輸送費			式			
技術管理費			式			
土質試験費			式			
地質試験費			式			
現場環境改善費			式			
共通仮設費（率分）						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
現場管理費					
＊ ＊ 現場管理費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費					
契約保証費					
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
消費税相当額					
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊					
工事価格計					
消費税相当額計					
請負工事費計					

登録単価一覧表

頁0-0074

コード	名称・規格 1・規格 2	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F1001	セメント固化材 一般軟弱土用 バラ	t	24,500					
F1002	組立式(4分割)ボックスカルバート W5800×H5900×L1000	m	4,560,000					
F1003	PC鋼棒 φ23 B種1号	m	1,780					
F1004	ナット φ23用	個	399					
F1005	アンカープレート φ23用 120×120×25	枚	2,150					
F1006	SSモルタル グラウト材	袋	4,500					
F1007	グラウトバルブ付注入ノズル	個	480					
F1008	ストッパー付きゴム栓	個	240					
F1009	土木シーリング目地材	m	578					
F1010	シールプライマー	m	29					
F1011	シート防水材 カスタムPW W=0.25 下地処理材、保護材含む	m	1,790					
F1014	樹脂アンカー D13用 埋込深さ100mm	本	246					

登録単価一覧表

コード	名称・規格 1 ・規格 2	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F1015	定規材 H形鋼 100×100	m	1,990					
F1016	暗渠排水管 φ 300	m	4,320					
F1017	R型暗渠300型 T-25	m	22,650					
F9010	六価クロム試験	検体	7,500					
F9020	平板載荷試験 100KN以内	箇所	236,000					