姶良·伊佐地域感染症情報

2021年 第43週報(10月25日~10月31日)

【発 行】姶良·伊佐地域振興局保健福祉環境部 【発行日】令和3年11月1日 【問合せ先】鹿児島県姶良保健所 TEL (0995) 44-7956 / FAX (0995) 44-7969

- ○管内の手足口病の発生は、今週は警報基準値内ですが、県内で流行中であり、引き続き注意が必要です。
- ○新型コロナウイルス感染症は流行が落ち着いていますが、インフルエンザシーズンや忘年会シーズンを控え、 引き続き注意が必要です。感染リスクが高まる『5つの場面』は特に気をつけてください。

ワクチンを接種したから大丈夫!と、油断することなく感染対策に努めましょう。

特に会食は感染リスクが高いため、家族以外との食事は人数にかかわらず極力控えましょう。

○症状のある方は、まずはかかりつけ医に電話で相談・予約していただき、診療・検査医療機関(かかりつけ医、 もしくはかかりつけ医が紹介した医療機関)を受診してください。

かかりつけ医がないなど、どこに相談してよいかわからない場合は、保健所の受診・相談センターに電話で相談くだ さい。(大口保健所☎:0995-23-5103,姶良保健所☎0995-44-7956)

定点把握疾患の報告数

		警報基準値		注意報	姶良保健所管内推移				大口保健所管内推移					
	疾病	(開始)	(終息)	基準値	40週	41週	42週	43週	先週からの 増減	40週	41週	42週	43週	先週からの 増減
内科·小児科定点	インフルエンザ	30.0	10.0	10.0	0.00	0.00	0.00	0.00	→	0.00	0.00	0.00	0.00	→
小児科定点	RSウイルス	ı	_	_	5.43	6.29	4.57	2.43	7	2.00	2.00	0.00	1.00	7
	咽頭結膜熱	3.0	1.0	_	0.00	0.14	0.00	0.14	7	0.00	0.00	0.00	0.00	→
	A群レンサ	8.0	4.0	_	0.14	0.29	0.00	0.14	7	1.00	1.00	0.00	1.00	7
	感染性胃腸炎	20.0	12.0	_	3.57	3.57	3.43	5.14	7	0.00	0.00	3.00	0.00	7
	水痘	2.0	1.0	1.0	0.14	0.00	0.00	0.00	\rightarrow	0.00	0.00	0.00	0.00	→
	手足口病	5.0	2.0	_	4.57	3.86	2.14	3.14	7	6.00	8.00	2.00	4.00	7
	伝染性紅斑	2.0	1.0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	→	0.00	0.00	0.00	0.00	→
	突発性発しん	_	_	_	0.14	0.43	0.57	0.86	7	0.00	0.00	0.00	0.00	→
	ヘルハ゜ンキ゛ーナ	6.0	2.0	_	0.00	0.14	0.57	0.14	7	0.00	0.00	0.00	0.00	→
	流行性耳下腺炎	6.0	2.0	3.0	0.00	0.00	0.00	0.14	7	0.00	0.00	0.00	0.00	→
眼科定点	出血性結膜炎	1.0	0.1	-	0.00	0.00	0.00	0.00	→					
吸件 是从	流行性角結膜炎	8.0	4.0	_	1.00	0.00	0.00	2.00	7					
	細菌性髄膜炎				0.00	0.00	0.00	0.00	→	0.00	0.00	0.00	0.00	→
	無菌性髄膜炎			·	0.00	0.00	0.00	0.00	→	0.00	0.00	0.00	0.00	↑
	マイコプラズマ肺炎				0.00	0.00	0.00	0.00	→	0.00	0.00	0.00	0.00	→
	クラミジア肺炎				0.00	0.00	0.00	0.00	→	0.00	0.00	0.00	0.00	→
	感染性胃腸炎(ロタウィルス)				0.00	0.00	0.00	0.00	→	0.00	0.00	0.00	0.00	→
インフルエンザ入院患者(人)			0	0	0	0	→	0	0	0	0	→		

■・・・警報基準値以上 ・・・警報基準値以上

全数把握疾患の報告数

	姶良保健所管内	大口保健所管内
一類感染症	届出なし	届出なし
二類感染症	届出なし	届出なし
三類感染症	届出なし	届出なし
四類感染症	届出なし	届出なし
五類感染症	届出なし	届出なし

新型コロナウイルス感染者数(人)

	姶良保健所管内	大口保健所管内
今週	発生なし	発生なし

感染リスクが高まる「5つの場面

飲酒を伴う懇親会等

- 飲酒の影響で気分が高揚すると同時に注意力が低下する。 聴覚が鈍麻し、大きな声になりやすい。
 - 特に敷居などで区切られている狭い空間に、 長時間、大人数が滞在すると、感染リスクが

また、回し飲みや箸などの共用が 感染のリスクを高める。



大人数や長時間におよぶ飲食 場面(2)

- 長時間におよぶ飲食、接待を伴う飲食、深夜のはしご酒では、短時間の食事に比べて、 感染リスクが高まる。
 - 大人数、例えば5人以上の飲食では、大声になり飛沫が飛びやすくなるため 感染リスクが高まる。



マスクなしでの会話

マスクなしに近距離で会話をすることで、飛沫感染 やマイクロ飛沫感染での感染リスクが高まる。

- マスクなしでの感染例としては、昼カラオケなど での事例が確認されている。
 - 車やバスで移動する際の車中でも注意が必要。



狭い空間での共同生活 場面④

- 狭い空間での共同生活は、長時間にわたり閉鎖空間が 9
 - 共有されるため、感染リスクが高まる。 寮の部屋やトイレなどの共用部分での感染が疑われる 事例が報告されている。



居場所の切り替わり 場面⑤

- 仕事での休憩時間に入った時など、居場所が切り 替わると、気の緩みや環境の変化により、感染 リスクが高まることがある .
- 休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑われる事例が 確認されている。

