

設計概要

[illegible]

設 計 基 本 情 報

設計書総括情報	
事 務 所 名	大隅・建設部
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	港湾空港課主管 公共 港湾改修（重要）事業
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	39 大隅②
単 価 適 用 日	0 令和 7 年 8 月 1 日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率（％） 工種 施工地域 現場環境改善費 消費税税率 契約保証 港漁海上輸送補正 週休 2 日補正	4 0 % 0 2 河川道路構造物 0 9 補正無し 0 2 計上有り（市街地以外） 0 4 消費税税率：1 0 % 0 1 金銭的保証を要す 0 1 補正無 0 6 4週8休(週単位)(一般土木)

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					X1000
橋梁下部 レベル 1		式			Y2Y000000
橋台工 レベル 2		式			Y2Y0L0000
作業土工 レベル 3		式			Y2Y0L0100
床掘り		式			Y2Y0L0101
床掘り 土砂，標準 土留：自立式，障害無し	390	m3			SQZ012 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=1 施工内訳0-0001号表
床掘り 土砂，標準 土留：切梁腹起式，障害有り	750	m3			SQZ012 0 A=1, B=1, C=4, D=2, E=1 施工内訳0-0002号表
床掘り 土砂，掘削深さ5m超20m以下 土留：切梁腹起式，障害有り	520	m3			SQZ012 0 A=1, B=3, C=4, D=2, E=1 施工内訳0-0003号表
基面整正	80	m ²			SQZ014 0 A=1 施工内訳0-0004号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削補助機械搬入搬出					SQZ013 0 A=1
	1	回			施工内訳0-0005号表
埋戻し					Y2Y0L0106
		式			
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満					SQZ016 0 A=3, D=1
	1,400	m3			施工内訳0-0006号表
既製杭工 レベル3					Y2Y0L0600
		式			
鋼管杭					Y2Y0L060B
		式			
現場取卸（鋼管杭） R.T.C 油圧伸縮ジャブ・排出ガス2次 16t吊					SQZ099 0 A=1, B=1
	55.1	t			施工内訳0-0007号表
鋼管杭打工 パイルハンマ工 杭径700mm					S1715 0 A=1, B=700, C=22.0, D=3, E=2, F=1, G=2, H=1, I=1
	24	本			施工内訳0-0008号表
鋼管杭（材料費） 杭径 D700 上杭					S1706 0 A=4, B=7.5, C=1, E=7.5, F=153, G=1, N=2, R=1
※ スクラップ費がある場合は別途計上	24	本			施工内訳0-0012号表
鋼管杭（材料費） 杭径 D700 下杭					S1706 0 A=4, B=7.5, C=1, E=7.5, F=153, G=1, N=2, R=1
※ スクラップ費がある場合は別途計上	24	本			施工内訳0-0013号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼管杭杭頭処理工 板厚 8 ～ 1 0 mm $\pi \times 0.7 \times 2$	24	箇所			S1717 0 A=1, B=0, C=0.03, D=0.13, E=0, F=2, G=1, H=2, I=4.4, J=1 施工内訳0-0014号表
小型構造物ラフテレーンクレーン車打設 24-12-20(高炉), 小型車割増無し 水平打設距離4m超15m以下 一般養生	10	m ³			SQ102 0 A=2, B=6, C=7, D=14, E=2, G=1, H=2, L=1 施工内訳0-0018号表
一般型枠 小型構造物	9	m ²			SQZ104 0 A=1, B=2, C=1 施工内訳0-0019号表
橋台躯体工 レベル 3		式			Y2Y0L1000
基礎材		式			Y2Y0L1001
基礎碎石 RC-40, t =17.5cm超20.0cm以下	80	m ²			SQ033 0 A=4, B=2, D=1 施工内訳0-0020号表
均しコンクリート		式			Y2Y0L1006
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 18- 8-40(高炉), 小型車割増無し 打設量 10～100m ³ /日, 一般養生 圧送管追加距離 無し	8	m ³			SQ102 0 A=1, B=2, C=1, D=3, E=2, G=1, H=2, I=1, L=1 施工内訳0-0021号表
一般型枠 均しコンクリート	5	m ²			SQZ104 0 A=1, B=5, C=1 施工内訳0-0022号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート					Y2Y0L100B
		式			
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 30-12-20(高炉), 小型車割増無し 打設量 10~100m3/日, 一般養生 圧送管追加距離 無し					SQ102 0 A=1, B=2, C=1, D=17, E=2, G=1, H=2, I=1, L=1
	197	m3			施工内訳0-0023号表
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 24-12-20(高炉), 小型車割増無し 打設量 100~500m3/日, 一般養生 圧送管追加距離 無し					SQ102 0 A=1, B=3, C=1, D=14, E=2, G=1, H=2, I=1, L=1
	119	m3			施工内訳0-0024号表
橋名板等取付 200×300×13(ﾌﾟﾛﾝｽﾞ)					SQ176 0 A=3, C=1
	1	枚			施工内訳0-0025号表
鉄筋					Y2Y0L100G
		式			
鉄筋加工・組立 (切梁構造物) D 1 3mm, S D 3 4 5 1 0 t 以上					S8400 0 A=2, B=2, C=3, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=1, K=1, L=1
	0.88	t			施工内訳0-0026号表
鉄筋加工・組立 (切梁構造物) D 1 6~2 5mm, S D 3 4 5 1 0 t 以上					S8400 0 A=3, B=2, C=3, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=1, K=1, L=1
	5.11	t			施工内訳0-0027号表
鉄筋加工・組立 (切梁構造物) D 2 9~3 2mm, S D 3 4 5 1 0 t 以上					S8400 0 A=4, B=2, C=3, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=1, K=1, L=1
	4.88	t			施工内訳0-0028号表
塗装鉄筋					Y2Y0L100G
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工・組立（切梁構造物） D 1 3mm, S D 3 4 5 1 0 t 以上 兵庫県加古川市	0.21	t			V84001 0 施工内訳0-0029号表
鉄筋加工・組立（切梁構造物） D 1 6mm, S D 3 4 5 1 0 t 以上 兵庫県加古川市	4.04	t			V84002 0 施工内訳0-0030号表
鉄筋加工・組立（切梁構造物） D 1 9～2 5mm, S D 3 4 5 1 0 t 以上 兵庫県加古川市	5.32	t			V84003 0 施工内訳0-0031号表
型枠		式			Y2Y0L100L
一般型枠 鉄筋・無筋構造物	480	m ²			SQZ104 0 A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0032号表
箱抜き D 1 5 0	9	m			SQ478 0 A=4, B=, C=1 施工内訳0-0033号表
支保		式			Y2Y0L100V
くさび結合支保工 耐力 $f \leq 40 \text{ kN/m}^2$	30	空m 3			S1451 0 A=3, B=1 施工内訳0-0034号表
足場		式			Y2Y0L1010

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
手摺先行型枠組足場 安全ネット不要					S1456 0 A=1, B=1, C=1
	420	掛㎡			施工内訳0-0035号表
資材運搬					Y2Y0L101K
		式			
陸上資材運搬、積込又は取卸 トラック 重量 9. 5 6 t 大型車(積載量10t以下) エポキシ樹脂鉄筋	1	式			S9996 0 A=9. 56, B=0, C=9, D=3, F=840, G=0, H=472, I=31, J=2, K=2, M=8 施工内訳0-0036号表
仮設工 レベル 2					Y2Y1K0000
		式			
工事用道路工 レベル 3					Y2Y1K0100
		式			
掘削（土砂）					Y2Y0B0101
		式			
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	5,300	m 3			SQZ007 0 A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0038号表
土砂運搬（標準） 運搬距離1.0km超1.5km以下、DID無し 積込：バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)	5,300	m3			SQZ002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=9, G=1 施工内訳0-0039号表
路体（流用土）					Y2Y0B0601
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満, 障害無し	5,300	m ³			SQZ004 0 A=3, B=1, C=1, D=1 施工内訳0-0040号表
吸出し防止材設置 各種吸出し防止材	850	m ²			SQ091 0 A=4, B=, C=1 施工内訳0-0041号表
作業ヤード整備工 レベル3		式			Y2Y1K1K00
(先行掘削)		式			Y2Y1K1K01
床掘り 岩塊・玉石, 標準 土留: 無し, 障害有り	480	m ³			SQZ012 0 A=2, B=1, C=1, D=2, E=1 施工内訳0-0042号表
土留・仮締切工 レベル3		式			Y2Y1K0G00
(鋼矢板)		式			Y2Y1K0G06
鋼矢板打込(電動式バイブロ単独施工) 鋼矢板 III型	162	枚			S1925 0 A=1, B=3, C=22, D=19.0, E=1, F=2, H=1 施工内訳0-0043号表
鋼矢板引抜(電動式バイブロ) 鋼矢板 III型	162	枚			S1925 0 A=2, B=3, D=19.0, E=1, F=1, H=1 施工内訳0-0045号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板賃料 普通鋼矢板 3型 補助工法なし 使用回数1回 供用日数197日	189.5	t			S1906 0 A=2, B=1, C=197, D=2, E=2, P=1 施工内訳0-0047号表
(切梁・腹起し)		式			Y2Y1K0G15
切梁／腹起し 設置工 作業能力 6.1t／日	72.6	t			S1950 0 A=1, B=1, C=1, D=1 施工内訳0-0048号表
切梁／腹起し 撤去工 作業能力 10.2t／日	72.6	t			S1950 0 A=2, B=1, C=1, D=1 施工内訳0-0050号表
(切梁・腹起し) 1段目		式			Y2Y1K0G1A
鋼製山留材 賃料 鋼製山留材 H-400 使用回数1回 供用日数160日	12.4	t			S1904 0 A=5, B=1, C=160, D=2, E=1 施工内訳0-0051号表
鋼製山留材 賃料 鋼製山留材 H-350 使用回数1回 供用日数160日	4.2	t			S1904 0 A=4, B=1, C=160, D=2, E=1 施工内訳0-0052号表
鋼製山留材 賃料 鋼製山留材 H-300 使用回数1回 供用日数160日	2.6	t			S1904 0 A=3, B=1, C=160, D=2, E=1 施工内訳0-0053号表
山留用副部材賃料	1	式			S1909 0 A=19.2, B=1, C=160, D=2, E=1, F=1 施工内訳0-0054号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(切梁・腹起し) 2段目					Y2Y1K0G1A
		式			
鋼製山留材 賃料 鋼製山留材 H-400 使用回数1回 供用日数107日	12.4	t			S1904 0 A=5, B=1, C=107, D=2, E=1 施工内訳0-0055号表
鋼製山留材 賃料 鋼製山留材 H-350 使用回数1回 供用日数107日	4.2	t			S1904 0 A=4, B=1, C=107, D=2, E=1 施工内訳0-0056号表
鋼製山留材 賃料 鋼製山留材 H-300 使用回数1回 供用日数107日	2.6	t			S1904 0 A=3, B=1, C=107, D=2, E=1 施工内訳0-0057号表
山留用副部材賃料	1	式			S1909 0 A=19.2, B=1, C=107, D=2, E=1, F=1 施工内訳0-0058号表
(切梁・腹起し) 3段目					Y2Y1K0G1A
		式			
鋼製山留材 賃料 鋼製山留材 H-400 使用回数1回 供用日数54日	12.4	t			S1904 0 A=5, B=1, C=54, D=2, E=1 施工内訳0-0059号表
鋼製山留材 賃料 鋼製山留材 H-350 使用回数1回 供用日数54日	4.2	t			S1904 0 A=4, B=1, C=54, D=2, E=1 施工内訳0-0060号表
鋼製山留材 賃料 鋼製山留材 H-300 使用回数1回 供用日数54日	2.6	t			S1904 0 A=3, B=1, C=54, D=2, E=1 施工内訳0-0061号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
山留用副部材賃料					S1909 0 A=19. 2, B=1, C=54, D=2, E=1, F=1
	1	式			施工内訳0-0062号表
＊ ＊直接工事費＊ ＊					
運搬費					Z0004
		式			
重建設機械分解組立輸送費					YZ4030000
		式			
重建設機械分解・組立・輸送（往復） 油圧ラムシェル・テレスコピッ ク 0. 4m3以上0. 6m3以下	1	式			S2410 0 A=1, B=, C=2, E=3, P=1 施工内訳0-0063号表
重建設機械分解・組立・輸送（往復） 油圧ハンマ 直結三点支持式 ラム質量6. 5t～8t	1	式			S2410 0 A=1, B=, C=5, H=2, I=1, J=3, P=1 施工内訳0-0064号表
重建設機械分解・組立・輸送（往復） クローラークレーン 35 t 吊を超え80 t 吊以下	2	式			S2410 0 A=1, B=, C=3, F=2, P=1 施工内訳0-0065号表
重建設機械分解・組立・輸送（往復） クローラークレーン 35 t 吊を超え80 t 吊以下	1	式			S2410 0 A=1, B=, C=3, F=2, P=1 施工内訳0-0065号表
杭打機補助クレーン	1	式			YZ4040000
仮設材運搬費					
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0013

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等積込取卸 (鋼矢板、H型鋼、覆工板等)					S1903 0 A=3, B=1
	259.9	t			施工内訳0-0066号表
鋼材の運搬費 (往復) 製品長：1 2 m以内 片道運搬距離 (7 2. 8) km					S2502 0 A=4, B=72. 8, C=259. 9, D=, E=1, F=2, G=1
	1	式			施工内訳0-0067号表
現場環境改善費					Z0010
		式			
共通仮設費 (率分)					
		式			
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					
現場管理費					
		式			
** 現場管理費計 **					
** 工事原価 **					

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0014

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費					
		式			
契約保証費					
		式			
一般管理費等計					
工事価格					
消費税相当額					
		式			
請負工事費					
工事価格計					
消費税相当額 計					
		式			
請負工事費計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積 0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積 0.8 m3		T0456
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 土砂 C=2 自立式 E=1 II-1-㊸-4			B=1 標準 D=1 無し		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積 0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積 0.8 m3		T0456
普通作業員			普通作業員		R0200
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 土砂 C=4 切梁腹起式 E=1 II-1-㊸-4			B=1 標準 D=2 有り		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ドラグライン及びクラムシェル 油圧クラムシェル・テレスコピック式 0.4 m3			クラムシェル 平積0.4 m3 油圧クラムシェル・テレスコピック式		M0622P
小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス1次 山積0.08 m3			小型バックホウ 山積0.08 m3 クローラ型 [標準型・排ガス1次]		MA407P
普通作業員			普通作業員		R0200
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
特殊作業員			特殊作業員		R0100

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 土砂 C=4 切梁腹起式 E=1 II-1-③-4			B=3 掘削深さ5m超20m以下 D=2 有り		

機 械 構 成 比 :	労 務 構 成 比 :	材 料 構 成 比 :	市 場 単 価 構 成 比 :	標 準 単 価 :	
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		R0200
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 II-1-㊸-7					

機 械 構 成 比 :	労 務 構 成 比 :	材 料 構 成 比 :	市 場 単 価 構 成 比 :	標 準 単 価 :	
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 1 6 t 吊			ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 1 6 t 吊		T0403
特殊作業員			特殊作業員		R0100
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 Ⅱ-1-㊟-7					

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満
機械構成比：

SQZ016

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0006号表

1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積0.8 m3		T0456
振動ローラ賃料 ハンドガイド式, 0.5～0.6 t			振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5～0.6 t		T0387
タンパ賃料 60～80 kg			タンパ及びランマ 質量60～80 kg		T0440
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=3 最大埋戻幅1m以上4m未満			D=1 Ⅱ-1-③-13		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型，1 6 t 吊			ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 1 6 t 吊		T0403
とび工			とび工		R0600
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他(労務)			その他(労務)		ER009

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 R. T. C 油圧伸縮ジャブ・排出ガス2次 16t吊			B=1 II-2-22-4		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
油圧ハンマ杭打機運転費 3点支持式 6. 5～8 t	2. 40	日			SA120 1 施工内訳0-0009号表 T d
クレーン車運転費 C. C（油圧） 5 0～5 5 t 吊	2. 40	日			SA027 1 施工内訳0-0010号表 T d
バックホウ運転費（賃料） クローラ型山積0. 2 8 m 3	2. 40	日			SA740 1 施工内訳0-0011号表 T d
土木一般世話役	2. 40	人			R2500 1 1 × T d
とび工	4. 80	人			R0600 1 2 × T d
溶接工	2. 40	人			R1300 1
諸雑費率	15. 00	%			#01
*** 合 計 ***	10	本			
*** 単位当り計 ***	1	本			
A=1 鋼管杭 C=22 杭の打込長（m）（ヤットコ打込長含む） E=2 鋼管 板厚 t = 8 ～ 1 0 mm			B=700 杭径（mm） D=3 油圧ハンマ・直結三点支持式 F=1 継杭		6. 5 ～ 8 t
G=2 補助クレーン あり I=1 II-3-①-1			H=1 ヤットコを使用する		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
クローラ式杭打機〔油圧ハンマ〕 直結三点 ラム質量6. 5～8 t	1. 77	供用日			M2134
軽油	125. 00	L			T0002
運転手（特殊）	1. 00	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=3 3点支持式 6. 5～8 t C=125 燃料消費量（L）			B=1 特殊運転手数（人） D=1. 77 機械損料（供用日）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ] ラチスジブ型・排ガス2次 50～55t吊	1.13	供用日			MB013
軽油	27.00	L			T0002
運転手 (特殊)	1.00	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=4 C. C (油圧) 50～55t吊 C=27 燃料消費量 (L) E=3 排ガス対策型 (2次基準値)			B=1 運転手数 (人) D=1.13 機械損料 (供用日数)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 山積0.28m3	1.60	供用日			T0438
軽油	3.50	L			T0002
運転手（特殊）	1.00	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=1 クローラ型山積0.28m3 C=3.5 燃料消費量（L）			B=1 特殊運転手（人） D=1.6 機械賃料（供用日数）		

杭徑 D 7 0 0

上杭

施工内訳表

施工内訳0-0012号表

※ スクラップ費がある場合は別途計上

本

当り

鹿 児 島 県

鋼管杭杭頭処理工
板厚 8 ～ 1 0 mm

S1717

$\pi \times 0.7 \times 2$

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0014号表

頁 0 - 0034

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工・組立（差筋・杭頭処理） D 1 3 mm, S D 3 4 5 1 0 t 以上	0.30	t			S8400 施工内訳0-0015号表
鉄筋加工・組立（差筋・杭頭処理） D 1 6 ～ 2 5 mm, S D 3 4 5 1 0 t 以上	1.30	t			S8400 施工内訳0-0016号表
溶接工	1.54	人			R1300 1
電気溶接機 運転費 ディーゼルエンジン付 3 0 0 A	1.72	日			S0071 施工内訳0-0017号表
諸雑費	14.00	%			#01
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当り計 ***	1	箇所			
A=1 8 ～ 1 0 mm C=0.03 異形鉄筋 D 1 3 mm (t / 箇所) E=0 異形鉄筋 D 2 9 ～ 3 2 mm (t / 箇所)			B=0 異形鉄筋 D 1 0 mm (t / 箇所) D=0.13 異形鉄筋 D 1 6 ～ 2 5 mm (t / 箇所) F=2 異形 S D 3 4 5		
G=1 1 0 t 以上 I=4.4 実溶接長 (m / 箇所)			H=2 5 0 t 未満 J=1 II -3-①-5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工・組立 一般構造物	1.00	t			T8100
異形鉄筋（S D 3 4 5） D 1 3 mm	1.03	t			T0673
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=2 異形鉄筋 1 3 mm C=8 差筋及び杭頭処理 E=1 トンネル外作業			B=2 S D 3 4 5 D=1 1 0 t 以上 F=1 法面作業でない		
G=1 時間的制約なし I=2 5 0 t 未満 K=1 水替なし又は災害査定			H=1 通常時間帯 J=1 太径鉄筋無し又は、割合 1 0 % 未満 L=1 VI-2-①-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工・組立 一般構造物	1.00	t			T8100
異形鉄筋（S D 3 4 5） D 1 6 ～ 2 5 mm	1.03	t			T0674
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=3 異形鉄筋 1 6 ～ 2 5 mm C=8 差筋及び杭頭処理 E=1 トンネル外作業			B=2 S D 3 4 5 D=1 1 0 t 以上 F=1 法面作業でない		
G=1 時間的制約なし I=2 5 0 t 未満 K=1 水替なし又は災害査定			H=1 通常時間帯 J=1 太径鉄筋無し又は、割合 1 0 %未満 L=1 VI-2-①-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動] 排ガス1次 直流アーク式 300A	1	日			M7110
軽油	27	L			T0002
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 ディーゼルエンジン付 300A			B=27 燃料消費量 (L)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 1 6 t 吊	0.056	日			T0403 1
普通作業員	0.382	人			R0200 1
特殊作業員	0.100	人			R0100 1
土木一般世話役	0.108	人			R2500 1
生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 0 (普通)	1.061	m 3			T0939 1
高炉Bセメント補正	1.061	m 3			T0900 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m3			
A=2 小型構造物 C=7 クレーン車打設(H<-1又は1<H≤17) E=2 高炉 H=2 一般養生			B=6 水平打設距離4m超15m以下 D=14 24-12-20 G=1 小型車割増無し L=1 Ⅱ-4-①-4		

一般型枠
小型構造物
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0019号表

頁 0 - 0039

1 m² 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

一般型枠
小型構造物
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0019号表

頁 0 - 0040

1 m² 当り

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***						
A=1 C=1	一般型枠 Ⅱ-4-②-2			B=2 小型構造物		

基礎砕石		SQ033	施 工 内 訳 表			施工内訳0-0020号表	頁 0 - 0041
RC-40, t =17.5cm超20.0cm以下						m ²	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
バックホウ賃料 山積0.8m3	0.008	日			T0456 1		
普通作業員	0.019	人			R0200 1		
特殊作業員	0.007	人			R0100 1		
土木一般世話役	0.004	人			R2500 1		
運転手（特殊）	0.006	人			R1400 1		
再生砕石（RC-40）	0.240	m3			T9106 1		
軽油	0.451	L			T0002 1		
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01		
この行までは参考表示であり積算には不使用							
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²					
*** 単位当り計 ***	1	m ²					
A=4 t =17.5cm超20.0cm以下 D=1 II-2-②-2			B=2 RC-40				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力9 0～1 1 0 m 3 /h	0.020	供用日			M4375P 1
普通作業員	0.093	人			R0200 1
特殊作業員	0.027	人			R0100 1
土木一般世話役	0.026	人			R2500 1
運転手（特殊）	0.017	人			R1400 1
生コンクリート 1 8－8－4 0 （普通）	1.071	m 3			T0922 1
高炉Bセメント補正	1.071	m 3			T0900 1
軽油	1.550	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=1 コンクリートポンプ車打設 E=2 高炉			B=2 設計日打設量10m3/日以上100m3/日未満 D=3 18- 8-40 G=1 小型車割増無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 一般養生 L=1 II-4-①-4			I=1 圧送管追加距離 無し		

一般型枠
均しコンクリート
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0022号表

頁 0 - 0044

1 m² 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

一般型枠
均しコンクリート
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0022号表

1 m² 当り

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***							
A=1 C=1	一般型枠 Ⅱ-4-②-2			B=5 均しコンクリート			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	0.020	供用日			M4375P 1
普通作業員	0.093	人			R0200 1
特殊作業員	0.027	人			R0100 1
土木一般世話役	0.026	人			R2500 1
運転手 (特殊)	0.017	人			R1400 1
生コンクリート 30-12-20 (普通)	1.071	m3			T0941 1
高炉Bセメント補正	1.071	m3			T0900 1
軽油	1.550	L			T0002 1
※※ 代表機労材規格 ※※	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=1 コンクリートポンプ車打設 E=2 高炉			B=2 設計日打設量10m3/日以上100m3/日未満 D=17 30-12-20 G=1 小型車割増無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 一般養生 L=1 II-4-①-4			I=1 圧送管追加距離 無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90〜110m3/h	0.005	供用日			M4375P 1
普通作業員	0.045	人			R0200 1
特殊作業員	0.024	人			R0100 1
土木一般世話役	0.012	人			R2500 1
運転手 (特殊)	0.004	人			R1400 1
生コンクリート 24-12-20 (普通)	1.070	m3			T0939 1
高炉Bセメント補正	1.070	m3			T0900 1
軽油	0.384	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=1 コンクリートポンプ車打設 E=2 高炉			B=3 設計日打設量100m3/日以上500m3/日未満 D=14 24-12-20 G=1 小型車割増無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 一般養生 L=1 II-4-①-4			I=1 圧送管追加距離 無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.150	人			R0200 1
橋名板 200×300×13 (ﾌﾞﾛﾝｽﾞ)	1.000	枚			T0062 1
＊ ＊ 代表機材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	枚			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	枚			
A=3 200×300×13(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ)			C=1 IV-2-⑥-3		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工・組立 一般構造物	1.00	t			T8100
異形鉄筋（S D 3 4 5） D 1 3 mm	1.03	t			T0673
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=2 異形鉄筋 1 3 mm C=3 切梁のある構造物 E=1 トンネル外作業			B=2 S D 3 4 5 D=1 1 0 t 以上 F=1 法面作業でない		
G=1 時間的制約なし I=2 5 0 t 未満 K=1 水替なし又は災害査定			H=1 通常時間帯 J=1 太径鉄筋無し又は、割合 1 0 % 未満 L=1 VI-2-①-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工・組立 一般構造物	1.00	t			T8100
異形鉄筋（S D 3 4 5） D 1 6 ～ 2 5 mm	1.03	t			T0674
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=3 異形鉄筋 1 6 ～ 2 5 mm C=3 切梁のある構造物 E=1 トンネル外作業			B=2 S D 3 4 5 D=1 1 0 t 以上 F=1 法面作業でない		
G=1 時間的制約なし I=2 5 0 t 未満 K=1 水替なし又は災害査定			H=1 通常時間帯 J=1 太径鉄筋無し又は、割合 1 0 % 未満 L=1 VI-2-①-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工・組立 一般構造物	1.00	t			T8100
異形鉄筋（S D 3 4 5） D 2 9 ～ 3 2 mm	1.03	t			T0675
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=4 異形鉄筋 2 9 ～ 3 2 mm C=3 切梁のある構造物 E=1 トンネル外作業			B=2 S D 3 4 5 D=1 1 0 t 以上 F=1 法面作業でない		
G=1 時間的制約なし I=2 5 0 t 未満 K=1 水替なし又は災害査定			H=1 通常時間帯 J=1 太径鉄筋無し又は、割合 1 0 % 未満 L=1 VI-2-①-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工・組立 一般構造物	1	t			T8100
異形鉄筋（S D 3 4 5） D 1 3 mm （神戸価格）	1. 03	t			WT003 建設物価・積算資料
エポキシ樹脂塗装エキストラ D 1 3 mm	1. 03	t			W0003 建設物価・積算資料
*** 単位当り計 ***	1	t			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工・組立 一般構造物	1	t			T8100
異形鉄筋（S D 3 4 5） D 1 6 mm （神戸価格）	1. 03	t			WT002 建設物価・積算資料
エポキシ樹脂塗装エキストラ D 1 6 mm	1. 03	t			W0002 建設物価・積算資料
*** 単位当り計 ***	1	t			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工・組立 一般構造物	1	t			T8100
異形鉄筋（S D 3 4 5） D 1 9 ～ 2 5 mm （神戸価格）	1. 03	t			WT001 建設物価・積算資料
エポキシ樹脂塗装エキストラ D 1 9 ～ 2 5 mm	1. 03	t			W0001 建設物価・積算資料
*** 単位当り計 ***	1	t			

一般型枠
鉄筋・無筋構造物
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0032号表

頁 0 - 0057

1 m² 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

一般型枠
鉄筋・無筋構造物
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0032号表

頁 0 - 0058

1 m² 当り

労務構成比：材料構成比：市場単価構成比：標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 一般型枠 C=1 II-4-②-2			B=1 鉄筋・無筋構造物		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.020	人			R0200 1
円形型枠	1.050	m			1
＊ ＊ 代表機材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=4 D 1 5 0 C=1 IV-2-①-26			B= 円形型枠 単価 [円／m]		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.4	人			R2500 1
型わく工	1.3	人			R3300 1
とび工	3.3	人			R0600 1
普通作業員	3.3	人			R0200 1
ラフテレンスクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊	0.5	日			T0405 1
諸雑費率	33.0	%			#01
*** 合 計 ***	100	空m3			
*** 単位当り計 ***	1	空m3			
A=3 くさび結合支保 ($f \leq 40 \text{ kN/m}^2$)			B=1	II-5-㉞-6	

手摺先行型枠組足場 安全ネット不要		S1456	施 工 内 訳 表			施工内訳0-0035号表	頁 0 - 0061
						掛㎡	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
土木一般世話役		1.6	人			R2500 1	
とび工		7.0	人			R0600 1	
普通作業員		1.3	人			R0200 1	
ラフテレスクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊		1.40	日			T0405 1	
諸雑費率		34.0	%			#01	
*** 合 計 ***		100	掛㎡				
*** 単位当り計 ***		1	掛㎡				
A=1 手摺先行型枠組足場 C=1 II-5-⑦-1				B=1 安全ネット不要			

陸上資材運搬，積込又は取卸					
トラック重量9.56t					
大型車(積載量10t以下)					
エポキシ樹脂鉄筋					
式 当り					
S9996					
施工内訳0-0036号表					
頁 0 - 0062					
施 工 内 訳 表					
名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック運賃 大型車(積載量10t以下) 運搬距離840km	1	台			S2501 施工内訳0-0037号表
資材積込又は取卸 積算基準書(I-2-②-17)	9.560	t			
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=9.56 資材実重量(t) C=9 船運搬がない場合 F=840 トラック片道運搬距離(陸上km)			B=0 資材実容積(m3) D=3 大型車(積載量10t以下) G=0 トラック運賃割増(割)		
H=472 トラックその他諸料金(円/1往復当り) J=2 積込又は取卸を行う M=8 県外人口50万人未満の都市→鹿児島市以外			I=31 船運搬なし K=2 発地または着地が県外の時		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック運賃	1	台			
*** 単位当り計 ***	1	台			
A=3 大型車(積載量10t以下) C=0 トラック運賃割増(割) E=2 発地または着地が県外の時 H= 運搬される機械の賃料又は損料			B=840 片道運搬距離(陸上km) D=472 トラックその他諸料金(円/1往復当り) G=8 県外人口50万人未満の都市→鹿児島市以外 I=1 公共単価, 参-総-16		
(円/日) @					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2014年規制 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型〔標準型・排ガス2014年〕		ME406P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 C=1 土砂 Ⅱ-1-②-27			B=1 土量50,000m3未満		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=9 1.0km超1.5km以下			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ブルドーザ賃料 湿地・7 t 級			ブルドーザ [湿地] 7 t		T0452
振動ローラ賃料 土工用・フラットシングルドラム型， 1 1 ～ 1 2 t			振動ローラ（土工用） [フラットシングルドラム型] 質量1 1 ～ 1 2 t		T0475
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=3 4.0m以上 C=1 無し			B=1 20,000m3未満 D=1 II-1-②-22		

吸出し防止材設置
各種吸出し防止材

SQ091

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0041号表

頁 0 - 0070

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.008	人			R0200 1
土木一般世話役	0.001	人			R2500 1
吸出し防止材	1.080	m ²			1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			
A=4 各種吸出し防止材 C=1 II-2-⑰-1			B= 吸出し防止材 単価 [円／m ²]		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積 0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積 0.8 m3		T0456
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=2 岩塊・玉石 C=1 無し E=1 II-1-㊸-4			B=1 標準 D=2 有り		

鋼矢板打込（電動式バイブロ単独施工）		S1925	施 工 内 訳 表			施工内訳0-0043号表		頁 0 - 0073	
鋼矢板 III型								枚	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
杭打機（バイブロハンマ）運転 電動式バイブロハンマ90KW 油圧駆動式50～55t吊り（クローラ）		0.83	日			SA020	1	施工内訳0-0044号表	
土木一般世話役		0.83	人			R2500	1		
とび工		1.67	人			R0600	1		
普通作業員		0.83	人			R0200	1		
溶接工		1.67	人			R1300	1		
継施工費		10.00	箇所			J1100			
諸雑費		20.00	%			#01			
*** 合 計 ***		10	枚						
*** 単位当り計 ***		1	枚						
A=1 C=22 E=1 H=1	打込み（電動式） 最大N値(50以上の場合は換算N値を入力) バイブロハンマ単独施工又は引抜き II-5-②-1			B=3 D=19 F=2	鋼矢板 III型 打込・引抜長（m） 1枚当り 1箇所継施工				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バイブロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕 6 6 7 ～ 7 2 5 k N	1. 31	供用日			M2065
クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ〕 ヲシゾブ型・排ガス2014年規制 50～55 t 吊	1. 31	供用日			ME109
軽油	76. 00	L			T0002
運転手（特殊）	1. 00	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=4 電動式バイブロハンマ 9 0 K W C=1. 31 機械損料数量 E=76 消費燃料量			B=3 油圧駆動式 5 0 ～ 5 5 t 吊り（クローラ） D=1 運転労務数量 F=6 排出ガス対策型（2014年規制）		

鋼矢板引抜（電動式バイブロ）
鋼矢板 III型

S1925

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0045号表

頁 0 - 0075

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
杭打機（バイブロハンマ）運転 電動式バイブロハンマ60KW 油圧駆動式50～55t吊り（クローラ）	0.26	日			SA020 1 施工内訳0-0046号表
土木一般世話役	0.26	人			R2500 1
とび工	0.53	人			R0600 1
普通作業員	0.26	人			R0200 1
諸雑費	18.00	%			#01
*** 合 計 ***	10	枚			
*** 単位当り計 ***	1	枚			
A=2 引抜き（電動式） D=19 打込・引抜長（m） F=1 継施工なし又は引抜きの場合			B=3 鋼矢板 III型 E=1 バイブロハンマ単独施工又は引抜き H=1 II-5-②-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バイブロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕 4 6 1 ～ 4 8 0 k N	1. 31	供用日			M2060
クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ〕 ヲシゾブ型・排ガス2014年規制 50～55 t 吊	1. 31	供用日			ME109
軽油	76. 00	L			T0002
運転手（特殊）	1. 00	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=3 電動式バイブロハンマ 6 0 K W C=1. 31 機械損料数量 E=76 消費燃料量			B=3 油圧駆動式 5 0 ～ 5 5 t 吊り（クローラ） D=1 運転労務数量 F=6 排出ガス対策型（2014年規制）		

鋼矢板賃料		S1906		施 工 内 訳 表		施工内訳0-0047号表		頁 0 - 0077	
普通鋼矢板 3型 補助工法なし		使用回数1回 供用日数197日						t 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
鋼材 賃料		1.00	t						
修理費及び損耗費		1.00	t						
諸雑費		1				#10			
*** 単位当り計 ***		1	t						
A=2 普通鋼矢板 3型 C=197 供用日数 (日) (1080日以内) E=2 新品を指定しない				B=1 使用回数 (回) D=2 補助工法なし P=1 II-5-①-5					

鹿 児 島 県

2025. 09. 05 13. 02. 26

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
クレーン運転費（賃料） R. T. C （油圧） 2 5 t 吊	1. 70	日			SA015 施工内訳0-0049号表
土木一般世話役	1. 70	人			R2500 1
とび工	3. 20	人			R0600 1
溶接工	1. 70	人			R1300 1
普通作業員	1. 70	人			R0200 1
諸雑費率	5. 0	%			#01
*** 合 計 ***	10	t			
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=1 設置 C=1 火打ちブロックを使用しない			B=1 R T C （油圧） 2 5 t 吊り D=1 II -5-⑥-2		(※標準)

クレーン運転費（賃料）
R.T.C（油圧）25t吊

SA015

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0049号表

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラッパレソクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25t吊	1.00	日			T0405
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=36 R.T.C（油圧）25t吊 D=4 潮待割増 なし			C=0 運転日数（供用日／日）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
クレーン運転費（賃料） R.T.C（油圧）25 t 吊	1.00	日			SA015 施工内訳0-0049号表
土木一般世話役	1.00	人			R2500 1
とび工	1.90	人			R0600 1
溶接工	1.00	人			R1300 1
普通作業員	1.00	人			R0200 1
諸雑費率	7.0	%			#01
*** 合 計 ***	10	t			
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=2 撤去 C=1 火打ちブロックを使用しない			B=1 R T C（油圧）25 t 吊り D=1 II-5-⑥-2		（※標準）

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製山留材 賃料	1.00	t			
修理費及び損耗費	1.00	t			
諸雑費	1				#10
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=5 鋼製山留材 H-400 C=160 供用日数 (日) (1080日以内) E=1 II-5-⑥-3			B=1 使用回数 (回) D=2 新品指定しない場合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製山留材 賃料	1.00	t			
修理費及び損耗費	1.00	t			
諸雑費	1				#10
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=4 鋼製山留材 H-350 C=160 供用日数 (日) (1080日以内) E=1 II-5-⑥-3			B=1 使用回数 (回) D=2 新品指定しない場合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製山留材 賃料	1.00	t			
修理費及び損耗費	1.00	t			
諸雑費	1				#10
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=3 鋼製山留材 H-300 C=160 供用日数 (日) (1080日以内) E=1 II-5-㊂-3			B=1 使用回数 (回) D=2 新品指定しない場合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
副部材（A）賃料	4.22	t			調整材等
副部材（A）修理費及び損耗費	4.22	t			
副部材（B）	0.77	t			ボルトナット等
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=19.2 主部材質量（t） C=160 供用日数（日）（1080日以内） E=1 火打ちブロックを使用しない場合			B=1 使用回数（回） D=2 新品を指定しない場合 F=1 II-5-⑥-3，4		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製山留材 賃料	1.00	t			
修理費及び損耗費	1.00	t			
諸雑費	1				#10
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=5 鋼製山留材 H-400 C=107 供用日数 (日) (1080日以内) E=1 II-5-⑥-3			B=1 使用回数 (回) D=2 新品指定しない場合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製山留材 賃料	1.00	t			
修理費及び損耗費	1.00	t			
諸雑費	1				#10
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=4 鋼製山留材 H-350 C=107 供用日数 (日) (1080日以内) E=1 II-5-㊟-3			B=1 使用回数 (回) D=2 新品指定しない場合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製山留材 賃料	1.00	t			
修理費及び損耗費	1.00	t			
諸雑費	1				#10
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=3 鋼製山留材 H-300 C=107 供用日数 (日) (1080日以内) E=1 II-5-⑥-3			B=1 使用回数 (回) D=2 新品指定しない場合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
副部材（A）賃料	4.22	t			調整材等
副部材（A）修理費及び損耗費	4.22	t			
副部材（B）	0.77	t			ボルトナット等
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=19.2 主部材質量（t） C=107 供用日数（日）（1080日以内） E=1 火打ちブロックを使用しない場合			B=1 使用回数（回） D=2 新品を指定しない場合 F=1 II-5-⑥-3，4		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製山留材 賃料	1.00	t			
修理費及び損耗費	1.00	t			
諸雑費	1				#10
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=5 鋼製山留材 H-400 C=54 供用日数 (日) (1080日以内) E=1 II-5-⑥-3			B=1 使用回数 (回) D=2 新品指定しない場合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製山留材 賃料	1.00	t			
修理費及び損耗費	1.00	t			
諸雑費	1				#10
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=4 鋼製山留材 H-350 C=54 供用日数 (日) (1080日以内) E=1 II-5-⑥-3			B=1 使用回数 (回) D=2 新品指定しない場合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製山留材 賃料	1.00	t			
修理費及び損耗費	1.00	t			
諸雑費	1				#10
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=3 鋼製山留材 H-300 C=54 供用日数 (日) (1080日以内) E=1 II-5-⑥-3			B=1 使用回数 (回) D=2 新品指定しない場合		

施 工 内 訳 表

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
副部材（A）賃料	4.22	t			調整材等
副部材（A）修理費及び損耗費	4.22	t			
副部材（B）	0.77	t			ボルトナット等
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=19.2 主部材質量（t） C=54 供用日数（日）（1080日以内） E=1 火打ちブロックを使用しない場合			B=1 使用回数（回） D=2 新品を指定しない場合 F=1 II-5-⑥-3, 4		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	2.70	人			R0100 1
ラフテレーンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊	1.40	日			T0405 1
運搬費等	250.0	%			#01
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=1 分解・組立・輸送（往復） C=2 バックハウ系（超ロングアーム型は除く） P=1 I-2-②-20,22			B= 船運賃（円／片道）@ E=3 油圧クラムシェル・テレスコピック 0.4m3以上0.6m3以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	15.50	人			R0100 1
ラフテレーンクレーン作業料金　長期割引 油圧伸縮ジブ型，6 0 t 吊	3.70	日			T0409 1
運搬費等	164.0	%			#01
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=1 分解・組立・輸送（往復） C=5 クローラ式杭打機 I=1 機械機種から選択 P=1 I -2-②-20, 22			B= 船運賃（円／片道）@ H=2 油圧ハンマ J=3 直結三点支持式　　質量6.5t～8t		

重建設機械分解・組立・輸送（往復）

S2410

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0065号表

頁 0 - 0095

クローラークレーン 35 t 吊を超え80 t 吊以下

バイプロハンマ

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	5.50	人			R0100 1
ラフテレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊	1.50	日			T0405 1
運搬費等	434.0	%			#01
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=1 分解・組立・輸送（往復） C=3 クローラークレーン系 P=1 I -2-②-20, 22			B= 船運賃（円／片道） @ F=2 クローラークレーン 35 t 吊を超え80 t 吊以下		

仮設材等積込取卸

(鋼矢板・H型鋼・覆工板等)

S1903

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0066号表

頁 0 - 0096

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材 基地積込・現場取卸 (鋼矢板・H型鋼・覆工板等)	1.00	t			K2000
仮設材 現場積込・基地取卸 (鋼矢板・H型鋼・覆工板等)	1.00	t			K2001
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=3 基地～現場～基地			B=1 I -2-②-17		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材の運搬費	2	式			
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=4 製品長：1 2 m以内 C=259.9 運搬質量（t） E=1 運賃割増なし G=1 I -2-②-16			B=72.8 片道運搬距離（km） D= その他の諸料金（円）@ F=2 往復（持込み・持出し）		

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
橋梁下部	レベル 1	式			
橋台工	レベル 2	式			
仮設工	レベル 2	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
運搬費		式			
重建設機械分解組立輸送費		式			
仮設材運搬費		式			
現場環境改善費		式			
共通仮設費（率分）					
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
＊ ＊ 現場管理費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費					
契約保証費					
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					

本 工 事 費 内 訳 表

	費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
** 工事価格 **						
消費税相当額						
** 請負工事費 **						
工事価格計						
消費税相当額計						
請負工事費計						

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F1001	トラックその他諸料金 ※S9996：H条件入力値	1往復当り	472					