


節足動物 くも がた 〈蛛形類〉 真正クモ





ARACHNOIDEA

蛛形類

ARANEA

真正クモ目

Heptathelidae

キムラグモ科

キムラグモ

Heptathela kimurai Kishida

九州、沖縄に分布する。本県では県本土及び、屋久島、種子島、沖永良部島に記録がある。腹部背面には12枚のキチン板があり、古代の化石に見られる原始的な姿をとどめているものと考えられている。最初の発見地は、鹿児島市城山（1920年）で、和名は発見者木村有香氏にちなむ。

鹿児島市城山 1983-12-12 坂井 数美 ♀ OA83-2-1

Uloboridae

ウズグモ科

ウズグモ

Uloborus varians Bos. et Str.

2

県本土及び離島の各地に分布する普通種である。草の陰、床下などの暗がりに網を張り網の中央にウズ状、線状のかくれ帯を付ける。

佐多町佐多岬 1983-04-30 坂井 数美 ♀ OA83-2-2
中之島 十島村 1982-07-18 坂井 数美 ♀ OA82-5-1

カタハリウズグモ

Uloborus sybotides Bos. et Str.

4

県本土及び離島に生息する。形態、環境、習性共にウズグモに似ていて混同されやすい。

栗野町栗野岳 1982-06-26 坂井 数美 ♂ OA82-5-2
笠沙町野間岳 1983-09-15 坂井 数美 ♀ OA83-2-3
徳之島 徳之島町亀津 1983-07-13 坂井 数美 ♀ OA83-2-4

マネキグモ

Miagrammopes orientalis Bos. et Str.

3

県本土及び離島に分布する。山地の低木の枝葉の間や草間に簡単なすじ網を作る。糸を伝わって歩くときの動作からこの名がある。

栗野町栗野岳 1982-06-26 坂井 数美 ♀ OA82-5-3
徳之島 徳之島町大原 1983-07-14 坂井 数美 ♀ OA83-2-5

Pholcidae

ユウレイグモ科

ユウレイグモ

Pholcus crypticolens Bos. et Str.

3

県本土及び離島に分布する。草木の藪の中、樹木林の根元、石垣などに不規則な網を張り、人が近づくと体を激しく揺り動かして相手を驚かす。

栗野町栗野岳 1982-06-26 坂井 数美 ♀ OA82-5-4
佐多町佐多岬 1983-04-30 坂井 数美 ♂ OA83-2-6

アカイソウロウグモ	<i>Argyrodes miniaceus (Doleschall)</i>			3
県本土及び離島に分布する。腹部は朱色でよく目立つ美しいクモである。ジョロウグモ、オニグモなどの網に居候生活し、かかった獲物を盗み取りする。				
中之島 十島村	1982-07-13	坂井 数美	♂ OA82-5-5	3
アシプトヒメグモ	<i>Anelosimus crassipes (Bos. et Str.)</i>			
県本土及び離島に多く見られる。広葉樹の葉裏に不規則網を張り、潜んでいる。特に、海岸付近に多い。				
鹿児島市城山	1981-05-30	坂井 数美	♀ OA83-2-7	
オオヒメグモ	<i>Achaearanea tepidariorum (C. Koch)</i>			4
県下全域に普通に見られる。野外、屋内を問わず生息し、最も個体数の多い種で立体的不規則網を張る。				
佐多町佐多岬	1983-04-30	坂井 数美	♂ OA83-2-8	4
オナガグモ	<i>Argyrodes cylindrogaster (Simon)</i>			2
県本土及び離島に分布する。杉林などに生息し、腹部と脚をのばして静止すると小枝そっくりである。数本の糸を張り、網はつくらない。				
栗野町栗野岳	1983-05-15	坂井 数美	♂ OA83-2-9	
中之島 十島村	1982-07-16	坂井 数美	♀ OA82-5-6	
オナガグモと卵のう	<i>Argyrodes cylindrogaster (Simon)</i>			
中之島 十島村	1982-07-16	坂井 数美	♀ OA82-5-7	
ギボシヒメグモ	<i>Theridion rapulum Yaginuma</i>			2
県本土及び離島に分布する。草木の葉裏に不規則網を張る。腹部が橋の擬宝珠（ギボシ）のような形をしている。				
栗野町栗野岳	1982-06-26	坂井 数美	♀ OA82-5-8	2
クロマルイソウロウグモ	<i>Spheropistha melanosoma Yaginuma</i>			
県本土及び離島に分布するが、個体数は少ない。おもにオオヒメグモの網に宿り、子グモを捕食する。				
中之島 十島村	1982-07-18	坂井 数美	♀ OA82-5-9	
コガネヒメグモ	<i>Chryso venusta (Yaginuma)</i>			2
県本土及び離島に分布する。山地の広葉樹の葉裏を住居としていて、そこから不規則に網を張りめぐらす。黄金色に輝く美しいクモである。				
栗野町	1982-06-27	坂井 数美	♀ OA82-5-10	2
コケヒメグモ	<i>Theridion subadultum Bos. et Str.</i>			
県本土に記録がある。樹皮面、岩場、石灯籠や樹木の枝葉などに不規則網を張る。				

栗野町 1982-06-26 坂井 数美 ♀ OA82-5-11

シロカネイソウロウグモ *Argyrodes bonadea* (Karsch) 11
 県本土及び、離島に分布する。オニグモ、コガネグモ、ジョロウグモなどの網に個
 体数多く寄生している。網にかかった獲物を盗み取りして食べる。

佐多町佐多岬 1983-04-30 坂井 数美 ♂ OA83-2-14 4
 中之島 十島村 1982-07-18 坂井 数美 ♀ OA82-5-12 2
 徳之島 徳之島町亀津 1983-07-13 坂井 数美 ♀ OA83-2-11 2
 徳之島 天城町平土野 1983-07-16 坂井 数美 ♀ OA83-2-13
 与論島 城 1983-05-22 坂井 数美 ♀ OA83-2-12 2

タカユヒメグモ *Theridion takayense* Saito
 県本土に分布する。樹間の日当たりのよい場所で、草木の葉裏に簡単な天幕状の住
 居をつくり、そこから不規則網を張る。

栗野町 1982-06-26 坂井 数美 ♀ OA82-5-13

チリイソウロウグモ *Argyrodes fissifrons* O.P.- Cambridge
 県本土及び離島に割合多く生息する。クサグモ、スズミグモの網に居候し、宿主の
 クサグモなどを捕食する。

徳之島 天城町平土野 1983-07-16 坂井 数美 ♀ OA83-2-15

ツリガネヒメグモ *Achaearanea angulithorax* (Bos. et Str.)
 県本土に分布する。石垣の間、崖地のくぼみなどに不規則網を張り、その中に砂塊
 でつくったつり鐘状の住居をつるし、その中に潜む。

栗野町栗野岳 1981-05-10 坂井 数美 ♀ OA83-2-16

ハンゲツオスナキグモ *Steatoda cavernicola* (Bos. et Str.) 2
 県本土及び離島に分布する。崖や石垣の割れ目に管状の住居をつくり、その奥に潜
 む。

中之島 十島村 1982-07-18 坂井 数美 ♂ OA82-5-14 2

バラギヒメグモ *Theridion chikunii* Yaginuma 2
 県本土に分布する。樹間の日当たりのよい場所で、草木の葉裏に簡単な天幕状の住
 居をつくり、そこから不規則に糸を張って虫を捕える。

栗野町栗野岳 1981-06-26 坂井 数美 ♀ OA83-2-17 2

ヒメグモ *Achaearanea japonica* (Bos. et Str.) 2
 県内各地に普通。樹木の枝葉に不規則網を籠状に張り、その下にシート網を張る。
 不規則網の中に木の葉をつるし、それを丸めて中に潜む。

中之島 十島村 1982-07-13 坂井 数美 ♀ OA82-5-15
 徳之島 伊仙町検福 1983-07-15 坂井 数美 ♀ OA83-2-18

フタオイソウロウグモ *Argyrodes fur* Bos. et Str.
 県本土及び離島に分布する。クサグモ、サラグモなどの網に寄生することが多い。

栗野町栗野岳 1983-06-26 坂井 数美 ♀ OA83-2-19

ヤリグモ *Argyrodes saganus* (Don. et Str.) 2
 県本土及び離島に分布する。ヒメグモやクサグモなどの網に侵入して、網の主を捕えて食べる。

栗野町 1982-06-26 坂井 数美 ♂ OA82-5-16 2

Linyphiidae

サラグモ科

ハラジロムナキグモ *Diplocephaloides saganus* (Bos. et Str.) 2
 県本土及び離島に分布する。草原、河原や山道などの草間に多数生息している。

栗野町栗野岳 1982-06-26 坂井 数美 ♀ OA82-5-20
 佐多町佐多岬 1983-04-30 坂井 数美 OA83-2-25

ヘリジロサラグモ *Linyphia oidedicata* (Helsdingen) 6
 県内各地に普通。平地から山地にいたるまで、各地の下草の根元で地面に近いところにシート網を張る。

佐多町佐多岬 1983-04-30 坂井 数美 ♀ OA83-2-21 2
 佐多町大泊 1983-10-03 坂井 数美 ♀ OA83-2-22
 中之島 十島村 1982-07-14 坂井 数美 ♂ OA82-5-18
 徳之島 徳之島町亀津 1983-07-13 坂井 数美 ♂ OA83-2-23 2

ユノハマサラグモ *Linyphia yunohamensis* Bos. et Str. 3
 県本土及び離島に分布する。山間部のクマザサの中や針葉樹の枝葉の間などに、割合に浅くて広いドーム状の皿網を張る。

栗野町 1982-06-26 坂井 数美 ♀ OA82-5-19 2
 栗野町栗野岳 1983-06-26 坂井 数美 ♀ OA83-2-24

Mimetidae

センショウグモ科

センショウグモ *Ero japonica* Bos. et Str.
 県本土及び離島に分布する。山地の草間、低木の間、崖下などに住む。本種は網を張らずに、他のクモの網に侵入して、その主を襲って捕食する。

佐多町佐多岬 1983-04-29 坂井 数美 ♀ OA83-2-26

Araneidae

コガネグモ科

アオオニグモ *Araneus pentagrammicus* (Karsch)
 県本土及び離島に分布する。樹間、草間に垂直円網のキレ網を張る。

栗野町栗野岳 1981-05-10 坂井 数美 ♀ OA83-2-27

オオジョロウグモ *Nephila maculata* (Fabricius) 3
 奄美大島以南に分布する。日本最大の南方系のクモで、大型蹄形3重のレース円網を張る。

- 徳之島 伊仙町検福 1983-07-15 坂井 数美 ♂ OA83-2-28 3
- カラフトオニグモ *Zilla sachalinensis* (Saito)
 県本土及び離島に分布する。山野の樹木の枝間や草間に大型の垂直円網を張り、網の中心にとまる。
- 栗野町 1982-06-26 坂井 数美 ♀ OA82-5-21
- キヌアミグモ *Cyrtophora exanthematica* (Doleschall)
 県本土及び離島に分布する。山間部の樹間、とくに柑橘樹に多く生息し、網は小さい正方形で構成された水平円網を張る。
- 中之島 十島村 1982-07-16 坂井 数美 ♀ OA82-5-22
- ギンナガゴミグモ *Cyclosa ginnaga* Yaginuma 6
 県本土及び離島に分布する。山地の低木の樹枝間に垂直円網を張る。なお本種は網に放射状や渦巻状のリボンに似たかくれ帯をつける。リボン型は多様で美しい。
- 笠沙町野間岳 1983-09-15 坂井 数美 ♀ OA83-2-29 2
 徳之島 天城町平土野 1983-07-16 坂井 数美 ♂ OA83-2-30 4
- クロトリノフンダマシ *Cyrtarachne nigra* Yaginuma 2
 県本土及び離島に分布する。山道の草や低木の葉裏にいる。
- 与論島 城 1983-05-22 坂井 数美 ♀ OA83-2-31 2
- ゲホウグモ *Poltys illepidus* C. Koch
 県本土及び離島に分布する。山地の樹枝間に生息する。昼間は枯れ枝の折れた先端や樹皮に脚を縮めてとまっており、擬態を示すので見つけにくい。
- 徳之島 伊仙町検福 1983-07-15 坂井 数美 ♀ OA83-2-32
- コオニグモモドキ *Pronous minutus* (Saito)
 県本土及び離島に分布する。高地に多く、山林や高原の草間に生息している。網の形態はまだ明らかでない。
- 徳之島 徳之島町亀津 1983-07-13 坂井 数美 ♀ OA83-2-33
- コガタコガネグモ *Argiope minuta* Karsch 3
 県本土及び離島に分布する。小さい円網に大きなX字状のかくれ帯をつける。音に對し敏感で、網に近づくとすぐ網から降りてかくれるので採集しにくい。
- 佐多町大泊 1983-10-03 坂井 数美 ♀ OA83-2-34 2
 中之島 十島村 1982-07-13 坂井 数美 ♀ OA82-5-23
- コガネグモ *Argiope amoena* L. Koch
 南方系の大きく美しいクモで県内各地に普通に見られる。県下ではヤマコブ(ヤマコッ)と呼ばれて、けんか(クモ合戦)などをさせて親しまれているが、年々減少の傾向にある。
- 徳之島 徳之島町大原 1983-07-14 坂井 数美 ♀ OA83-2-10

ゴミグモ	<i>Cyclosa octotuberculata</i> Karsch				
県内各地に普通。垂直円網を張り、中央に食べかす、脱皮がら、ごみ、卵のうなどを直線状に並べてその中に静止するので見分けにくい。					
栗野町栗野岳		1983-06-25	坂井 数美	♀ OA83-2-35	
サガオニグモ	<i>Zilla astridae</i> (Strand)				
県本土及び離島に分布する。山地の樹枝間や草間に大型の垂直円網を張り、網の中心にとまる。					
栗野町栗野岳		1981-05-10	坂井 数美	♀ OA83-2-36	
シマゴミグモ	<i>Cyclosa insulana</i> (Costa)				15
県本土及び離島に分布する。暖かい地方のクモで、海岸や島に多くすみ、木や草の間に垂直円網を張る。					
笠沙町野間岳		1983-09-15	坂井 数美	♀ OA83-2-40	2
佐多町佐多岬		1983-04-30	坂井 数美	♀ OA83-2-37	4
中之島 十島村		1982-07-13	坂井 数美	♀ OA82-5-24	6
徳之島 徳之島町亀津		1983-07-13	坂井 数美	♂ OA83-2-39	2
徳之島 天城町平土野		1983-07-16	坂井 数美	♀ OA83-2-38	
シロオビトリノフンダマシ	<i>Cyrtarachne nagasakiensis</i> Strand				4
県本土及び離島に分布する。山道の草や低木の葉裏にいる。					
中之島 十島村		1982-07-18	坂井 数美	♀ OA82-5-25	
徳之島 徳之島町大原		1983-07-14	坂井 数美	♀ OA83-2-42	
与論島 城		1983-05-22	坂井 数美	♀ OA83-2-41	2
ジョロウグモ	<i>Nephila clavata</i> L. Koch				3
県内各地の人家付近に最も普通に見られる。夏から秋にかけて、庭木や軒先に大型の複雑な蹄形3重のレース円網を張る。					
笠沙町野間岳		1983-09-15	坂井 数美	♂ OA83-2-44	
佐多町大泊		1983-10-03	坂井 数美	♂ OA83-2-43	2
スズミグモ (赤色型)	<i>Cyrtophora moluccensis</i> (Doleschall)				3
県本土及び離島に分布する。南方系のクモで、日当たりのよい樹木の枝葉にドーム型の絹網を張り、クモは天井部にいる。色彩は個体によりさまざまである。					
徳之島 徳之島町大原		1983-07-14	坂井 数美	♀ OA83-2-45	
徳之島 伊仙町検福		1983-07-15	坂井 数美	♂ OA83-2-46	2
ズグロオニグモ	<i>Yaginumia sia</i> (Strand)				
県本土に分布する。人家の軒下、納屋、橋の欄干、駅の構内などにすむ。特に電灯の近くに多く集まる習性がある、そこに大きな完全円網を張る。					
栗野町栗野岳		1983-06-26	坂井 数美	♀ OA83-2-47	
チブサトゲグモ	<i>Gasteracantha mammosa</i> C. Koch				9
北薩地方及びトカラ列島、中之島以南に分布する。人家のそば、山中などいたる所に多い。樹間に大きな垂直円網を張る。					

中之島 十島村	1982-07-13	坂井 数美	♂ OA82-5-26	8
徳之島 徳之島町亀津	1983-07-13	坂井 数美	♀ OA83-2-48	

ドヨウオニグモ *Neoscona adianta* (Walckenaer)
 県下各地に普通。水田に多く生息し、年2回の発生である。水田や河原の草間に水平・垂直の円網を張る。

中之島 十島村	1982-07-16	坂井 数美	♂ OA82-5-27	
---------	------------	-------	-------------	--

ナガコガネグモ *Argiope bruennichii* (Scopoli) 3
 県下各地に普通。草原や林縁の草間、小川の草むらや水田の稲の間などに垂直円網を張る。ジグザグな円状のかくれ帯をつけ、人が近づくとさかんに網をゆする。

笠沙町野間岳	1983-09-15	坂井 数美	♀ OA83-2-51	
中之島 十島村	1982-07-13	坂井 数美	♀ OA82-5-28	
中之島 十島村	1982-07-13	坂井 数美	♂ OA82-5-29	

ナガテオニグモ *Singa hamata* (Clerck)
 県本土に分布する。山林や草原の下草の間に直径5～10cmの垂直円網を張る。

霧島 (高千穂)	1981-05-31	坂井 数美	♀ OA83-2-52	
----------	------------	-------	-------------	--

ナガマルコガネグモ *Argiope aemula* (Walckenaer) 2
 南西諸島に分布する。南方系のクモで、草原や林縁の草間に垂直円網を張る。

徳之島 徳之島町亀津	1983-07-13	坂井 数美	♀ OA83-2-50	
与論島 城	1983-05-22	坂井 数美	♀ OA83-2-49	

ヌサオニグモ *Araneus ejusmodi* Bos. et Str.
 県下各地に普通。山地や川辺の草間で夕方美しい完全網を張るが、朝にたたんで、昼は葉の裏などに潜んでいる。

佐多町佐多岬	1983-04-30	坂井 数美	♀ OA83-2-53	
--------	------------	-------	-------------	--

ハツリグモ *Acusilas coccineus* Simon
 県本土及び離島に分布する。南方系のクモで、あまり日光の当たらない林や草むらにすむ。地面近くの草間に円網のキレ網を垂直に張り、上部に葉をつり下げ中に潜む。

栗野町栗野岳	1982-06-26	坂井 数美	♀ OA82-5-30	
--------	------------	-------	-------------	--

ヘリジロオニグモ *Neoscona subpullata* (Bos. et Str.) 3
 県本土及び離島に分布する。ヤミイロオニグモに酷似していて、混同されやすい。主として海岸付近に多く生息しているが、山地でも見られる。

佐多町大泊	1983-10-03	坂井 数美	♀ OA83-2-54	2
中之島 十島村	1982-07-13	坂井 数美	♀ OA82-5-17	

ホシスジオニグモ *Neoscona theisi* (Walckenaer)
 県内各地に普通。海岸付近に多く生息し、草間に垂直円網を張る。

佐多町大泊	1983-10-03	坂井 数美	♀ OA83-2-55	
-------	------------	-------	-------------	--

マルゴミグモ	<i>Cyclosa vallata</i> Keyserling				3
県本土及び離島に分布する。トゲゴミグモに似る。海岸付近にすみ、草間にいろいろの角度に円網を張り、ゴミの球を数珠状に連ねてつける。					
佐多町大泊	1983-10-03	坂井 数美	♂	OA83-2-56	3
ヤマシロオニグモ	<i>Neoscona scylla</i> (Karsch)				10
県内各地に普通。夏の山道などで多く見られる。樹間、草間に大型の垂直円網を張り、クモは中心に止まっている。					
栗野町栗野岳	1982-06-26	坂井 数美	♂	OA82-5-32	3
栗野町栗野岳	1983-06-26	坂井 数美	♀	OA83-2-58	3
中之島 十島村	1982-07-16	坂井 数美	♀	OA82-5-31	
中之島 十島村	1982-07-28	坂井 数美	♂	OA82-5-33	
徳之島 天城町平土野	1983-07-16	坂井 数美	♀	OA83-2-57	2
ヨツデゴミグモ	<i>Cyclosa sedeculata</i> Karsch				4
県本土及び離島に分布する。ヤマトカナエグモとよく似ており、混同されやすい。山地では普通種で、あらいウズマキ状のかくれ帯をつくる。					
栗野町	1982-06-26	坂井 数美	♀	OA82-5-34	2
与論島 城	1983-05-22	坂井 数美	♀	OA83-2-59	2
ワキグロサツマノミダマシ	<i>Neoscona mellottei</i> (Simon)				3
県内各地に普通。サツマノミダマシに酷似しておりよく混同されやすい。緑色の美しいクモで、昼は葉裏などに潜んでおり、夕方から垂直円網を張って、網の中心に止まっている。					
中之島 十島村	1982-07-14	坂井 数美	♂	OA82-5-35	2
徳之島 徳之島町亀津	1983-07-13	坂井 数美	♂	OA83-2-60	

Tetragnathidae

アシナガグモ科

アシナガグモ	<i>Tetragnatha praedonia</i> L. Koch				
県内各地に普通。水辺の草間に水平網を張る。					
中之島 十島村	1982-07-13	坂井 数美	♀	OA82-5-36	
ウロコアシナガグモ	<i>Tetragnatha squamata</i> Karsch				
県本土及び離島に分布する。人家付近の樹木などに小さな水平円網を張る。					
栗野町栗野岳	1982-06-26	坂井 数美	♀	OA82-5-37	
オオシロカネグモ	<i>Leucauge magnifica</i> Yaginuma				3
県本土及び離島に分布する。山間の溪流、水辺に水平円網を張る。					
栗野町栗野岳	1982-06-26	坂井 数美	♂	OA82-5-38	3
コシロカネグモ	<i>Leucauge subblanda</i> Bos. et Str.				
県本土及び離島に分布する。溪流より山地に多く、樹木や草木の間に大きな水平円網を張る。					

栗野町栗野岳 1983-06-25 坂井 数美 ♀ OA83-2-61

チュウガタシロカネグモ *Leucauge blanda* (L. Koch) 4
県内各地に普通。溪流のない平地や山地の樹間、草間に生息し、大きな水平円網を張る。

佐多町佐多岬 1983-04-30 坂井 数美 ♀ OA83-2-64

佐多町大泊 1983-10-03 坂井 数美 ♀ OA83-2-62 2

徳之島 天城町平土野 1983-07-16 坂井 数美 ♀ OA83-2-63

Zodariidae

ホウシグモ科

ホウシグモ *Storena hoosi* Kishida 2
県本土及び離島に分布する。山野の落葉の中や倒木、石の下などに潜み、夜間徘徊して獲物を探す。

栗野町栗野岳 1983-06-25 坂井 数美 ♂ OA83-2-65 2

Agelenidae

タナグモ科

カチドキナミハグモ *Cybaeus nipponicus* (Uyemura) 3
県本土に分布する。山地の崖地や岩場のくぼみなどにV字形の管状住居を作り、その表面に土粒をぎっしりつけて擬装する。

栗野町栗野岳 1982-06-25 坂井 数美 ♀ OA82-5-39

栗野町 1982-06-27 坂井 数美 ♂ OA82-5-40 2

クサグモ *Agelena limbata* Thorell
県内各地に普通。平地から山地にかけて、枝間に管状の住居をもつ棚網を張る。

栗野町栗野岳 1982-06-26 坂井 数美 ♀ OA82-5-41

コクサグモ *Agelena opulenta* L. Koch 2
県本土及び離島に分布する。形態はクサグモとよく似ているが、成熟期は遅く9月から10月である。

佐多町大泊 1983-10-03 坂井 数美 ♀ OA83-2-66

中之島 十島村 1982-07-13 坂井 数美 ♀ OA82-5-42

Pisauridae

キシダグモ科

イオウイロハシリグモ *Dolomedes sulfureus* L. Koch
県内各地に普通。体長、色彩ともに多様性を示すので同定に注意を要する。山地の草間や低木の枝葉間を徘徊する大型のクモである。

栗野町 1983-06-26 坂井 数美 ♀ OA83-2-67

スジアカハシリグモ *Dolomedes saganus* Bos. et Str.
県本土及び離島に分布する。山地の草間・樹間を徘徊している。

栗野町栗野岳 1983-06-26 坂井 数美 ♀ OA83-2-68

Lycosidae

コモリグモ科

キクヅキコモリグモ *Pardosa pseudoannulata (Bos. et Str.)*
県本土に分布する。水田に多く生息し、稲株の間や草間を徘徊し、水田の害虫を捕食する。

佐多町佐多岬 1983-04-29 坂井 数美 ♂ OA83-2-69

Oxyopidae

ササグモ科

ササグモ *Oxyopes sertatus L. Koch*
県本土及び離島に分布する。草間、樹間をすばやく徘徊し、たくみにジャンプして虫を捕える。

栗野町栗野岳 1981-06-26 坂井 数美 ♂ OA83-2-70

Clubionidae

フクログモ科

アシナガコマチグモ *Chiracanthium eutisha Bos. et Str.* 3
県本土及び離島に分布する。路傍や草原に生息し、ススキや草の葉をよせ集めて糸でかがって住居を作る。

栗野町 1983-06-25 坂井 数美 ♀ OA83-2-93
佐多町佐多岬 1983-04-30 坂井 数美 ♂ OA83-2-95
徳之島 徳之島町大原 1983-07-14 坂井 数美 ♀ OA83-2-94

ヤマトコマチグモ *Chiracanthium lascivum Karsch*
県本土及び離島に分布する。ススキ、イネなどの葉をちまき状に折り曲げて生活する。

栗野町栗野岳 1982-06-26 坂井 数美 ♀ OA82-5-53

Heteropodidae

アシダカグモ科

カマスグモ *Thelcticopis severa (L. Koch)* 3
県本土及び離島に分布する。山地の樹枝や葉上に生息し、夜間徘徊して獲物を捕える。

栗野町 1982-06-26 坂井 数美 ♀ OA82-5-54
佐多町佐多岬 1983-04-30 坂井 数美 ♀ OA83-2-97
佐多町大泊 1983-10-03 坂井 数美 ♀ OA83-2-96

コアシダカグモ *Heteropoda forcipata (Karsch)*
県本土及び離島に分布する。暗所を好み、樹林や洞窟、人家の屋内に生息する。

栗野町栗野岳 1982-06-26 坂井 数美 ♀ OA82-5-55

Gnaphosidae

ワシグモ科

クロチャケムリグモ

Zelotes asiaticus (Bos. et Str.)

県本土及び離島に分布する。山地の林床内の落葉中や地表を徘徊している。

栗野町栗野岳

1983-06-26

坂井 数美

♀ OA83-2-98

Thomisidae

カニグモ科

アズチグモ

Thomisus labefactus Karsch

2

県本土及び離島に分布する。暖地性のクモで、草木の葉や草間、花かげに潜み獲物を待ち伏せる。

栗野町栗野岳

1982-06-26

坂井 数美

♀ OA82-5-43

佐多町大泊

1983-10-03

坂井 数美

♂ OA83-2-71

アマギエビスグモ

Lysiteles coronatus (Grube)

県本土及び離島に分布する。山地の木の枝葉や草間、花の上などに生息している。

栗野町栗野岳

1982-06-26

坂井 数美

♀ OA82-5-44

オオヤミイロカニグモ

Xysticus saganus Bos. et Str.

県本土及び離島に分布する。草間に生息し、葉上にいて獲物を待ち伏せる。

霧島（高千穂）

1981-05-31

坂井 数美

♂ OA83-2-72

ガザミグモ

Pistius undulatus Karsch

県本土及び離島に分布する。山地の葉や低木の葉上で、長い歩脚を広げて獲物を待ち伏せる。

佐多町佐多岬

1983-04-30

坂井 数美

♀ OA83-2-73

コハナグモ

Misumenops japonicus (Bos et Str.)

7

県内各地に普通。草木の葉や花の上において、飛来する昆虫をすばやく捕える。

栗野町

1982-06-26

坂井 数美

♂ OA82-5-45

2

佐多町佐多岬

1983-04-30

坂井 数美

♂ OA83-2-75

4

佐多町大泊

1983-10-03

坂井 数美

♀ OA83-2-74

トラフカニグモ

Tmarus piger (Walckenaer)

県本土及び離島に分布する。山野の草間に生息し、おもにアリを捕食する。

栗野町栗野岳

1981-05-10

坂井 数美

♀ OA83-2-76

ヤミイロカニグモ

Xysticus croceus Fox

4

県本土及び離島に分布する。オオヤミイロカニグモに酷似しており、外観での識別は困難である。山地の林床の下草などの葉上で獲物を待ち伏せる。

栗野町栗野岳

1982-06-26

坂井 数美

♂ OA82-5-46

2

佐多町佐多岬

1983-04-30

坂井 数美

♂ OA83-2-77

2

ワカバグモ *Oxytate striatipes L. Koch* 3
 県本土及び離島に分布する。4月～6月の若葉の季節に草間に徘徊する。うす緑の保護色をもっていて、葉上に飛来する虫を捕える。

栗野町 1982-06-27 坂井 数美 ♀ OA82-5-47
 栗野町栗野岳 1983-06-26 坂井 数美 ♀ OA83-2-78 2

Salticidae

ハエトリグモ科

アオオビハエトリ *Silerella vittata (Karsch)*
 県内各地に普通。青光りのする美しいハエトリグモである。草原の大きな石のまわりや砂地、倒木のまわりなど、主にアリのすんでいる場所の近くに徘徊してア리를捕食する。

佐多町大泊 1983-10-03 坂井 数美 ♂ OA83-2-79

アリグモ *Myrmarachne japonica (Karsch)* 7
 県本土及び離島に分布する。葉上を徘徊している様子は、まったくアリのようである。

栗野町栗野岳 1982-06-26 坂井 数美 ♂ OA82-5-49
 栗野町 1983-06-25 坂井 数美 ♀ OA83-2-81
 中之島 十島村 1982-07-13 坂井 数美 OA82-5-48
 徳之島 天城町平土野 1983-07-13 坂井 数美 ♂ OA83-2-83 2
 徳之島 天城町平土野 1983-07-15 坂井 数美 ♀ OA83-2-82
 与論島 城 1983-05-22 坂井 数美 ♀ OA83-2-80

イソハエトリ *Icius himeshimensis (Don. et Str.)*
 県本土及び離島に分布する。海浜性のクモで、敏捷に徘徊して獲物を捕食する。

佐多町佐多岬 1983-04-29 坂井 数美 ♀ OA83-2-84

ウススジハエトリ *Yaginumaella ususudi (Yaginuma)*
 県本土及び離島に分布する。草原や山林の低木の枝葉や草葉上を徘徊していて、個体数は多い。

徳之島 徳之島町大原 1983-07-14 坂井 数美 ♂ OA83-2-85

カラスハエトリ *Rhene atrata (Karsch)* 8
 県本土及び離島に分布する。低木の枝葉や草の葉上を徘徊し、頭胸部をくるりくると動かしながら、ジャンプして獲物を捕える。

佐多町大泊 1983-10-03 坂井 数美 ♂ OA83-2-87 2
 中之島 十島村 1982-07-13 坂井 数美 ♂ OA82-5-50 4
 徳之島 天城町平土野 1983-07-16 坂井 数美 ♀ OA83-2-86
 与論島 城 1983-05-22 坂井 数美 ♂ OA83-2-88

デーニツツハエトリ *Plexippoides doenitzi (Karsch)* 3
 県本土及び離島に分布する。草原や山地の低木の枝葉や草の葉上を徘徊する。

栗野町栗野岳 1983-06-25 坂井 数美 ♀ OA83-2-90

徳之島 徳之島町大原	1983-07-14	坂井 数美	♀ OA83-2-89	2
ネコハエトリ	<i>Carrhotus xanthogramma (Latreille)</i>			
県内各地に普通。低木の枝葉や草の葉に最も普通に見られるハエトリグモである。				
佐多町大泊	1983-10-03	坂井 数美	♀ OA83-2-91	
ミスジハエトリ	<i>Plexippus setipes Karsch</i>			
県本土及び離島に分布する。建物の壁、門柱などを徘徊するものもあるが、低木の枝葉や草むらに生息して葉上や地表を徘徊するものもある。				
中之島 十島村	1982-07-14	坂井 数美	♀ OA82-5-51	
ヤサアリグモ	<i>Myrmarachne innermichelis Bos. et Str.</i>			
県本土及び離島に分布する。アリグモとよく似ているので、混同されやすい。習性及び生態などはアリグモと同様である。				
栗野町	1983-06-25	坂井 数美	♀ OA83-2-92	
中之島 十島村	1982-07-16	坂井 数美	♂ OA82-5-52	2