




新型コロナウイルス感染症対策本部

本県の感染状況

県内の感染者数の推移(令和3年5月以降)



直近1週間の感染者数	
鹿児島県	83人(5.18人)
鹿児島市	52人(8.73人)
霧島市	7人(5.63人)
()は人口10万人当たり	



鹿児島県の方針①

「ステージⅢ」は**継続**

鹿児島県の方針②

「感染拡大警報」6月20日解除



「感染拡大警戒期間」発令

県民の皆様へ

感染拡大地域との不要不急
の往来 → 自粛

感染拡大地域からの不要不急
の来県 → 自粛

鹿児島市，霧島市の飲食店の皆様へ

「営業時間短縮要請」

6月20日終了

飲食店の皆様へ

第三者認証制度の申請をお願いします。

6月28日(月)から受付開始

認証基準(47項目)

- ① 来店者の感染防止対策
- ② 従業員の感染防止対策
- ③ 施設・設備の衛生管理の徹底
- ④ チェックリストの作成・公表
- ⑤ 感染者発生に備えた対処方針 等

鹿兒島市，霧島市の皆様へ

PCR検査をお願いします。

感染拡大防止を図るため、飲食店の従事者、
児童施設の職員を対象にPCR検査等を実施

飲食店の皆様へ

チラシの掲示をお願いします。

鹿児島県

お店の感染防止対策にご協力をお願いします

発熱等の症状がある方は来店をご遠慮ください



コップやお箸の使い回しはやめましょう



会話時はマスクをしましょう



大声での会話は控えましょう



こまめな手洗い・手指消毒をしましょう



換気が適切になされているなどの工夫をしているお店を利用しましょう

学生の皆様へ

部活動時の感染防止対策の徹底をお願いします。



部活動・サークル活動時の 新型コロナウイルス感染症防止対策について

着替えや用具の準備, 後片付けなど, 運動を行っていないときや話し合いの際はマスクを着用しましょう



発熱などの症状がある場合は,
自主的に参加しないようにしましょう



ロッカールーム等の共用エリアは密集を
避けるため短時間の時間差利用としましょう

部活動前後の集団での飲食はやめましょう
部活動終了後は速やかに帰宅しましょう



学生の皆様へ

PCR検査をお願いします。

県外でのイベントに参加した学生等に

PCR検査を実施

- ・ 高校総体(全国, 九州), 全中総体等

高齢者入所施設等の職員の皆様へ

抗原検査をお願いします。

施設関係者の感染拡大防止を図るため、**抗原簡易キット**を施設に配布

県民の皆様へ

感染防止対策の徹底をお願いします。

梅雨～夏のコロナ対策  鹿児島県

夏のイベント(バーベキュー等)に要注意

「密」が1つだけの環境でも要注意!



⚠ トング, コップの共有 ⚠ マスクなし会話

熱中症予防×コロナ感染防止のお願い

マスク着用時の激しい運動は避けましょう	こまめな水分・塩分補給を忘れずに
	
エアコン使用中もこまめな換気をしましょう	少しでも体調が悪くなったら涼しい場所へ移動しましょう
	

感染対策は忘れずに 熱中症を防ぐために、マスクは人のいないところで外しましょう

県民の皆様へ

ワクチン接種の加速化を図ります。

鹿児島県 ワクチン接種を希望する高齢者の方(65歳以上)は7月末までに2回の接種を終えましょう!!

6月15日(火) 朝9時から大規模接種会場の予約受付を開始します!!

※県の大規模接種会場での接種は2回セットで予約していただきます。

予約方法

Web

鹿児島県 大規模接種

検索

24時間受付

<https://jump.mrso.jp/kagoshima>

コールセンター

TEL.0570-089020

受付時間：9:00～17:00



- 接種券をお手元にご準備の上、できるだけWebでの予約をお願いします。
- 接種券のない方は、コールセンターのみでの予約となります。
- 市町村の接種を既に予約された方で、今回の大規模接種を予約された方は、市町村での接種予約を必ず取り消してください。

接種会場・日時

鹿児島会場 **かごしま県民交流センター** 各日、9時～12時、13時～18時

1回目接種

6/20(日)～7/3(土)

2回目接種

7/18(日)～7/31(土)

鹿屋会場 **平和公園串良平和アリーナ** 各日、9時～12時、13時～18時

1回目接種

6/21(月)～6/25(金)

2回目接種

7/19(月)～7/23(金)

6/28(月)～7/2(金)

7/26(月)～7/30(金)

接種対象者

県内に住所を有する**65歳以上**の方

使用ワクチン

モデルナ社製



新型コロナワクチンを
接種される皆さまへ

ワクチン接種後には、接種部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉痛、関節痛、発熱などの副反応がみられることがあります。特に2回目接種の翌日には多くみられる傾向がありますが、これらの症状の大部分は、通常、数日以内に治まります。なお、2日以上熱が続く場合や、症状が重い場合は、医療機関等への相談を検討してください。



今回の接種は無料です。金銭を要求することはありません。偽サイト、予約代行詐欺にご注意を!



県民の皆様へ

自分

のこと

家族

のこと

友達

のこと

まわりの人

のこと

あなたの行動が

みんなを守ります。